

20. Za każdą jednorazową ekspedycję nocną t. j. od chwili zamknięcia apteki do chwili otwarcia, bez względu na to z jakiej liczby przedmiotów ekspedycja się składa, wolno doliczać . . . . .

Za ekspedycję lekarstw według receipt, oznaczonych przez lekarza dopiskiem „cito” „statim”, opłata dodatkowa nie może być pobierana.

21. Za napełnienie kapsułek żelatynowych jakimkolwiek środkiem leczniczym łącznie z należnością za rozważenie i kapsułkę, do 20 sztuk za każdą . . . . .

Ponad 20 za każdą. . . . .

## 524.

### Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego

z dnia 12 lipca 1922 r.

w przedmiocie taksy aptekarskiej.

Na mocy art. 2 p. 13 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371), § 7 austriackiej ustawy aptekarskiej z dn.

Mk. fen.

100.—

10.—

8.—

18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. Pr. 1907 r. № 5) art. 380 rosyjskiej Ustawy lekarskiej (ros. zbiór praw t. XIII wyd. 1905 r.) §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 1922 r. (Dz. U. P. P. № 21 poz. 169) zarządza się co następuje:

§ 1. Osoby wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego w porozumieniu z Ministrem b. dzielnicy pruskiej z dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określenia ich ceny (Dz. U. R. P. № 11 poz. 100), mogą za środki lecznicze i naczynia wyszczególnione w dołączonym do niniejszego rozporządzenia wykazie, zamiast cen ustalonych na nie w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego, wydanego w porozumieniu z Ministrem b. dzielnicy pruskiej z dnia 4 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. № 19 poz. 160) pobierać ceny maksymalne podług załączonego cennika.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia Publicznego:

*Czodko*

---

Załącznik do rozp. Min. Zdr.  
P. z d. 12.VII 1922 r. do poz. 524.

### Taksa za środki lecznicze.

	Gramy	Mk.	F.		Gramy	Mk.	F.
Acetum . . . . .	100	23	—	Ammonium chloratum purum . . .	1	3	—
" . . . . .	250	46	—	" jodatum . . . . .	10	22	—
" pyrolignosum crudum . . .	100	19	—	" " " " "	0,1	16	—
" " rectificat. . . . .	250	38	—	+Amylium nitrosum . . . . .	1	110	—
" " " . . . . .	100	26	—	+Amylium Oryzae pulveratum . . . .	10	22	—
" " " . . . . .	250	52	—	+Antipyrinum . . . . .	10	180	—
Acidum acetic. concentr. 96% . . .	10	26	—	Amylium Oryzae pulveratum . . . .	10	20	—
" " dilutum 30% . . . . .	100	210	—	+Antipyrinum . . . . .	100	160	—
" " " . . . . .	10	16	—	+Antipyrinum . . . . .	0,1	4	—
" acetylo-salicylicum . . . . .	100	130	—	+ " Coffeino-citricum . . . . .	1	32	—
" " " . . . . .	1	10	—	+ " salicylicum . . . . .	0,1	4	50
+ " arsenicosum . . . . .	10	85	—	+ " " " " "	1	34	—
+ " " . . . . .	0,1	1	—	+ " " " " "	0,1	3	—
" " benzoicum . . . . .	1	4	—	Aqua Aurantii florum . . . . .	1	28	—
" " " . . . . .	1	5	—	" carminativa ph. Austr. . . . .	10	24	—
" " carbolicum crudum . . . . .	100	38	—	" carminativa ph. Austr. . . . .	100	200	—
" " " . . . . .	250	40	—	" carminativa regia . . . . .	10	10	—
" " citricum . . . . .	1	80	—	" Chamomillae . . . . .	100	80	—
+ " " . . . . .	1	17	—	" Cinnamoni simplex . . . . .	10	25	—
+ " " nitricum crudum . . . . .	10	140	—	" Cinnamoni spirituosa . . . . .	100	200	—
" " " . . . . .	10	14	—	" Foeniculi . . . . .	10	10	—
" " phosphoricum . . . . .	100	112	—	" Menthae piperitae Ph. Austr. et Germ. . . . .	100	85	—
" " " . . . . .	1	8	—	" " " " "	10	12	—
" " tartaricum crystallisatum . . . . .	10	67	—	" " " " "	100	100	—
" " " . . . . .	10	8	—	" " " " "	10	22	—
" " " . . . . .	10	68	—	" " " " "	100	175	—
" " " . . . . .	1	8	—	" " " " "	10	10	—
" " " . . . . .	10	68	—	" " " " "	100	80	—
Adeps Lanae anhydricus . . . . .	1	5	—	Aether . . . . .	1	13	—
" " " . . . . .	10	40	—	" absolutus pro narcosi . . . . .	10	13	—
" " " . . . . .	1	4	—	" " " . . . . .	100	100	—
" " suillus . . . . .	10	30	—	+ Argentum nitricum fusum . . . . .	0,1	21	—
" " " . . . . .	10	35	—	+ " " " " " . . . . .	1	170	—
" " " . . . . .	100	270	—	+ " " " " " . . . . .	0,1	24	—
" " " . . . . .	10	43	—	+ " " " " " . . . . .	1	170	—
" " " . . . . .	100	360	—	+ " " proteinicum . . . . .	0,1	4	—
Aether . . . . .	1	5	—	" Balsamum Copaivae . . . . .	10	34	—
" " " . . . . .	10	41	—	" " " " " . . . . .	100	94	—
" " " . . . . .	10	100	—	" " " " " . . . . .	100	750	—
" " " . . . . .	100	825	—	" " Tolutanum . . . . .	1	16	—
Airolum . . . . .	0,1	10	—	" " " " " . . . . .	10	130	—
" " " . . . . .	1	75	—	Bismuthum carbonicum . . . . .	1	56	—
Alarginum . . . . .	0,1	19	—	" " " " " . . . . .	10	450	—
Alga Carrageen . . . . .	1	150	—	" " subgallicum . . . . .	1	43	—
" " " . . . . .	10	20	—	" " " " " . . . . .	10	345	—
Alumen pulveratum . . . . .	100	155	—	" " subnitricum . . . . .	1	38	—
" " " . . . . .	10	8	—	" " " " " . . . . .	10	300	—
Aluminium acet. solut. (Liq. Burovi)	100	65	—	" " subsalicylicum . . . . .	1	43	—
" " " . . . . .	10	11	—	" " tannicum . . . . .	10	345	—
Amidopyrinum . . . . .	100	90	—	" " tribromphenylicum . . . . .	0,1	47	—
" " " . . . . .	0,1	9	—	Bolus alba pulverata . . . . .	1	375	—
Ammonium carbonicum . . . . .	1	70	—	" " " " " . . . . .	10	12	—
" " causticum solutum . . .	10	2	—	" " " " " . . . . .	100	94	—
" " " . . . . .	100	15	—	" " " " " . . . . .	100	94	—
" " " . . . . .	10	8	—	" " " " " . . . . .	100	94	—
" " " . . . . .	100	65	—	" " " " " . . . . .	100	94	—

	Gramy	Mk.	F.		Gramy	Mk.	F.
+Bulbus Scillae . . . . .	10	23	—	Elixir Glycyrrhizae . . . . .	10	47	—
"	100	180	—	" Emplastrum ad clavos . . . . .	100	375	—
Calcium carbonicum praecipitatum	10	5	—	" ad rupturas . . . . .	1	10	—
"	100	38	—	" Canth. ord Ph. Austr. . . . .	10	80	—
" glycerinophosphoricum . . . . .	1	27	—	" " " Germ. . . . .	10	5	—
" hypochlorosum . . . . .	10	220	—	" " " Ross. . . . .	10	35	—
" sulfuricum ustum . . . . .	10	7	—	" " " perpetuum . . . . .	1	20	—
"	100	55	—	" Emplastrum Canth. pro usu veter.	1	20	—
"	10	6	—	ph. Germ. . . . .	10	160	—
"	100	50	—	Emplastrum Cantr. pro usu veter.	10	160	—
+Cantharides pulveratae . . . . .	1	56	—	ph. Germ. . . . .	10	160	—
"	10	450	—	Emplastrum Meliloti Ph. Austr . . . . .	10	150	—
Cetaceum . . . . .	1	7	—	" " " Ph. Ross. . . . .	1	20	—
"	10	56	—	" " " Plumbi compositum . . . . .	1	70	—
Chininum bromatum . . . . .	0,1	35	—	" Extractum Absinthii . . . . .	10	88	—
" hydrochloricum . . . . .	1	280	—	" Aloës . . . . .	10	16	—
" sulfuricum . . . . .	0,1	37	—	" Extractum Calami . . . . .	10	130	—
"	1	300	—	" Cascarae Sagrad. fluid. . . . .	10	10	—
Chinosolum . . . . .	0,1	35	—	" Cascarillae . . . . .	10	85	—
"	1	280	—	" Extractum Chinae aquosum frigi-	10	20	—
Chrysarobinum . . . . .	1	37	—	de paratum . . . . .	10	170	—
"	10	300	—	" Extractum Chinae aquosum frigi-	10	13	—
+Cocainum hydrochloricum . . . . .	0,01	15	—	de paratum . . . . .	10	100	—
" nitricum . . . . .	0,1	120	—	" Extractum Chinae spirituosum . . . . .	10	45	—
"	0,01	15	—	" Condurango fluidum . . . . .	10	360	—
+Collodium cantharidatum . . . . .	0,1	120	—	" Filicis maris . . . . .	10	10	—
Cortex Cascaril. gros. modo pulv.	1	80	—	" Gentianae . . . . .	10	75	—
" Cascarillae pulveratus . . . . .	10	630	—	" Glycyrrh. depur. liquid. . . . .	10	90	—
" Cinnamoni concisus . . . . .	1	15	—	" " " spiss. . . . .	10	13	—
"	10	118	—	" Hamamelidis fluidum . . . . .	10	100	—
"	1	15	—	" Hydrastis Canad. fluid. . . . .	10	4	—
"	10	120	—	" " " sic. . . . .	10	35	—
Decoctum Amyli . . . . .	1	5	—	" Hyoscyami . . . . .	10	15	—
"	10	37	—	" Menyanthis . . . . .	10	120	—
"	1	5	—	" " " . . . . .	10	13	—
"	10	41	—	" " " . . . . .	10	105	—
"	10	14	—	" " " . . . . .	10	14	—
Decoctum Chiae acidum . . . . .	100	110	—	" " " . . . . .	10	110	—
"	10	20	—	" " " . . . . .	10	160	—
"	100	160	—	" " " . . . . .	10	175	—
"	10	20	+	" " " . . . . .	10	1400	—
"	100	160	—	" " " . . . . .	0,1	85	—
Decoctum Sarsaparillae comp. fort. Ph. Germ. . . . .	10	12	—	" " " . . . . .	1	680	—
Decoctum Sarsaparillae comp. fort. Ph. Germ. . . . .	100	100	—	" " " . . . . .	0,1	8	—
Decoctum Sarsaparillae comp. mit. Ph. Germ. . . . .	10	10	—	" " " . . . . .	1	68	—
Decoctum Sarsaparillae comp. mit. Ph. Germ. . . . .	100	82	—	" " " . . . . .	1	14	—
Decoctum Zitmani . . . . .	10	14	—	" " " . . . . .	10	110	—
"	100	112	—	" " " . . . . .	10	20	—
+Diacetylmorphium . . . . .	0,01	22	—	" " " . . . . .	10	160	—
"	0,1	175	—	" " " . . . . .	10	175	—
+ " hydrochloricum . . . . .	0,01	22	+	" " " . . . . .	10	1400	—
Elixir aurantiorum compositum . . . . .	10	100	—	" " " . . . . .	0,1	14	—
"	100	820	—	" " " . . . . .	10	110	—

	Gramy	Mk.	F.		Gramy	Mk.	F.
+ Extractum Opii . . . . .	0,1	33	—	Folia Menthae piperitae pulverata	10	25	—
" " Ratanhiae . . . . .	1	260	—	" Sennae concisa . . . . .	100	200	—
" " Rhei . . . . .	1	52	—	" " pulverata . . . . .	10	19	—
" " Rhei compositum . . .	10	420	—	" Uvae Ursi concisa . . . . .	100	150	—
" " Secalis cornuti fluidum	1	90	—	" " " . . . . .	10	20	—
t " " " spissum . . . . .	10	720	—	" " " . . . . .	100	160	—
t " " " spirituosum . . . .	1	75	—	Folliculi Sennae . . . . .	10	34	—
t " " Taraxaci . . . . .	10	600	—	Fructus Aurantii immaturi . . . . .	10	19	—
Ferrum carbonicum saccharatum.	0,1	3	—	" Cannabis . . . . .	100	150	—
" citricum ammoniatum . .	1	26	—	" Cardamomi . . . . .	10	18	—
Ferrum glycerino-phosphoricum .	0,1	18	—	" Foeniculi . . . . .	100	140	—
Ferrum hydrooxydatum dialysatum liquidum . . . . .	1	150	—	" " gros. modo pulv. . . . .	10	34	—
" hydrooxydatum dialysatum liquidum . . . . .	10	8	—	" " pulverata . . . . .	100	240	—
Ferrum jodatum solutum 50% ex tempore paratum . . . . .	1	65	—	" Myrtilli . . . . .	10	120	—
" jodatum solutum 50% ex tempore paratum . . . . .	10	18	—	" Rubi Idaeи . . . . .	10	30	—
" oxydatum saccharatum . . . . .	1	140	—	Gelatina alba . . . . .	100	250	—
" sesquichlorat. crystallisat.	10	50	—	Guarana pulverata . . . . .	10	32	—
Flores Chamomillae Romanae . . .	10	390	—	Gummi sesina Ammoniacum . . . . .	100	270	—
" Convallariae majalis . . . .	10	25	—	" " Galbanum . . . . .	10	130	—
" Lavandulae . . . . .	100	200	—	" " Myrrha . . . . .	10	98	—
" Malvae . . . . .	10	40	—	Guttae Inozemzowi . . . . .	100	780	—
" Millefolii . . . . .	100	225	—	Herba Chenopodii concisa . . . . .	10	6	—
" Sambuci . . . . .	10	28	—	" Equiseti arvensis concisa . . . . .	100	50	—
" Verbasci . . . . .	100	34	—	" Meliloti . . . . .	10	21	—
Folia Aurantii . . . . .	10	270	—	" Serpylli . . . . .	10	170	—
t " Digitalis titrata . . . . .	100	94	—	" Thymi . . . . .	10	32	—
t " Digitalis pulverata . . . . .	1	38	—	+ Hexamethylentetraminum . . . . .	100	260	—
" Melissae concisa . . . . .	10	300	—	+ Hydrargyrum amidato-bichloratum . . . . .	10	7	—
" Menthae piperitae concisa . . .	100	12	—	+ Hydrargyrum bichlorat. corrosiv. . . . .	100	100	—
" " " " " . . . . .	100	100	—	t " bijodatum. . . . .	1	15	—
	1	12	—	t " chloratum mite . . . . .	1	23	—
	10	94	—	t " chlor. vapore parat. . . . .	1	188	—
	1	12	—	" " " . . . . .	0,1	2	—
	10	100	—	" " " . . . . .	1	14	—
	10	38	—	" " " . . . . .	1	15	—
	100	180	—	" " " . . . . .	1	120	—
	10	23	—	" " " . . . . .	0,1	3	—
	100	180	—	" " " . . . . .	1	19	—
					1	3	—
					1	19	—

	Gramy	Mk.	F.		Gramy	Mk.	F.
†Hydrargyrum jodatum flavum . . .	0,1	7	—	†Liquor arsenicalis Fowleri Ph. Aust. et Ross. . . . .	10	11	—
† " oxydatum rubrum . . . . .	1	56	—	Ferri albuminati . . . . .	10	25	—
Hydrargyrum vivum . . . . .	0,1	3	—	" " mangano-peptonati . . . . .	100	200	—
Hydrargyrum vivum . . . . .	1	19	—	" " Kalii carbonici . . . . .	10	28	—
Hydromel infantum . . . . .	10	23	—	Lithium bromatum . . . . .	100	225	—
Hydromel infantum . . . . .	10	188	—	" " " . . . . .	10	78	—
†Hydrastinum hydrochloricum . . . . .	0,01	100	—	Lupulinum . . . . .	1	43	—
Hydromel infantum . . . . .	0,1	800	—	Lysoformium . . . . .	10	345	—
Hydromel infantum . . . . .	10	35	—	Lysolum . . . . .	1	14	—
Ichthalbinum . . . . .	100	285	—	Manna . . . . .	10	112	—
Infusum Chiae frigide paratum . . . . .	1	32	—	Mel boraxatum . . . . .	100	20	—
Infusum Chiae frigide paratum . . . . .	10	255	—	" depuratum . . . . .	10	160	—
" Sennae compositum . . . . .	100	20	—	" rosatum Ph. Germ. . . . .	100	85	—
" " salinum Ph. Ros. . . . .	100	160	—	" rosatum Ph. Aust. . . . .	10	9	—
Jodoformium . . . . .	100	160	—	Methylum salicylicum . . . . .	10	75	—
Jodoformium . . . . .	0,1	12	—	Mixtura pro potu acida . . . . .	100	35	—
†Jodolum . . . . .	1	94	—	Mucilago Salep . . . . .	100	300	—
†Jodium . . . . .	0,1	23	—	" Lini . . . . .	10	28	—
†Kalium bichromicum . . . . .	1	188	—	Natrium benzoicum . . . . .	100	225	—
" carbonicum depuratum . . . . .	10	12	—	" bicarbonicum pulveratum . . . . .	10	100	—
" " purum . . . . .	100	5	—	" bromatum . . . . .	10	112	—
† " hydrooxydatum . . . . .	100	43	—	" carbonicum crudum . . . . .	10	35	—
" " solutum . . . . .	10	19	—	" carbonicum purum . . . . .	10	275	—
" " " . . . . .	100	21	—	" siccum . . . . .	10	15	—
" " hypermanganicum . . . . .	100	20	—	citricum . . . . .	100	120	—
" " jodatum . . . . .	100	150	—	" glycerinophosphor. siccum . . . . .	10	100	—
" " sulfuratum pro balneo . . . . .	100	9	—	" hydrooxydatum . . . . .	10	100	—
" " sulfuricum pulveratum . . . . .	100	70	—	" " . . . . .	10	41	—
" " sulfo-guajacolicum . . . . .	100	24	—	" " solutum . . . . .	10	112	—
" " Kamala . . . . .	100	190	—	" " " . . . . .	10	38	—
Lanolimentum leniens . . . . .	100	190	—	" " " . . . . .	10	300	—
Lignum Quassiae concisum . . . . .	100	22	—	" " " . . . . .	10	9	—
Liniment. sapon. cum Kalio jodato	100	180	—	" " " . . . . .	10	71	—
Liquor alumini acetico-tartarici Ph. Germ. . . . .	10	22	—	" " " . . . . .	10	19	—
Liquor alumini acetico-tartarici Ph. Germ. . . . .	100	37	—	" " " . . . . .	100	150	—
" Ammonii anisatus . . . . .	100	24	—	" " " . . . . .	0,1	12	—
† " arsenicalis Fowleri Ph. Aust. et Ross. . . . .	100	190	—	" " " . . . . .	1	98	—
" " " . . . . .	100	135	—	" " " . . . . .	1	5	—
" " " . . . . .	100	1100	—	" " " . . . . .	10	43	—
" " " . . . . .	10	20	—	" " " . . . . .	10	9	—
" " " . . . . .	10	150	—	" " " . . . . .	100	70	—
" " " . . . . .	1	9	—	" " " . . . . .	1	1	—
" " " . . . . .	10	70	—	" " " . . . . .	10	50	—

	Gramy	Mk.	F.		Gramy	Mk.	F.
Oleum Amygdalarum dulcium . . . . .	1	10	—	Plumbum oxydatum . . . . .	1	3	—
" Anisi vulgaris . . . . .	10	84	—	" " " . . . . .	10	21	—
" Aurantii florum . . . . .	1	24	—	Potio Magnesii citrici Ph. Austr. . . . .	350	400	—
" Betulae . . . . .	10	195	—	" " " aërophora . . . . .	10	20	—
" Cacao. . . . .	0,1	23	—	" " " Riveri Ph. Austr. . . . .	100	170	—
" Rosmarini . . . . .	1	190	—	" " " Ross. et Germ. . . . .	100	150	—
† " Cantharidatum Ph. Germ. . . . .	10	4	—	" " " " " . . . . .	10	20	—
" Carvi . . . . .	100	32	—	" " " " Ross. et Germ. . . . .	100	150	—
" Eucalypti globuli . . . . .	1	9	—	" " " " " . . . . .	100	150	—
" Menthae crispa . . . . .	10	71	—	Pulpa Tamarindi depurata . . . . .	10	23	—
" Rosmarini . . . . .	1	20	—	" " " " " . . . . .	100	180	—
" Terebinthinae crudum . . . . .	10	165	—	Pulvis aërophorus Ph. Germ. . . . .	10	32	—
" " rectificatum . . . . .	1	47	—	" " " " " . . . . .	100	260	—
Oxymel scillae . . . . .	10	375	—	" " " " Ross. . . . .	doza	30	—
" simplex . . . . .	1	19	—	" " " " Austr. . . . .	30	—	—
Pasta Zinci . . . . .	10	150	—	" " " " anglicus Ph. Germ. . . . .	30	—	—
" " salicylata (Lassari) . . . . .	0,1	10	—	" " " " aërophorus laxans. (Seidlitzensis) Ph. Ross. et Germ. . . . .	90	—	—
Pastilli Ipecacuanhae . . . . .	100	75	—	Pulvis aërophorus laxans. (Seidlitzensis) Ph. Austr. . . . .	90	—	—
" Natri bicarbonici à 0,5 . . . . .	10	30	—	Pulvis adspers. cum Bism. subgal. . . . .	10	90	—
" Nitroglycerini . . . . .	10	260	—	" " " digestivus Ph. Austr. . . . .	100	740	—
" Santonini . . . . .	10	18	—	" " " Guaranae compos. Ph. Austr. . . . .	0,1	8	—
" Tamarindorum compositi . . . . .	100	140	—	" " " " " . . . . .	1	65	—
Pepsinum . . . . .	10	20	—	+ Pulvis Ipecacuanhae opiatu . . . . .	1	18	—
† Pilulae Acidii arsenicosi compo- tae Ph. Austr. . . . .	100	37	—	" " " Jalapae compositu . . . . .	10	145	—
† Pilulae Acidii arsenicosi compo- tae Ph. Austr. . . . .	100	300	—	" " " " " . . . . .	1	16	—
Pilulae Aloëtiae ferratae Ph. Germ. . . . .	10	34	—	" " " Liquiritiae compositu . . . . .	10	130	—
" ferri carbonici Ph. Austr. et Germ. . . . .	100	270	—	" " " " " . . . . .	1	3	—
Pilulae ferri carbonici Ph. Austr. et Germ. . . . .	10	30	—	" " " Magnesiae cum Rheo . . . . .	10	24	—
Pilulae Jalapae Ph. Germ. . . . .	100	240	—	" " " " " . . . . .	1	5	—
" Kreosoti Ph. Austr. . . . .	10	50	—	" " " salicylicus cum Talco . . . . .	10	36	—
" laxantes Ph. Austr. . . . .	100	55	—	" " " sternutatorius viridis . . . . .	100	12	—
† Plumbum aceticum basicum solut. . . . .	10	55	—	" " " " " . . . . .	100	100	—
† " jodatum . . . . .	100	560	—	Pyroctanum coeruleum . . . . .	0,1	38	—
" " . . . . .	10	55	—	" " " " " . . . . .	100	300	—
" " . . . . .	100	440	—	" " " " " . . . . .	10	7	—
" " . . . . .	10	65	—	" " " " " . . . . .	1	56	—
" " . . . . .	100	520	—	Radix Althaeae concisa . . . . .	10	34	—
† " " . . . . .	10	65	—	" " " " " . . . . .	100	270	—
" " . . . . .	100	500	—	" " " pulverata . . . . .	10	40	—
" " . . . . .	10	70	—	" " " " " . . . . .	100	320	—
" " . . . . .	100	550	—	" " " Angelicae concisa . . . . .	10	40	—
† " " . . . . .	10	15	—	" " " " " . . . . .	100	330	—
" " . . . . .	100	120	—	" " " Gentianae . . . . .	10	28	—
† " " . . . . .	1	38	—	" " " " " . . . . .	100	225	—
" " . . . . .	10	300	—	" " " Gentianae pulverata . . . . .	10	30	—
" " . . . . .	100	—	—	" " " " " . . . . .	100	240	—
" " . . . . .	100	—	—	+ " Ipecacuan. grosso modo pulv. . . . .	0,1	4	—
" " . . . . .	100	—	—	" " " " " . . . . .	1	28	—
" " . . . . .	100	—	—	+ " Ipecacuanhae subtilis. pulv. . . . .	0,1	4	—
" " . . . . .	100	—	—	" " " " " . . . . .	1	30	—
" " . . . . .	100	—	—	" " " Petroselini concisa . . . . .	10	17	—
" " . . . . .	100	—	—	" " " " " . . . . .	100	140	—
" " . . . . .	100	—	—	" " " Pyrethri . . . . .	10	24	—
" " . . . . .	100	—	—	" " " " " . . . . .	100	195	—

		Gramy	Mk.	F.			Gramy	Mk.	F.
Radix Saponariae	„ . . . . .	10	10	—	Sirupus Mannae . . . . .	10	30	—	—
” sarsaparillae	“ . . . . .	100	80	—	” Rubi Idaei . . . . .	100	235	—	—
” Senegae	“ . . . . .	10	95	—	” Senegae . . . . .	10	28	—	—
” Valerianae concisa	“ . . . . .	100	750	—	” Sennae compos. Ph. Austr.	100	225	—	—
” ” pulverata	“ . . . . .	1	23	—	” Thioecoli compositus . . .	100	30	—	—
Resina Benzoë pulverata	“ . . . . .	10	180	—	Species ad "Gargarisma" . . .	100	250	—	—
Resina Colophonium	“ . . . . .	10	38	—	” Althaeae Ph. Austr. . . . .	100	200	—	—
Rhizoma Calami concisa	“ . . . . .	100	41	—	” aromaticae ad cataplasma	100	55	—	—
” ” pulverata	“ . . . . .	10	16	—	” pro balneo . . . . .	100	460	—	—
Rhizoma Galangae concisa	“ . . . . .	100	130	—	” carminativae Ph. Austr. . . .	100	30	—	—
” Iridis pulverata	“ . . . . .	10	9	—	” diuretic. Ph. Austr. et Germ.	100	225	—	—
Roob Sambuci	“ . . . . .	100	75	—	emolient. Ph. Austr. et Germ.	100	20	—	—
Saccharum Lactis pulveratum	“ . . . . .	10	100	—	laxantes (St. Germain) Ph.	100	150	—	—
Sal Carolinum facticum siccum	“ . . . . .	10	24	—	Ross. et Austr. . . . .	10	34	—	—
Sapo medicatus pulveratus	“ . . . . .	100	195	—	laxantes (St. Germain) Ph.	100	275	—	—
Sebum ovile	“ . . . . .	10	34	—	Ross. et Austr. . . . .	100	100	—	—
Sebum salicylatum	“ . . . . .	10	70	—	laxant. (St. Gerh.) Ph. Germ.	100	850	—	—
Semina Foeni graeci pulverata	“ . . . . .	10	570	—	” lignor. Ph. Germ. et Austr.	100	35	—	—
Semina Lini	“ . . . . .	10	8	—	” pectorales . . . . .	100	275	—	—
” ” pulverata	“ . . . . .	100	60	—	” puerperales Ph. Austr. . .	100	100	—	—
+ ” Sabadillae pulverata	“ . . . . .	10	13	—	” stomachicae Ph. Austr. . .	100	160	—	—
” Sinapis	“ . . . . .	100	110	—	” Spiritus Angelicae compositus .	100	20	—	—
” Sinapis pulverata	“ . . . . .	10	12	—	” Anisi Ph. Austr. . . . .	100	170	—	—
Sirupus Aurantii corticis	“ . . . . .	100	94	—	” aromaticus Ph. Austr. . . .	10	22	—	—
” florum	“ . . . . .	100	42	—	” Carvi Ph. Austr. . . . .	100	180	—	—
” Cerasorum	“ . . . . .	10	9	—	” Lavandulae Ph. Austr. et	10	32	—	—
” Ferri jodati	“ . . . . .	100	70	—	Germ. . . . .	100	670	—	—
” oxydati Ph. Germ.	“ . . . . .	10	15	—	” Melisae compositus . . . .	10	63	—	—
” Guajacoli comp. Ph. Austr.	“ . . . . .	100	45	—	” Stibium sulfuratum nigrum . . .	100	500	—	—
+ ” Ipecacuanhae	“ . . . . .	100	350	—	” Stovainum . . . . .	100	560	—	—
” ”	“ . . . . .	10	22	—	” Strontium bromatum . . . . .	10	560	—	—
		100	175	—	” Styrox liquidus = Balsamum Styrox	100	140	—	—
		10	28	—	liquidum . . . . .	100	0,1	—	—
		100	225	—		1	800	—	—
		10	65	—		1	12	—	—
		100	525	—		10	94	—	—
		10	25	—		10	130	—	—
		100	200	—					
		10	70	—					
		100	570	—					
		10	25	—					
		100	200	—					

	Gramy	Mk.	F.			Gramy	Mk.	F.
Styrax liquidus = Balsamum Styrax liquidum . . . . .	100	1050	—	Unguentum Argenti Colloidalis . .	1	77	—	—
Sulfur depuratum . . . . .	10	7	—	” aromaticum ” . . . . .	10	615	—	—
” praeципитатум . . . . .	100	56	—	” cantharidatum . . . . .	1	8	—	—
” sublimatum . . . . .	1	4	—	” . . . . .	10	67	—	—
” . . . . .	10	28	—	Unguentum cantharidatum pro usu	1	20	—	—
” . . . . .	10	6	—	veterinario Ph. Germ. . . . .	10	150	—	—
Suppositoria Glycerini po 2 gramy	100	49	—	Unguentum cantharidatum pro usu	10	130	—	—
Talcum pulveratum , . . . . .	60	—	—	veterinario Ph. Germ. . . . .	100	1060	—	—
Tanalbinum . . . . .	100	38	—	Unguentum diachylon Ph. Germ.	—	—	—	—
” . . . . .	1	10	—	et Austr. . . . .	10	45	—	—
” . . . . .	10	75	—	Unguentum diachylon Ph. Germ.	100	350	—	—
†Theobrominum natrio-salicylicum .	0,1	8	—	et Austr. . . . .	—	—	—	—
” . . . . .	1	60	—	Unguentum Hydrargyri amidato-	10	64	—	—
†Theocinum purum . . . . .	0,1	15	—	bichlorati Ph. Germ. . . . .	—	—	—	—
Thigenolum . . . . .	1	120	—	Unguentum Hydrargyri amidato-	100	515	—	—
” . . . . .	1	23	—	bichlorati Ph. Germ. . . . .	—	—	—	—
Tinctura Amara Ph. Austr. . . . .	10	185	—	Unguentum Hydrargyri amidato-	10	60	—	—
” Anisi . . . . .	100	30	—	bichlorati Ph. Ross. . . . .	100	480	—	—
” Aromatica . . . . .	10	250	—	Unguentum Hydrargyri admidato-	1	15	—	—
” Benzoës Ph. Austr. . . . .	10	72	—	bichlorati Ph. Ross. . . . .	10	120	—	—
” . . . . .	100	590	—	Unguentum Hydrargyri cinerei . .	1	10	—	—
” . . . . .	10	625	—	” ” ” ” mi-	10	84	—	—
” . . . . .	100	90	—	tius Ph. Austr. . . . .	1	15	—	—
” . . . . .	100	740	—	Unguentum Hydrargyri cinerei mi-	10	15	—	—
” . . . . .	10	110	—	tius Ph. Austr. . . . .	10	125	—	—
† ” Cantharidum . . . . .	100	875	—	Unguentum Hydrargyri cinerei cum	10	5	—	—
” . . . . .	1	17	—	Vasogeno . . . . .	10	42	—	—
” . . . . .	10	135	—	Unguentum Hydrargyri cinerei cum	10	65	—	—
” Cascarillae . . . . .	1	11	—	Vasogeno . . . . .	100	510	—	—
” . . . . .	10	90	—	Unguentum Hydrargyri oxydati Ph.	1	14	—	—
” Cinnamomi . . . . .	1	9	—	Ross. . . . .	10	110	—	—
† ” Digitalis . . . . .	10	72	—	Unguentum Hydrargyri oxydati Ph.	1	5	—	—
” . . . . .	1	10	—	Ross. . . . .	10	285	—	—
Tinctura Ferri composita (T. Ferri oxydati saccharati) . . . . .	10	86	—	Unguentum Juniperi Ph. Austr. . .	10	30	—	—
Tinctura Ferri composita (T. Ferri oxydati saccharati) . . . . .	10	25	—	” Kalii jodati . . . . .	1	4	—	—
† ” Ipecacuanhae . . . . .	100	200	—	” molle Ph. Germ. . . . .	1	45	—	—
” . . . . .	1	13	—	Unguentum Naphtoli compositum	10	35	—	—
” . . . . .	10	110	—	” Paraffini Ph. Germ. . . . .	10	45	—	—
” Jodi . . . . .	1	20	—	Unguentum Plumbi acetici Ph. Aust.	10	375	—	—
” . . . . .	10	165	—	” ” ” ” ”	100	50	—	—
” Moschi . . . . .	0,1	70	—	Unguentum Plumbi tann. Ph. Aust.	100	400	—	—
” . . . . .	1	550	—	et Germ. . . . .	10	80	—	—
Traumaticinum . . . . .	10	16	—	Unguentum Plumbi tannici Ph. Aust.	100	640	—	—
† Trigeminum . . . . .	0,1	130	—	et Germ. . . . .	10	26	—	—
” . . . . .	1	16	—	Unguent. Rosmarini compositum	100	350	—	—
† Tropacocainum hydrochloricum . .	1	130	—	” ” ” ” ”	100	210	—	—
” . . . . .	0,01	17	—	Unguentum simplex Ph. Austr. . .	10	35	—	—
† Tubera Aconiti . . . . .	0,1	140	—	” ” ” ” ”	100	35	—	—
” . . . . .	1	3	—	Unguentum sulfuratum Ph. Austr. .	10	—	—	—
† ” Jalapae pulv. . . . .	10	23	—	” ” ” ” ”	100	—	—	—
” . . . . .	1	23	—	Unguentum sulfuratum compositum	10	—	—	—
Unguentum ad perniones . . . . .	10	180	—	” ” ” ” ”	100	—	—	—
” . . . . .	1	15	—	Unguentum sulfuratum composi-	10	—	—	—
” . . . . .	10	120	—	tum Ph. Ross. . . . .	10	—	—	—

	Gramy	Mk.	F.		Gramy	Mk.	F.
Unguentum sulfuratum compositum Ph. Ross.	100	285	—	Vinum camphoratum . . . . .	10	70	—
Unguentum sulfuratum simplex Ph. Ross.	10	30	—	" Chiae Ph. Austr. . . . .	100	570	—
Unguentum sulfuratum simplex Ph. Ross.	100	250	—	" " ferratum Ph. Austr. . . . .	100	700	—
Unguentum Terebinthin. Ph. Ross.	10	45	—	" " Condurango Ph. Austr. . . . .	100	780	—
" Zinci Ph. Austr. "	100	360	—	" Pepsini Ph. Austr. . . . .	100	680	—
" " " Germ.	100	420	—	" " " Ross. . . . .	100	600	—
" " " Ross.	100	350	—	" Rhamni Purshiani . . . . .	100	600	—
Validolum . . . . .	1	240	—	+Zincum aceticum . . . . .	1	4	—
Vaselinum Americae album . .	10	1950	—	+ " sulfo-carbolicum . . . . .	10	32	—
" Americanum flavum . .	10	40	—	+ " Valerianicum . . . . .	10	40	—
" " " . .	10	350	—	" . . . . .	1	50	—
	10	28	—		10	400	—

## Taksa za naczynia.

## Ceny w markach.

## Flaszki recepturowe.

	biale	clemne
do 30 gr.	30	34
na 90 "	35	38
" 120 "	37	43
" 180 "	45	60
" 240 "	60	72
" 360 "	90	110
" 500 "	110	135
" 1000 "	140	175

## Flaszki injekcyjne z szeroką szyjką.

	biale	clemne
na 120 gr.	65	78
" 180 "	80	96
" 240 "	96	120

## Flaszki kończne.

	biale	clemne
na 15—30 gr.	45	55
na 60 "	55	65
" 100 "	65	75
" 200 "	90	105
" 300 "	190	230

## Flaszki ze szklanymi korkami.

	biale	clemne
na 15 gr.	120	145
" 30 "	130	160
" 50 "	145	185
" 100 "	155	200
" 200 "	225	275

## Kropłomierze.

	białe	clemne
od 5 do 15 gr. . . . .	200	221
" 15 „ 30 gr. . . . .	220	247
" 30 „ 60 gr. . . . .	300	338

## Słoiki ze szklanymi korkami.

	białe	clemne
do 30 gr. . . . .	155	200
od 30 do 60 gr. . . . .	170	210
" 60 „ 120 „ . . . . .	190	245

## Słoiki do pigułek.

do 30 gr. . . . .	65.—	
" 60 „ . . . . .	75.—	
" 120 „ . . . . .	125.—	

## Słoiki porcelanowe z przykrywkami.

na 8 gr. . . . .	45.—	
" 15 „ . . . . .	50.—	
" 30 „ . . . . .	60.—	
" 50 „ . . . . .	70.—	
" 100 „ . . . . .	90.—	
" 200 „ . . . . .	200.—	

Słoiki szklane do maści bez przykrywek należy liczyć jak flaszki recepturowe.

## Słoiki z korkami z przykrywkami drewnianymi.

do 30 gr. . . . .	85.—	
" 60 „ . . . . .	95.—	
do 100 „ . . . . .	100.—	
" 200 „ . . . . .	110.—	

## Ampułki do płynów wyjąlowionych.

na 1 gr. krajowe . . . . .	6.50	
" 1 „ jenajskie . . . . .	18.—	
" 2 „ krajowe . . . . .	9.—	
" 2 „ jenajskie . . . . .	26.—	

**Pudełka tekturowe do proszków w kapsułkach papierowych.**

	Mk. fen.
do 12 proszków . . . . .	35 —
ponad 12 proszków. . . . .	45 —

**Pudełka tekturowe do czopków.**

po 6 sztuk . . . . .	45 —
ponad 6 sztuk . . . . .	55 —

**Pudełka tekturowe do proszków w opiatkach.**

do 12 opiatków . . . . .	40 —
ponad 12 opiatków. . . . .	50 —

**Opiatki do proszków,**

para . . . . .	2 —
----------------	-----

**Torebki papierowe.**

do 30 gr. . . . .	2 —
od 30 " do 100 gr. . . . .	4 —
" 100 " 200 "	5 —

**Pudełka tekturowe owalne.**

do 30 gr. . . . .	25 —
od 30 " do 120 gr. . . . .	40 —
" 120 " 240 "	60 —

**Pudełka tekturowe do ziółek.**

do 30 gr. . . . .	35 —
od 30 " do 100 gr. . . . .	40 —
" 100 " 200 "	50 —
" 200 " 400 "	60 —

**Pudełka tekturowe do pлаstru**

sztuka . . . . .	45 —
------------------	------

**Kapsułki do proszków.**

Z papieru białego . . . . .	1 20
" woskowanego . . . . .	1 50

**Korki do flaszek.**

do 100 gr. sztuka . . . . .	3 —
" 200 "	4 —
" 500 "	4 50
" 1000 "	5 —

**525.****Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu**

z dnia 14 czerwca 1922 r.

**o przejściowej uldze celnej dla towarów nadanych do Polskiej części Górnego Śląska.**

Na mocy upoważnienia Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:

**§ 1.** Zwalnia się od cła towary nadane do przywozu koleją lub statkiem bezpośrednio do obszaru Polskiej części Górnego Śląska najpóźniej w dniu objęcia państwowej granicy tej części przez polską władzę celną.

**§ 2.** Ulga powyższa stosuje się przez urzędy celne w własnym zakresie w ciągu 30 dni od daty objęcia państwowej granicy na Polskiej części Górnego Śląska i nie zwalnia od przedstawiania pozwoleń przywozowych na towary oznaczone w liście zakazanych do przywozu.

Minister Skarbu:  
*Michałski*

Minister Przemysłu i Handlu:  
*Stefan Ossowski*

**526.****Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemiami**

z dnia 24 lipca 1922 r.

uzupełniające rozporządzenie w przedmiocie rozciągnięcia kontroli sanitarnej nad osobami przybywającymi ze wschodu.

Na podstawie art. 3 p. c, ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. o utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do spraw walki z epidemiami (Dz. U. R. P. № 61 poz. 388) zarządza się co następuje:

**§ 1.** Paragraf 1 rozporządzenia Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemiami w przedmiocie rozciągnięcia kontroli sanitarnej nad osobami, przybywającymi ze wschodu (Dz. U. R. P. 1921 r. № 47 poz. 297) otrzymuje brzmienie następujące:

"Wszystkie osoby przybywające z obszarów województw: tarnopolskiego, wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego, z obszaru Ziemi Wileńskiej oraz z Litwy Kowieńskiej, Republiki Rosyjskiej, Białoruskiej i Ukrainskiej na stały lub dłuższy pobyt, uważa się za wzbudzające podejrzenie co do chorób zakaźnych (art. 2 z ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych) (Dz. U. R. P. № 67 poz. 402)".

**§ 2.** Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Naczelnny Nadzwyczajny Komisarz  
do spraw walki z epidemiami:

*Chodzko*