

pobyt na terenie miast wymienionych w § 1 ust. 1 jest niepożądany ze względu na interes publiczny.

4. Zezwolenia na zameldowanie na pobyt stały udziela się osobom, których stały pobyt na terenie miast wymienionych w § 1 ust. 1 jest niezbędny ze względów społecznych lub gospodarczych.

5. Osoby przebywające w domach akademickich, hotelach robotniczych, hotelach i pensjonatach nie mogą być zameldowane na pobyt stały.

§ 7. Od decyzji prezydium odmawiającej udzielenia zezwolenia na zameldowanie na pobyt okresowy lub stały osoba zainteresowana lub zakład pracy może odwołać się w terminie 7 dni od doręczenia decyzji — do prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej.

§ 8. Osoby, które w dniu 1 sierpnia 1956 r. zamieszkują i są zameldowane na stałe na terenie miast wymienionych w § 1 ust. 1, posiadają prawo pobytu stałego i nie są zobowiązane do uzyskania zezwolenia na ten pobyt.

§ 9. Zakłady pracy obowiązane są zawiadamiać prezydium o rozwiązaniu stosunku służbowego (umowy o pracę) z pracownikiem zameldowanym na pobyt okresowy.

§ 10. W sprawach dotyczących meldunków, a nie uregulowanych niniejszym rozporządzeniem, obowiązują ogólne przepisy o ewidencji i kontroli ruchu ludności, na terenie zaś miast Gdańska, Gdyni i Sopotu — nadto przepisy o granicach Państwa.

§ 11. Organy Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej czuwać będą nad ścisłym przestrzeganiem przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 12. Pozostaje w mocy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1955 r. w sprawie przepisów meldunkowych oraz pobytu na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie (Dz. U. Nr 45, poz. 300).

§ 13. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i innym zainteresowanym ministrom oraz Prezydium Wojewódzkich Rad Narodowych w Krakowie, Stalinogrodzie, Poznaniu, Gdańsku i Prezydium Rady Narodowej w m. Łodzi.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

## 154

### ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 10 lipca 1956 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące, z wyjątkiem określonym w ust. 2 i 3:

w zakresie produkcji:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy  | Data ustalenia normy |
|-----|-------------|--|----------------------|
| 1   | 56/A-79521  | Spirytus.  | 13 czerwca 1956 r.   |
| 2   | 56/A-79522  | Spirytus odwodniony.   | 13 czerwca 1956 r.   |
| 3   | 56/A-79523  | Spirytus rektyfikowany.  | 13 czerwca 1956 r.   |
| 4   | 56/A-79524  | Spirytus surowy przemysłowy.   | 13 czerwca 1956 r.   |
| 5   | 56/A-79525  | Spirytus surowy rolniczy.  | 13 czerwca 1956 r.   |
| 6   | 56/A-79526  | Spirytus porektyfikacyjny.   | 13 czerwca 1956 r.   |
| 7   | 56/A-86770  | Spirytus do celów domowych i leczniczych.                                  | 13 czerwca 1956 r.   |
| 8   | 55/B-12031  | Przetwory rybne wędzone na gorąco. Dorszowate. Tusze bez głów.             | 13 czerwca 1956 r.   |
| 9   | 56/B-13052  | Płytki fajansowe ściennie.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 10  | 56/B-13070  | Szkoło płaskie okienne ciągnione maszynowo.                                | 19 czerwca 1956 r.   |
| 11  | 56/B-13071  | Szkoło budowlane. Kształtki. Warunki techniczne.                           | 19 czerwca 1956 r.   |
| 12  | 56/B-13091  | Szkoło budowlane. Dachówka karpiówka, holenderka (esówka) i zakładkowa.    | 27 czerwca 1956 r.   |
| 13  | 55/B-27614  | Wata szklana.  | 23 czerwca 1956 r.   |
| 14  | 56/B-30175  | Papa smołowa izolacyjna.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 15  | 56/B-82251  | Kit asfaltowy uszczelniający.  | 7 czerwca 1956 r.    |
| 16  | 56/C-80077  | Nadproża żelbetowe prefabrykowane L. Odczynniki. Tlenek rtęciowy czerwony. | 7 czerwca 1956 r.    |
|     |             |  | 8 czerwca 1956 r.    |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy   | Data ustalenia normy   |
|-----|-------------|---|--|
| 17  | 56/C-80078  | Odczynniki.<br>Siarczan żelazowy uwodniony.   | 8 czerwca 1956 r.  |
| 18  | 56/C-80079  | Odczynniki.<br>Chlorek potasowy.  | 8 czerwca 1956 r.  |
| 19  | 55/C-84051  | Produkty nieorganiczne.<br>Kwas siarkowy techniczny.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 20  | 55/C-87022  | Nawozy sztuczne.<br>Precypitat.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 21  | 55/C-96043  | Przetwory naftowe.<br>Nafta-zmywacz (Antykor).  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 22  | 56/C-96044  | Przetwory naftowe.<br>Plastyfikatory naftowe B i P.   | 13 czerwca 1956 r.   |
| 23  | 55/C-96071  | Przetwory naftowe.<br>Oleje maszynowe.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 24  | 56/C-96170  | Przetwory naftowe.<br>Asfalty drogowe.  | 29 maja 1956 r.  |
| 25  | 55/C-97027  | Produkty węglpochodne.<br>Toluol 100/120.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 26  | 55/C-97044  | Produkty węglpochodne.<br>Benzol 95.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 27  | 56/C-99010  | Blony fotograficzne zwojowe 40 i 60.<br>Wymiary materiału światłoczułego i papieru ochronnego.                | 29 maja 1956 r.  |
| 28  | 56/C-99011  | Blony fotograficzne zwojowe 40 i 60.<br>Szpule.<br>Wymiary.   | 29 maja 1956 r.  |
| 29  | 56/D-54210  | Uzębienia pił ręcznych.<br>Wymiary zarysów.   | 6 czerwca 1956 r.  |
| 30  | 55/D-56205  | Obrabiarki do drewna.<br>Sprawdzenie dokładności.<br>Taśmówka stolarska.                                      | 31 grudnia 1955 r.   |
| 31  | 56/D-79113  | Beczki i komplety beczkowe do masła.  | 13 czerwca 1956 r.   |
| 32  | 54/D-95021  | Słupy chmielowe.  | 20 marca 1954 r.   |
| 33  | 56/D-95030  | Żerdzie dyszlowe.   | 19 czerwca 1956 r.   |
| 34  | 55/E-06202  | Elektryczne narzędzia grzejne oporowe.<br>Przepisy ogólne.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 35  | 55/E-06501  | Mierniki elektryczne wskazówkowe.<br>Ogólne wymagania techniczne.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 36  | 55/E-77003  | Elektryczne przyrządy grzejne oporowe.<br>Naczynia elektryczne o pojemności nie przekraczającej<br>10 litrów. | 31 grudnia 1955 r.   |
| 37  | 56/E-90002  | Elektroenergetyczne przewody gołe aluminiowe i stalo-alu-<br>miniowe.   | 25 czerwca 1956 r.   |
| 38  | 55/E-90003  | Przewody jezdne profilowe stalo-aluminiowe.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 39  | 55/F-78247  | Okucia meblowe.<br>Zawiasy krótkie proste.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 40  | 53/G-79010  | Słoje szklane do artykułów spożywczych.<br>Warunki techniczne.  | 30 sierpnia 1953 r.<br>ze zmianą z dnia<br>21 lutego 1956 r. |
| 41  | 55/G-15005  | Obudowa chodników łukami korytkowymi.<br>Odrzwia niesymetryczne.<br>Wymagania techniczne.                     | 31 grudnia 1955 r.   |
| 42  | 55/G-15006  | Obudowa chodników łukami korytkowymi.<br>Łuki ociosowe wydłużone.<br>Wymagania techniczne.                    | 31 grudnia 1955 r.   |
| 43  | 56/H-56020  | Dna do kadzi odlewniczych.  | 6 czerwca 1956 r.  |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy  | Data ustalenia normy |
|-----|-------------|--|----------------------|
| 44  | 56/H-56021  | Kadzie odlewnicze zwykłe z przekładnią mechaniczną.  | 6 czerwca 1956 r.    |
| 45  | 56/H-56022  | Kadzie odlewnicze zatyczkowe.  | 6 czerwca 1956 r.    |
| 46  | 56/H-56023  | Kadzie odlewnicze czajnikowe.  | 6 czerwca 1956 r.    |
| 47  | 56/H-56024  | Kadzie odlewnicze kołyskowe.   | 6 czerwca 1956 r.    |
| 48  | 56/H-56025  | Kadzie odlewnicze bębnowe.   | 6 czerwca 1956 r.    |
| 49  | 56/H-77001  | Żeliwne odlewy handlowe.<br>Piecyki okrągłe i kuchenki skrzynkowe.<br>Warunki techniczne.            | 6 czerwca 1956 r.    |
| 50  | 56/H-77050  | Żeliwne odlewy handlowe.<br>Armatura piecowo-kuchenna.<br>Warunki techniczne.                        | 6 czerwca 1956 r.    |
| 51  | 55/H-84033  | Stal węglowa do wyrobu łańcuchów technicznych i okrętowych.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 52  | 55/H-92603  | Stal węglowa walcowana.<br>Walcówka do wyrobu lin stalowych zamkniętych.                             | 31 grudnia 1955 r.   |
| 53  | 55/H-92604  | Stal węglowa walcowana.<br>Walcówka na podkładki sprężyste do śrub nawierzchni kolejowej.            | 31 grudnia 1955 r.   |
| 54  | 55/H-92605  | Stal węglowa walcowana.<br>Walcówka do wyrobu podkowiaków.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 55  | 55/H-93004  | Stal odporna na korozję i żaroodporna walcowana na gorąco lub kuta.<br>Pręty.<br>Warunki techniczne. | 31 grudnia 1955 r.   |
| 56  | 55/H-93203  | Stal walcowana węglowa i stopowa.<br>Pręty sześciokątne.<br>Wymiary.                                 | 31 grudnia 1955 r.   |
| 57  | 55/H-93206  | Stal sprężynowa (resorowa) walcowana.<br>Pręty płaskie żłobkowane.<br>Wymiary.                       | 31 grudnia 1955 r.   |
| 58  | 55/H-93216  | Stal walcowana konstrukcyjna stopowa i narzędziowa.<br>Pręty okrągłe.<br>Wymiary.                    | 31 grudnia 1955 r.   |
| 59  | 55/H-93217  | Stal walcowana konstrukcyjna stopowa i narzędziowa.<br>Pręty kwadratowe.<br>Wymiary.                 | 31 grudnia 1955 r.   |
| 60  | 55/H-93218  | Stal walcowana konstrukcyjna stopowa i narzędziowa.<br>Pręty płaskie.<br>Wymiary.                    | 31 grudnia 1955 r.   |
| 61  | 56/H-93223  | Stal węglowa walcowana.<br>Walcówka i pręty płaskie do wyrobu nakrętek surowych.                     | 8 czerwca 1956 r.    |
| 62  | 55/H-93405  | Stal węglowa walcowana.<br>Zetowniki.<br>Wymiary.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 63  | 55/H-93406  | Stal węglowa walcowana.<br>Teowniki.<br>Wymiary.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 64  | 56/H-93424  | Łubki płaskie do szyn normalnotorowych.  | 7 czerwca 1956 r.    |
| 65  | 56/H-93425  | Stalowe podkłady kolejowe normalnotorowe.  | 7 czerwca 1956 r.    |
| 66  | 56/H-93426  | Podkładki płaskie do szyn normalnotorowych.  | 7 czerwca 1956 r.    |
| 67  | 56/H-93427  | Podkładki żebrowe do szyn normalnotorowych.  | 3 lipca 1956 r.      |
| 68  | 55/M-41250  | Pierścienie Raschiga metalowe.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 69  | 56/M-56162  | Obrabiarki do metali.<br>Rękojeści jednoramienne blokowane.<br>Główne wymiary.                       | 6 czerwca 1956 r.    |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy   | Data ustalenia normy |
|-----|-------------|---|----------------------|
| 70  | 56/M-56163  | Obrabiarki do metali.<br>Rękojeści jednoramienne.<br>Główne wymiary.  | 6 czerwca 1956 r.    |
| 71  | 56/M-59153  | Ściernice tarczowe do cięcia metali.  | 6 czerwca 1956 r.    |
| 72  | 56/M-59175  | Ściernice kształtowe garnkowe cienkościenne walcowe.  | 6 czerwca 1956 r.    |
| 73  | 56/M-59176  | Ściernice kształtowe garnkowe grubościenne zbieżne.   | 6 czerwca 1956 r.    |
| 74  | 56/M-59177  | Ściernice kształtowe garnkowe cienkościenne zbieżne.  | 6 czerwca 1956 r.    |
| 75  | 56/M-59178  | Ściernice kształtowe stożkowe.  | 6 czerwca 1956 r.    |
| 76  | 56/M-59179  | Ściernice kształtowe talerzowe.   | 6 czerwca 1956 r.    |
| 77  | 56/M-59180  | Ściernice kształtowe talerzowe do kół zębatach.   | 6 czerwca 1956 r.    |
| 78  | 56/M-59181  | Ściernice kształtowe tarczowe jednostronnie stożkowe.   | 6 czerwca 1956 r.    |
| 79  | 56/M-59182  | Ściernice kształtowe tarczowe jednostronnie ścięte.   | 6 czerwca 1956 r.    |
| 80  | 56/M-59200  | Ściernice pierścieniowe zwykłe.   | 6 czerwca 1956 r.    |
| 81  | 56/M-59377  | Ściernice do noży kosiarek.   | 6 czerwca 1956 r.    |
| 82  | 55/M-61251  | Przyrządy i uchwyty.<br>Tulejki wiertarskie stałe.<br>Półwyroby i wyroby.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 83  | 55/M-61252  | Przyrządy i uchwyty.<br>Tulejki wiertarskie stałe z kołnierzem.<br>Półwyroby i wyroby.                                  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 84  | 55/M-61253  | Przyrządy i uchwyty.<br>Tulejki wiertarskie wymienne.<br>Półwyroby i wyroby.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 85  | 55/M-61254  | Przyrządy i uchwyty.<br>Tulejki zabezpieczające.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 86  | 56/M-61272  | Nakrętki kwadratowe z kołnierzem płaskim z gwintem M6 do M24.   | 4 czerwca 1956 r.    |
| 87  | 56/M-61273  | Nakrętki kwadratowe z kołnierzem kulistym wypukłym z gwintem M6 do M24.   | 5 czerwca 1956 r.    |
| 88  | 56/M-61274  | Nakrętki kwadratowe z kołnierzem kulistym wklęsłym z gwintem M6 do M24.   | 4 czerwca 1956 r.    |
| 89  | 56/M-65011  | Klucze maszynowe jednostronne skrócone o rozwartościach od 85 do 150 mm.  | 4 czerwca 1956 r.    |
| 90  | 56/M-65022  | Klucze skrócone do nakrętek okrągłych rowkowych o średnicach zewnętrznych od 165 do 260 mm.                             | 4 czerwca 1956 r.    |
| 91  | 55/M-74275  | Armatura przemysłowa.<br>Kurki przelotowe dławikowe, kołnierzowe żeliwne na ciśnienia nominalne 10 kG/cm <sup>2</sup> . | 31 grudnia 1955 r.   |
| 92  | 55/M-75201  | Armatura domowej sieci gazowej.<br>Kurki przelotowe.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 93  | 55/M-75202  | Armatura domowej sieci gazowej.<br>Kurki do węży podwójne.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 94  | 55/M-75203  | Armatura domowej sieci gazowej.<br>Kurki do węży pojedyncze.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 95  | 55/M-75204  | Armatura domowej sieci gazowej.<br>Złączki do węży.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 96  | 55/M-80057  | Drut stalowy sprężynowy.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 97  | 55/M-81100  | Hacele.<br>Warunki techniczne.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 98  | 55/M-81101  | Hacele ostre.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 99  | 55/M-81102  | Hacele tępe.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 100 | 56/M-82032  | Podkładki tapicerskie do wkrętów ze łbami stożkowymi.   | 6 czerwca 1956 r.    |
| 101 | 56/M-82061  | Zakończenia śrub i wkrętów z gwintem metrycznym.  | 6 czerwca 1956 r.    |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy   | Data ustalenia normy |
|-----|-------------|---|----------------------|
| 102 | 56/M-86105  | Łożyska toczne.<br>Łożyska kulkowe zwykłe z otworem stożkowym.<br>Odmiana lekka (Seria 62 K).<br>Główne wymiary.            | 6 czerwca 1956 r.    |
| 103 | 56/M-86131  | Łożyska toczne.<br>Łożyska kulkowe wahliwe z otworem stożkowym.<br>Odmiana lekka (Seria 12 K).<br>Główne wymiary.           | 5 czerwca 1956 r.    |
| 104 | 56/M-86134  | Łożyska toczne.<br>Łożyska kulkowe wahliwe z otworem stożkowym.<br>Odmiana lekka szeroka (Seria 22 K).<br>Główne wymiary.   | 5 czerwca 1956 r.    |
| 105 | 56/M-86137  | Łożyska toczne.<br>Łożyska kulkowe wahliwe z otworem stożkowym.<br>Odmiana średnia (Seria 13 K).<br>Główne wymiary.         | 5 czerwca 1956 r.    |
| 106 | 56/M-86140  | Łożyska toczne.<br>Łożyska kulkowe wahliwe z otworem stożkowym.<br>Odmiana średnia szeroka (Seria 23 K).<br>Główne wymiary. | 6 czerwca 1956 r.    |
| 107 | 55/M-86160  | Łożyska toczne.<br>Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe.<br>Odmiana lekka (Seria 72).<br>Główne wymiary.                     | 31 grudnia 1955 r.   |
| 108 | 55/M-86161  | Łożyska toczne.<br>Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe.<br>Odmiana średnia (Seria 73).<br>Główne wymiary.                   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 109 | 55/M-86162  | Łożyska toczne.<br>Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe.<br>Odmiana lekka (Seria 32).<br>Główne wymiary.                       | 31 grudnia 1955 r.   |
| 110 | 55/M-86163  | Łożyska toczne.<br>Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe.<br>Odmiana średnia (Seria 33).<br>Główne wymiary.                     | 31 grudnia 1955 r.   |
| 111 | 55/M-86220  | Łożyska toczne.<br>Łożyska stożkowe.<br>Odmiana lekka (Seria 302).<br>Główne wymiary.                                       | 31 grudnia 1955 r.   |
| 112 | 55/M-86221  | Łożyska toczne.<br>Łożyska stożkowe.<br>Odmiana lekka szeroka (Seria 322).<br>Główne wymiary.                               | 31 grudnia 1955 r.   |
| 113 | 55/M-86222  | Łożyska toczne.<br>Łożyska stożkowe.<br>Odmiana średnia (Seria 303).<br>Główne wymiary.                                     | 31 grudnia 1955 r.   |
| 114 | 55/M-86223  | Łożyska toczne.<br>Łożyska stożkowe.<br>Odmiana średnia szeroka (Seria 323).<br>Główne wymiary.                             | 31 grudnia 1955 r.   |
| 115 | 55/M-86224  | Łożyska toczne.<br>Łożyska stożkowe o dużym kącie działania.<br>Odmiana średnia (Seria 313).<br>Główne wymiary.             | 31 grudnia 1955 r.   |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy  | Data ustalenia normy |
|-----|-------------|--|----------------------|
| 116 | 55/M-86240  | Łożyska toczne.<br>Łożyska baryłkowe.<br>Odmiana lekka szeroka (Seria 222).<br>Główne wymiary.                       | 31 grudnia 1955 r.   |
| 117 | 55/M-86244  | Łożyska toczne.<br>Łożyska baryłkowe.<br>Odmiana średnia szeroka (Seria 223).<br>Główne wymiary.                     | 31 grudnia 1955 r.   |
| 118 | 55/M-86260  | Łożyska toczne.<br>Łożyska kulkowe wzdluzne jednokierunkowe.<br>Odmiana bardzo lekka (Seria 511).<br>Główne wymiary. | 31 grudnia 1955 r.   |
| 119 | 55/M-86261  | Łożyska toczne.<br>Łożyska kulkowe wzdluzne jednokierunkowe.<br>Odmiana lekka (Seria 512).<br>Główne wymiary.        | 31 grudnia 1955 r.   |
| 120 | 55/M-86262  | Łożyska toczne.<br>Łożyska kulkowe wzdluzne jednokierunkowe.<br>Odmiana średnia (Seria 513).<br>Główne wymiary.      | 31 grudnia 1955 r.   |
| 121 | 55/M-86263  | Łożyska toczne.<br>Łożyska kulkowe wzdluzne jednokierunkowe.<br>Odmiana ciężka (Seria 514).<br>Główne wymiary.       | 31 grudnia 1955 r.   |
| 122 | 55/M-86280  | Łożyska toczne.<br>Łożyska kulkowe wzdluzne dwukierunkowe.<br>Odmiana lekka (Seria 522).<br>Główne wymiary.          | 31 grudnia 1955 r.   |
| 123 | 55/M-86281  | Łożyska toczne.<br>Łożyska kulkowe wzdluzne dwukierunkowe.<br>Odmiana średnia (Seria 523).<br>Główne wymiary.        | 31 grudnia 1955 r.   |
| 124 | 55/M-89100  | Okucia do skrzyń.<br>Zawiasy.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 125 | 55/M-94002  | Sita siatkowe.<br>Sita o oczkach kwadratowych skladane z prętów okrągłych<br>wytłaczanych.                           | 31 grudnia 1955 r.   |
| 126 | 56/N-94001  | Przybory kreślarskie.<br>Rysownice.  | 8 czerwca 1956 r.    |
| 127 | 56/P-20009  | Czyściwo ze szmat.<br>Wymagania techniczne.  | 14 czerwca 1956 r.   |
| 128 | 56/P-22206  | Skóry gotowe.<br>Skóry juchtowe na cholewki obuwia.<br>Warunki techniczne.   | 13 czerwca 1956 r.   |
| 129 | 55/P-81012  | Przędza bawełniana na lonty surowa pojedyncza.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 130 | 56/P-87001  | Koronki.<br>Szerokości.  | 23 czerwca 1956 r.   |
| 131 | 56/P-87054  | Dywany.<br>Rozmiary.   | 14 czerwca 1956 r.   |
| 132 | 56/P-87055  | Chodniki.<br>Szerokości.   | 14 czerwca 1956 r.   |
| 133 | 56/P-95005  | Wytwory papiernicze.<br>Papier ilustracyjny.   | 12 czerwca 1956 r.   |
| 134 | 56/P-95006  | Wytwory papiernicze.<br>Papier do maszyn do pisanía.   | 12 czerwca 1956 r.   |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy  | Data ustalenia normy |
|-----|-------------|--|----------------------|
| 135 | 56/P-95803  | Wytwory papiernicze.<br>Karton jednowarstwowy.   | 12 czerwca 1956 r.   |
| 136 | 56/P-97010  | Wytwory papiernicze.<br>Papier obciowy.  | 12 czerwca 1956 r.   |
| 137 | 55/T-80001  | Kondensatory mikowe typu KM.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 138 | 55/T-80200  | Dzwonek prądu stałego podczaszowy dwucewkowy.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 139 | 55/T-82000  | Telefoniczne tarcze numerowe.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 140 | 55/T-90004  | Telefoniczne kable zakończeniowe obolowione.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 141 | 55/T-90008  | Telefoniczne kable instalacyjne obolowione z żyłami emaliowanymi.                      | 31 grudnia 1955 r.   |
| 142 | 55/W-52501  | Okrętowe drabinki pilotowe.<br>Wymagania techniczne.                                   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 143 | 56/Z-54034  | Narzędzia lekarskie.<br>Kleszczyki naczyniowe.<br>Warunki techniczne.                  | 7 czerwca 1956 r.    |
| 144 | 56/Z-54094  | Narzędzia lekarskie.<br>Szczypczyki anatomiczne i chirurgiczne.<br>Warunki techniczne. | 7 czerwca 1956 r.    |
| 145 | 55/Z-54123  | Narzędzia lekarskie.<br>Nożyczki ogólnochirurgiczne.<br>Warunki techniczne.            | 31 grudnia 1955 r.   |
| 146 | 55/Z-55102  | Narzędzia lekarskie.<br>Igły drożne ze stali kwasoodpornej.<br>Warunki techniczne.     | 31 grudnia 1955 r.   |
| 147 | 56/Z-56135  | Narzędzia stomatologiczne.<br>Upychadła.<br>Warunki techniczne.                        | 7 czerwca 1956 r.    |

## w zakresie obrotu:

|     |            |   |                    |
|-----|------------|---|--------------------|
| 148 | 56/B-11169 | Naturalne kruszywo mineralne do sporządzania mieszanek filtracyjnych.                           | 9 czerwca 1956 r.  |
| 149 | 55/G-98011 | Torf do kompostowania.  | 31 grudnia 1955 r. |
| 150 | 56/R-66203 | Rośliny przemysłowe.<br>Nasiona rącznika, krokosza, katroanu, dyni oleistej i rzodkwi oleistej. | 13 czerwca 1956 r. |

## w zakresie projektowania i konstrukcji:

|     |            |  |                    |
|-----|------------|--|--------------------|
| 151 | 55/B-02009 | Obciążenia w obliczeniach statycznych.<br>Obciążenia stałe i użytkowe. | 31 grudnia 1955 r. |
| 152 | 56/B-02012 | Obciążenia w obliczeniach statycznych.<br>Obciążenia suwnicami.        | 3 lipca 1956 r.    |
| 153 | 55/L-02111 | Szybowce.<br>Ciężary obliczeniowe załogi.                              | 31 grudnia 1955 r. |

## w zakresie budowy:

|     |            |   |                    |
|-----|------------|---|--------------------|
| 154 | 55/E-05003 | Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych.<br>Przepisy ogólne. | 31 grudnia 1955 r. |
|-----|------------|---|--------------------|

## w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy  | Data ustalenia normy    |
|-----|-------------|--|-------------------------|
| 155 | 56/H-15716  | Odpady metalurgiczne metali nieżelaznych.<br>(Żużle, popioły, odpryski, skrzepy, pyły i szlamy). | 7 czerwca 1956 r.       |
| 156 | 55/P-87000  | Koronki.<br>Zasady klasyfikacji.   | 31 października 1955 r. |

## w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:

|     |            |  |                    |
|-----|------------|--|--------------------|
| 157 | 56/M-59105 | Ściernice.<br>Oznaczanie i cechowanie. | 12 czerwca 1956 r. |
|-----|------------|--|--------------------|

## w zakresie metod badań:

|     |            |  |                    |
|-----|------------|--|--------------------|
| 158 | 55/A-79093 | Piwo.<br>Metody badania.   | 31 grudnia 1955 r. |
| 159 | 55/C-04066 | Przetwory naftowe.<br>Oznaczanie kwasowości i liczby kwasowej.   | 31 grudnia 1955 r. |
| 160 | 56/C-04242 | Ebonit.<br>Oznaczanie udarności za pomocą aparatu — typ Dynstat.   | 8 czerwca 1956 r.  |
| 161 | 56/C-04247 | Guma.<br>Oznaczanie wytrzymałości na wielokrotne zginanie metodą<br>wzrastającego pęknięcia.   | 8 czerwca 1956 r.  |
| 162 | 55/C-04248 | Guma.<br>Oznaczanie przyspieszonego starzenia metodą Biereza<br>i Davisa.  | 31 grudnia 1955 r. |
| 163 | 55/C-04254 | Guma.<br>Oznaczanie wskaźnika wytrzymałości na rozdzieranie me-<br>todą Goedricha.   | 31 grudnia 1955 r. |
| 164 | 55/C-04261 | Tkaniny gumowane.<br>Oznaczanie przepuszczalności za pomocą aparatu Schoppera.   | 31 grudnia 1955 r. |
| 165 | 55/C-04262 | Tkaniny gumowane.<br>Oznaczanie przemakalności za pomocą aparatu Schoppera.  | 31 grudnia 1955 r. |
| 166 | 55/C-04326 | Węgiel kamienny.<br>Oznaczanie wilgoci.  | 31 grudnia 1955 r. |
| 167 | 55/C-04329 | Węgiel kamienny.<br>Oznaczanie popiołu.  | 31 grudnia 1955 r. |
| 168 | 55/G-04504 | Węgiel kamienny.<br>Przygotowanie próbek analitycznych.  | 31 grudnia 1955 r. |
| 169 | 56/C-04541 | Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.<br>Oznaczanie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu<br>oraz straty przy prażeniu. | 8 czerwca 1956 r.  |
| 170 | 56/C-89053 | Tłoczywa termoutwardzalne.<br>Oznaczanie wilgotności.  | 8 czerwca 1956 r.  |
| 171 | 56/C-89054 | Tworzywa sztuczne.<br>Oznaczanie nasypowej objętości właściwej.  | 8 czerwca 1956 r.  |
| 172 | 55/E-04405 | Materiały elektroizolacyjne.<br>Pomiary oporności elektrycznej.  | 31 grudnia 1955 r. |
| 173 | 55/E-05021 | Urządzenia elektroenergetyczne.<br>Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli.  | 31 grudnia 1955 r. |
| 174 | 55/P-04670 | Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.<br>Nici szwalne bawełniane.<br>Pobieranie próbek.   | 31 grudnia 1955 r. |



| Lp. | Numer normy | Tytuł normy  | Data ustalenia normy |
|-----|-------------|--|----------------------|
| 175 | 55/P-04831  | Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.<br>Nici szwalne bawełniane.<br>Wyznaczanie wilgotności.         | 31 grudnia 1955 r.   |
| 176 | 55/P-04832  | Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.<br>Nici szwalne bawełniane.<br>Wyznaczanie zawartości apretury. | 31 grudnia 1955 r.   |
| 177 | 56/Z-04042  | Szybka metoda oznaczania zawartości siarkowodoru w powietrzu.  | 29 maja 1956 r.      |

## w zakresie badań odbiorczych lub rozjemczych:

|     |            |   |                    |
|-----|------------|---|--------------------|
| 178 | 56/A-75044 | Produkty owocowe.<br>Oznaczanie zawartości kwasu mrówkowego.  | 13 czerwca 1956 r. |
| 179 | 56/A-86771 | Przetwory rybne wędzone.<br>Pobieranie próbek.  | 13 czerwca 1956 r. |
| 180 | 56/A-86772 | Przetwory rybne wędzone.<br>Stwierdzanie jakości i prawidłowości pakowania.   | 13 czerwca 1956 r. |
| 181 | 55/B-06200 | Konstrukcje stalowe budowlane.<br>Warunki techniczne odbioru.   | 31 grudnia 1955 r. |
| 182 | 56/D-04100 | Fizyczne i mechaniczne własności drewna.<br>Badanie wilgotności.  | 13 czerwca 1956 r. |
| 183 | 56/M-55668 | Obrabiarki do metali.<br>Podzielnice uniwersalne.<br>Sprawdzanie dokładności.   | 5 czerwca 1956 r.  |
| 184 | 55/P-04024 | Wytwory papiernicze.<br>Badania techniczne.<br>Oznaczanie odporności tektur na łamanie.   | 31 grudnia 1955 r. |
| 185 | 55/P-04026 | Wytwory papiernicze.<br>Badania techniczne.<br>Oznaczanie przesiąkalności tłuszczu.   | 31 grudnia 1955 r. |
| 186 | 56/P-04030 | Wytwory papiernicze.<br>Badania techniczne.<br>Oznaczanie odporności na sztuczne starzenie.   | 12 czerwca 1956 r. |
| 187 | 56/P-04041 | Wytwory papiernicze.<br>Badania techniczne.<br>Oznaczanie dziurkowatości.   | 12 czerwca 1956 r. |
| 188 | 56/P-04777 | Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.<br>Tkaniny.<br>Odtwarzanie splotów tkackich.   | 19 czerwca 1956 r. |
| 189 | 56/P-04788 | Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.<br>Dzianiny.<br>Wyznaczanie wilgotności.   | 14 czerwca 1956 r. |
| 190 | 55/P-22300 | Skóry futerkowe wyprawione.<br>Pobieranie i przygotowanie próbek pierwotnych oraz próbek laboratoryjnych do oznaczania wilgotności. | 31 grudnia 1955 r. |
| 191 | 55/P-22301 | Skóry futerkowe wyprawione.<br>Metody badań fizycznych.   | 31 grudnia 1955 r. |
| 192 | 55/P-22302 | Skóry futerkowe wyprawione.<br>Metody badań chemicznych.  | 31 grudnia 1955 r. |
| 193 | 56/H-04209 | Analiza chemiczna żelazostopów.<br>Żelazowanad.   | 7 czerwca 1956 r.  |

2. Norma wymieniona w ust. 1 lp. 8 jest do dnia 31 marca 1957 r. normą państwową (PN) zalecaną.

3. Norma wymieniona w ust. 1 lp. 154 w zakresie budowy urządzeń piorunochronnych na budynkach parterowych i jednopiętrowych jest normą państwową (PN) zalecaną, z wy-

jątkiem urządzeń piorunochronnych na budynkach określonych w postanowieniach punktu 2. 1 lit. a) i b) normy, dla których jest normą państwową (PN) obowiązującą.

§ 2. Zatwierdza się następujące normy państwowe (PN) jako zalecane:

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy   | Data ustalenia normy |
|-----|-------------|---|----------------------|
| 1   | 55/B-02070  | Mury szczelinowe wypełnione żużlobetonem lub gruzobetonem.<br>Warunki techniczne.                                     | 31 grudnia 1955 r.   |
| 2   | 55/B-02430  | Temperatury i wilgotności względne pomieszczeń produkcyjnych.<br>Pomieszczenia produkcyjne w przemyśle włókienniczym. | 31 grudnia 1955 r.   |
| 3   | 56/B-06252  | Badania wodoszczelności betonu.   | 7 czerwca 1956 r.    |
| 4   | 55/B-82520  | Płatwie strunobetonowe BEPES.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 5   | 55/B-94130  | Okucia budowlane.<br>Tarczki drzwiowe „72”, „78” i „90” podłużne.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 6   | 55/C-01603  | Guma.<br>Produkty przemysłu gumowego.<br>Słownictwo.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 7   | 55/F-78000  | Meble biurowe drewniane.<br>Stół o trzech szufladach.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 8   | 56/F-78001  | Meble biurowe drewniane.<br>Stół o dwóch szufladach.  | 1 lipca 1956 r.      |
| 9   | 55/F-78010  | Meble biurowe drewniane.<br>Biuorka o dwóch szafkach z szufladami odkrytymi.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 10  | 56/F-78011  | Meble biurowe drewniane.<br>Biuorka o jednej szafce z szufladami odkrytymi.   | 1 lipca 1956 r.      |
| 11  | 55/F-78020  | Meble biurowe drewniane.<br>Stolik pod maszynę żaluzjowy.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 12  | 55/F-78030  | Meble biurowe drewniane.<br>Szafy żaluzjowe.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 13  | 55/F-78032  | Meble biurowe drewniane.<br>Szafa biblioteczna.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 14  | 55/G-98020  | Pył torfowy odlewniczy.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 15  | 56/H-04312  | Próba statyczna rozciągania metali przy podwyższonych temperaturach.  | 27 czerwca 1956 r.   |
| 16  | 56/H-97007  | Powłoki ochronne metalowe na wyrobach stalowych.<br>Elektrolityczne powłoki ołowiowe.                                 | 7 czerwca 1956 r.    |
| 17  | 56/M-01165  | Dokumentacja technologiczna.<br>Instrukcja obróbki.   | 7 czerwca 1956 r.    |
| 18  | 56/M-01169  | Dokumentacja techniczna.<br>Karta normowania obróbki wiórowej.  | 7 czerwca 1956 r.    |
| 19  | 55/M-02001  | Gwinty.<br>Określenia podstawowe i oznaczenia wymiarów.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 20  | 55/M-53950  | Pomiar natężenia przepływu płynów za pomocą zwężek normalnych.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 21  | 55/M-66104  | Tłoczники.<br>Czopy do przekręcania.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 22  | 56/M-66120  | Tłoczники.<br>Słupy prowadzące.   | 4 czerwca 1956 r.    |
| 23  | 55/M-66130  | Tłoczники.<br>Tuleje prowadzące.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 24  | 56/M-66160  | Tłoczники.<br>Korpusy okrągłe z bocznym układem prowadnic.  | 4 czerwca 1956 r.    |
| 25  | 56/M-66161  | Tłoczники.<br>Korpusy okrągłe wzmocnione z bocznym układem prowadnic.   | 4 czerwca 1956 r.    |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy  | Data ustalenia normy |
|-----|-------------|--|----------------------|
| 26  | 56/M-66162  | Tłoczniki.<br>Korpusy okrągłe wzmocnione ze wzdłużnym układem prowadnic.   | 4 czerwca 1956 r.    |
| 27  | 56/M-66163  | Tłoczniki.<br>Korpusy okrągłe z płytą prowadzącą ze wzdłużnym układem prowadnic.   | 4 czerwca 1956 r.    |
| 28  | 56/M-66261  | Tłoczniki.<br>Skrzynki wykrojników.  | 4 czerwca 1956 r.    |
| 29  | 56/M-86405  | Łożyska toczne.<br>Symbole wymiarów łożysk i ich części.   | 6 czerwca 1956 r.    |
| 30  | 56/N-01155  | Przepisy bibliograficzne.<br>Skrócony opis bibliograficzny.  | 29 maja 1956 r.      |
| 31  | 56/N-01156  | Przepisy bibliograficzne.<br>Opis zasadniczy w bibliografii retrospektywnej dziedzin lub zagadnień.                                      | 29 maja 1956 r.      |
| 32  | 55/N-03012  | Statystyczna kontrola jakości.<br>Zakładanie i prowadzenie kart kontrolnych.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 33  | 55/N-03013  | Statystyczna kontrola jakości.<br>Karta kontrolna „z” liczby sztuk niedobrych w próbce.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 34  | 55/N-03014  | Statystyczna kontrola jakości.<br>Karta kontrolna „X-R” wartości średniej i rozstępu w próbce.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 35  | 55/N-03015  | Statystyczna kontrola jakości.<br>Karta kontrolna „D-G” wartości najmniejszej i największej w próbce.                                    | 31 grudnia 1955 r.   |
| 36  | 55/P-20008  | Ścinki, szmaty, czyściwo, zużyte wyroby powroźnicze, kurze, puchy i inne odpadki włókiennicze.<br>Opakowanie, przechowywanie, transport. | 31 grudnia 1955 r.   |
| 37  | 55/P-04665  | Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Przędza.<br>Wyznaczanie kurczliwości po zamoczeniu w wodzie.                                    | 31 grudnia 1955 r.   |
| 38  | 56/P-04790  | Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.<br>Taśmy plecione.<br>Pomiar szerokości.  | 19 czerwca 1956 r.   |
| 39  | 56/P-04794  | Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.<br>Taśmy plecione<br>Pomiar długości.   | 19 czerwca 1956 r.   |
| 40  | 56/P-82852  | Tkaniny sieciowe.<br>Błędy.  | 14 czerwca 1956 r.   |
| 41  | 56/P-87052  | Dywany.<br>Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości.  | 14 czerwca 1956 r.   |
| 42  | 56/P-87053  | Chodniki.<br>Systematyka laboratoryjnej kontroli jakości.  | 14 czerwca 1956 r.   |
| 43  | 55/R-65950  | Materiał siewny.<br>Oznaczenie jakości nasion rolniczych i ogrodniczych.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 44  | 55/R-78701  | Zwierzęta futerkowe rozplodowe.<br>Lisy srebrzyste.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 45  | 55/R-78711  | Zwierzęta futerkowe rozplodowe.<br>Norki brązowe.  | 31 grudnia 1955 r.   |
| 46  | 55/R-78721  | Zwierzęta futerkowe rozplodowe.<br>Nutrie brązowe.   | 31 grudnia 1955 r.   |
| 47  | 56/Z-35113  | Narzędzia lekarskie.<br>Igły do nakłuwania komór mózgowych.  | 8 czerwca 1956 r.    |
| 48  | 56/Z-54035  | Narzędzia lekarskie.<br>Kleszczyki naczyniowe, typ Pean.   | 7 czerwca 1956 r.    |
| 49  | 56/Z-54036  | Narzędzia lekarskie.<br>Kleszczyki naczyniowe, typ Kocher.   | 7 czerwca 1956 r.    |

| Lp. | Numer normy | Tytuł normy   | Data ustalenia normy |
|-----|-------------|---|----------------------|
| 50  | 56/Z-54037  | Narzędzia lekarskie.<br>Spinaki do serwet, typ Backhaus.                    | 7 czerwca 1956 r.    |
| 51  | 55/Z-54040  | Narzędzia lekarskie.<br>Kleszczyki do materiałów opatrunkowych.             | 31 grudnia 1955 r.   |
| 52  | 56/Z-54053  | Narzędzia lekarskie.<br>Kleszczyki do wyjmowania narzędzi ze sterylizatora. | 7 czerwca 1956 r.    |
| 53  | 55/Z-54057  | Narzędzia lekarskie.<br>Imadło do igieł, typ Mathieu.                       | 26 listopada 1955 r. |
| 54  | 56/Z-56015  | Narzędzia stomatologiczne.<br>Nożyczki do koron wygięte.                    | 8 czerwca 1956 r.    |
| 55  | 53/Z-57021  | Narzędzia lekarskie.<br>Watotrzymacz krtaniowy Brüninga.                    | 21 kwietnia 1953 r.  |
| 56  | 56/Z-78022  | Mebłe szpitalne.<br>Stół zabiegowy.   | 8 czerwca 1956 r.    |
| 57  | 56/Z-78035  | Mebłe szpitalne.<br>Wózek-nosze.  | 8 czerwca 1956 r.    |

§ 3. 1. Tracą moc następujące normy:

- 1) PN/C-04066 „Przetwory naftowe. Liczba kwasowa. Oznaczenie”,
- 2) PN/C-04329 „Analiza techniczna węgla. Oznaczenie popiołu”,
- 3) PN/C-96071 „Przetwory naftowe. Oleje maszynowe. Warunki techniczne”,
- 4) PN-54/C-96091 „Przetwory naftowe. Olej maszynowy specjalny Z-3”,
- 5) PN/C-96096 „Przetwory naftowe. Oleje osiowe przemysłowe. Warunki techniczne”,
- 6) PN-54/C-96154 „Przetwory naftowe. Olej maszynowy SU”,
- 7) PN/E-103 „Elektroenergetyczne przewody gołe aluminiowe i staloaluminowe”,
- 8) PN/G-04504 „Analiza techniczna i elementarna węgla. Próbkę węgla kamiennego. Przygotowanie próbek analitycznych”,
- 9) PN/M-55668 „Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. Podzielnica. (Najwyższe dokładności)”,
- 10) PN-54/M-85030 „Połączenia wpustowe. Typy klinów i wpustów”,
- 11) PN-54/M-85031 „Kliny wpuszczane. Przekroje klinów i rowków”,
- 12) PN-54/M-85032 „Kliny wpuszczane i zaokrąglone i ścięte”,
- 13) PN-54/M-85033 „Kliny wpuszczane noskowe”,
- 14) PN-54/M-85034 „Kliny płaskie noskowe. Przekroje klinów i rowków”,
- 15) PN-54/M-85035 „Kliny płaskie noskowe”,
- 16) PN-54/M-85036 „Wpusty pryzmatyczne. Przekroje wpustów i rowków”,
- 17) PN-54/M-85037 „Wpusty pryzmatyczne pełne”,
- 18) PN-54/M-85038 „Wpusty pryzmatyczne wyciskowe. Wymiary otworów pod wkręty”,
- 19) PN-54/M-85039 „Kliny. Tolerancje wymiarów przekrojów klinów i rowków”,
- 20) PN-54/M-85041 „Kliny styczne zwykłe. Przekroje klinów i rowków”,
- 21) PN-54/M-85042 „Kliny styczne wzmocnione. Przekroje klinów i rowków”,
- 22) PN-54/M-85043 „Wpusty czółenkowe. Przekroje wpustów i rowków”,
- 23) PN/T-90008 „Telefoniczne kable instalacyjne obołowane z żyłami emaliowanymi”,
- 24) PN/Z-54035 „Narzędzia lekarskie. Kleszczyki Peana odgięte”,
- 25) PN-53/Z-54036 „Narzędzia lekarskie. Kleszczyki Kochera”,
- 26) PN/Z-55163 „Narzędzia weterynaryjne. Zgłębnik maciczny prosty”.

#### 2. Skreśla się:

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107) — lp. 15 i w § 2 tego rozporządzenia — lp. 20,

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii i górnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 90) — lp. 26 i 28,

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105) — lp. 25, 30, 37 i 73,

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18) — lp. 5,

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 13, poz. 78) — lp. 8 — 18 i w § 2 tego rozporządzenia — lp. 3,

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 19, poz. 115) — lp. 22,

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89) — lp. 30,

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi lekarskich (Dz. U. Nr 24, poz. 90) — lp. 11,

w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 120) — lp. 16 i w § 2 tego rozporządzenia — lp. 15 oraz treść odpowiednich kolumn.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1956 r., z tym że:

- 1) normy wymienione w § 1 ust. 1 lp. 40, 158, 159 i 177 obowiązują od dnia 1 stycznia 1957 r.,

- 2) normy wymienione w § 1 ust. 1 lp. 1 — 39, 41 — 157, 160 — 176, 178 — 193 obowiązują od dnia 1 kwietnia 1957 r.,
- 3) normy wymienione w § 2 lp. 30 i 31 są zalecane od dnia 1 stycznia 1957 r.,
- 4) normy wymienione w § 2 lp. 1 — 29, 32 — 57 są zalecane od dnia 1 kwietnia 1957 r.,
- 5) norma wymieniona w § 1 ust. 1 lp. 9 obowiązuje od dnia 1 stycznia 1957 r. z wyjątkiem postanowień punktów 2.3.4 i 4.5.5 normy, które obowiązują od dnia 1 stycznia 1958 r.,
- 6) norma wymieniona w § 1 ust. 1 lp. 154 w zakresie budowy urządzeń piorunochronnych na budynkach, które w dniu 1 stycznia 1957 r. znajdują się w budowie lub przebudowie, obowiązuje od tej daty, a w zakresie budowy urządzeń piorunochronnych na innych budynkach — od dnia 1 stycznia 1959 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: w z. M. Lesz

## 155

### ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 lipca 1956 r.

w sprawie taryfy wynagrodzenia za czynności biegłych z zakresu medycyny sądowej w postępowaniu przed sądami powszechnymi.

Na podstawie art. 10 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stawki wynagrodzenia za czynności biegłych z zakresu medycyny sądowej wynoszą:

- |  |                     |   |                   |
|--|---------------------|---|-------------------|
| 1) za wykonanie oględzin zewnętrznych i wewnętrznych zwłok   | od 80 zł do 225 zł  | jeżeli oględziny zwłok ograniczały się jedynie do oględzin zewnętrznych | od 50 zł do 80 zł |
| 2) za pomoc techniczną przy oględzinach zwłok  | 25 zł               |   |                   |
| 3) za obecność lekarza przy ekshumacji zwłok — za każde rozpoczęte pół godziny   | 15 zł               |   |                   |
| 4) za zbadanie osoby żyjącej celem stwierdzenia: uszkodzeń ciała i ich kwalifikacji, ciąży, przebytego poronienia lub porodu, ustalenia czynu nierządowego, zarażenia wenerycznego, określenia wypadkowej i inwalidzkiej niezdolności do pracy, zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności | od 30 zł do 120 zł  |   |                   |
| 5) za zbadanie stanu umysłowego  | od 100 zł do 250 zł |   |                   |
| 6) za wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy   | od 30 zł do 350 zł  |   |                   |
| 7) za wydanie opinii przed sądem — za każdą rozpoczętą godzinę obecności w sądzie  | 30 zł               |   |                   |
| 8) za zbadanie histopatologiczne narządów ciała — od każdego wycinka   | 30 zł               |   |                   |
| 9) za zbadanie przy pomocy metod widmowych jednego dowodu rzeczowego na obecność śladów krwi   | 30 zł               |   |                   |
| 10) za zbadanie metodą chemiczną jednego dowodu rzeczowego na obecność śladów krwi   | od 30 zł do 60 zł   |   |                   |
| 11) za zbadanie przy pomocy metod serologicznych plam krwi jednego gatunku na jednym dowodzie rzeczowym  | od 60 zł do 100 zł  |   |                   |
| 12) za zbadanie przynależności grupowej śladów krwi na jednym przedmiocie  | 120 zł              |   |                   |
| 13) za oznaczenie przynależności grupowej krwi świeżej (osoby żyjącej lub zwłok)   | od 30 zł do 60 zł   |   |                   |
| 14) za zbadanie śladów krwi celem ustalenia źródła krwawienia lub czasu ich powstania  | od 50 zł do 100 zł  |   |                   |
| 15) za zbadanie zdolności płodzenia łącznie z badaniem mikroskopowym nasienia  | 150 zł              |   |                   |
| 16) za zbadanie jednego dowodu rzeczowego na obecność plam z nasienia  | 100 zł              |   |                   |
| 17) za zbadanie krwi trzech osób celem ustalenia ojcostwa  | 250 zł              |   |                   |
| za oznaczenie grupy krwi każdej następnej osoby  | 50 zł               |   |                   |
| 18) za zbadanie makro-mikroskopowe i mikrometryczne włosów   | 200 zł              |   |                   |
| jeżeli badanie włosów dotyczyło więcej niż dwóch osób — za każdą osobę   | 100 zł              |   |                   |
| 19) za zbadanie krwi na obecność tlenu węgla: widmowe lub chemiczne jakościowe   | 30 zł               |   |                   |
| chemiczne ilościowe  | 100 zł              |   |                   |