

§ 1. Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, ustala się na 1,82.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne

uposażenie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 8, poz. 70), w części dotyczącej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.

Prezes Rady Ministrów: *J. Buzek*

467

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 maja 2000 r.

w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ustala się na 1,58.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.

Prezes Rady Ministrów: *J. Buzek*

468

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 kwietnia 2000 r.

w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się urzędowe ceny zbytu, hurtowe i detaliczne leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej, w wysokości określonej w „Wykazie urzędowych cen leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej”, zwanym dalej „Wykazem”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

2. Ceny, o których mowa w ust. 1, zawierają podatek od towarów i usług, określony odrębnymi przepisami.

3. Ceny zbytu określone w Wykazie są stosowane przez jednostki szczebla zbytu na warunkach loco magazyn sprzedawcy.

4. Ceny hurtowe określone w Wykazie są stosowane przez jednostki szczebla hurtu na warunkach loco magazyn odbiorcy. W przypadku występowania kilku pośredników działających na szczeblu hurtu, różnica między ceną hurtową a ceną zbytu ulega podziałowi między stronami w sposób określony w umowie.

5. Ceny detaliczne określone w Wykazie są stosowane przez jednostki obrotu detalicznego na warunkach loco punkt sprzedaży detalicznej.

6. Jednostki obrotu towarowego, prowadzące zintegrowaną działalność handlową (hurtową i detaliczną), w przypadku zakupów dokonywanych bezpośrednio u producenta, mają prawo do zachowania różnicy między ceną detaliczną a ceną zbytu, określonymi w Wykazie.

7. Przy sprzedaży towarów przez producenta bezpośrednio jednostkom obrotu detalicznego (z pominięciem magazynu hurtowego) różnica między ceną hurtową a ceną zbytu ulega podziałowi między stronami w sposób określony w umowie.

§ 2. 1. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej (Dz. U. Nr 105, poz. 1198 i z 2000 r. Nr 15, poz. 184).

2. Do leków nie wymienionych w Wykazie, na które obowiązują ceny urzędowe, do czasu wyprzedziły zapasów stosuje się ceny urzędowe dotychczas obowiązujące, powiększone o podatek od towarów i usług.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2000 r.

Minister Finansów: w z. *J. Bauc*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2000 r. (poz. 468)

WYKAZ URZĘDOWYCH CEN LEKÓW GOTOWYCH, SUROWIC I SZCZEPIONEK PRODUKCJI KRAJOWEJ

Lp.	Nazwa artykułu, postać, dawka, opakowanie	Cena obowiązująca w złotych		
		zbytu	hurtowa	detaliczna
1	2	3	4	5
	A			
1	Abaktal - inj.400mg/5ml-10 amp.	33,00	36,63	42,49
2	Abutol - tabl.powl. 0,2g - 20 szt.	8,50	9,44	11,39
3	Acenocoumarol-tabl.0,004g-60 szt.	7,70	8,55	10,50
4	Acenocumarol -tabl.0,004g-60 szt.	7,70	8,55	10,50
5	Acespargin -tabl.0,25g-30 szt.	2,80	3,11	4,36
6	Acetylocysteina - kaps.0,1g-20 szt.	5,50	6,11	7,94
	Acidum folicum			
7	- tabl.0,005g-30 szt.	1,43	1,59	2,22
8	- tabl.0,015g-30 szt.	1,82	2,02	2,83
9	Aclotin - tabl. powl. 250 mg - 20 szt.	24,00	26,64	30,90
10	Acudex - zasypka 4g -10 saszetek	17,50	19,43	22,50
11	Adiuwant Freunda kompletny - płyn 5ml-1amp.	24,50	27,20	31,55
12	Adiuwant Freunda niekompletny - płyn 5ml-1amp.	20,35	22,59	26,20
	Adrenalinum			
13	Adrenalinum - inj.0,001g/1ml -10 amp.	5,80	6,44	8,37
14	Aerosonit - aerozol 1,25 mg/dawkę - 18 ml (200 dawek)	9,80	10,88	13,05
15	Aether aethylicus pro narcosi - płyn-100g	9,20	10,21	12,25
16	Afibrozil - tabl. powl. 0,45g - 60 szt.	24,72	27,44	31,82
17	Aflegan - inj. 0,015g/2ml - 10 amp.	11,70	12,99	15,58
	Afonilum retard			
18	- forte kaps.0,375g -20 szt.	8,35	9,27	11,22
19	- kaps.0,25g -20 szt.	6,00	6,66	8,61
	Albumina osocza ludz.w fizjol.roztw.NaCl (z zestaw. lub bez zestaw.)			
20	- inj.5% -flak.50ml	33,00	36,63	42,49
21	- inj.5% -flak.100ml	66,00	73,26	84,98
22	- inj.5% -flak.250ml	132,00	146,52	162,52
23	Allertec - tabl.powl. 10 mg -20 szt.	8,97	9,96	12,00
24	Allupol-tabl.0,1g-50 szt.	4,05	4,50	5,94
	Alphacalcidolum			
25	- kaps.0,25mcg -100 szt.	10,00	11,10	13,32
26	- kaps.1mcg -100 szt.	13,15	14,60	17,40
	Ambroksol			

1	2	3	4	5
27	- syrop 15mg/5ml-150ml	4,15	4,61	6,05
28	- syrop 30mg/5ml-150ml	4,90	5,44	7,07
	Ambrosol			
29	-syrop 15mg/5ml-120ml	3,25	3,61	5,05
30	-syrop 30mg/5ml-120ml	3,86	4,28	5,72
31	- krople 7,5mg/1ml - 100ml	4,80	5,33	6,93
32	Amertil - tabl.powl. 10 mg - 20 szt.	8,97	9,96	12,00
33	Aminoglutethimid - tabl. 0,25g - 100 szt.	108,15	120,05	136,05
	Aminophyllinum			
34	- inj.doż.2,5% 10ml -10 amp.	8,20	9,10	11,05
35	- inj.doż.2,5% 10ml -50 amp.	38,72	42,98	49,86
36	- inj.dom.25% 2ml - 10 amp.	6,80	7,55	9,50
37	- krople 0,24g/1ml -20ml	6,80	7,55	9,50
	Amitriptylinum			
38	- draż. 0,01g -60 szt.	3,85	4,27	5,72
39	- draż. 0,025g -60 szt.	6,82	7,57	9,52
40	- inj.2,5% 2ml -5 amp.	3,70	4,11	5,54
41	Amizepin-tablet. 0,2g-50 szt.	9,50	10,55	12,65
	Amlopin			
42	- tabl. 0,005g - 30 szt.	34,00	37,74	43,78
43	- tabl. 0,01g - 30 szt.	50,70	56,28	65,28
	Amlozek			
44	- tabl. 0,005g - 30 szt.	13,00	14,43	17,24
45	- tabl. 0,01g - 30 szt.	19,50	21,65	25,10
	Amotaks			
46	- kaps.0,25g -16 szt.	4,32	4,80	6,24
47	- kaps.0,5g -16 szt.	7,88	8,75	10,70
48	- tabl. 1g -16 szt.	12,10	13,43	16,12
49	- granulat 250mg/5ml - 60ml	5,62	6,24	8,11
	Amoxicilline			
50	- kaps.0,25g -15 szt.	4,05	4,50	5,94
51	- pro susp.1,5g/15g -60ml	4,54	5,04	6,55
52	- pro susp.3g/15g -60ml	5,62	6,24	8,11
53	- gran. do przyg. zaw. doustnej - 500 mg - 16 saszetek po 5 g	13,90	15,43	18,23
54	- gran. do przyg. zaw. doustnej - 1g - 5 saszetek po 5 g	5,65	6,27	8,15
55	- gran. do przyg. zaw. doustnej - 1g -10 saszetek po 5 g	10,55	11,71	14,05
	Ampicillin			
56	- inj.0,25g -fiol.z such.subst.	1,91	2,12	2,97
57	- inj.0,5g -fiol.z such.subst.	2,46	2,73	3,82
58	- inj.1g -fiol.z such.subst.	3,33	3,70	5,14

1	2	3	4	5
59	- inj.2g -fiol.z such.subst.	4,63	5,14	6,68
60	- zawiesina 3g/60ml - flakon	3,40	3,77	5,22
61	- tabl., kaps.0,5g -16 szt.	5,77	6,40	8,32
	Anapran			
62	- tabl.powl.0,275g -20 szt.	9,70	10,77	12,90
63	- tabl.powl.0,275g -40 szt.	17,40	19,31	22,40
64	- tabl.powl.0,550g -20 szt.	17,40	19,31	22,40
	Anatoksyna tężcowa adsorb.na wodor.glinu (Te)			
65	- 1ml - 3 amp.	3,80	4,22	5,66
66	- 10ml - 1fiol.	9,80	10,88	13,05
67	Ancrusal-tabl.0,5g-120 szt.	12,35	13,71	16,50
68	Anlostin - tabl. 20 mg - 30 szt.	41,50	46,07	53,44
69	Anticol - tabl.0,5g -30 szt.	10,50	11,66	14,00
70	Anti-Uron - inj.0,2g/2ml-50 amp.	63,00	69,93	81,12
71	Antivir - tabl.0,2g-20 szt.	7,20	7,99	9,90
72	Antytoksyna jadu kielbasianego wieloważ.A+B+E inj.5000j.a.-10ml	57,00	63,27	73,39
73	Antytoksyna jadu żmij inj.500j.a. - 1 amp.	38,00	42,18	48,93
74	Antytoksyna tężcowa końska liofiliz. - inj. 3000 j.a. 10ml -10 amp.	132,00	146,52	162,52
	Antytoksyna tężcowa końska			
75	- inj.20000 j.a. - 1 amp.	48,00	53,28	61,80
76	- inj.10000 j.a. - 1 amp.	29,00	32,19	37,34
77	Antytoksyna błonicza końska - inj. 10000 j.a. - 1 amp.	64,00	71,04	82,41
	Aqua pro injectione			
78	- inj. 5ml -100 amp.	22,00	24,42	28,33
79	- inj.10ml -100 amp.	24,00	26,64	30,90
80	- inj.250ml -flak.	1,35	1,50	2,10
81	- inj.500ml -flak.	1,42	1,58	2,21
82	Arechin-tabl.0,25g-30 szt.	3,85	4,27	5,71
	Argosulfan			
83	- krem 2% -40g	4,50	5,00	6,49
84	- krem 2% -400g	38,00	42,18	48,93
85	Arifon - tabl.powl. 2,5 mg - 30 szt.	10,95	12,15	14,58
86	Astemizol-tabl.0,01g-30 szt.	6,49	7,20	9,16
87	Astmopent - aerosol 0,75mg/dawkę - 20ml (400 dawek)	5,90	6,55	8,50
88	Atecortin-zawiesina-5ml	2,05	2,28	3,18
	Atenolol			
89	- tabl.0,025g -60 szt.	2,18	2,42	3,39
90	- tabl.0,05g -20 szt.	1,30	1,44	2,02
91	- tabl.0,05g -30 szt.	1,95	2,16	3,03
92	- tabl.0,05g -50 szt.	3,20	3,55	4,97

1	2	3	4	5
93	- tabl.0,1g -20 szt.	2,18	2,42	3,39
94	- tabl.0,1g -30 szt.	3,28	3,64	5,08
95	- tabl.0,1g -40 szt.	4,37	4,85	6,31
	Atossa			
96	- tabl. powl. 0,004g -10 szt.	77,68	86,22	100,02
97	- tabl. powl. 0,008g -10 szt.	159,35	176,88	192,88
	Atrederm			
98	- płyn 0,025% -60ml	4,80	5,33	6,90
99	- płyn 0,05% -60ml	6,00	6,66	8,60
100	- płyn 0,1% -20ml	4,80	5,33	6,90
	Atropinum sulfuricum			
101	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	8,00	8,88	10,83
102	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	7,00	7,77	9,72
103	- krople do oczu 1% -5ml	1,44	1,60	2,24
	Augmentin			
104	- inj.0,6g -fiol.	6,82	7,57	9,52
105	- inj.1,2g -fiol.	11,55	12,82	15,38
106	Aviomarin - inj. 0,05g/1ml - 5 amp.	3,20	3,55	5,00
107	Azathioprine-tablet.0,05g-50 szt.	29,90	33,19	38,50
	B			
	Baclofen			
1	- tabl.0,01g -50 szt.	1,50	1,67	2,33
2	- tabl.0,025g -50 szt.	2,08	2,31	3,23
	Beclocort			
3	- forte-aerosol 0,05g/10ml -200dawk	8,10	8,99	10,94
4	- mite-aerosol 0,01g/10ml -200dawk	4,65	5,16	6,71
	Bedifos			
5	- inj. 4 mg/1ml - 10 amp.	8,90	9,88	11,85
6	- prolongatum zaw. mikrokryst. do inj.7 mg/1ml - 5 fiol.	10,00	11,10	13,32
7	Berotec - aerosol -10ml -200 dawk	10,25	11,38	13,66
	Bezamidin			
8	- tabl.powl. 0,2g -30 szt.	7,00	7,77	9,72
9	- tabl.powl. 0,2g - 50 szt.	11,35	12,60	15,12
10	Binazin-tablet.0,02g-30 szt.	2,00	2,22	3,11
	Biodacyna			
11	- inj.0,25g/2ml -1amp.	2,68	2,97	4,16
12	- inj.0,5g/2ml -1amp.	4,32	4,80	6,24
13	Bioepicyna - inj. 0,01g - 1 fiol.	32,10	35,63	41,33
	Biofuroksym			
14	- inj.0,75g -fiol.	5,94	6,59	8,50

1	2	3	4	5
15	- inj. 1,5g -fiol.	10,58	11,74	14,10
16	- proszek do przyg. roztw. do wstrzyk. doż. lub dom.-500mg-fiol.	4,92	5,46	7,10
	Bioglobulina (immunoglobulinum G)			
17	- subst. liof.- 1g-20ml + 20ml aq.pro inj.	95,00	105,45	121,45
18	- subst. liof.- 2,5g-100ml + 50ml aq.pro inj.	190,00	210,90	226,90
	Biogonadyl			
19	- inj.2000j.m. -5amp.z such.subst.+5amp.rozp.	63,00	69,93	81,10
20	- inj.500j.m. -5amp.z such.subst.+5amp.rozp.	22,00	24,42	28,30
	Bioracef			
21	- tabl. powl. 0,125 g - 10 szt.	17,49	19,41	22,52
22	- tabl. powl. 0,25 g - 10 szt.	34,98	38,83	45,04
23	- tabl. powl. 0,5 g - 10 szt.	57,62	63,96	74,19
24	Biorubina - liofilizat do iniekcji 10mg	18,52	20,56	23,85
	Biosotal			
25	- tabl. - 0,04g - 60 szt.	6,88	7,64	9,58
26	- tabl. - 0,08g - 30 szt.	6,60	7,33	9,28
27	- tabl. - 0,08g - 50 szt.	11,00	12,21	14,66
28	- tabl. - 0,16g - 30 szt.	12,63	14,02	16,82
29	- tabl. - 0,16g - 40 szt.	16,83	18,68	21,68
30	Bioxetin - tabl.0,02g-30 szt.	22,50	24,98	28,97
31	Biotaksym - inj. 1g - fiol.	8,77	9,73	11,68
32	Biotrakson inj. 1g - fiol.	13,38	14,85	17,65
	Biotum			
33	- inj. 1g - fiol.	22,63	25,12	29,14
34	- inj. 0,5g - fiol.	13,58	15,07	17,87
	Biseptol			
35	- 120 tabl. 0,12g - 20 szt.	1,60	1,78	2,49
36	- 480 tabl. 0,48g - 20 szt.	2,65	2,94	4,12
37	- 960 tabl. 0,96g -10 szt.	2,65	2,94	4,12
38	- inj.0,48g/5ml -10 amp.	8,00	8,88	10,83
39	- zawiesina -100ml	6,60	7,33	9,28
	Bisocard			
40	- tabl. powl. 5 mg - 30 szt.	6,63	7,36	9,31
41	- tabl. powl. 10 mg - 30 szt.	10,82	12,01	14,41
42	Bromergon-tabl.2,5mg-30 szt.	13,20	14,65	17,45
43	Bromocorn-tabl.2,5mg-30 szt.	13,20	14,65	17,45
	Budesonid			
44	- aerosol forte 0,04g/10ml -10ml (200dawek)	9,30	10,32	12,39
45	- aerosol mite 0,01g/10ml -10ml (200dawek)	5,83	6,47	8,41
46	-aerosol do nosa 0,05mg/dawkę-10ml (200 dawek)	6,43	7,14	9,10

1	2	3	4	5
	Bunondol			
47	- inj.0,3mg/1ml-5 amp.	8,60	9,55	11,50
48	- tabl.podjęz. 0,2 mg - 60 szt.	27,00	29,97	34,76
49	- tabl.podjęz. 0,4mg - 30 szt.	27,00	29,97	34,76
50	Bupivacainum hydrochloricum-inj.0,5% 10ml-10 amp.	18,40	20,42	23,70
	Buspirone			
51	- tabl. 5mg - 20 szt.	5,05	5,61	7,29
52	- tabl. 10mg - 20 szt.	8,14	9,04	10,99
	C			
	Calcitonin			
1	- 50 - inj. 50 j.m./ml - 5 amp.	22,58	25,06	29,10
2	-100 - inj. 100 j.m./ml - 5 amp.	33,52	37,21	43,20
3	Calcium dobesilate - tabl.0,25g - 30 szt.	5,00	5,55	7,22
	Captopril			
4	- tabl.0,0125g-20 szt.	1,21	1,34	1,88
5	- tabl.0,0125g-30 szt.	1,80	2,00	2,80
6	- tabl.0,0125g-40 szt.	2,40	2,66	3,73
7	- tabl.0,0125g-90 szt.	5,30	5,88	7,65
8	- tabl.0,025g -20 szt.	1,65	1,83	2,56
9	- tabl.0,025g -30 szt.	2,47	2,74	3,84
10	- tabl.0,025g -40 szt.	3,30	3,66	5,10
11	- tabl.0,025g -90 szt.	7,20	7,99	9,94
12	- tabl.0,05g -20 szt.	3,30	3,66	5,10
13	- tabl.0,05g -30 szt.	4,95	5,49	7,14
14	- tabl.0,05g -40 szt.	6,60	7,33	9,28
15	- tabl.0,05g -90 szt.	14,40	15,98	18,78
16	Carbachol - krople do oczu 3% -2 x 5ml	3,10	3,44	4,82
17	Carbenicillin - inj.1g -fiol.	6,80	7,55	9,50
	Cardonit prolongatum			
18	- tabl.0,04g -30 szt.	1,80	2,00	2,80
19	- tabl.0,06g -30 szt.	2,05	2,28	3,19
20	- tabl.0,08g -30 szt.	2,30	2,55	3,57
21	Carident -maść -5g	4,95	5,49	7,10
22	Catalet C I-III -inj.2ml -3 fiol.	33,00	36,63	42,50
23	Catalet C IV -inj.2ml -1 fiol.	23,20	25,75	29,88
24	Catalet D I-III -inj.2ml -3 fiol.	33,00	36,63	42,50
25	Catalet D IV -inj.2ml -1 fiol.	23,20	25,75	29,88
26	Catalet T I-III -inj.2ml -3 fiol.	33,00	36,63	42,50
27	Catalet T IV -inj.2ml -1 fiol.	23,20	25,75	29,88
	Cefaleksyna			

1	2	3	4	5
28	- kaps. 0,25g -16 szt.	9,80	10,88	13,06
29	- kaps. 0,5g -16 szt.	17,90	19,87	23,04
30	Cetriscabin -emulsja 300mg/30mg w 1g -125g	4,90	5,44	7,07
31	Chinidinum sulfuricum -draż.0,2g -50 szt.	11,80	13,10	15,72
32	Chlorchinaldin - maść 3% -20g	3,20	3,55	4,98
33	Chloropermazinum -tabl.0,01g -20 szt.	1,60	1,78	2,49
34	Chlorpropamid -tabl.0,25g - 60 szt.	3,74	4,15	5,59
35	Chlorsucillin -inj.0,2g -fiol.such.subst.- 10 szt.	22,00	24,42	28,33
	Cignoderm			
36	- maść 0,1% -40g	1,97	2,19	3,06
37	- maść 0,5% -40g	2,57	2,85	3,99
38	- maść 1% -40g	4,00	4,44	5,88
39	- maść 2% -40g	5,50	6,11	7,94
40	Cimetidine- inj.0,2g/2ml -10 amp.	6,65	7,38	9,33
41	Cimetidinum -tabl.0,2g -100 szt.	9,00	9,99	11,98
	Cipronex			
42	-tabl.0,25g-10 szt.	7,67	8,51	10,46
43	-tabl.0,5g-10 szt.	11,00	12,21	14,66
	Cipropol			
44	- tabl. powl. 0,25g-10 szt.	7,67	8,51	10,46
45	- tabl. powl. 0,5g-10 szt.	11,00	12,21	14,66
46	Citrolyt -granulat -220g	28,00	31,08	36,06
	Clemastinum			
47	- inj.0,002g/2ml -5 amp.	3,80	4,22	5,66
48	- syrop 0,001g/10ml -100ml	3,50	3,89	5,32
49	- tabl.0,001g -30 szt.	2,80	3,11	4,36
	Clonazepamum			
50	- tabl.0,002g -30 szt.	2,70	3,00	4,20
51	- tabl.0,5mg -30 szt.	2,20	2,44	3,42
52	- inj. 1mg/1ml-10 amp.	15,00	16,65	19,45
53	Clopamid -tabl.0,02g -20 szt.	2,60	2,89	4,00
54	Clotrimazol -tabl.dopochw.0,1g -6 szt.	1,55	1,72	2,41
	Clotrimazolium			
55	- krem 1% -20g	1,50	1,67	2,33
56	- maść do oczu 1% - 3g	2,00	2,22	3,11
57	- płyn 1% -15ml	2,45	2,72	3,81
58	- tabl.dopochw.0,1g -6 szt.	1,55	1,72	2,41
59	- tabl.dopochw.0,5g -1 szt.	1,40	1,55	2,18
60	Codeinum phosphoricum -tabl.0,02g -100 szt.	13,00	14,43	17,23
	Colistin			

1	2	3	4	5
61	- inj.500000j.m.- fiol.such.subst.	4,55	5,05	6,57
62	- inj.1000000j.m.- fiol.such.subst.	5,90	6,55	8,50
	Cordafen			
63	- krople 20mg/1ml -30ml	4,00	4,44	5,88
64	- tabl.powl. 0,01g -50 szt.	1,25	1,39	1,94
	Cortineff			
65	- maść do oczu 0,1% -3g	1,20	1,33	1,86
66	- tabl.0,1mg -20 szt.	1,60	1,78	2,49
	Cromosol			
67	- 2% -aerosol do nosa -28ml	17,00	18,87	21,90
68	- 4% -aerosol do nosa -30ml	21,53	23,90	27,70
69	- 4% -aerosol do gardła -100ml	34,81	38,64	44,80
70	Cropoz Plus -aerosol 0,005g/dawkę-15ml (150dawkę)	22,25	24,70	28,65
71	Cropoz N - aerosol do nosa 2% - 2,8 mg/dawkę - 30 ml	16,82	18,67	21,70
	Crotamiton			
72	- maść 10% -40g	3,00	3,33	4,66
73	- płyn 10% -100g	5,00	5,55	7,22
74	Cuprenil -tabl.powl.0,25g -30 szt.	17,40	19,31	22,40
	Cyclonamine			
75	- inj.0,25g/2ml -5 amp.	2,86	3,17	4,44
76	- inj.0,25g/2ml -50 amp.	25,74	28,57	33,14
77	- tabl.0,25g -30 szt.	1,90	2,11	2,96
78	Cytribin -tabl.powl.120mg -112 szt.	23,00	25,53	29,60
	D			
1	Danazol -tabl.0,2g -100 szt.	121,00	134,31	150,31
	Davercin			
2	- gran. do przyg. zaw. 0,15g/5ml -30g	5,84	6,48	8,43
3	- roztwór 2,5% -30ml	4,40	4,88	6,34
4	- tabl.powl.0,25g -16 szt.	7,10	7,88	9,83
	Debacylina			
5	- inj.1200000j.m. -1 fiol.z such.subst.	4,00	4,44	5,88
6	- inj.600000j.m. -1 fiol.z such.subst.	2,95	3,27	4,58
	Decaldol			
7	-płyn 0,05g/1ml-1ml - 5 amp.	21,42	23,78	27,58
8	-płyn 0,05g/1ml-3ml - 5 amp.	35,40	39,29	45,58
	Deflegmin			
9	- tabl. 30 mg -20 szt.	2,37	2,63	3,68
10	- retard - kaps. 75 mg - 10 szt.	4,50	5,00	6,50
11	- krople 0,75% - 50 ml	4,80	5,33	6,92
	Dekstran			

1	2	3	4	5
12	- inj.m.cz.40000 fl.250ml	13,00	14,43	17,23
13	- inj.m.cz.40000 fl.500ml	21,90	24,31	28,20
14	- inj.m.cz.70000 fl.500ml	15,50	17,21	20,01
15	- inj.4% 70000 fl.500ml	11,15	12,38	14,85
	Depakine-Chrono			
16	- tabl.powl.0,3g -30 szt.	16,10	17,87	20,73
17	- tabl.powl.0,5g -30 szt.	19,15	21,26	24,66
18	Depo-Medrol -inj.0,04g/1ml -1fiol.	4,50	5,00	6,50
19	Deprexetin - kaps. 0,02g - 30 szt.	22,50	24,98	29,00
20	Devisol-25 -krople 0,15mg/ml -10ml	9,20	10,21	12,25
	Dexamethason			
21	- tabl.0,001g -20 szt.	1,50	1,67	2,33
22	- tabl.0,5mg -20 szt.	1,50	1,67	2,33
23	- zawiesina do oczu 0,1% -10ml	1,65	1,83	2,56
	Dexapolcort			
24	- aerosol -40g (30 ml)	5,30	5,88	7,65
25	- aerosol -80g (55 ml)	7,10	7,88	9,83
	Dexaven			
26	- inj.0,004g/1ml -10 amp.	4,95	5,49	7,14
27	- inj.0,008g/2ml -10 amp.	6,95	7,71	9,66
28	Diabetol -tabl.0,5g - 40 szt.	5,20	5,77	7,50
29	Diabezidum - tabl.0,08g - 60 szt.	19,05	21,15	24,53
30	Diaprel MR - tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg - 60 szt.	27,83	30,89	35,83
	Diclofenac			
31	- czopek 0,05g -10 szt.	1,80	2,00	2,80
32	- czopek 0,1g -10 szt.	2,27	2,52	3,52
33	- tabl. powl. 0,025g - 30 szt.	4,28	4,75	6,20
34	- tabl. powl. 0,05g - 30 szt.	4,57	5,07	6,60
	Dicortineff			
35	- maść do oczu -3g	1,87	2,08	2,90
36	- zawiesina do oczu -10ml	1,76	1,95	2,74
	Digoxin			
37	- inj.0,5mg/2ml -5 amp.	3,00	3,33	4,66
38	- tabl.0,25mg -30 szt.	1,13	1,25	1,76
39	- BM tabl.0,1mg -30 szt.	0,90	1,00	1,40
40	Dihydralazinum -tabl.0,025g -30 szt.	1,80	2,00	2,80
	Diltiazem			
41	- tabl. 0,03g - 20 szt.	2,16	2,40	3,36
42	- tabl. 0,03g - 60 szt.	6,48	7,19	9,14
43	Dipromal -tabl.powl.0,2g -40 szt.	8,80	9,77	11,72

1	2	3	4	5
44	Disocor -kaps.0,1g -60 szt.	8,20	9,10	11,05
	Distreptaza			
45	- czopek -6 szt.	5,30	5,88	7,60
46	- inj. 60000j. -1fiol.	14,50	16,10	18,90
47	- tabl. -20 szt.	34,00	37,74	43,80
48	Disulfiram - tabl.do implantacji 100mg -10 szt.	16,50	18,32	21,25
49	Diuramid -tabl.0,25g -20 szt.	2,80	3,11	4,40
50	Dobutamine-inj.0,25g-fiol.such.subst.	16,76	18,60	21,58
	Dolcontral			
51	- inj.50mg/1ml-10 amp.	6,90	7,66	9,60
52	- inj.100mg/2ml-10 amp.	9,00	9,99	12,00
	Dopaminum hydrochloricum			
53	- inj.0,05g/5ml -10 amp.	6,70	7,44	9,39
54	- inj.0,2g/5ml -10 amp.	9,50	10,55	12,65
55	Dopanol -tabl.0,25g -50 szt.	9,35	10,38	12,50
	Doxycyclinum			
56	- kaps.0,1g -10 szt.	5,40	5,99	7,80
57	- inj.100mg/5ml -fiol.	4,45	4,94	6,42
	Duo-Septol			
58	- 120 - tabl. 0,12g - 20 szt.	1,60	1,78	2,49
59	- 480 - tabl. 0,48g - 20 szt.	2,65	2,94	4,12
	E			
1	Edan inj.0,1g -5amp.such.subst.+5amp.rozp.10ml	7,40	8,21	10,16
	Effox			
2	- tabl. 10mg-60 szt.	3,63	4,03	5,47
3	- tabl. 20mg-50 szt.	5,67	6,29	8,18
4	- tabl.40mg-40 szt.	8,09	8,98	10,93
5	- long tabl. 50mg-30 szt.	9,19	10,20	12,24
6	- long 75 - tabl. o przedł. uwalnianiu 75 mg -30 szt.	12,41	13,78	16,54
	Eltroxin			
7	- tabl. 50 mcg - 100 szt.	11,78	13,08	15,69
8	- tabl. 100 mcg - 100 szt.	12,54	13,92	16,70
	Enalapril			
9	- tabl. 5mg -20 szt.	1,34	1,49	2,08
10	- tabl. 10mg -20 szt.	2,16	2,40	3,36
	Enapress			
11	- tabl. 0,005g - 20 szt.	1,34	1,49	2,08
12	- tabl. 0,005g - 30 szt.	1,96	2,18	3,05
13	- tabl. 0,005g -60 szt.	3,81	4,23	5,67
14	- tabl. 0,01g - 20 szt.	2,16	2,40	3,36

1	2	3	4	5
15	- tabl. 0,01g - 30 szt.	3,19	3,54	4,96
16	- tabl. 0,01g - 60 szt.	6,28	6,97	8,92
17	- tabl. 0,02g - 20 szt.	3,92	4,35	5,79
18	- tabl. 0,02g - 30 szt.	5,77	6,40	8,33
19	- tabl. 0,02g - 60 szt.	11,33	12,58	15,09
	Enarenal			
20	- tabl.0,005g -20 szt.	1,34	1,49	2,08
21	- tabl.0,01g -20 szt.	2,16	2,40	3,36
22	- tabl.0,02g -20 szt.	3,92	4,35	5,79
23	Encortolon -tabl.0,005g -20 szt.	2,20	2,44	3,42
	Encorton			
24	- tabl.0,001g -20 szt.	1,60	1,78	2,49
25	- tabl.0,001g -100 szt.	6,40	7,10	9,05
26	- tabl.0,005g -20 szt.	1,70	1,89	2,64
27	- tabl.0,005g -100 szt.	6,79	7,54	9,49
28	- tabl. 10 mg -20 szt.	4,25	4,72	6,16
29	- tabl. 10 mg -40 szt.	6,50	7,22	9,17
30	- tabl. 10 mg -100 szt.	13,00	14,43	17,23
31	- tabl. 20 mg -20 szt.	5,50	6,11	7,94
32	- tabl. 20 mg -100 szt.	16,80	18,65	21,63
33	Ergolaktyna -tabl.2,5mg -30 szt.	13,20	14,65	17,45
34	Ergotaminum tartaricum -draż.0,001g -20 szt.	2,65	2,94	4,10
	Erythromycinum			
35	- inj.doż.0,3g -fiol.such.subst.	3,50	3,89	5,33
36	- tabl.powl.0,2g -16 szt.	3,85	4,27	5,71
37	- gran. do przyg. zaw. 0,125g/5ml -30g	5,84	6,48	8,43
38	Ethambutol -kaps.0,25g -250 szt.	34,50	38,30	44,42
39	Ethisteron -tabl.podjęz.0,025g -20 szt.	4,00	4,44	5,90
	Estroplast			
40	- 40 plaster 1,25 mg - 6 szt.	14,85	16,48	19,28
41	- 80 plaster 2,5 mg - 6 szt.	19,93	22,12	25,66
42	Euclamin -tabl.0,005g -60 szt.	1,50	1,67	2,33
43	Exacyl - inj.500mg/5ml-5 amp.	7,26	8,06	10,01
	F			
	Fagastin			
1	- 20 - tabl.powl. 20 mg -20 szt.	2,47	2,74	3,84
2	- 40 - tabl.powl. 40 mg -20 szt.	4,41	4,90	6,36
	Famogast			
3	- tabl.powl.0,02g -20 szt.	2,47	2,74	3,84
4	- tabl.powl.0,04g -20 szt.	4,41	4,90	6,36

1	2	3	4	5
5	Famotidine - tabl. powł. 0,04 g-20 szt.	4,41	4,90	6,36
6	Febrofen - kaps. o przedł. uwal. 200 mg - 20 szt.	15,00	16,65	19,50
	Fenactil			
7	- draż.0,025g -20 szt.	1,10	1,22	1,71
8	- draż.0,1g -30 szt.	2,42	2,69	3,76
9	- draż.0,1g -200 szt.	12,87	14,29	17,09
10	- inj.dom. 0,025g/5ml -5 amp.	4,18	4,64	6,08
11	- inj.doż.0,05g/2ml -10 amp.	4,62	5,13	6,66
12	- krople 4% -10g	1,93	2,14	3,00
13	- krople 4% -100g	5,00	5,55	7,22
14	Fenbufen -tabl.0,3g -30 szt.	11,85	13,15	15,80
15	Fenicort- inj.0,025g -fiol.such.subst.	1,35	1,50	2,10
16	Fenoterol -tabl.0,005g -100 szt.	12,45	13,82	16,60
	Fentanyl			
17	- inj.0,1mg/2ml -50 amp.	23,75	26,36	30,58
18	- inj.0,5mg/10ml -50 amp.	50,00	55,50	64,38
	Flegamina			
19	- inj.0,004g/2ml -5 amp.	2,90	3,22	4,51
20	- krople 0,06g/30ml -30ml	4,40	4,88	6,35
21	- syrop 0,08g/100ml -120ml	2,10	2,33	3,26
22	- tabl.0,008g -20 szt.	0,90	1,00	1,40
	Flucinar			
23	- maść -15g	1,75	1,94	2,72
24	- żel -15g	1,75	1,94	2,72
	Fluconazole			
25	- kaps.50mg-14 szt.	24,80	27,53	31,90
26	- kaps.100mg-7 szt.	23,65	26,25	30,50
27	- syrop 5mg/1ml-150ml	26,40	29,30	34,00
	Fluoksetyna			
28	- tabl. 0,01g -20 szt.	6,51	7,23	9,18
29	- tabl. 0,01g -30 szt.	9,76	10,83	13,00
30	- tabl. 0,02g -20 szt.	11,17	12,40	14,88
31	- tabl. 0,02g -30 szt.	16,78	18,63	21,61
32	- syrop 20mg/5ml-120ml	12,77	14,17	17,00
33	Fluoxetin - kaps. 0,02g - 30 szt.	15,75	17,48	20,28
34	Flutamid -tabl.0,25g -100 szt.	76,00	84,36	97,86
35	Furaginum - tabl.0,05g -30 szt.	5,30	5,88	7,60
36	Furazolidon - zawiesina-160g	5,30	5,88	7,64
	Furosemid			
37	- inj.0,02g/2ml -5 amp.	2,97	3,30	4,62

1	2	3	4	5
38	- inj.0,02g/2ml -50 amp.	26,73	29,67	34,42
39	- tabl.0,04g -20 szt.	1,00	1,11	1,55
	G			
1	Gamma Globulina ludzka inj.1,5ml -1amp.	22,00	24,42	28,33
2	Gamma anty-D 50 - inj. 1ml - 1 amp.	16,82	18,67	21,66
3	Gamma anty-D 150 - inj. 1ml - 1 amp.	38,30	42,51	49,31
4	Gamma anty-HBs 200 - inj. 2ml - 1 amp.	44,10	48,95	56,78
5	Gamma anty-HBs 1000 - inj. 2ml - 1 amp.	198,45	220,28	236,28
6	Gasprid - tabl. 10 mg - 30 szt.	18,50	20,54	23,82
7	Gastrolit - saszetki 4,15g -15 szt.	6,16	6,84	8,79
	Gemfibral			
8	- tabl.powl. 300 mg - 60 szt.	16,79	18,64	21,62
9	- tabl.powl. 450 mg - 60 szt.	24,72	27,44	31,82
	Gentamicin			
10	- inj.0,02g/2ml -10 amp.	6,41	7,12	9,10
11	- inj.0,04g/2ml -10 amp.	6,75	7,49	9,40
12	- inj.0,08g/2ml -10 amp.	7,22	8,01	10,00
13	- krople do oczu 0,3% -5ml	1,18	1,31	1,80
14	- maść do oczu 0,3% - 3g	2,20	2,44	3,40
15	Gevilon - tabl. powl. 450 mg - 60 szt.	37,54	41,67	48,34
16	Glinormax - tabl.0,08g - 60 szt.	19,05	21,15	24,53
17	Glipizide BP - tabl. 0,005g - 30 szt.	8,25	9,16	11,11
	Glucosum			
18	-inj.5% -250ml	1,62	1,80	2,52
19	-250ml flak. z kaps.	1,94	2,15	3,01
20	-500ml	1,75	1,94	2,72
21	-500ml flak. z kaps.	2,10	2,33	3,26
22	-250ml (szkło)	3,14	3,49	4,88
23	-500ml (szkło)	3,62	4,02	5,46
24	- inj.10% -250ml	1,75	1,94	2,72
25	-250ml flak. z kaps.	2,10	2,33	3,26
26	-500ml	1,85	2,05	2,87
27	-500ml flak. z kaps.	2,20	2,44	3,42
28	- inj.20% -100ml	1,73	1,92	2,69
29	-250ml	1,85	2,05	2,87
30	-250ml flak. z kaps.	2,20	2,44	3,42
31	-500ml	2,00	2,22	3,11
32	-500ml flak. z kaps.	2,40	2,66	3,73
33	- inj.10% -10ml -10 amp.	7,80	8,66	10,60
34	- inj.20% -10ml -10 amp.	8,51	9,45	11,40

1	2	3	4	5
35	- inj.20% -10ml -50 amp.	38,30	42,51	49,32
36	Grofibrat -kaps.0,1g -50 szt.	11,75	13,04	15,66
37	Grofilina -tabl.powl.0,1g -60 szt.	6,93	7,69	9,64
	Groseptol			
38	- 120 tabl. 0,12g - 20 szt.	1,60	1,78	2,49
39	- 480 tabl .0,48g - 20 szt.	2,65	2,94	4,12
40	Gynalgin -tabl.dopochw. -10 szt.	3,95	4,38	5,82
41	Gyno-Femidazol- tabl.dopochw.0,1g -15 szt.	5,77	6,40	8,30
	H			
	Haloperidol			
1	- inj.0,005g/1ml -10 amp.	4,30	4,77	6,21
2	- krople 0,002g/1ml -10ml	2,00	2,22	3,11
3	- krople 0,002g/1ml -100ml	3,50	3,89	5,33
4	- tabl.0,001g -40 szt.	3,50	3,89	5,33
5	- tabl.0,005g -30 szt.	3,80	4,22	5,66
6	- tabl.0,01g -20 szt.	4,27	4,74	6,18
7	Hemofer prolongatum- draż. -30 szt.	2,64	2,93	4,10
8	Hemofer- krople -10ml	2,50	2,78	3,90
	Heparinum			
9	- inj.25000j.m./1ml -10 amp.	28,00	31,08	36,05
10	- inj.25000j.m./5ml -fiol.	2,95	3,27	4,58
11	Heviran -tabl.0,2g -30 szt.	10,71	11,89	14,30
12	Histaglobina- inj. -3 fiol.+rozp.	17,16	19,05	22,10
13	Horacort -aerosol .0,16mg/dawkę -10ml (200dawkę)	11,80	13,10	15,72
	Hydrochlorothiazidum			
14	-tabl.0,025g -20 szt.	1,10	1,22	1,71
15	-tabl.0,0125g -20 szt.	1,00	1,11	1,55
	Hydrocortisonum aceticum			
16	- inj.0,125g/5ml -10 fiol.	32,00	35,52	41,20
17	- krem 1% -15g	2,00	2,22	3,11
	Hydrocortisonum hemisuccinatum			
18	- inj.0,025g/1ml -5amp.+5amp. 2ml rozp.	5,30	5,88	7,65
19	- inj.0,1g/2ml -5amp.+5amp. 3ml rozp.	8,00	8,88	10,83
20	- inj.0,5g/2ml -5amp.+5amp. 3ml rozp.	23,10	25,64	29,74
21	Hydrocortisonum -tabl.0,02g -20 szt.	3,00	3,33	4,66
22	Hydroxycarbamid- kaps.0,5g -100 szt.	74,00	82,14	95,28
	I			
1	Ibufen - zawiesina 0,1g/5ml - 100 g	5,60	6,22	8,09
	Ibuprofen			
2	- draż.0,2g -10 szt.	1,82	2,02	2,83

1	2	3	4	5
3	- draż.0,2g -60 szt.	4,24	4,71	6,15
4	Ifapidin - tabl. powl. 0,25g - 20 szt.	21,52	23,89	27,72
	Imipramin			
5	- draż.0,01g -20 szt.	0,70	0,78	1,09
6	- draż.0,025g -20 szt.	0,90	1,00	1,40
7	- inj.0,025g/2ml -10 amp.	8,65	9,60	11,55
	Injectio Glucosi isotonica et Natrii chlorati isotonica			
8	- 1:1 inj. -250ml	1,53	1,70	2,38
9	-250ml flak. z kaps.	1,84	2,04	2,86
10	-500ml	1,63	1,81	2,53
11	-500ml flak. z kaps.	1,96	2,18	3,05
12	- 2:1 inj. -250ml	1,53	1,70	2,38
13	-250ml flak. z kaps.	1,84	2,04	2,86
14	-500ml	1,63	1,81	2,53
15	-500ml flak. z kaps.	1,96	2,18	3,05
	Insulinum			
16	- isophanicum "ChO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	22,50	24,98	28,97
17	- isophanicum "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	33,34	37,01	42,93
18	- lente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	22,50	24,98	28,97
19	- lente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	33,34	37,01	42,93
20	- maxirapid "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	22,50	24,98	28,97
21	- maxirapid "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	33,34	37,01	42,93
22	- semilente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	22,50	24,98	28,97
23	- semilente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	33,34	37,01	42,93
24	- solutio neutralis "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	22,50	24,98	28,97
25	- solutio neutralis "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	33,34	37,01	42,93
26	- ultra lente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	22,50	24,98	28,97
27	- ultra lente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	33,34	37,01	42,93
28	Iporel -tabl. 0,075mg-50 szt.	1,50	1,67	2,30
	Isoniazidum			
29	- tabl.0,05g -100 szt.	3,30	3,66	5,10
30	- tabl.0,05g -500 szt.	12,50	13,88	16,65
31	Izonit prolongatum 40 - tabl. o przedł. uwaln. 40mg - 40szt.	8,00	8,88	10,83
	J			
	Jodostin			
1	- tabl.powl. 0,1mg - 100 szt.	3,30	3,66	5,10
2	- tabl.powl. 0,2mg - 100 szt.	5,15	5,72	7,44
3	Jucolon - tabl. powl. 0,25 g - 50 szt.	24,70	27,42	31,80
	K			
1	Kalimat prolongatum - tabl.0,75g - 30 szt.	3,30	3,66	5,10

1	2	3	4	5
2	Kalipoz prolongatum -tabl.0,75g -30 szt.	3,30	3,66	5,10
3	Kalium chloratum - inj.15% - 10ml -50 amp.	48,40	53,72	62,32
	Kalium effervescens (bezcukrowy)			
4	- granulata mus. 60g - 20 saszetek po 3g	7,47	8,29	10,24
5	Kalium effervescens- granulata -12 torebek po 5g	5,25	5,83	7,58
6	Kalium gluconicum - syrop -150ml	3,20	3,55	4,97
7	Kalium- syrop -150ml	2,65	2,94	4,12
8	Kaprogest-inj.0,25g/2ml-5 amp.	7,93	8,80	10,75
9	Ketokonazol -tabl.0,2g -10 szt.	7,60	8,44	10,40
	Ketotifen			
10	- syrop 0,02g/100ml -100ml	3,96	4,40	5,84
11	- tabl.0,001g -30 szt.	2,47	2,74	3,84
12	Ketozol-tablet.0,2g-10 szt.	7,60	8,44	10,40
	Klozapol			
13	- tabl.0,1g -50 szt.	24,20	26,86	31,16
14	- tabl.0,025g -50 szt.	9,48	10,52	12,63
	L			
1	Lactovaginal -gałka dopochw. -10 szt.	12,50	13,88	16,70
	Lacipil			
2	- tabl. powl. 2mg - 14 szt.	10,30	11,43	13,72
3	- tabl. powl. 2mg - 28 szt.	18,88	20,96	24,30
4	- tabl. powl. 4mg - 14 szt.	18,30	20,31	23,56
5	- tabl. powl. 4mg - 28 szt.	36,04	40,00	46,40
	Laticort CH			
6	- krem 0,1% -15g	1,85	2,05	2,88
7	- maść 0,1% -15g	1,85	2,05	2,88
	Laticort			
8	- krem 0,1% -15g	1,50	1,67	2,34
9	- lotio 0,1% -20g	4,30	4,77	6,22
10	- maść 0,1% -15g	1,50	1,67	2,34
	Levonor			
11	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	13,20	14,65	17,45
12	- inj.0,004g/4ml -5 amp.	20,00	22,20	25,75
13	Levoroxin - tabl. 100 mcg - 30 szt.	3,50	3,89	5,33
	Lignocainum hydrochloricum			
14	- inj.1% 2ml -10 amp.	4,90	5,44	7,07
15	- inj.1% 10ml -50 amp.	54,18	60,14	69,76
16	- inj.2% 2ml -10 amp.	4,90	5,44	7,07
17	- inj.2% 10ml -50 amp.	54,18	60,14	69,76
18	- "Grave" inj.5% 2ml -50 amp.	24,75	27,47	31,87

1	2	3	4	5
19	- c.Nor.-inj2%+0,00125%Nor.basic 2ml -10 amp.	5,80	6,44	8,36
20	- typ A żel 2% -30g	1,70	1,89	2,64
21	- typ U żel 2% -30g	2,47	2,74	3,84
	Lipancrea			
22	- kaps. dojelit. 16000 j. lipazy - 30 szt.	13,70	15,21	18,01
23	- kaps. dojelit. 16000 j. lipazy - 60 szt.	26,80	29,75	34,51
	Lipozil			
24	- tabl. 450mg - 30 szt.	13,18	14,63	17,42
25	- tabl. 450mg - 60 szt.	24,72	27,44	31,82
26	Lithium carbonicum -tabl.0,25g -60 szt.	5,50	6,11	7,94
27	Lofenalac proszek -450g	47,00	52,17	60,52
28	Lomustinum - tabl. 0,04g -50 szt.	130,00	144,30	160,30
	Loperamid			
29	- tabl.0,002g -10 szt.	1,87	2,08	2,91
30	- tabl.0,002g -30 szt.	5,05	5,61	7,29
	Loratadyna			
31	- tabl.0,01g -10 szt.	7,73	8,58	10,54
32	- tabl.0,01g -30 szt.	21,63	24,01	27,86
	Loratine			
33	- tabl. 0,01g - 10 szt.	7,73	8,58	10,54
34	- tabl. 0,01g - 30 szt.	21,63	24,01	27,86
35	- syrop 5 mg/5ml - 100 ml	9,00	9,99	11,98
	Lorinden			
36	- A maść -15g	1,76	1,95	2,74
37	- C krem -15g	1,76	1,95	2,74
38	- C maść -15g	1,76	1,95	2,74
39	- T maść -15g	1,76	1,95	2,74
40	- lotio (mleczko) -15ml	4,40	4,88	6,34
41	Lovastin - tabl. 20 mg -28 szt.	42,85	47,56	55,17
	Luminalum			
42	- inj.0,2g/1ml-10 amp.	5,70	6,33	8,23
43	- czopek 0,015 g - 10 szt.	2,06	2,29	3,20
	M			
	Mabuson			
1	- tabl.5 mg - 30 szt.	9,05	10,05	12,06
2	- tabl.10 mg - 30 szt.	15,20	16,87	19,68
	Macdafen			
3	-inj.0,5g-fiol.	36,00	39,96	46,35
4	-inj. 1g-fiol.	70,84	78,63	91,21
5	-inj. 2g-fiol.	106,26	117,95	133,95

1	2	3	4	5
	Magnesium sulfuricum			
6	- inj.doż.2g/10ml -10 amp.	7,00	7,77	9,72
7	- inj.doż.5g/20ml -10 amp.	13,75	15,26	18,06
	Majamil			
8	- tabl.powl.0,025g -20 szt.	0,98	1,09	1,52
9	- tabl.powl.0,05g -20 szt.	1,10	1,22	1,70
10	- prolongatum tabl.powl.0,1g -20 szt.	1,90	2,11	2,96
11	Mannitol - inj.20% -250ml (szkło)	5,15	5,72	7,43
	Mapryl			
12	- tabl. 5 mg -20 szt.	1,34	1,49	2,08
13	- tabl. 10 mg -20 szt.	2,16	2,40	3,36
14	- tabl. 20 mg -20 szt.	3,92	4,35	5,79
15	Mecortolon - krem 0,5% -10g	1,60	1,78	2,50
16	Mercaptopurin -tabl.0,05g -30 szt.	16,50	18,32	21,25
	Metformax			
17	- 500 -tabl. 500 mg -30 szt.	3,81	4,23	5,67
18	- 850 -tabl. 850 mg -30 szt.	6,50	7,22	9,17
19	Metformin - tabl. 0,5 g - 30 szt.	3,81	4,23	5,67
20	Methyldopa - tabl. 0,25g -50 szt.	9,35	10,38	12,50
	Methylthiouracilum			
21	- draż.0,1g -20 szt.	2,20	2,44	3,42
22	- draż.0,1g -40 szt.	4,30	4,77	6,21
	Metindol			
23	- retard -tabl.0,075g -25 szt.	1,70	1,89	2,64
24	- retard -tabl.0,075g -50 szt.	2,50	2,78	3,88
25	- inj.0,06g/2ml -10 amp.	6,20	6,88	8,84
26	- maść 5% -30g	2,05	2,28	3,18
27	- tabl.powl.0,025g -30 szt.	0,80	0,89	1,24
28	Metindonium -płyn -20ml	5,20	5,77	7,50
29	Metizol -tabl.0,005g -50 szt.	2,16	2,40	3,36
	Metocard			
30	- prolongatum -tabl.0,2g -30 szt.	9,17	10,18	12,21
31	- tabl.0,05g -30 szt.	2,47	2,74	3,84
32	- tabl.0,1g -30 szt.	4,57	5,07	6,59
	Metoclopramidum			
33	- inj.0,01g/2ml -5 amp.	2,42	2,69	3,76
34	- tabl.0,01g -50 szt.	0,94	1,04	1,46
	Metoprolol			
35	-tabl.0,05g -30 szt.	2,47	2,74	3,84
36	-tabl.0,1g -30 szt.	4,57	5,07	6,59

1	2	3	4	5
	Metronidazol			
37	- czopek 0,5g -10 szt.	2,20	2,44	3,42
38	- czopek 1g -10 szt.	3,08	3,42	4,79
39	- inj.0,5% 20ml -10 amp.	11,80	13,10	15,72
40	- krem 1% -15g	2,16	2,40	3,36
41	- sol.izotonica 0,5% -100ml	1,91	2,12	2,97
42	- tabl.0,25g -20 szt.	0,80	0,89	1,24
43	- tabl.dopochw.0,5g -10 szt.	1,15	1,28	1,79
44	- żel 1% -15g	2,27	2,52	3,53
45	-maść stomatol.10%-5g	2,75	3,05	4,27
46	Mexicord - kaps.0,2g -50 szt.	18,23	20,24	23,48
	Mianserin			
47	- tabl. powl. 10 mg - 30 szt.	8,60	9,55	11,50
48	- tabl. powl. 10 mg - 90 szt.	24,20	26,86	31,16
	Mirenii			
49	- prolongatum inj.0,025g/1ml -5 amp.	7,50	8,33	10,28
50	- draż.0,001g -60 szt.	2,70	3,00	4,20
51	- draż.0,25mg -60 szt.	1,70	1,89	2,64
	Mistabron			
52	- aerosol do nosa 5mg/dawkę -12,5 ml	10,80	11,99	14,38
53	- płyn do inh.lub wlewów 0,6g/3ml -5 amp.	14,00	15,54	18,30
54	Mitoxantrone -inj.20mg/10ml -fiol.	27,40	30,41	35,28
55	Mizodin -tabl.0,25g -60 szt.	13,20	14,65	17,45
56	Mocloxil - tabl. 150 mg - 30 szt.	19,51	21,66	25,10
	Molsidomina			
57	- prolongatum -tabl.0,008g -30 szt.	3,57	3,96	5,40
58	- tabl.0,002g -30 szt.	1,56	1,73	2,42
59	- tabl.0,004g -30 szt.	2,21	2,45	3,43
	Mononit			
60	- tabl.powl.0,01g -60 szt.	3,63	4,03	5,47
61	- tabl.powl.0,02g -30 szt.	3,40	3,77	5,21
62	- tabl.powl.0,02g -50 szt.	5,67	6,29	8,18
63	- tabl.powl.0,02g -60 szt.	6,80	7,55	9,50
64	- tabl.powl.0,04g -30 szt.	6,06	6,73	8,68
65	- tabl.powl.0,04g -40 szt.	8,09	8,98	10,93
66	- 60 retard - tabl. 0,06g -20 szt.	6,30	6,99	8,94
67	- 60 retard - tabl. 0,06g -30 szt.	9,45	10,49	12,59
	Morphini sulfas			
68	- inj.0,01g/1ml -10 amp.	10,18	11,30	13,56
69	- inj.0,02g/1ml -10 amp.	10,71	11,89	14,27

1	2	3	4	5
	Mukobron			
70	- syrop 30mg/5ml - 100ml	3,57	3,96	5,40
71	- syrop 0,3g/100ml - 100ml	3,00	3,33	4,66
72	- tabl. 0,03g - 50 szt.	5,46	6,06	7,88
	Mukolina			
73	- syrop 2%-120ml	2,63	2,92	4,09
74	- syrop 5%-120ml	4,48	4,97	6,46
	N			
1	Naloxonum h/chlor.inj.0,4mg/1ml -10 amp.	11,00	12,21	14,65
	Naproxen			
2	- czopek 0,25g -10 szt.	3,75	4,16	5,60
3	- czopek 0,5g -10 szt.	6,15	6,83	8,80
4	- tabl.0,1g -10 szt.	1,76	1,95	2,70
5	- tabl.0,25g -50 szt.	14,20	15,76	18,60
6	- tabl.0,5g -20 szt.	11,88	13,19	15,80
7	- tabl. dojelit. 250 mg - 50 szt.	15,65	17,37	20,20
8	- tabl. dojelit. 500 mg - 20 szt.	13,00	14,43	17,20
9	- zawiesina 125mg/5ml -100ml	9,25	10,27	12,30
10	Natrium bicarbonicum inj.8,4% 20ml -10 amp.	13,10	14,54	17,34
	Natrium chloratum			
11	- inj.0,9% 5ml -5 amp.(szkło)	2,75	3,05	4,27
12	- inj.0,9% 5ml -100 amp.(tworzywo)	23,00	25,53	29,61
13	- inj.0,9% 5ml -50 amp.(szkło)	27,60	30,64	35,54
14	- inj.0,9% 10ml -10 amp.(szkło)	6,60	7,33	9,28
15	- inj.0,9% 10ml -50 amp.(szkło)	30,00	33,30	38,63
16	- inj.0,9% 10ml -100 amp.(tworzywo)	25,00	27,75	32,19
17	- inj.0,9% -250ml flak.	1,45	1,61	2,25
18	- inj.0,9% -250ml flak. z kaps.	1,74	1,93	2,70
19	- inj.0,9% -500ml flak.	1,53	1,70	2,38
20	- inj.0,9% -500ml flak. z kaps.	1,84	2,04	2,86
21	- inj.0,9% -250ml (szkło)	3,04	3,37	4,72
22	- inj.0,9% -500ml (szkło)	3,58	3,97	5,41
	Natrium citricum			
23	- inj.3,8% 2ml -10 amp.	5,00	5,55	7,22
24	- inj.3,8% 10ml -5 amp.	4,62	5,13	6,67
25	Natrium nitrosum- inj.0,02g/1ml -10 amp.	4,62	5,13	6,67
26	Nifedipine -tabl.powl.0,01g -50 szt.	1,25	1,39	1,94
	Nifuroksazyd			
27	- tabl.powl.0,1g -24 szt.	2,86	3,17	4,44
28	- zawiesina 4% -90ml	6,05	6,72	8,66

1	2	3	4	5
	Nitrendypina			
29	- tabl.0,01g -30 szt.	3,64	4,04	5,48
30	- tabl.0,02g -30 szt.	5,38	5,97	7,76
31	Nitrogenium oxydulatum -1kg	14,20	15,76	18,56
	Nitroglycerinum			
32	- prolongatum tabl.6,4mg -40 szt.	3,70	4,11	5,55
33	- tabl.podjęz.0,5mg -20 szt.	1,23	1,37	1,91
34	- tabl.podjęz.1mg -20 szt.	1,35	1,50	2,10
35	Nootropil - inj.1g/5ml -12 amp.	12,62	14,01	16,81
36	Norethisteron -tabl.0,005g -20 szt.	2,90	3,22	4,50
	Normocard			
37	- tabl. 0,05g - 30 szt.	1,95	2,16	3,03
38	- tabl. 0,1g - 30 szt.	3,28	3,64	5,08
39	No-Spa - tabl. 0,04g - 20 szt.	4,07	4,52	5,96
40	Novoscabin -płyn 30% -150g	5,28	5,86	7,62
41	Nutramigen-proszek-425g	26,18	29,06	33,71
	Nystatyna			
42	- tabl.dopochw.100000j.m. -10 szt.	3,30	3,66	5,10
43	- tabl.powl. 500000j.m. -16 szt.	3,30	3,66	5,10
44	- zasypka 100000j.m./1g -20g	5,25	5,83	7,58
45	- zawiesina 2400000j.m./24ml-1flak.	2,42	2,69	3,76
	O			
1	Oestradiolum benzoicum -inj.0,005g/2ml -5 amp.	4,10	4,55	6,00
	Oflodinex			
2	- tabl.powl. 0,1g -10 szt.	5,55	6,16	8,00
3	- tabl.powl. 0,2g -10 szt.	12,01	13,33	16,00
	Oftensin - krople do oczu			
4	- 0,25% 5ml -1flak.	2,15	2,39	3,34
5	- 0,5% 5ml -1flak.	2,83	3,14	4,40
6	Omnadren 250 -inj.1ml -5 amp.	12,00	13,32	16,00
7	Opacorden -tabl.powl.0,2g -60 szt.	13,50	14,99	17,79
	Oxycardil			
8	- 60 - tabl.powl. 60mg - 60 szt.	11,29	12,53	15,04
9	- 120 - tabl.powl.o kontr. uwal.120mg - 30 szt.	12,18	13,52	16,22
10	- 180 - tabl. o przedł. uwal.180 mg - 30 szt.	14,94	16,58	19,38
11	- 240 - tabl. o przedł. uwal.240mg - 30 szt.	17,20	19,09	22,14
	P			
1	Palin -kaps.0,2g -20 szt.	11,85	13,15	15,80
	Panclor			
2	- kaps. 250 mg - 15 szt.	31,40	34,85	40,44

1	2	3	4	5
3	- kaps. 500 mg - 15 szt.	55,64	61,76	71,64
4	Papaverinum hydrochloricum - inj.0,04g/2ml -10 amp.	4,40	4,88	6,34
5	Pardopa - tabl. 250mg/25mg - 100 szt.	44,20	49,06	56,91
	Penicillinum crystalisatum			
6	- inj.600000j.m. -1fiol.z such.subst.	1,85	2,05	2,87
7	- inj.1000000j.m.-1fiol.z such.subst.	2,14	2,38	3,33
8	- inj.3000000j.m.-1fiol.z such.subst.	3,68	4,08	5,52
9	- inj.5000000j.m.-1fiol.z such.subst.	5,76	6,39	8,31
	Penicillinum crystalisatum - natrium			
10	- inj.600000j.m. -1fiol.z such.subst.	1,85	2,05	2,87
11	- inj.1000000j.m.-1fiol.z such.subst.	2,14	2,38	3,33
12	- inj.3000000j.m.-1fiol.z such.subst.	3,68	4,08	5,52
13	- inj.5000000j.m.-1fiol.z such.subst.	5,76	6,39	8,31
	Penicillinum procainicum			
14	- inj.1200000j.m.-1fiol.z such.subst.	2,40	2,66	3,73
15	- inj.2400000j.m.-1fiol.z such.subst.	3,65	4,05	5,49
16	Pentazocinum -inj.0,03g/1ml -10 amp.	8,50	9,44	11,40
	Pernazinum			
17	- tabl.0,025g -20 szt.	1,33	1,48	2,07
18	- tabl.0,1g -30 szt.	4,55	5,05	6,57
19	Phenytoinum -tabl.0,1g -60 szt.	5,00	5,55	7,22
20	Physostigminum salicylicum -inj.0,5mg/1ml -10 amp.	5,80	6,44	8,37
	Pilocarpinum hydrochloricum			
21	- krople do oczu 2% -2 x 5ml	5,80	6,44	8,37
22	- krople do oczu 2% -5ml	3,09	3,43	4,80
23	- maść do oczu 2% -3g	2,58	2,86	4,01
	Piperacillin			
24	- inj.1g -1fiol.	13,01	14,44	17,24
25	- inj.2g -1fiol.	23,59	26,18	30,37
	Piroxicam			
26	- czopek 0,01g -10 szt.	1,60	1,78	2,48
27	- czopek 0,02g -10 szt.	2,11	2,34	3,28
28	- tabl.powl.0,01g -20 szt.	1,13	1,25	1,76
29	- tabl.powl.0,02g -20 szt.	2,00	2,22	3,10
	Plixym			
30	- inj.0,75 g -5 fiol.	39,20	43,51	50,50
31	- inj.1,5 g -5 fiol.	67,80	75,26	87,30
	Płyn do dializy otrzewnowej			
32	- Nr 1 inj. -500ml	1,60	1,78	2,49
33	- Nr 2 inj. -500ml	1,60	1,78	2,49

1	2	3	4	5
34	- Nr 3 inj. -500ml	1,60	1,78	2,49
	Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy			
35	- inj. - 500 ml flak.	1,61	1,79	2,50
36	- inj. - 500 ml flak. z kaps.	1,93	2,14	3,00
37	Płyn jelitowy zapobiegawczy - inj. - 500 ml flak.	1,61	1,79	2,50
38	Płyn nawadniający interwencyjny - inj. - 500 ml flak.	1,61	1,79	2,50
	Płyn pediatryczny wyrównawczy izotoniczny			
39	- inj. -250ml -flak.	1,36	1,51	2,11
40	- inj. -250ml -flak. z kaps.	1,64	1,82	2,55
41	- inj. -500ml -flak.	1,62	1,80	2,52
42	- inj. -500ml -flak. z kaps.	1,94	2,15	3,01
	Płyn Roztwór Elkintona			
43	- Nr 1 inj.20ml -10 amp.	27,50	30,53	35,41
44	- Nr 2 inj.20ml -10 amp.	27,50	30,53	35,41
	Płyn Solutio Ringeri			
45	- inj. -250ml -flak.	1,47	1,63	2,28
46	- inj. -250ml -flak. z kaps.	1,77	1,96	2,75
47	- inj. -500ml -flak.	1,61	1,79	2,50
48	- inj. -500ml -flak. z kaps.	1,93	2,14	3,00
49	Płyn żołądkowy zapobiegawczy - inj. -500 ml- flak.	1,71	1,90	2,66
	Polcortolon			
50	- 40 -inj.0,04g/1ml -5 fiol.	11,00	12,21	14,70
51	- krem 0,1% -15g	1,43	1,59	2,22
52	- maść 0,1% -15g	1,43	1,59	2,22
53	- tabl.0,001g -20 szt.	2,04	2,26	3,20
54	- tabl.0,004g -20 szt.	3,85	4,27	5,70
	Polcrom 2%			
55	- krople do oczu - 2 x 5 ml	4,64	5,15	6,70
56	- krople do oczu - 5 ml	3,09	3,43	4,80
57	Poldanen -tabl.powl. -30 szt.	11,55	12,82	15,38
	Poldomet			
58	- 100 -tabl.100mg/25mg -100 szt.	30,49	33,84	39,26
59	- 250 -tabl.250mg/25mg -100 szt.	44,20	49,06	56,91
	Polfenon			
60	- tabl.powl.0,15g -20 szt.	4,74	5,26	6,84
61	- tabl.powl.0,3g -20 szt.	8,72	9,68	11,63
	Polfilin			
62	- tabl.powl.0,1g -20 szt.	2,31	2,56	3,58
63	- tabl.powl.prolongatum 0,4g -20 szt.	7,81	8,67	10,62
64	- roztwór do inj. 0,1g/5ml - 5 amp.	8,65	9,60	11,56

1	2	3	4	5
65	- konc. do sporz. roztw. doż. 0,3g/15ml - 10 amp.	16,48	18,29	21,22
	Polfungicid			
66	- maść 5% -25g	5,10	5,66	7,36
67	- płyn -10ml	5,10	5,66	7,40
68	Polmesilat -tabl.0,004g -50 szt.	3,20	3,55	5,00
69	Polnitrin-tablet.dopoliczk.5mg-30 szt.	1,70	1,89	2,64
70	Polprazol - kaps. 0,02g - 14 szt.	38,29	42,50	49,30
	Polpressin			
71	- tabl.0,001g -30 szt.	1,27	1,41	1,97
72	- tabl.0,002g -30 szt.	1,76	1,95	2,74
73	- tabl.0,005g -30 szt.	2,78	3,09	4,32
	Polseptol			
74	-globulki -5 szt.	1,60	1,78	2,50
75	- maść -20g	2,09	2,32	3,20
76	Polspiron - tabl. 25 mg - 20 szt.	2,75	3,05	4,28
	Polstigminum			
77	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	5,30	5,88	7,65
78	- tabl.0,015g -20 szt.	5,87	6,52	8,47
	Povidone Iodine			
79	- roztwór 10% -20 ml	4,60	5,11	6,60
80	- roztwór 10% -250 ml	7,00	7,77	9,70
81	Pozitan - tabl.0,001g -50 szt.	4,12	4,57	6,02
82	Prazol - kaps. 0,02g - 14 szt.	38,29	42,50	49,30
83	Prednisolonum aceticum -zawiesina do oczu 0,5% -10ml	3,57	3,96	5,40
84	Prednisolonum -krem 0,25% -10g	1,65	1,83	2,56
85	Pridinol -tabl.0,005g -50 szt.	3,20	3,55	5,00
86	Procainamidum -tabl.0,25g -30 szt.	4,68	5,19	6,80
	Profenid			
87	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	3,91	4,34	5,78
88	- inj.0,1g/2ml -10 amp.	7,83	8,69	10,64
	Progesteronum			
89	- tabl.podjęz.0,05g -20 szt.	3,74	4,15	5,59
90	- inj.0,025g/1ml -5 amp.	3,40	3,77	5,21
	Promazin			
91	- draż.0,025g -60 szt.	3,00	3,33	4,66
92	- draż.0,05g -60 szt.	4,70	5,22	6,78
93	- draż.0,1g -60 szt.	7,20	7,99	9,94
94	- inj.0,1g/2ml -10 amp.	6,80	7,55	9,50
	Propranolol			
95	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	4,40	4,88	6,35

1	2	3	4	5
96	- tabl.0,01g -50 szt.	0,95	1,05	1,48
97	- tabl.0,04g -50 szt.	1,75	1,94	2,72
98	Pro-Sobee 1 - proszek - 400g	13,70	15,21	18,01
99	Pro-Sobee 2 - proszek - 400g	15,20	16,87	19,67
	Prostavasin			
100	- 20 - inj. 20 mcg - 10 amp.	620,00	688,20	704,20
101	- 40 - proszek do sporz.roztw.do wlewu doż. 40 mcg - 10 amp.	1116,00	1238,76	1254,76
102	- 60 - proszek do sporz.roztw.do wlewu doż. 60 mcg - 10 amp.	1596,00	1771,56	1787,56
103	Protadina- tabl.0,004g -20 szt.	2,20	2,44	3,42
104	Protaminum sulfuricum inj.0,01g/1ml - 5ml -fiol.	14,85	16,48	19,28
	Psorisan			
105	- maść 5% -50g	3,60	4,00	5,40
106	- maść 10% -50g	3,60	4,00	5,40
107	- maść 20% -50g	3,60	4,00	5,40
	Pyrantelum			
108	- tabl.0,25g -3 szt.	2,10	2,33	3,26
109	- zawiesina 0,05g/1ml -15ml	3,00	3,33	4,66
110	Pyrazinamid -tabl.0,5g -250 szt.	59,74	66,31	76,92
111	Pyrimen -tabl. 25mg-30 szt.	7,98	8,86	10,81
	R			
1	Ragastin - tabl.powl. 150 mg - 20 szt.	2,58	2,86	4,00
	Ranigast			
2	- tabl.powl.0,15g -20 szt.	2,40	2,66	3,73
3	- tabl.powl.0,15g -60 szt.	7,21	8,00	9,95
4	- płyn do inf. 0,05% -100ml	2,68	2,97	4,16
5	Ranigasan - tabl.powl. 0,15g-20 szt.	2,58	2,86	4,00
	Ranitydyna			
6	- tabl.powl. 150mg -60 szt.	7,21	8,00	9,95
7	- tabl.powl. 300mg -30 szt.	7,21	8,00	9,95
8	- syrop 75mg/5ml - 100 ml	6,00	6,66	8,61
	Relanium			
9	- inj.0,01g/2ml - 1 amp.	0,80	0,89	1,24
10	- tabl. 2 mg - 20 szt.	0,77	0,85	1,20
11	- tabl .5 mg - 20 szt.	0,77	0,85	1,20
12	- zawiesina 2mg/5ml - 100g	4,90	5,44	7,07
	Relsed			
13	- mikrowlewki doodbytnicze 5mg/2,5ml - 5 szt.	15,84	17,58	20,40
14	- mikrowlewki doodbytnicze 10mg/2,5ml - 5 szt.	18,26	20,27	23,51
	Rifamazid			
15	- kaps.0,15g -100 szt.	21,54	23,91	27,73

1	2	3	4	5
16	- kaps.0,3g -100 szt.	41,66	46,24	53,64
	Rifampicin			
17	- kaps.0,15g -100 szt.	23,20	25,75	29,87
18	- kaps.0,3g -100 szt.	44,72	49,64	57,58
19	Ronton -syrop 5% -150g	12,65	14,04	16,84
	Rotadin			
20	- tabl. 10mg -10 szt.	8,24	9,15	11,10
21	- tabl. 10mg -30 szt.	22,66	25,15	29,18
	S			
	Sadamin			
1	- inj.0,3g/2ml -10 amp.	6,60	7,33	9,28
2	- inj.0,3g/2ml -50 amp.	30,00	33,30	38,63
	Salbutamol			
3	- aerosol 0,1mg/dawkę -20ml	4,62	5,13	6,67
4	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	4,40	4,88	6,35
5	- syrop 0,04g/100ml -100ml	2,70	3,00	4,20
6	- tabl.0,002g -30 szt.	1,00	1,11	1,55
7	- tabl.0,004g -25 szt.	1,00	1,11	1,55
	Saltoral			
8	- saszetki 5,5g -5 szt.	2,75	3,05	4,27
9	- saszetki 5,5g -10 szt.	5,45	6,05	7,86
	Scopolan			
10	- czopek 0,01g -6 szt.	1,73	1,92	2,68
11	- draż.0,01g -30 szt.	3,60	4,00	5,44
	Sectral			
12	- tabl.powl.0,2g -20 szt.	5,61	6,23	8,10
13	- tabl.powl.0,4g -30 szt.	15,71	17,44	20,24
	Sefril			
14	- kaps.0,5g -12 szt.	19,00	21,09	24,46
15	- gran. do przyg. zaw. 250mg/5ml - 60 ml	10,32	11,46	13,74
16	Sefril A - inj.1g-fiol.such.subst.	6,94	7,70	9,66
17	Segan - tabl. 0,005g - 60 szt.	18,20	20,20	23,43
	Selerin			
18	- tabl. 0,005g - 50 szt.	15,16	16,83	19,63
19	- tabl. 0,005g - 60 szt.	18,20	20,20	23,43
20	Selgin - tabl. 5 mg - 60 szt.	16,02	17,78	20,62
	Selgres			
21	- tabl.powl. 5 mg - 50 szt.	13,35	14,82	17,62
22	- tabl.powl. 10 mg - 20 szt.	10,68	11,85	14,22
23	- tabl.powl. 10 mg - 40 szt.	19,00	21,09	24,46

1	2	3	4	5
24	Siraliden - zawiesina 50mg/5ml - 100 ml	5,90	6,55	8,50
	Sol-Opht			
25	- płyn 100ml (poliet.)	1,96	2,18	3,05
26	- płyn 250ml (poliet.)	2,33	2,59	3,62
	Sol-Pilocarpini			
27	- krople do oczu 3% - 3 x 5ml	11,02	12,23	14,68
28	- krople do oczu 4% - 3 x 5ml	13,46	14,94	17,74
	Sorbonit			
29	- prolongatum -tabl.0,02g -40 szt.	2,20	2,44	3,42
30	- prolongatum -tabl.0,04g -40 szt.	2,65	2,94	4,12
31	- tabl.0,005g -60 szt.	2,20	2,44	3,42
32	- tabl.0,01g -60 szt.	2,30	2,55	3,57
	Spamilan			
33	- tabl.0,005g - 30 szt.	9,05	10,05	12,05
34	- tabl.0,01g - 30 szt.	15,20	16,87	19,67
	Spiro nol			
35	- tabl.powl. 0,1g -20 szt.	9,08	10,08	12,10
36	- tabl.0,025g -100 szt.	12,38	13,74	16,50
37	- tabl.0,025g -20 szt.	2,75	3,05	4,28
	Spiro nolacton 25			
38	- tabl. 0,025 g - 20 szt.	2,75	3,05	4,28
39	- tabl. 0,025 g - 60 szt.	7,43	8,25	10,20
40	- tabl. 0,025 g - 100 szt.	12,38	13,74	16,50
	Staveran			
41	- prolongatum -tabl.powl.0,12g -20 szt.	2,97	3,30	4,62
42	- prolongatum -tabl.powl.0,24g -20 szt.	4,40	4,88	6,35
43	- tabl.powl.0,04g -20 szt.	1,35	1,50	2,10
44	- tabl.powl.0,08g -20 szt.	2,04	2,26	3,17
45	- tabl.powl.0,12g -20 szt.	2,64	2,93	4,10
46	Streptomycinum -inj. 1g -1fiol.z such.subst.	2,35	2,61	3,65
	Sulpiryd			
47	- kaps.0,05g -24 szt.	3,13	3,47	4,86
48	- kaps.0,1g -24 szt.	4,35	4,83	6,28
49	- tabl.0,2g -12 szt.	3,71	4,12	5,56
50	- tabl.0,2g -30 szt.	8,00	8,88	10,83
51	-syrop 0,5g/100ml	3,76	4,17	5,61
52	-syrop 2g/100ml	4,45	4,94	6,42
53	- roztw. do inj.dom. 100mg/2ml - 5 amp.	4,82	5,35	6,96
	Sumamed			
54	- kaps.0,25g - 6 szt.	50,50	56,06	65,02

1	2	3	4	5
55	- tabl. 0,5g - 3 szt.	50,50	56,06	65,02
56	- tabl. 0,5g - 2 szt.	34,00	37,74	43,78
57	- syrop 0,1g/5ml - 20ml	19,25	21,37	24,78
58	- forte - syrop 0,2g/5ml - 20ml	31,66	35,14	40,76
	Sustonit			
59	- tabl.0,015g -30 szt.	3,58	3,97	5,41
60	- tabl.6,5mg -25 szt.	1,85	2,05	2,87
61	- tabl.6,5mg -30 szt.	2,22	2,46	3,44
	Syntarpen			
62	- inj.0,5g -1fiol.z such.subst.	3,05	3,39	4,74
63	- inj.1g -1fiol.z such.subst.	5,08	5,64	7,33
64	- tabl.powl.0,5g -16 szt.	11,10	12,32	14,78
65	Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa DTP inj.0,5ml -25 amp.	52,80	58,61	67,99
66	Szczepionka durowa Ty inj.10ml -fiol.	10,50	11,66	13,99
67	Szczepionka durowa z anatoks. tężcową Ty-Te inj.10ml -fiol.	14,50	16,10	18,90
68	Szczepionka pw.gruźlicza BCG liofil.inj.20 daw. -5amp.+5amp.rozp.	24,00	26,64	30,90
69	Szczepionkapw.gruźliczaBCG liofil.inj.0,5mg/10daw. -5amp.+5amp.	21,00	23,31	27,04
	T			
	Tamoxifen			
1	- tabl. 0,01g - 30 szt.	5,83	6,47	8,41
2	- tabl. 0,02g - 30 szt.	11,53	12,80	15,36
	Tarcefandol			
3	- inj.0,5g-fiol.such.subs.	5,08	5,64	7,33
4	- inj.1g-fiol.such.subs.	8,90	9,88	11,85
	Tarcefoksym			
5	-inj.1g -fiol.	9,16	10,17	12,20
6	-inj.0,5g -fiol.	6,36	7,06	9,01
7	Tarjod - syrop 125g	4,20	4,66	6,10
	Taropen			
8	- tabl.powl. 500000j.m. - 12 szt.	3,67	4,07	5,51
9	- tabl.powl. 1000000j.m. - 12 szt.	6,03	6,69	8,64
10	- tabl.powl. 1500000j.m. - 12 szt.	8,03	8,91	10,86
11	Testarpen -inj.(10 testów) -1fiol.z such.subst.+rozp.	4,35	4,83	6,28
12	Testosteronum prolongatum - inj.0,1g/1ml -5 amp.	6,80	7,55	9,50
13	Testosteronum propionicum - inj.0,025g/1ml -5 amp.	3,20	3,55	5,00
	Theophyllum			
14	- tabl.0,1g -30 szt.	2,30	2,55	3,57
15	- czopki 100mg-10 szt.	2,10	2,33	3,26
16	- czopki 350mg-10 szt.	2,70	3,00	4,20
17	- inj.doż.300mg-250ml-flak.(poliet.)	1,65	1,83	2,56

1	2	3	4	5
	Theophyllum prolongatum			
18	- tabl.0,25g -20 szt.	2,70	3,00	4,20
19	- tabl.0,3g -50 szt.	8,25	9,16	11,11
20	- kaps. 0,1g - 20szt.	3,15	3,50	4,90
21	- kaps. 0,2g - 20szt.	4,60	5,11	6,64
22	- kaps. 0,3g - 20szt.	5,90	6,55	8,50
	Theospirex retard			
23	- tabl.0,3g -50 szt.	8,25	9,16	11,11
24	- tabl.powl. o przedł. dział. 0,15g - 50 szt.	6,30	6,99	8,94
	Thioridazin			
25	- prolongatum -tabl.0,2g -20 szt.	14,85	16,48	19,28
26	- draż.0,01g -30 szt.	1,43	1,59	2,22
27	- draż.0,025g -20 szt.	2,04	2,26	3,18
28	- draż.0,1g -20 szt.	6,71	7,45	9,40
29	Tialorid -tabl. -50 szt.	4,30	4,77	6,20
30	Tialorid mite -tabl. -50 szt.	4,00	4,44	5,90
31	Ticlo - tabl.powl. 250 mg - 20 szt.	21,52	23,89	27,72
32	Tinidazolium -tabl.0,5g -4 szt.	1,00	1,11	1,60
33	Tinidazolium 0,2% in Glucosi 5%-płyn do inf.- 400ml	2,81	3,12	4,37
	Tramadol			
34	- czopek 0,1g -5 szt.	4,60	5,11	6,64
35	- kaps.0,05g -20 szt.	8,55	9,49	11,44
36	- krople 0,1g/1ml -10ml	9,74	10,81	12,98
37	- inj.0,05g/1ml -5 amp.	4,38	4,86	6,32
38	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	6,28	6,97	8,92
	Tramal			
39	- inj.0,05g/1ml -5 amp.	4,38	4,86	6,32
40	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	6,28	6,97	8,92
41	- kaps.0,05g -20 szt.	8,55	9,49	11,44
42	- krople 0,1g/1ml -10 ml	9,74	10,81	12,98
43	- krople 0,1g/1ml -96 ml	73,00	81,03	93,99
44	- czopek 0,1g-5 szt.	4,60	5,11	6,64
	Tramal Retard			
45	- 100 - tabl. o przedł. uwal. 0,1g - 10 szt.	9,89	10,98	13,17
46	- 100 - tabl. o przedł. uwal. 0,1g - 30 szt.	27,68	30,72	35,64
47	- 100 - tabl. o przedł. uwal. 0,1g - 50 szt.	45,50	50,51	58,59
48	- 150 - tabl. o przedł. uwal. 0,15g - 10 szt.	14,35	15,93	18,73
49	- 150 - tabl. o przedł. uwal. 0,15g - 30 szt.	40,29	44,72	51,88
50	- 150 - tabl. o przedł. uwal. 0,15g - 50 szt.	66,53	73,85	85,66
51	- 200 - tabl. o przedł. uwal. 0,2g - 10 szt.	18,58	20,62	23,92

1	2	3	4	5
52	- 200 - tabl. o przedł. uwal. 0,2g - 30 szt.	52,86	58,67	68,06
53	- 200 - tabl. o przedł. uwal. 0,2g - 50 szt.	87,50	97,13	112,67
54	Traskolan inj.500000 JIK 10ml -5 amp.	250,00	277,50	293,50
55	Trimonit - aerozol do stos.podjęz. 400 mcg/dawkę - 12,2ml (200 dawek)	14,20	15,76	18,56
	Tropicamidum			
56	- krople do oczu 0,5% -2 x 5ml	4,12	4,57	6,01
57	- krople do oczu 0,5% -5ml	2,58	2,86	4,01
58	- krople do oczu 1% -2 x 5ml	6,20	6,88	8,83
59	- krople do oczu 1% -5ml	3,71	4,12	5,56
	Tussicom			
60	- gran. 100mg/5g - 20 saszetek po 5g	6,10	6,77	8,72
61	- gran .200mg/5g - 20 saszetek po 5g	7,85	8,71	10,66
62	- gran. 400mg/5g - 20 saszetek po 5g	10,11	11,22	13,46
	U			
	Ulfamid			
1	- tabl.powl.0,02g -20 szt.	2,47	2,74	3,84
2	- tabl.powl.0,04g -20 szt.	4,41	4,90	6,36
	Ulgastran			
3	- tabl.1g -50 szt.	10,25	11,38	13,70
4	- zawiesina -250ml	10,25	11,38	13,70
	Unasyn			
5	- inj.0,75g -1fiol.such.subst.	8,60	9,55	11,50
6	- inj.1,5g -1fiol.such.subst.	15,30	16,98	19,78
7	- inj.3g -1fiol.such.subst.	26,08	28,95	33,58
8	Urolin-kaps.0,2g-20 szt.	9,90	10,99	13,18
	Uropolinum			
9	- inj.75% 20ml -amp.	7,52	8,35	10,30
10	- inj.60% 20ml -amp.	6,49	7,20	9,15
	V			
1	V-cylina - tabl.400000j.m. -10 szt.	2,30	2,55	3,57
2	Ventrisol -tabl.powl. -112 szt.	23,00	25,53	29,60
	Verapamil			
3	- inj. 5mg/2ml - 5 amp.	5,46	6,06	7,88
4	- inj. 5mg/2ml - 50 amp.	52,43	58,20	67,51
5	- tabl.powl. 80 mg - 30 szt.	6,00	6,66	8,61
6	- tabl.powl. 80 mg - 60 szt.	10,40	11,54	13,85
7	- tabl.powl.120 mg - 30 szt.	7,00	7,77	9,72
8	- tabl.powl. 120 mg - 60 szt.	12,10	13,43	16,12
9	Virlix - tabl.powl.0,01g - 20 szt.	10,00	11,10	13,30
	Vitacon			

1	2	3	4	5
10	- inj.0,001g/0,5ml -10 amp.	4,22	4,68	6,12
11	- inj.0,01g/1ml -10 amp.	6,80	7,55	9,50
12	- tabl.powl. 10 mg - 20 szt.	8,03	8,91	10,86
	Vitaminum			
13	- A - kaps.12000j.m. -50 szt.	2,30	2,55	3,58
14	- płyn 50000j.m./1ml -10ml	2,30	2,55	3,58
15	- A+D3 - kaps.2000j.m.A+1000j.m.D3 -50 szt.	2,30	2,55	3,58
16	- krople 20000j.m.A+10000j.m.D3/1ml -10ml	2,30	2,55	3,58
17	- B2 - inj.0,005g/1ml -5 amp.	3,00	3,33	4,66
18	- B6 - inj.50mg/2ml -5 amp.	3,00	3,33	4,66
19	- B12 - inj.100mcg/1ml -10 amp.	4,25	4,72	6,16
20	- inj.1000mcg/2ml -5 amp.	4,00	4,44	5,88
21	- D3 - krople15000j.m./1ml -10ml	2,50	2,78	3,89
22	- E - kaps.0,1g -30 szt.	2,30	2,55	3,58
23	- kaps. twarde 300 mg - 20 szt.	6,90	7,66	9,60
24	- PP - inj.0,1g/2ml -5 amp.	3,00	3,33	4,66
25	- tabl.0,05g -20 szt.	0,98	1,09	1,52
26	- tabl.0,05g -25 szt.	1,23	1,37	1,92
27	- tabl.0,2g -20 szt.	1,22	1,35	1,90
	Vivestrin			
28	-20 -500ml (szkło)	7,00	7,77	9,72
29	-40 -500ml (szkło)	8,90	9,88	11,85
30	Vupral -płyn 20% -30ml	10,50	11,66	13,99
	W			
	Witamina			
1	- A - kaps.12000j.m. -50 szt.	2,30	2,55	3,58
2	- E - kaps.0,1g -30 szt.	2,30	2,55	3,58
	Z			
1	Zawiesina Prątko BCG do immunoterapii - inj. 100mg - amp.	100,00	111,00	127,00