

RID

2 - 133

01.01.2017 r.

Dział 2.3**Metody badań****2.3.0 Przepisy ogólne**

Jeżeli w dziale 2.2 lub w niniejszym dziale nie przewidziano inaczej, to dla potrzeb klasyfikacji materiałów niebezpiecznych stosuje się metody badań opisane w Podręczniku badań i kryteriów.

2.3.1. Badanie na wypacanie materiałów wybuchowych kruszących typu A


2.3.1.1 Jeżeli UN 0081 MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYPU A zawiera więcej niż 40% ciekłych estrów azotanowych, to oprócz badań wymienionych w Podręczniku badań i kryteriów, powinien spełnić następujące badanie na wypacanie.

2.3.1.2 Przyrząd do badania na wypacanie materiałów wybuchowych kruszących (rys. 1-3) składa się z wydrążonego cylindra z brązu. Cylinder ten, zamknięty z jednej strony pokrywką z tego samego metalu, ma średnicę wewnętrzną 15,7 mm i głębokość 40 mm. Na ścianie cylindra znajduje się 20 otworów o średnicy 0,5 mm (4 rzędy po 5 otworów). Cylindryczny tłok z brązu o długości 48 mm i długości całkowitej 52 mm, przesuwa się w cylindrze ustawionym pionowo. Tłok o średnicy 15,6 mm obciąża się ciężarkiem o masie 2220 g, aby ciśnienie u podstawy cylindra wynosiło 120 kPa (1,2 bar).


2.3.1.3 Mały wałek materiału wybuchowego kruszącego, ważący 5 do 8 g, o długości 30 mm i średnicy 15 mm, owija się w bardzo delikatną gazę i wprowadza do cylindra; następnie umieszcza się w nim tłok i ciężarek w taki sposób, aby na materiał wybuchowy kruszący oddziaływało ciśnienie 120 kPa (1,2 bar).

Notuje się czas potrzebny do ukazania się pierwszych kropelek oleistej cieczy (nitrogliceryny) na zewnątrz otworów cylindra.


2.3.1.4 Materiał wybuchowy kruszący uważa się za odpowiadający wymaganiom, jeżeli wypacanie cieczy zaczyna następować po okresie dłuższym niż 5 min.; badanie prowadzi się w 15 °C do 25 °C.

Badanie materiałów wybuchowych kruszących na wypacanie

Rys. 1. Dzwonowaty obciążnik o masie 2220 g, zawieszany na tłoku z brązu, wymiary w mm



Rys. 2. Tłok cylindryczny z brązu, wymiary w mm



Rys. 3. Wydrążony cylinder z brązu, zamknięty z jednej strony, Rzut i przekrój, wymiary w mm

Dla rysunków 1-3:

- (1) 4 rzędy otworów o ϕ 0,5
- (2) miedź
- (3) płytka z ołowiu z centrycznym wklęsłym stożkiem umieszczonym od dołu
- (4) 4 otwory rozłożone równomiernie na obwodzie, o wymiarach około 46 x 56.

- RID 2 - 134 01.01.2017 r.
- 2.3.2 Badania dotyczące mieszanin znitrowanej celulozy klasy 4.1**
- 2.3.2.1** Nitroceluloza ogrzewana przez pół godziny w 132 °C nie powinna wydzielać widocznych żółtobrunatnych par nitrozowych (gazy nitrozowe). Temperatura samozapalenia powinna być wyższa niż 180 °C. Patrz 2.3.2.3 do 2.3.2.8, 2.3.2.9 b) i 2.3.2.10.
- 2.3.2.2** 3 g plastyfikowanej nitrocelulozy, wygrzewanej w ciągu 1 godziny w 132 °C, nie powinno wydzielać widocznych żółtobrunatnych par nitrozowych (gazy nitrozowe). Temperatura samozapalenia powinna być wyższa niż 170 °C. Patrz 2.3.2.3 do 2.3.2.8, 2.3.2.9 a) i 2.3.2.10.
- 2.3.2.3** Jeżeli są rozbieżności opinii w sprawie dopuszczenia materiałów do przewozu koleją, to wówczas mają zastosowanie procedury badawcze podane poniżej.
- 2.3.2.4** Jeżeli do oceny stabilności chemicznej opisanej powyżej w niniejszym rozdziale, stosuje się inne metody lub procedury badawcze, to powinny one dawać wyniki odpowiadające wynikom uzyskanym po zastosowaniu niżej określonych metod.
- 2.3.2.5** Przy wykonywaniu niżej określonych badań stabilności termicznej, temperatura suszarki zawierającej badaną próbkę nie powinna odchyłać się od temperatury założonej o więcej niż 2 °C; czas badania wynosi 30 lub 60 minut z dokładnością do 2 minut. Suszarka powinna zapewniać osiąganie wymaganej temperatury w czasie nie dłuższym niż 5 minut od chwili umieszczenia w niej próbki.
- 2.3.2.6** Przed rozpoczęciem badań określonych w 2.3.2.9 i 2.3.2.10, próbki powinny być suszone przez co najmniej 15 godzin w temperaturze otoczenia w eksykatorze zawierającym granulowany i stopiony chlorek wapnia, przy czym próbkę materiału należy układać cienkimi warstwami; z tego powodu materiały nie będące proszkami lub włóknami należy zmielić, rozetrzeć lub rozdrobnić na niewielkie kawałki. Ciśnienie w eksykatorze powinno być niższe niż 6,5 kPa (0,065 bar).
- 2.3.2.7** Przed suszeniem w warunkach określonych w 2.3.2.6, materiały wymienione w 2.3.2.2, powinny być wstępnie suszone w dobrze wentylowanej suszarce przy stałej temperaturze 70 °C; suszenie wstępne powinno trwać do momentu, jeżeli ubytek masy w ciągu 15 minut będzie mniejszy niż 0,3% masy początkowej.
- 2.3.2.8** Słabo znitrowana nitroceluloza wymieniona w 2.3.2.1, powinna być wstępnie suszona w warunkach podanych w 2.3.2.7; suszenie powinno być uzupełnione przez utrzymywanie nitrocelulozy przez co najmniej 15 godzin w eksykatorze zawierającym stężony kwas siarkowy.
- 2.3.2.9 Badanie stabilności chemicznej podczas wygrzewania**
- a) Badanie materiału wymienionego w 2.3.2.1.
- i) W każdej z dwóch próbek szklanych o rozmiarach:
- | | |
|---------------------|---------|
| Długość | 350 mm, |
| średnica wewnętrzna | 16 mm, |
| grubość ścianki | 1,5 mm, |
- umieszcza się 1 g materiału wysuszonego nad chlorkiem wapnia (w razie potrzeby materiał powinien być suszony po uprzednim rozdrobnieniu na kawałki o masie nie przekraczającej 0,05 g każdy). Obie próbki zamyka się luźno, a następnie umieszcza w suszarce tak, aby co najmniej 4/5 ich długości było widoczne; temperatura w suszarce powinna wynosić stale 132 °C w ciągu 30 minut. W tym czasie należy sprawdzać, czy nie wydzielają się gazy nitrozowe w postaci żółtobrunatnych par dobrze widoczne na białym tle.
- ii) Jeżeli dymy takie nie wydzielają się, to materiał uważa się za stabilny.
- b) Badanie plastyfikowanej nitrocelulozy (patrz 2.3.2.2).
- i) 3 g plastyfikowanej nitrocelulozy umieszcza się w szklanych próbkach analogicznie, jak opisano w a), a następnie przenosi się je do suszarki i utrzymuje w stałej temperaturze 132 °C.
- ii) Próbki zawierające plastyfikowaną nitrocelulozę utrzymuje się w suszarce przez jedną godzinę. W tym czasie nie powinny wydzielać się widoczne żółtobrunatne pary nitrozowe (gazy nitrozowe). Obserwacji i oceny dokonuje się jak w a).
- 2.3.2.10 Temperatura samozapłonu (patrz 2.3.2.1 i 2.3.2.2)**
- a) Temperaturę samozapłonu oznacza się ogrzewając 0,2 g materiału umieszczonego w próbce zanurzonej w kąpieli ze stopem Wooda. Probówkę umieszcza się w kąpieli, jeżeli jej temperatura osiągnie 100 °C. Następnie podnosi się temperaturę kąpieli z szybkością 5 °C na minutę.
- b) Probówki powinny mieć następujące wymiary:
- | | |
|---------------------|---------|
| długość | 125 mm |
| średnica wewnętrzna | 15 mm |
| grubość ścianki | 0,5 mm; |
- i powinny być zanurzone na głębokość 20 mm;

- RID 2 - 135 01.01.2017 r.
- c) Badanie powinno być powtórzone 3-krotnie, przy czym za każdym razem powinna być określana temperatura samozapłonu materiału, tzn. wolne lub szybkie spalanie, deflagracja lub wybuch.
- d) Najniższa temperatura określona w tych trzech badaniach jest temperaturą samozapłonu.
- 2.3.3 Badania dotyczące materiałów zapalnych ciekłych klas 3, 6.1 i 8**
- 2.3.3.1 Oznaczanie temperatury zapłonu**
- 2.3.3.1.1** Dla oznaczenia temperatury zapłonu materiałów zapalnych ciekłych stosowane mogą być następujące metody:
- Normy międzynarodowe
- ISO 1516 (Oznaczanie zapłonu i braku zapłonu - Metoda równowagowa w tyglu zamkniętym)
ISO 1523 (Oznaczanie temperatury zapłonu - Metoda równowagowa w tyglu zamkniętym)
ISO 2719 (Oznaczanie temperatury zapłonu - Metoda zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa)
ISO 13736 (Oznaczanie temperatury zapłonu - Metoda zamkniętego tygla Abła)
ISO 3679 (Oznaczanie temperatury zapłonu - Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym)
ISO 3680 (Oznaczanie zapłonu lub braku zapłonu - Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym)
- Normy krajowe
- American Society for Testing and Materials International, ASTM (Amerykańskie Towarzystwo do spraw Badań i Materiałów), 100 Barr harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:*
- ASTM D3828-07a (Standardowa metoda badań dla oznaczenia temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metoda równowagowa)
- ASTM D56-05 (Standardowa metoda badań dla oznaczenia temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym)
- ASTM D3278-96(2004)e1 (Standardowa metoda badań dla oznaczenia temperatury zapłonu cieczy w tyglu zamkniętym)
- ASTM D93-08 (Standardowa metoda badań dla oznaczenia temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym przy pomocy aparatu Pensky'ego-Martensa)
- Association française de normalization, AFNOR (Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne), rue de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex:*
- francuska norma NF M 07-019
- francuskie normy NF M 07-011/NF T 30-050/ NF T 66-009
- francuska norma NF M 07-036
- Deutsches Institut für Normung, DIN (Niemiecki Instytut Normalizacyjny), Burggrafenstraße 6, D-10787 Berlin:*
- Norma DIN 51755 (temperatura zapłonu poniżej 65 °C)
- Państwowy Komitet Ministerstwa Normalizacji, RUS-113813, GSP, Moskwa, M-49, Leninsky Prospekt 9:*
- GOST 12.1.044-84.
- 2.3.3.1.2** Dla określenia temperatury zapłonu farb, klejów i podobnych produktów lepkich zawierających rozpuszczalniki, powinny być stosowane tylko aparaty i metody badań odpowiednie dla oznaczenia temperatury zapłonu materiałów ciekłych lepkich, zgodne z następującymi normami:
- a) norma międzynarodowa ISO 3679:1983;
b) norma międzynarodowa ISO 3680:1983;
c) norma międzynarodowa ISO 1523:1983;
d) norma międzynarodowa EN ISO 13736 i EN ISO 2719 (metoda B).
- 2.3.3.1.3** Normy wymienione w 2.3.3.1.1 powinny być stosowane tylko dla wymienionych tam przedziałów temperatury zapłonu. Powinna być uwzględniana możliwość reakcji chemicznej pomiędzy materiałem i uchwytem próbki, jeżeli stosowana jest wybrana norma. Aparat powinien być umieszczany, o ile wymaga tego bezpieczeństwo, z dala od przeciągów. Ze względów bezpieczeństwa dla nadtlenujących organicznych i materiałów samoreaktywnych (znanych także jako materiały „energetyczne”) oraz trujących, powinna być stosowana metoda przy użyciu małych, ok. 2 ml, próbek.
- 2.3.3.1.4** Jeżeli temperatura zapłonu oznaczona metodą nierównoważną wynosi $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ lub $60\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$, to powinna być potwierdzana dla każdego przedziału temperatury za pomocą metody równoważnej.

- RID 2 - 136 01.01.2017 r.
- 2.3.3.1.5** W przypadku zakwestionowania klasyfikacji materiału ciekłego zapalnego, zaklasyfikowanie zaproponowane przez nadawcę powinno być zaakceptowane, jeżeli badanie kontrolne temperatury zapłonu daje wynik nie różniący się więcej niż o 2 °C od podanego zakresu (23 °C i 60 °C). Jeżeli różnica jest większa niż 2 °C, to powinno być przeprowadzone drugie badanie sprawdzające i powinna być przyjęta najniższa wartość temperatury zapłonu spośród uzyskanych w obu pomiarach.
- 2.3.3.2 Oznaczenie temperatury wrzenia**
- Dla oznaczenia temperatury wrzenia materiałów ciekłych zapalnych stosowane mogą być stosowane następujące metody:
- Normy międzynarodowe
- ISO 3924 (Przetwory naftowe - Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia - Metoda chromatografii gazowej)
- ISO 4626 (Lotne ciecze organiczne - Oznaczanie temperatury wrzenia organicznych rozpuszczalników stosowanych jako surowiec)
- ISO 3405 (Przetwory naftowe - Oznaczanie składu frakcyjnego pod ciśnieniem atmosferycznym)
- Normy krajowe
- American Society for Testing and Materials International, ASTM (Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Badań i Materiałów), 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:*
- ASTM D86-07a (Standardowa metoda badań destylacji produktów naftowych pod ciśnieniem atmosferycznym)
- ASTM D1078-05 (Standardowa metoda badań oznaczania składu frakcyjnego lotnych cieczy organicznych)
- Inne metody do zastosowania
- Metoda A.2 opisana w części A załącznika do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 440/2008¹⁹⁾.
- 2.3.3.3 Oznaczenie zawartości nadtlenku**
- Przy oznaczaniu zawartości nadtlenku w materiale ciekłym postępowanie jest następujące:
- W kolbie Erlenmayera umieszcza się ilość „p” (około 5 g odważonego z dokładnością 0,01g) materiału ciekłego przeznaczonego do miareczkowania; dodaje się 20 cm³ bezwodnika kwasu octowego i około 1 g sproszkowanego stałego jodku potasu; kolbę wstrząsa się i - po 10 minutach - ogrzewa się w ciągu 3 minut do 60 °C. Kolbę pozostawia się do ochłodzenia w ciągu 5 minut dodając 25 cm³ wody. Następnie odstawia się ją na pół godziny. Wydzielony jod odmiareczkuje się 0,1-normalnym roztworem tiosiarczanu sodu, nie dodając wskaźnika; całkowite odbarwienie roztworu wskazuje na koniec reakcji. Jeżeli „n” jest liczbą cm³ zużytego roztworu tiosiarczanu, to zawartość procentowa nadtlenku (w przeliczeniu na H₂O₂) zawartego w próbce uzyskuje się ze wzoru:
- $$\frac{17n}{100p}$$
- 2.3.4 Oznaczenie podatności na płynięcie**
- W celu oznaczenia podatności na płynięcie materiałów i mieszanin ciekłych, lepkich lub pastowatych powinna być stosowana następująca metoda badania.
- 2.3.4.1 Aparat do badań**
- Penetrometr handlowy zgodny z normą ISO 2137:1985, z prętem prowadzącym o masie 47,5 g ± 0,05 g. Płytką sitowa z duraluminium z otworami stożkowatymi o masie 102,5 g ± 0,05 g (patrz Rysunek 4).
- Naczynie penetrometru do umieszczania próbki o średnicy wewnętrznej od 72 mm do 80 mm.
- 2.3.4.2 Wykonanie badania**
- Próbkę wlewa się do naczynia penetrometru co najmniej na pół godziny przed pomiarem. Następnie naczynie zamyka się hermetycznie i odstawia do chwili pomiaru. Próbkę znajdującą się w hermetycznie zamkniętym naczyniu penetrometru ogrzewa się do 35 °C ± 0,5 °C i umieszcza się na stoliku penetrometru tuż przed pomiarem (nie więcej niż dwie minuty). Ostrze „S” płytki sitowej przesuwa się aż do kontaktu z cieczą i mierzy się szybkość wnikania.

¹⁹⁾ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2008 z 30 maja 2008 r. ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 142 z 31.05.2008, str. 1-739 i L 143 z 03.06.2008, str. 55).

RID

2 - 137

01.01.2017 r.

2.3.4.3

Ocena wyników badania

Materiał jest pastowaty, jeżeli po kontakcie ostrza „S” z powierzchnią próbki penetracja wskazywana na czujniku cyfrowym:

- a) jest mniejsza niż $15,0 \text{ mm} \pm 0,3 \text{ mm}$ po czasie obciążenia $5 \text{ s} \pm 0,1 \text{ s}$, lub
- b) jest większa niż $15,0 \text{ mm} \pm 0,3 \text{ mm}$ po czasie obciążenia $5 \text{ s} \pm 0,1 \text{ s}$, ale dodatkowa penetracja po dalszych $55 \text{ s} \pm 0,5 \text{ s}$ jest mniejsza niż $5,0 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$.


Uwaga: W przypadku próbki charakteryzującej się granicą płynięcia często niemożliwe jest utworzenie w naczyniu penetrującym równomiernej powierzchni i wskutek tego uzyskanie zadawalającego kontaktu ostrza S warunkującego rozpoczęcie pomiaru. Poza tym niektóre próbki, wskutek kontaktu płytki sitowej powodującego elastyczną deformację powierzchni podczas pierwszych kilku sekund pomiaru, symulują głębszą penetrację. We wszystkich tych przypadkach może być właściwe stosowanie oceny określonej w b).

RID

2 - 138

01.01.2017 r.

Rysunek 1
Penetrometr



Tolerancje niepodane wynoszą $\pm 0,1 \text{ mm}$

RID

2 - 139

01.01.2017 r.

2.3.5

Klasyfikowanie materiałów metaloorganicznych do klas 4.2 i 4.3

W zależności od stwierdzonych właściwości na podstawie badań N.1 do N.5 Podręcznika badań i kryteriów, część III, rozdział 33, zgodnie z rysunkiem w 2.3.5 przedstawiającym schemat postępowania, materiały metaloorganiczne w zależności od przypadku mogą być zaklasyfikowane do klasy 4.2 lub 4.3.


Uwaga 1: W zależności od swoich pozostałych właściwości i tabeli pierwszeństwa zagrożeń (patrz 2.1.3.10), materiały mogą być zaklasyfikowane do innych klas.

Uwaga 2: Zapalne roztwory związków metaloorganicznych w stężeniach, które nie są samozapalne lub które w zetknięciu z wodą nie wydzielają gazów palnych w niebezpiecznych ilościach, są materiałami klasy 3.

RID

2 - 140

01.01.2017 r.

Rysunek 2.3.5 Schemat postępowania dla klasyfikacji materiałów metaloorganicznych do klas 4.2 i 4.3 ^{a), b)}

^{a)} Badania N.1 do N.5 zawarte są w Podręczniku badań i kryteriów, część III, rozdział 33.

^{b)} O ile da się zastosować i o ile są wymagane badania na okoliczność reaktywności, powinny być określone właściwości klasy 6.1 i 8, zgodnie z tabelą pierwszeństwa zagrożeń w 2.1.3.10.

Część 3

**Wykazy towarów niebezpiecznych,
przepisy specjalne oraz wyłączenia w związku
z ilościami ograniczonymi i wyłączonymi**

RID

3-1

01.01.2017 r.

Dział 3.1

Zagadnienia ogólne

3.1.1 Wprowadzenie

Oprócz przepisów niniejszych lub podanych w tabelach tej części, należy przestrzegać przepisów ogólnych, zawartych w każdej części, dziale lub rozdziale. Te przepisy ogólne nie występują w tabelach. Jeżeli przepis ogólny jest sprzeczny z przepisem specjalnym, to pierwszeństwo ma przepis specjalny.

3.1.2 Oficjalna nazwa przewozowa

Uwaga: Dla zastosowania oficjalnej nazwy przewozowej dla przewozu próbek, patrz 2.1.4.1.

3.1.2.1 Oficjalna nazwa przewozowa jest częścią pozycji, która opisuje najdokładniej towary w dziale 3.2 tabela A i jest napisana wielkimi literami (cyfry, litery greckie, przedrostki pisane z małych liter: „sec-”, „tert-”, „m-”, „n-”, „o-” i „p-” stanowią integralną część nazwy). Inna oficjalna nazwa przewozowa może figurować w nawiasie umieszczonym po głównej oficjalnej nazwie przewozowej [np. ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY)]. Części pozycji pisane małymi literami nie są uważane za elementy oficjalnej nazwy przewozowej.

3.1.2.2 Jeżeli spójniki „i” lub „lub” są pisane małymi literami lub jeżeli elementy nazwy są oddzielone przecinkami, to nie jest konieczne pisanie całej nazwy w liście przewozowym lub na znakach na sztuce przesyłki. Jest tak zwłaszcza w przypadku, gdy pod tym samym numerem UN występuje kombinacja wielu odrębnych pozycji. Dla ilustracji sposobu wyboru oficjalnej nazwy przewozowej dla podobnych pozycji podaje się następujące przykłady:

- a) UN 1057 ZAPALNICZKI lub POJEMNIKI DO NAPEŁNIANIA ZAPALNICZEK. Jako oficjalną nazwę przewozową przyjmuje się najodpowiedniejszą z następujących:

ZAPALNICZKI

POJEMNIKI DO NAPEŁNIANIA ZAPALNICZEK;

- b) UN 2793 WIÓRY METALI ŻELAZNYCH Z WIERCENIA, FREZOWANIA, TOCZENIA LUB CIĘCIA w postaci podatnej na samonagrzewanie. Jako oficjalną nazwę przewozową wybiera się najodpowiedniejszą z kombinacji:

WIÓRY METALI ŻELAZNYCH Z WIERCENIA

WIÓRY METALI ŻELAZNYCH Z FREZOWANIA

WIÓRY METALI ŻELAZNYCH Z TOCZENIA

WIÓRY METALI ŻELAZNYCH Z CIĘCIA.

3.1.2.3 Oficjalna nazwa przewozowa może być użyta w liczbie pojedynczej lub mnogiej. Oprócz tego, jeżeli nazwa ta zawiera słowa, które precyzują jej sens, to kolejność umieszczenia tych słów, w listach przewozowych lub na znakach na sztuce przesyłki, pozostawia się do wyboru zainteresowanego. Dla przykładu, zamiast „DIMETYLOAMINA, ROZTWÓR WODNY” można podać „ROZTWÓR WODNY DIMETYLOAMINY”. Dla towarów klasy 1 można używać nazw handlowych lub wojskowych, które zawierają oficjalną nazwę przewozową, uzupełnioną tekstem opisowym.

3.1.2.4 Liczne materiały mają pozycje zarówno dla stanu ciekłego i stałego (patrz definicje dla materiału ciekłego i materiału stałego w 1.2.1), jak również dla materiału stałego i roztworu. Są one zaklasyfikowane do różnych numerów UN, które nie są zawsze ustawione jeden za drugim.¹⁾

3.1.2.5 Jeżeli materiał, który zgodnie z definicją podaną w 1.2.1, jest materiałem stałym przewożonym w stanie stopionym, to oficjalną nazwę przewozową należy uzupełnić przez uściślenie „STOPIONY”, o ile nie zostało to zapisane wielkimi literami w nazwie w wykazie towarów niebezpiecznych (np. ALKILOFENOLE STAŁE I.N.O, STOPIONE).

3.1.2.6 Z wyjątkiem materiałów samoreaktywnych i nadtlenu organicznych oraz z wyjątkiem przypadków, w których wyraz „STABILIZOWANY” podany jest wielkimi literami w nazwie w dziale 3.2 tabela A kolumna (2), dla materiału, którego przewóz bez stabilizowania byłby zabroniony na podstawie przepisów podanych w 2.2.x.2, ponieważ w normalnych warunkach przewozu mógłby reagować niebezpiecznie, wyraz „STABILIZOWANY” dodaje się jako część oficjalnej nazwy przewozowej (np. MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O. STABILIZOWANY).

Jeżeli dla stabilizowania takiego materiału stosuje się kontrolę temperatury, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznego ciśnienia lub wydzielaniu się zbyt dużej ilości ciepła, lub gdy w połączeniu z temperaturą kontrolowaną stosuje się stabilizację chemiczną, to:

¹⁾ Szczegółowo jest to widoczne w wykazie alfabetycznym (dział 3.2 tabela B), np.:

NITROKSYLENY CIEKŁE 6.1 1665

NITROKSYLENY STAŁE 6.1 3447

- RID 3-2 01.01.2017 r.
- a) dla materiałów ciekłych i stałych: materiały ciekłe i stałe, dla których wymagana jest kontrola temperatury,²⁾ nie są dopuszczone do przewozu koleją,
b) dla gazów: warunki przewozu zatwierdza władza właściwa.
- 3.1.2.7** Hydraty mogą być przewożone pod oficjalną nazwą przewozową materiałów bezwodnych.
- 3.1.2.8** **Pozycje ogólne lub pozycje „inaczej nie określone” (I.N.O.)**
- 3.1.2.8.1** Oficjalna nazwa przewozowa w pozycji „ogólnej” lub „I.N.O.”, dla której zgodnie z działem 3.2 tabela A kolumna (6) przyporządkowany jest przepis specjalny 274 lub 318, powinna być uzupełniona nazwą techniczną towaru, o ile prawo krajowe lub konwencja międzynarodowa, w przypadku materiału podlegającego kontroli, nie zakazują ujawnienia dokładnego opisu. W przypadku materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi klasy 1, opis towarów niebezpiecznych może być uzupełniony przez dodatkowe dane o nazwach handlowych lub wojskowych. Nazwy techniczne są podawane w nawiasie bezpośrednio po oficjalnej nazwie przewozowej. Mogą być również używane odpowiednie bliższe określenia takie jak „ZAWIERA” lub „ZAWIERAJĄCY”, lub takie jak „MIESZANINA”, „ROZTWÓR”, itd. oraz dane dotyczące zawartości procentowej składników technicznych. Na przykład: „UN 1993 MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (zawiera ksylen i benzen), 3, II”.
- 3.1.2.8.1.1** Nazwa techniczna jest uznana nazwą chemiczną lub biologiczną lub inną nazwą znaną z naukowych i technicznych podręczników, czasopism i tekstów. Do tych celów nie powinny być stosowane nazwy handlowe. W przypadku pestycydów może(-a) być używana(-e) wyłącznie powszechnie stosowana(-e) nazwa(-y) ISO, inna(-e) nazwa(-y) podana(-e) w „The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification” lub nazwa(-y) składnika aktywnego.
- 3.1.2.8.1.2** Jeżeli mieszanina materiałów niebezpiecznych jest opisana za pomocą jednej z pozycji „I.N.O.” lub „ogólnej”, której w dziale 3.2 tabela A kolumna (6) przypisano przepis specjalny 274, to powinny być podane nie więcej niż dwa składniki, które przyczyniają się najbardziej do zagrożenia lub zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę, za wyjątkiem materiałów podlegających kontroli, jeżeli ich ujawnienia zakazuje prawo krajowe lub konwencja międzynarodowa. Jeżeli sztuka przesyłki zawierająca mieszaninę jest oznakowana dodatkową nalepką ostrzegawczą, to jedna z dwóch nazw technicznych umieszczonych w nawiasie, powinna być nazwą składnika, który narzuca stosowanie dodatkowej nalepki ostrzegawczej.
- Uwaga:** Patrz 5.4.1.2.2.
- 3.1.2.8.1.3** Następujące przykłady przedstawiają, jak oficjalną nazwę przewozową z pozycji I.N.O., uzupełnia się nazwą techniczną:
UN 3394 MATERIAŁ METALOORGANICZNY PIROFORYCZNY CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ (trimetylogal)
UN 2902 PESTYCYD TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. (drazoksolon).
- 3.1.3** **Roztwory i mieszaniny**
- Uwaga:** Jeżeli materiał w dziale 3.2 tabeli A wymieniony jest z nazwy, to przy przewozie powinien być określony oficjalną nazwą przewozową zgodnie z działem 3.2 tabela A kolumna (2). Takie materiały mogą zawierać techniczne zanieczyszczenia (np. wynikające z procesów technologicznych) lub dodatki stabilizacyjne lub dla innych celów, niemające wpływu na jego klasyfikację. Jednakże materiał wymieniony z nazwy zawierający techniczne zanieczyszczenia lub dodatki stabilizacyjne lub dla innych celów, mające wpływ na klasyfikację, powinien być traktowany jako roztwór lub mieszanina (patrz 2.1.3.3).
- 3.1.3.1** Roztwór lub mieszanina nie podlega RID, jeżeli cechy, właściwości, forma lub stan skupienia roztworu lub mieszaniny są takie, że roztwór lub mieszanina nie spełniają kryteriów, włącznie z kryteriami doświadczenia ludzkiego, przyporządkowania do jakiegokolwiek klasy.
- 3.1.3.2** Roztwór lub mieszanina spełniająca kryteria klasyfikacyjne RID zawierająca tylko jeden dominujący materiał niebezpieczny wymieniony z nazwy w dziale 3.2 tabela A i jeden lub więcej materiałów niepodlegających RID, lub ilości śladowe jednego lub więcej materiałów wymienionych z nazwy w dziale 3.2 tabela A, jest klasyfikowana do podanego w dziale 3.2 tabela A numeru UN i oficjalnej nazwy przewozowej materiału, który przeważa, chyba że:
- a) roztwór lub mieszanina jest wymieniona z nazwy w dziale 3.2 tabela A;
b) z nazwy lub opisu materiału wymienionego z nazwy w dziale 3.2 tabela A wynika, że pozycja ta obowiązuje tylko dla materiału czystego;
c) klasa, kod klasyfikacyjny, grupa pakowania lub stan skupienia roztworu lub mieszaniny różnią się od klasy, kodu klasyfikacyjnego, grupy pakowania lub stanu skupienia materiału wymienionego z nazwy w dziale 3.2 tabela A; lub

²⁾ Obejmuje to wszystkie materiały (włącznie z materiałami, które stabilizowane są chemicznymi inhibitorami), których temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu (TSR) lub temperatura samoprzyspieszającej się polimeryzacji (TSP), w opakowaniu użytym do przewozu wynosi nie więcej niż 50 °C.

RID

3-3

01.01.2017 r.

- d) właściwości niebezpieczne roztworu lub mieszaniny wymagają działań na wypadek awarii różniących się od działań na wypadek awarii dla materiału wymienionego z nazwy w dziale 3.2 tabela A.

Określone wyrażenia, jak „ROZTWÓR” względnie „MIESZANINA”, dodaje się jako część oficjalnej nazwy przewozowej, np. „ACETON, ROZTWÓR”. Ponadto po opisie mieszaniny lub roztworu może być podane również stężenie roztworu lub mieszaniny, np. „ACETON, ROZTWÓR, 75%”.

3.1.3.3

Roztwór lub mieszanina spełniająca kryteria klasyfikacyjne RID niewymieniona z nazwy w dziale 3.2 tabela A i zawierająca jeden lub kilka towarów niebezpiecznych, jest klasyfikowana do pozycji, której oficjalna nazwa przewozowa, opis, klasa, kod klasyfikacyjny i grupa pakowania jak najdokładniej opisuje mieszaninę lub roztwór.

Dział 3.2

Wykaz towarów niebezpiecznych

3.2.1

Objaśnienia do tabeli A: wykaz towarów niebezpiecznych w porządku numerycznym UN

Każdy wiersz tabeli A tego działu dotyczy zasadniczo materiału(-ów) lub przedmiotu(-ów), który(-e) jest (są) objęty(-e) określonym numerem UN. Jeżeli jednak materiały lub przedmioty, należące do jednego i tego samego numeru UN, mają różne właściwości chemiczne, fizyczne i/lub podlegają różnym przepisom przewozowym, to tym numerem UN może być objętych kilka kolejnych wierszy.

Każda kolumna tabeli A, jak podano w poniższych uwagach objaśniających, jest poświęcona określonemu tematowi. Miejsce przecięcia się kolumn i wierszy (komórka) zawiera informacje do omawianego w kolumnie tematu dla materiału(-ów) lub przedmiotu (-ów) tego wiersza:

- pierwsze cztery komórki identyfikują materiał (materiały) lub przedmiot(-y) należący(-e) do tego wiersza (przepisy specjalne w kolumnie (6) mogą podawać odnośne informacje dodatkowe);
- następne komórki podają stosowane przepisy specjalne albo jako informację słowną albo w formie zakodowanej. Kody wskazują na informacje szczegółowe zawarte w podanej części, dziale, rozdziale i/lub podrozdziale w poniższych uwagach objaśniających. Pusta komórka oznacza, że nie ma żadnych przepisów specjalnych i stosuje się tylko ogólne przepisy lub, że obowiązuje podane w uwagach objaśniających ograniczenie przewozowe. W niniejszej tabeli kod literowo-cyfrowy rozpoczynający się oznaczeniem „SP” oznacza przepis specjalny działu 3.3.

Do stosowanych przepisów ogólnych nie ma odnośników w odpowiednich kolumnach. Poniższe uwagi podają objaśnienia dla każdej kolumny część(-i), dział(-y), rozdział(-y) i/lub podrozdział(-y), w którym te uwagi są zawarte.

Uwagi objaśniające dla każdej kolumny:

Kolumna (1) „Nr UN”

Kolumna ta zawiera numer UN:

- materiału lub przedmiotu niebezpiecznego, jeżeli do tego materiału lub przedmiotu jest przyporządkowany jego własny specyficzny numer UN, lub
- zbiorczy lub pod pozycją I.N.O., któremu należy przyporządkować niewymienione z nazwy materiały niebezpieczne lub przedmioty z materiałem niebezpiecznym według kryteriów części 2 („drzewa decyzyjne”).

Kolumna (2) „Nazwa i opis”

Kolumna ta zawiera nazwę materiału lub przedmiotu napisaną wielkimi literami, jeżeli do materiału lub przedmiotu przyporządkowany jest jego własny specyficzny numer UN lub pozycja ogólna, lub pozycja I.N.O., do której przyporządkowany jest materiał niebezpieczny lub przedmiot z materiałem niebezpiecznym zgodnie z kryteriami części 2 („drzewo decyzyjne”). Nazwę tę należy stosować jako oficjalną nazwę przewozową lub w danym wypadku jako część oficjalnej nazwy przewozowej (dalsze szczegóły dotyczące oficjalnej nazwy przewozowej, patrz 3.1.2).

Po oficjalnej nazwie przewozowej dodany jest opisowy tekst pisany małymi literami, aby objaśnić zakres stosowania zapisu w tych przypadkach, w których przepisy klasyfikacyjne i/lub przewozowe materiału lub przedmiotu mogą być różne w określonych warunkach.

Kolumna (3a) „Klasa”

Kolumna ta zawiera numer klasy, która swoim tytułem obejmuje materiał niebezpieczny lub przedmiot z materiałem niebezpiecznym. Ten numer klasy przyporządkowany jest według procedur i kryteriów części 2.

Kolumna (3b) „Kod klasyfikacyjny”

Kolumna ta zawiera kod klasyfikacyjny materiału niebezpiecznego lub przedmiotu z materiałem niebezpiecznym.

- Dla materiałów niebezpiecznych lub przedmiotów z materiałami klasy 1, kod składa się z numeru podklasy i litery grupy zgodności, które przyporządkowane są według procedur i kryteriów w 2.2.1.1.4.
- Dla materiałów niebezpiecznych lub przedmiotów z materiałami klasy 2, kod składa się z cyfry i jednej lub więcej liter określających grupę właściwości niebezpiecznych, które są wyjaśnione w 2.2.2.1.1 i 2.2.2.1.3.

RID

3-5

01.01.2017 r.

- Dla materiałów niebezpiecznych lub przedmiotów z materiałami klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9, kody te są objaśnione w 2.2.x.1.2¹⁾
- Materiały niebezpieczne lub przedmioty z materiałami niebezpiecznymi klasy 7 nie mają kodu klasyfikacyjnego.

Kolumna (4) „Grupa pakowania”

Kolumna ta zawiera numer(-y) grupy(-) pakowania (I, II lub III), która(-e) jest (są) przyporządkowana(-e) do materiału niebezpiecznego. Numery grup pakowania są przyporządkowane na podstawie procedur i kryteriów części 2. Niektóre materiały i przedmioty nie mają przyporządkowanej grupy pakowania.

Kolumna (5) „Nalepki ostrzegawcze”

Kolumna ta zawiera numery wzorów nalepek ostrzegawczych/dużych nalepek ostrzegawczych (patrz 5.2.2.2 i 5.3.1.7), które należy umieszczać na sztukach przesyłek, kontenerach, kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych, MEGC, wagonach-cysternach, wagonach ze odejmowanymi zbiornikami, wagonach-bateriach i wagonach.

Przy określonych materiałach podane w nawiasie znaki manewrowania według wzoru 13 i 15 (patrz 5.3.4), powinny być stosowane tylko w następujących przypadkach:

- klasa 1: na obu ścianach bocznych wagonów, w których przewożone są ładunki całkowite tych materiałów;
- klasa 2: na obu ścianach bocznych wagonów-cystern, wagonów-baterii, wagonów z odejmowanymi zbiornikami i wagonów, na których przewożone są kontenery-cysterny, MEGC lub cysterny przenośne.

Jednak dla materiałów i przedmiotów klasy 7, w zależności od kategorii, „7X” oznacza nalepkę ostrzegawczą według wzoru 7A, 7B lub 7C (patrz 5.1.5.3.4 i 5.2.2.1.11.1) lub 7D (patrz 5.3.1.1.3 i 5.3.1.7.2).

Przepisy ogólne dotyczące nanoszenia nalepek ostrzegawczych/dużych nalepek ostrzegawczych (np. numery nalepek ostrzegawczych lub miejsca, w którym należy je umieszczać) są zawarte w 5.2.2.1 dla sztuk przesyłek i kontenerów małych, i w 5.3.1 dla kontenerów wielkich, kontenerów-cystern, MEGC, cystern przenośnych, wagonów-cystern, wagonów ze odejmowanymi zbiornikami, wagonów-baterii i wagonów.

Uwaga: Wyżej wymienione przepisy dotyczące nanoszenia nalepek mogą być zmienione przez przepisy specjalne podane w kolumnie (6).

Kolumna (6) „Przepisy specjalne”

Kolumna ta zawiera kody numeryczne przepisów specjalnych. Przepisy te dotyczą rozszerzonego zakresu tematycznego, który głównie jest powiązany z treścią kolumn (1) do (5) (np. zakazy przewozu, wyjątki od przepisów, objaśnienia do klasyfikacji określonych postaci danych towarów niebezpiecznych oraz dodatkowe przepisy dotyczące nalepek i oznakowania) i są wymienione w dziale 3.3 według porządku numerycznego. Jeżeli kolumna (6) nie zawiera zapisu, to nie obowiązują przepisy specjalne dla danego towaru niebezpiecznego w odniesieniu do treści kolumn (1) do (5).

Kolumna (7a) „Ilości ograniczone”

Kolumna ta zawiera maksymalne ilości materiałów na opakowanie wewnętrzne lub przedmiot, dla przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych zgodnie z działem 3.4.

Kolumna (7b) „Ilości wyłączone”

Kolumna ta zawiera kod literowo-cyfrowy o następującym znaczeniu:

- „E0” oznacza, że dla towaru niebezpiecznego zapakowanego w ilościach wyłączonych nie ma wyjątku od RID;
- pozostałe kody literowo-cyfrowe rozpoczynające się od litery E oznaczają, że RID nie ma zastosowania, jeżeli są spełnione warunki podane w dziale 3.5.

Kolumna (8) „Instrukcje pakowania”

Kolumna ta zawiera kody literowo-cyfrowe stosowanych instrukcji pakowania:

- kody literowo-cyfrowe rozpoczynające się od litery „P” odnoszą się do instrukcji pakowania dla opakowań i naczyń (z wyjątkiem DPPL i opakowań dużych), kody literowo-cyfrowe rozpoczynające się od litery „R” odnoszą się do instrukcji pakowania dla opakowań metalowych lekkich. Instrukcje te wymienione są w 4.1.4.1 według kolejności numerycznej i określają dopuszczone opakowania i naczynia. Podają również, których ogólnych przepisów pakowania podanych w 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 i których przepisów specjalnych pakowania podanych w 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 i 4.1.9 należy

¹⁾ x = numer klasy niebezpiecznego materiału lub przedmiotu, w razie potrzeby bez kropki.

RID

3-6

01.01.2017 r.

przestrzegać. Jeżeli kolumna (8) nie zawiera kodu rozpoczynającego się od litery „P” lub „R”, to dany towar niebezpieczny nie może być przewożony w opakowaniach;

- kody literowo-cyfrowe rozpoczynające się od liter „DPPL” (IBC), odnoszą się do instrukcji pakowania dla DPPL. Instrukcje te są podane w 4.1.4.2 w kolejności numerycznej i określają dopuszczone DPPL. Podają również, których ogólnych przepisów pakowania podanych w 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 i których przepisów specjalnych pakowania podanych w 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 i 4.1.9 należy przestrzegać. Jeżeli kolumna (8) nie zawiera kodu rozpoczynającego się literami „DPPL”, to dany towar niebezpieczny nie może być przewożony w DPPL;
- kody literowo-cyfrowe rozpoczynające się od liter „LP” odnoszą się do instrukcji pakowania dla opakowań dużych. Instrukcje te są podane w 4.1.4.3 w kolejności numerycznej i określają dopuszczone opakowania duże. Podają one również, których ogólnych przepisów pakowania w 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 i których przepisów specjalnych pakowania podanych w 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 i 4.1.9 należy przestrzegać. Jeżeli kolumna (8) nie zawiera kodu rozpoczynającego się literami „LP”, to dany towar niebezpieczny nie może być przewożony w opakowaniach dużych.

Uwaga: Wyżej wymienione instrukcje pakowania mogą być zmienione przez przepisy specjalne dla opakowań podane w kolumnie (9a).

Kolumna (9a) „Przepisy specjalne pakowania”

Kolumna ta zawiera kody literowo-cyfrowe stosowanych przepisów specjalnych dla opakowań:

- kody literowo-cyfrowe rozpoczynające się od liter „PP” lub „RR” odnoszą się do przepisów specjalnych dla opakowań i naczyń, które mają być dodatkowo spełnione (z wyjątkiem DPPL i opakowań dużych). Są one podane w 4.1.4.1, na końcu odpowiedniej instrukcji pakowania (z literą „P” lub „R” podanej w kolumnie (8)). Jeżeli kolumna (9a) nie zawiera kodu zaczynającego się literami „PP” lub „RR”, to nie obowiązują przepisy specjalne dla opakowania, z podanych na końcu odpowiedniej instrukcji pakowania;
- kody literowo-cyfrowe rozpoczynające się od liter „B” odnoszą się do przepisów specjalnych dla DPPL, które mają być dodatkowo spełnione. Są one podane w 4.1.4.2 na końcu odpowiedniej instrukcji pakowania (z literami „DPPL”), podanej w kolumnie (8). Jeżeli kolumna (9a) nie zawiera kodu zaczynającego się literą(-ami) „B” lub „BB”, to nie obowiązują przepisy specjalne dla opakowania, z podanych na końcu odpowiedniej instrukcji pakowania;
- kody literowo-cyfrowe rozpoczynające się od litery „L” odnoszą się do przepisów specjalnych dla opakowań dużych, które mają być dodatkowo spełnione. Są one podane w 4.1.4.3 na końcu odpowiedniej instrukcji pakowania (z literami „LP”), podanej w kolumnie (8). Jeżeli kolumna (9a) nie zawiera kodu zaczynającego się literą „L”, to nie obowiązują przepisy specjalne dla opakowania, z podanych na końcu odpowiedniej instrukcji pakowania.

Kolumna (9b) „Pakowanie razem”

Kolumna ta zawiera kody literowo-cyfrowe przepisów specjalnych dla pakowania razem, rozpoczynające się od liter „MP”. Przepisy te wymienione są w kolejności numerycznej w 4.1.10. Jeżeli kolumna (9b) nie zawiera kodu zaczynającego się literami „MP”, to obowiązują tylko przepisy ogólne (patrz w 4.1.1.5 i 4.1.1.6).

Kolumna (10) „Instrukcje - cysterny przenośne i kontenery do przewożenia luzem”

Kolumna ta zawiera kody literowo-cyfrowe, które według 4.2.5.2.1 do 4.2.5.2.4 i 4.2.5.2.6 przyporządkowane są do instrukcji dla cystern przenośnych. Instrukcje te odpowiadają najmniej rygorystycznym przepisom, które stosowane są do przewożenia danego materiału w cysternach przenośnych. Kody oznaczające pozostałe instrukcje dla cystern przenośnych, również stosowane do przewożenia materiałów, podane są w 4.2.5.2.5. Jeżeli nie jest podany żaden kod, to przewóz w cysternach przenośnych jest zabroniony, chyba że władza właściwa udzieli zezwolenia zgodnie z 6.7.1.3.

Przepisy ogólne dotyczące projektowania, budowy, wyposażenia, zatwierdzenia typu, badania i oznakowania cystern przenośnych znajdują się w dziale 6.7. Przepisy ogólne dla używania (np. napełniania), podane są w 4.2.1 do 4.2.4.

Podanie litery „M” oznacza, że materiał może być przewożony także w MEGC-UN.

Uwaga: Wyżej wymienione przepisy mogą być zmienione przez przepisy specjalne podane w kolumnie (11).

Kolumna ta może także zawierać kody literowo-cyfrowe rozpoczynające się od liter „BK”, odnoszące się do działu 6.11, określające typy kontenerów do przewożenia luzem, które mogą być używane do przewożenia towarów luzem, zgodnie z 7.3.1.1 a) i 7.3.2.

RID

3-7

01.01.2017 r.

Kolumna (11) „Przepisy specjalne - cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem”

Kolumna ta zawiera kody literowo-cyfrowe odnoszące się do przepisów specjalnych dla cystern przenośnych, które powinny być dodatkowo spełnione. Kody te, rozpoczynające się od liter „TP”, odnoszą się do przepisów specjalnych dotyczących budowy lub używania tych cystern przenośnych. Podane są one w 4.2.5.3.

Uwaga: Te przepisy specjalne, jeżeli jest to technicznie właściwe, mają zastosowanie nie tylko dla cystern przenośnych wymienionych w kolumnie (10), ale również dla cystern przenośnych, które mogą być używane zgodnie z tabelą w 4.2.5.2.5.

Kolumna (12) „Kod cysterny - cysterny RID”

Kolumna ta zawiera kody literowo-cyfrowe opisujące typ cysterny według postanowień 4.3.3.1.1 (dla gazów klasy 2) lub 4.3.4.1.1 (dla materiałów klas 3 do 9). Ten typ cystern odpowiada najmniej rygorystycznym przepisom dla cystern, które stosowane są do przewozu danego materiału w cysternach RID. Kody, które opisują pozostałe dopuszczone typy cystern, są podane w 4.3.3.1.2 (dla gazów klasy 2) lub 4.3.4.1.2 (dla materiałów klas 3 do 9). Jeżeli nie jest podany kod, to przewóz w cysternach RID jest zabroniony.

Jeżeli w kolumnie tej jest podany kod cysterny dla materiałów stałych (S) i dla materiałów ciekłych (L), to oznacza to, że materiał ten może być nadany do przewozu w stanie stałym lub ciekłym (stopionym). Ogólnie przepis ten obowiązuje dla materiałów o temperaturze topnienia pomiędzy 20 °C a 180 °C.

Jeżeli w kolumnie tej dla materiałów stałych jest podany tylko kod cysterny dla materiałów ciekłych (L), to oznacza to, że materiał ten może być nadany do przewozu tylko w stanie ciekłym (stopionym).

Przepisy ogólne dotyczące projektowania, budowy, wyposażenia, zatwierdzenia typu, badania i znakowania, które nie są podane w kodowaniu cystern, są podane w 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 i 6.8.5. Przepisy ogólne dotyczące używania (np. maksymalny stopień napełnienia, minimalne ciśnienie próbne), są podane w 4.3.1 do 4.3.4.

Podanie litery „M” po kodzie cysterny oznacza, że materiał może być przewożony także w wagonach-bateriach lub MEGC.

Podanie znaku „+” po kodzie cysterny oznacza, że alternatywne użycie cysterny jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to wskazane w świadectwie zatwierdzenia typu.

Dla kontenerów-cystern z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem patrz 4.4.1 i dział 6.9, dla cystern do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo patrz 4.5.1 i dział 6.10.

Uwaga: Wyżej wymienione przepisy mogą być zmienione przez przepisy specjalne podane w kolumnie (13).

Kolumna (13) „Przepisy specjalne - cysterny RID”

Kolumna ta zawiera kody literowo-cyfrowe odnoszące się do przepisów specjalnych dla cystern RID, które powinny być dodatkowo spełnione:

- kody literowo-cyfrowe rozpoczynające się od liter „TU” odnoszą się do przepisów specjalnych dotyczących używania tych cystern. Kody te podane są w 4.3.5;
- kody literowo-cyfrowe rozpoczynające się od liter „TC” odnoszą się do przepisów specjalnych dotyczących konstrukcji tych cystern. Kody te podane są w 6.8.4 a);
- kody literowo-cyfrowe rozpoczynające się od liter „TE” odnoszą się do przepisów specjalnych dotyczących wyposażenia tych cystern. Kody te podane są w 6.8.4 b);
- kody literowo-cyfrowe rozpoczynające się od liter „TA” odnoszą się do przepisów specjalnych dotyczących zatwierdzenia typu tych cystern. Kody te podane są w 6.8.4 c);
- kody literowo-cyfrowe rozpoczynające się od liter „TT” odnoszą się do przepisów specjalnych dotyczących badania tych cystern. Kody te podane są w 6.8.4 d);
- kody literowo-cyfrowe rozpoczynające się od liter „TM” odnoszą się do przepisów specjalnych dotyczących oznakowania tych cystern. Kody te podane są w 6.8.4 e).

Uwaga: Te przepisy specjalne, jeżeli jest to technicznie właściwe, to mają zastosowanie nie tylko dla cystern wymienionych w kolumnie (12), ale również dla cystern, które mogą być używane zgodnie z hierarchią podaną w 4.3.3.1.2 i 4.3.4.1.2.

Kolumna (14) (zarezerwowany)

RID

3-8

01.01.2017 r.

Kolumna (15) „Kategoria transportowa”

Kolumna ta zawiera cyfrę wskazującą kategorię transportową, do której przyporządkowany jest materiał lub przedmiot dla celów przewozu na wyłączeniu wykonywanego przez przedsiębiorstwo w związku z jego zasadniczą działalnością (patrz 1.1.3.1 c)).

Kolumna ta zawiera cyfrę wskazującą kategorię transportową, do której przyporządkowany jest materiał lub przedmiot dla celów wyłączenia operacji transportowych wykonywanych przez przedsiębiorstwo w związku z jego zasadniczą działalnością (patrz 1.1.3.1 c)).

Kolumna (16) „Przepisy specjalne dla przewozu - sztuki przesyłek”

Kolumna ta zawiera kod(-y) literowo-cyfrowy(-e) rozpoczynający(-e) się literą „W”, odnoszący(-e) się do stosownych przepisów specjalnych dla przewozu sztuk przesyłek (jeżeli dotyczy). Przepisy te podane są w 7.2.4. Przepisy ogólne dla przewozu sztuk przesyłek podane są w działach 7.1 i 7.2.

Uwaga: Ponadto należy przestrzegać przepisów specjalnych podanych w kolumnie (18) dla załadunku oraz manipulowania.

Kolumna (17) „Przepisy specjalne dla przewozu luzem”

Kolumna ta zawiera kod(-y) literowo-cyfrowy(-e) rozpoczynający(-e) się literami „VC” oraz kod (-y) literowo-cyfrowy(-e) rozpoczynający(-e) się literami „AP” wskazujący (-e) odpowiednie przepisy mające zastosowanie się do przewozu luzem. Przepisy te podane są w 7.3.3. Jeżeli kolumna ta nie zawiera kodu przepisu specjalnego rozpoczynającego się literami „VC” lub odniesienia do konkretnego przepisu, wyraźnie dopuszczającego taki sposób przewozu oraz kolumna (10) nie zawiera kodu przepisu specjalnego rozpoczynającego się literami „BK” lub odniesienia do konkretnego przepisu, wyraźnie dopuszczającego taki sposób przewozu, to przewóz luzem jest zabroniony. Przepisy ogólne dla przewozu luzem podane są w działach 7.1 i 7.3.

Uwaga: Ponadto należy przestrzegać przepisów specjalnych podanych w kolumnie (18) dotyczących załadunku, rozładunku oraz manipulowania.

Kolumna (18) „Przepisy specjalne dla przewozu - załadunek, rozładunek i manipulacja”

Kolumna ta zawiera kod(-y) literowo-cyfrowy(-e) rozpoczynający(-e) się literami „CW”, odnoszący(-e) się do stosownych przepisów specjalnych dla załadunku i rozładunku oraz manipulowania. Przepisy te podane są w 7.5.11. Jeżeli kolumna (18) nie zawiera kodu, to obowiązują tylko przepisy ogólne (patrz 7.5.1 do 7.5.4 i 7.5.8).

Kolumna (19) „Przesyłki ekspresowe”

Ta kolumna zawiera kod(-y) literowo-cyfrowy(-e) rozpoczynające się literami „CE” odnoszący(-e) się do przepisów specjalnych dla nadawania jako przesyłki ekspresowe. Te przepisy podane są w dziale 7.6. Jeżeli kolumna (19) nie zawiera kodu, to przewóz jako przesyłka ekspresowa jest zabroniony.

Kolumna (20) „Numer zagrożenia”

Kolumna ta zawiera numer, który dla materiałów i przedmiotów klas 2 do 9 składa się z dwóch lub trzech cyfr (w określonych przypadkach poprzedzonych literą „X”) oraz dla materiałów i przedmiotów klasy 1 - kod klasyfikacyjny (patrz kolumna (3b)). Numer ten, w przypadkach określonych w 5.3.2.1, powinien być podany w górnej części tablicy pomarańczowej. Znaczenie numeru jest objaśnione w 5.3.2.3.

01.01.2017

3.2 Tabela A - 1

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0004	PIKRYNIAN AMONU suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 10% masowych wody	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112a P112b P112c	PP26	MP20					1	W2 W3	CW1			1.1D
0005	NABOJE DO BRONI z ładunkiem rozrywającym	1	1.1F		1 (13)		0 E0	P130		MP23					1	W2	CW1			1.1F
0006	NABOJE DO BRONI z ładunkiem rozrywającym	1	1.1E		1 (13)		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1	W2	CW1			1.1E
0007	NABOJE DO BRONI z ładunkiem rozrywającym	1	1.2F		1 (13)		0 E0	P130		MP23					1	W2	CW1			1.2F
0009	AMUNICJA ZAPALAJĄCA z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego	1	1.2G		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2	CW1			1.2G
0010	AMUNICJA ZAPALAJĄCA z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego	1	1.3G		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2	CW1			1.3G
0012	NABOJE DO BRONI Z POCISKIEM OBOJĘTNYM lub NABOJE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ	1	1.4S		1.4	364	5 kg E0	P130		MP23 MP24					4	W2	CW1	CE1		1.4S
0014	NABOJE ŚLEPE DO BRONI lub NABOJE ŚLEPE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ lub NABOJE ŚLEPE DO NARZĘDZI	1	1.4S		1.4	364	5 kg E0	P130		MP23 MP24					4	W2	CW1	CE1		1.4S
0015	AMUNICJA DYMNA z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego	1	1.2G		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2	CW1			1.2G
0015	AMUNICJA DYMNA z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego, zawierająca materiały żrące	1	1.2G		1 8		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2	CW1			1.2G
0015	AMUNICJA DYMNA z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego, zawierająca materiały trujące inhalacyjnie	1	1.2G		1 6.1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2	CW1 CW28			1.2G

01.01.2017

3.2 Tabela A - 2

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewożenia			Przysyłki eksperymentalne	Numer zgłoszenia	
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0016	AMUNICJA DYMNA z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego	1	1.3G		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2		CW1		1.3G
0016	AMUNICJA DYMNA z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego, zawierająca materiały żrące	1	1.3G		1 8		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2		CW1		1.3G
0016	AMUNICJA DYMNA z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego, zawierająca materiały trujące inhalacyjnie	1	1.3G		1 6.1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2		CW1 CW28		1.3G
0018	AMUNICJA ŁZAWIĄCA z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym	1	1.2G		1 6.1 8		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2		CW1 CW28		1.2G
0019	AMUNICJA ŁZAWIĄCA z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym	1	1.3G		1 6.1 8		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2		CW1 CW28		1.3G
0020	AMUNICJA TRUJĄCA z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym	1	1.2K	zakaz																
0021	AMUNICJA TRUJĄCA z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym	1	1.3K	zakaz																
0027	PROCH CZARNY (PROCH STRZELNICZY) ziarnisty lub mączka prochowa	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P113	PP50	MP20 MP24					1	W2 W3		CW1		1.1D
0028	PROCH CZARNY (PROCH STRZELNICZY) PRASOWANY lub PROCH CZARNY (PROCH STRZELNICZY) W TABLETKACH	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P113	PP51	MP20 MP24					1	W2		CW1		1.1D
0029	ZAPALNIKI NIEELEKTRYCZNE do prac strzałowych	1	1.1B		1 (13)		0 E0	P131	PP68	MP23					1	W2		CW1		1.1B
0030	ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE do prac strzałowych	1	1.1B		1 (13)		0 E0	P131		MP23					1	W2		CW1		1.1B

01.01.2017

3.2 Tabela A - 3

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
0033	BOMBY z ładunkiem rozrywającym	1	1.1F		1 (13)		0 E0	P130		MP23					1	W2		CW1		1.1F	
0034	BOMBY z ładunkiem rozrywającym	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1	W2		CW1		1.1D	
0035	BOMBY z ładunkiem rozrywającym	1	1.2D		1 (13)		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1	W2		CW1		1.2D	
0037	BOMBY BŁYSKOWE	1	1.1F		1 (13)		0 E0	P130		MP23					1	W2		CW1		1.1F	
0038	BOMBY BŁYSKOWE	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1	W2		CW1		1.1D	
0039	BOMBY BŁYSKOWE	1	1.2G		1 (13)		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2		CW1		1.2G	
0042	POBUDZACZE bez zapalnika	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P132a P132b		MP21					1	W2		CW1		1.1D	
0043	ŁADUNKI ROZRYWAJĄCE z materiałem wybuchowym	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P133	PP69	MP21					1	W2		CW1		1.1D	
0044	SPLONKI KAPSULKOWE	1	1.4S		1.4		0 E0	P133		MP23 MP24					4	W2		CW1	CE1	1.4S	
0048	ŁADUNKI BURZĄCE	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1	W2		CW1		1.1D	
0049	NABOJE OŚWIETLAJĄCE	1	1.1G		1 (13)		0 E0	P135		MP23					1	W2		CW1		1.1G	
0050	NABOJE OŚWIETLAJĄCE	1	1.3G		1 (13)		0 E0	P135		MP23					1	W2		CW1		1.3G	
0054	NABOJE SYGNAŁOWE	1	1.3G		1 (13)		0 E0	P135		MP23 MP24					1	W2		CW1		1.3G	
0055	ŁUSKI DO NABOJÓW PUSTE ZE SPLONKĄ	1	1.4S		1.4	364	5 kg E0	P136		MP23					4	W2		CW1	CE1	1.4S	
0056	ŁADUNKI GŁĘBINOWE	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1	W2		CW1		1.1D	
0059	ŁADUNKI KUMULACYJNE bez zapalnika	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P137	PP70	MP21					1	W2		CW1		1.1D	
0060	ŁADUNKI UZUPEŁNIAJĄCE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P132a P132b		MP21					1	W2		CW1		1.1D	
0065	LONT DETONUJĄCY elastyczny	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P139	PP71 PP72	MP21					1	W2		CW1		1.1D	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 4

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5/1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.1.0	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0066	LONT ZAPALAJĄCY	1	1.4G		1.4		0 E0	P140		MP23					2	W2		CW1	CE1	1.4G
0070	NABOJE TRĄLOWE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	1	1.4S		1.4		0 E0	P134 LP102		MP23					4	W2		CW1	CE1	1.4S
0072	CYKLOTRIMETYLENOTRINITROAMINA (HEKSOGEN) (CYKLONIT) (RDX) ZWILŻONA(Y) zawierająca(y) nie mniej niż 15% masowych wody	1	1.1D		1 (15)	266	0 E0	P112a	PP45	MP20					1	W2		CW1		1.1D
0073	SPLONKI DO AMUNICJI	1	1.1B		1 (13)		0 E0	P133		MP23					1	W2		CW1		1.1B
0074	DIAZODINITROFENOL ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 40% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody	1	1.1A	zakaz																
0075	DIAZOTAN GLIKOLU DIETYLENOWEGO ODCZULONY zawierający nie mniej niż 25% masowych nietłotnego, nierozpuszczalnego w wodzie flegmatyzatora	1	1.1D		1 (15)	266	0 E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20					1	W2		CW1		1.1D
0076	DINITROFENOL suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 15% masowych wody	1	1.1D		1 6.1 (13)		0 E0	P112a P112b P112c	PP26	MP20					1	W2 W3		CW1 CW28		1.1D
0077	DINITROFENOLANY metali alkalicznych, suche lub zwilżone, zawierające mniej niż 15% masowych wody	1	1.3C		1 6.1 (13)		0 E0	P114a P114b	PP26	MP20					1	W2 W3		CW1 CW28		1.3C
0078	DINITROREZORCYNOWA sucha lub zwilżona, zawierająca mniej niż 15% masowych wody	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112a P112b P112c	PP26	MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D
0079	HEKSANITRODIFENYLOAMINA (DIPIKRYLOAMINA) (HEKSYL)	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D
0081	MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYPU A	1	1.1D		1 (13)	616 617	0 E0	P116	PP63 PP66	MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D

RID

3.2 Tabela A - 5

01.01.2017

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepić ostrzeżawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Przepisy specjalne dla przewozu				Przekryty ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne	Szkody przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.403.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3		
(1)	(2)																			
0082	MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYPU B	1	1.1D		1 (13)	617	0 E0	P116	PP61 PP62 B9	MP20				W2 W3 W12				1.1D		
0083	MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYPU C	1	1.1D		1 (15)	267 617	0 E0	P116		MP20				W2 W3				1.1D		
0084	MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYPU D	1	1.1D		1 (13)	617	0 E0	P116		MP20				W2				1.1D		
0092	FLARY NAZIEMNE	1	1.3G		1		0 E0	P135		MP23				W2				1.3G		
0093	FLARY POWIETRZNE	1	1.3G		1		0 E0	P135		MP23				W2				1.3G		
0094	PROSEK DO OŚWIETLANIA BŁYSKOWEGO	1	1.1G		1 (13)		0 E0	P113	PP49	MP20				W2 W3				1.1G		
0099	URZĄDZENIA DO SZCZELINOWANIA Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM bez zapalnika, do odwiertów naftowych	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P134 LP102		MP21				W2				1.1D		
0101	LONT NIEDOTONUJĄCY (stopina)	1	1.3G		1		0 E0	P140	PP74 PP75	MP23				W2				1.3G		
0102	LONT DETONUJĄCY w płaszczu metalowym	1	1.2D		1		0 E0	P139	PP71	MP21				W2				1.2D		
0103	LONT WOLNOPALNY rękowy w płaszczu metalowym	1	1.4G		1.4		0 E0	P140		MP23				W2				1.4G		
0104	LONT DETONUJĄCY O SŁABYM DZIAŁANIU w płaszczu metalowym	1	1.4D		1.4		0 E0	P139	PP71	MP21				W2				1.4D		
0105	LONT BEZPIECZNY	1	1.4S		1.4		0 E0	P140	PP73	MP23				W2			CE1	1.4S		
0106	ZAPALNIKI DETONUJĄCE	1	1.1B		1 (13)		0 E0	P141		MP23				W2				1.1B		
0107	ZAPALNIKI DETONUJĄCE	1	1.2B		1 (13)		0 E0	P141		MP23				W2				1.2B		
0110	GRANATY ĆWICZEBNE ręczne lub karabinowe	1	1.4S		1.4		0 E0	P141		MP23				W2			CE1	1.4S		
0113	GUANILONITROZOAMINOGLUCIDEN OHYDRAZYNA ZWILŻONA zawierająca nie mniej niż 30% masowych wódw	1	1.1A																	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 6

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie		Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia		
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny		Przepisy specjalne	Sztuki przesyłek	Luzem			Załadunek, rozładunek, manipulacja	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0114	GUANILONITROZOAMINOGLUCONILOTE TRAZEN (TETRAZEN) ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 30% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody	1	1.1A	zakaz																	
0118	HEKSOLIT (HEKSOTOL) suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 15% masowych wody	1	1.1D		1 (13)		0	E0	P112a P112b P112c		MP20					1	W2 W3	CW1			1.1D
0121	ZAPŁONNIKI	1	1.1G		1 (13)		0	E0	P142		MP23					1	W2	CW1			1.1G
0124	URZĄDZENIE PERFORUJĄCE Z ŁADUNKAMI KUMULACYJNYMI do odwierćników naftowych, bez zapalnika	1	1.1D		1 (13)		0	E0	P101		MP21					1	W2	CW1			1.1D
0129	AZYDEK OŁOWIU ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 20% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody	1	1.1A	zakaz																	
0130	TRINITROREZORCYNIAN OŁOWIU (STYFNIAN OŁOWIU) ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 20% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody	1	1.1A	zakaz																	
0131	ZAPALACZE LONTOWE	1	1.4S		1.4		0	E0	P142		MP23					4	W2	CW1	CE1		1.4S
0132	DEFLAGRUJĄCE SOLE METALICZNE NITROPOCHODNYCH AROMATYCZNYCH I.N.O.	1	1.3C		1 (13)	274	0	E0	P114a P114b	PP26	MP2					1	W2 W3	CW1			1.3C
0133	HEKSAAZOTAN MANNITOLU (NITROMANNIT) ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 40% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody	1	1.1D		1 (15)	266	0	E0	P112a		MP20					1	W2	CW1			1.1D

01.01.2017

3.2 Tabela A - 7

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4 c)	1.1.3.1	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
0135	PIORUNIAN RTĘCI ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 20% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody	1	1.1A	zakaz																	
0136	MINY z ładunkiem rozrywającym	1	1.1F		1 (13)		0	E0	P130	MP23					1	W2		CW1		1.1F	
0137	MINY z ładunkiem rozrywającym	1	1.1D		1 (13)		0	E0	P130 LP101	PP67 L1					1	W2		CW1		1.1D	
0138	MINY z ładunkiem rozrywającym	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	MP21					1	W2		CW1		1.2D	
0143	NITROGLICERYNA ODCZULONA zawierająca nie mniej niż 40% masowych nieleotnego, nierozpuszczalnego w wodzie flegmatyzatora	1	1.1D		1 266 6.1 271 (15)		0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20				1	W2		CW1 CW28		1.1D	
0144	NITROGLICERYNA, ROZTWÓR ALKOHOLOWY zawierający więcej niż 1%, lecz nie więcej niż 10% nitrogliceryny	1	1.1D		1 (13)	358	0	E0	P115	PP45 PP55 PP56 PP59 PP60	MP20				1	W2		CW1		1.1D	
0146	NITROSKROBIA sucha lub zwilżona, zawierająca mniej niż 20% masowych wody	1	1.1D		1 (15)		0	E0	P112a P112b P112c	MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D	
0147	NITROMOCZNIK	1	1.1D		1 (13)		0	E0	P112b	MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D	
0150	TETRAAZOTAN PENTAERYTRYTU (PENTRYT) (PETN) ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 25% masowych wody lub TETRAAZOTAN PENTAERYTRYTU (PENTRYT) (PETN) ODCZULONY zawierający nie mniej niż 15% masowych flegmatyzatora	1	1.1D		1 (15)	266	0	E0	P112a P112b	MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D	
0151	PENTOLIT suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 15% masowych wody	1	1.1D		1 (13)		0	E0	P112a P112b P112c	MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 8

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Prze-pisy spec-jalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Prześyłki ekspresowe
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowania razem	Instrukcje	Przepisy specjalne luzem	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 5.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0153	TRINITROANILINA (PIKRAMID)	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1	1.1D
0154	TRINITROFENOL (KWAŚ PIKRYNOWY) suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 30% masowych wody	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112a P112b P112c	PP26	MP20					1	W2 W3		CW1	1.1D
0155	TRINITROCHLOROBENZEN (CHLOREK PIKRYLU)	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1	1.1D
0159	CIĄSTO PROCHOWE (PASTA PROCHOWA) ZWILŻONE(A) zawierające(a) nie mniej niż 25% masowych wody	1	1.3C		1 (13)	266	0 E0	P111	PP43	MP20					1	W2		CW1	1.3C
0160	PROCH BEZDYMNY	1	1.1C		1 (15)		0 E0	P114b	PP50 PP52	MP20 MP24					1	W2 W3		CW1	1.1C
0161	PROCH BEZDYMNY	1	1.3C		1 (13)		0 E0	P114b	PP50 PP52	MP20 MP24					1	W2 W3		CW1	1.3C
0167	POCISKI z ładunkiem rozrywającym	1	1.1F		1 (13)		0 E0	P130		MP23					1	W2		CW1	1.1F
0168	POCISKI z ładunkiem rozrywającym	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1	W2		CW1	1.1D
0169	POCISKI z ładunkiem rozrywającym	1	1.2D		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1	W2		CW1	1.2D
0171	AMUNICJA OŚWIETLAJĄCA z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego	1	1.2G		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2		CW1	1.2G
0173	URZĄDZENIA ROZŁĄCZAJĄCE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	1	1.4S		1.4		0 E0	P134 LP102		MP23					4	W2		CW1	1.4S
0174	NITY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	1	1.4S		1.4		0 E0	P134 LP102		MP23					4	W2		CW1	1.4S
0180	RAKIETY z ładunkiem rozrywającym	1	1.1F		1 (13)		0 E0	P130		MP23					1	W2		CW1	1.1F
0181	RAKIETY z ładunkiem rozrywającym	1	1.1E		1 (13)		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1	W2		CW1	1.1E
0182	RAKIETY z ładunkiem rozrywającym	1	1.2E		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1	W2		CW1	1.2E

01.01.2017

3.2 Tabela A - 9

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 5.8.4 c)	1.1.3.1	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0183	RAKIETY z głowicą obojętną	1	1.3C		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22					1	W2		CW1		1.3C
0186	SILNIKI RAKIETOWE	1	1.3C		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22 MP24					1	W2		CW1		1.3C
0190	MATERIAŁ WYBUCHOWY PRÓBK inne niż materiały wybuchowe inicjujące	1				16 274	0 E0	P101		MP2					0	W2		CW1		
0191	URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE RĘCZNE	1	1.4G		1.4		0 E0	P135		MP23 MP24					2	W2		CW1		1.4G
0192	PETARDY KOLEJOWE	1	1.1G		1 (13)		0 E0	P135		MP23					1	W2		CW1		1.1G
0193	PETARDY KOLEJOWE	1	1.4S		1.4		0 E0	P135		MP23					4	W2		CW1	CE1	1.4S
0194	PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE ALARMOWE używane na statkach	1	1.1G		1 (13)		0 E0	P135		MP23 MP24					1	W2		CW1		1.1G
0195	PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE ALARMOWE używane na statkach	1	1.3G		1		0 E0	P135		MP23 MP24					1	W2		CW1		1.3G
0196	PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMNE	1	1.1G		1 (13)		0 E0	P135		MP23					1	W2		CW1		1.1G
0197	PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMNE	1	1.4G		1.4		0 E0	P135		MP23 MP24					1	W2		CW1		1.4G
0204	URZĄDZENIA DŹWIĘKOWE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	1	1.2F		1 (13)		0 E0	P134 LP102		MP23					4	W2		CW1		1.2F
0207	TETRANITROANILINA	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D
0208	TRINITROFENYLOMETYLOINITROAMIN A (TETRYL)	1	1.1D		1 (15)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D
0209	TRINITROTOLUEN (TROTYL) (TNT) suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 30% masowych wody	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c	PP46	MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D
0212	SMUGACZE DO AMUNICJI	1	1.3G		1		0 E0	P133	PP69	MP23					1	W2		CW1		1.3G
0213	TRINITROANIZOL	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D

01.01.2017

3.2 Tabela A - 10

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewozu			Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Kategoria transportowa	Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
0214	TRINITROBENZEN suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 30% masowych wody	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112a P112b P112c		MP20					1	W2 W3		GW1	1.1D
0215	KWAS TRINITROBENZOWY suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 30% masowych wody	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112a P112b P112c		MP20					1	W2 W3		GW1	1.1D
0216	TRINITRO-m-KREZOL	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c	PP26	MP20					1	W2 W3		GW1	1.1D
0217	TRINITRONAFTALEN	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		GW1	1.1D
0218	TRINITROFENETOL (TRINITROETOKSYBENZEN)	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		GW1	1.1D
0219	TRINITROREZORCYN (KWAS STYFNIOWY) sucha(y) lub zwilżona(y), zawierająca(y) mniej niż 20% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody	1	1.1D		1 (15)		0 E0	P112a P112b P112c	PP26	MP20					1	W2 W3		GW1	1.1D
0220	AZOTAN MOCZNIKA suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 20% masowych wody	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112a P112b P112c		MP20					1	W2 W3		GW1	1.1D
0221	GŁOWICE BOJOWE DO TORPED z ładunkiem rozrywającym	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1	W2		GW1	1.1D
0222	AZOTAN AMONU	1	1.1D		1 (13)	370	0 E0	P112b P112c DPPL100	PP47 B3 B17	MP20					1	W2 W3		GW1	1.1D
0224	AZYDEK BARU suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 50% masowych wody	1	1.1A	zakaz															
0225	POBUDZACZE Z ZAPALNIKAMI	1	1.1B		1 (13)		0 E0	P133	PP69	MP23					1	W2		GW1	1.1B

01.01.2017

3.2 Tabela A - 11

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
0226	CYKLOTETRAMETYLENOTETRAINITROAMINA (HMX) (OKTOGEN) ZWILŻONA(Y) zawierająca(y) nie mniej niż 15% masowych wody	1	1.1D		1 (15)	266	0	P112a	PP45	MP20					1	W2		CW1		1.1D	
0234	DINITRO-o-KREZOLAN SODU suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 15% masowych wody	1	1.3C		1 (13)		0	P114a P114b	PP26	MP20					1	W2 W3		CW1		1.3C	
0235	PIKRAMINIAN SODU suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 20% masowych wody	1	1.3C		1 (13)		0	P114a P114b	PP26	MP20					1	W2 W3		CW1		1.3C	
0236	PIKRAMINIAN CYR KONU suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 20% masowych wody	1	1.3C		1 (13)		0	P114a P114b	PP26	MP20					1	W2 W3		CW1		1.3C	
0237	ŁADUNKI KUMULACYJNE ELASTYCZNE LINIOWE	1	1.4D		1.4		0	P138		MP21					2	W2		CW1		1.4D	
0238	RAKIETY DO LINY RZUTKOWEJ	1	1.2G		1		0	P130		MP23 MP24					1	W2		CW1		1.2G	
0240	RAKIETY DO LINY RZUTKOWEJ	1	1.3G		1		0	P130		MP23 MP24					1	W2		CW1		1.3G	
0241	MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYPU E	1	1.1D		1 (13)	617	0	P116 DPPL100	PP61 PP62 B10	MP20					1	W2 W12		CW1		1.1D	
0242	ŁADUNKI MIOTAJĄCE DO DZIAŁ	1	1.3C		1		0	P130		MP22					1	W2		CW1		1.3C	
0243	AMUNICJA ZAPALAJĄCA Z BIAŁYM FOSFOREM z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym	1	1.2H		1 (13)		0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2		CW1		1.2H	
0244	AMUNICJA ZAPALAJĄCA Z BIAŁYM FOSFOREM z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym	1	1.3H		1 (13)		0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2		CW1		1.3H	
0245	AMUNICJA DYMANA Z BIAŁYM FOSFOREM z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym	1	1.2H		1 (13)		0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2		CW1		1.2H	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 12

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szkutki przewożenia	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0246	AMUNICJA DYMANA Z BIAŁYM FOSFOREM z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym	1	1.3H		1 (13)		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					W2		CW1		1.3H
0247	AMUNICJA ZAPALAJĄCA z cieczą lub żelam, z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym	1	1.3J		1 (13)		0 E0	P101		MP23					W2		CW1		1.3J
0248	URZĄDZENIA AKTYWOWANE WODĄ z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym	1	1.2L		1 (13)	274	0 E0	P144	PP77	MP1					W2		CW1 CW4		1.2L
0249	URZĄDZENIA AKTYWOWANE WODĄ z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym	1	1.3L		1 (13)	274	0 E0	P144	PP77	MP1					W2		CW1 CW4		1.3L
0250	SILNIKI RAKIETOWE Z HIPERGOLEM z lub bez ładunku napędzającego	1	1.3L		1 (13)		0 E0	P101		MP1					W2		CW1 CW4		1.3L
0254	AMUNICJA OŚWIETLAJĄCA z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego	1	1.3G		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					W2		CW1		1.3G
0255	ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE do prac strzelowych	1	1.4B		1.4		0 E0	P131		MP23					W2		CW1		1.4B
0257	ZAPALNIKI DETONUJĄCE	1	1.4B		1.4		0 E0	P141		MP23					W2		CW1		1.4B
0266	OKTOLIT (OKTOL) suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 15% masowych wody	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112a P112b P112c		MP20					W2 W3		CW1		1.1D
0267	ZAPALNIKI NIEELEKTRYCZNE do prac strzelowych	1	1.4B		1.4		0 E0	P131	PP68	MP23					W2		CW1		1.4B
0268	POBUDZACZE Z ZAPALNIKAMI	1	1.2B		1 (13)		0 E0	P133	PP69	MP23					W2		CW1		1.2B
0271	ŁADUNKI MIOTAJĄCE	1	1.1C		1 (13)		0 E0	P143	PP76	MP22					W2		CW1		1.1C
0272	ŁADUNKI MIOTAJĄCE	1	1.3C		1		0 E0	P143	PP76	MP22					W2		CW1		1.3C

01.01.2017

3.2 Tabela A - 13

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
0275	NABOJE DO CEŁÓW TECHNICZNYCH	1	1.3C		1		0 E0	P134 LP102		MP22					W2		CW1		1.3C	
0276	NABOJE DO CEŁÓW TECHNICZNYCH	1	1.4C		1.4		0 E0	P134 LP102		MP22					W2		CW1		1.4C	
0277	NABOJE DO ODWIERTÓW NAFTOWYCH	1	1.3C		1		0 E0	P134 LP102		MP22					W2		CW1		1.3C	
0278	NABOJE DO ODWIERTÓW NAFTOWYCH	1	1.4C		1.4		0 E0	P134 LP102		MP22					W2		CW1		1.4C	
0279	ŁADUNKI MIOTAJĄCE DO DZIAŁ	1	1.1C		1 (13)		0 E0	P130		MP22					W2		CW1		1.1C	
0280	SILNIKI RAKIETOWE	1	1.1C		1 (13)		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22					W2		CW1		1.1C	
0281	SILNIKI RAKIETOWE	1	1.2C		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22					W2		CW1		1.2C	
0282	NITROGUANIDYNA (PIKRYT) sucha(y) lub zwilżona(y), zawierająca(y) mniej niż 20% masowych wody	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112a P112b P112c		MP20					W2 W3		CW1		1.1D	
0283	POBUDZACZE bez zapalnika	1	1.2D		1		0 E0	P132a P132b		MP21					W2		CW1		1.2D	
0284	GRANATY ręczne lub karabinowe, z ładunkiem rozrywającym	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P141		MP21					W2		CW1		1.1D	
0285	GRANATY ręczne lub karabinowe, z ładunkiem rozrywającym	1	1.2D		1		0 E0	P141		MP21					W2		CW1		1.2D	
0286	GŁOWICE BOJOWE DO RAKIET z ładunkiem rozrywającym	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					W2		CW1		1.1D	
0287	GŁOWICE BOJOWE DO RAKIET z ładunkiem rozrywającym	1	1.2D		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					W2		CW1		1.2D	
0288	ŁADUNKI KUMULACYJNE ELASTYCZNE LINIOWE	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P138		MP21					W2		CW1		1.1D	
0289	LONT DETONUJĄCY elastyczny	1	1.4D		1.4		0 E0	P139	PP71 PP72	MP21					W2		CW1		1.4D	
0290	LONT DETONUJĄCY w płaszczu metalowym	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P139	PP71	MP21					W2		CW1		1.1D	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 14

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0291	BOMBY z ładunkiem rozrywającym	1	1.2F		1 (13)		0 E0	P130		MP23					1	W2		CW1		1.2F
0292	GRANATY ręczne lub karabinowe, z ładunkiem rozrywającym	1	1.1F		1 (13)		0 E0	P141		MP23					1	W2		CW1		1.1F
0293	GRANATY ręczne lub karabinowe, z ładunkiem rozrywającym	1	1.2F		1 (13)		0 E0	P141		MP23					1	W2		CW1		1.2F
0294	MINY z ładunkiem rozrywającym	1	1.2F		1 (13)		0 E0	P130		MP23					1	W2		CW1		1.2F
0295	RAKIETY z ładunkiem rozrywającym	1	1.2F		1 (13)		0 E0	P130		MP23					1	W2		CW1		1.2F
0296	URZĄDZENIA DŹWIEKOWE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	1	1.1F		1 (13)		0 E0	P134 LP102		MP23					1	W2		CW1		1.1F
0297	AMUNICJA OŚWIETLAJĄCA z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego	1	1.4G		1.4		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					2	W2		CW1		1.4G
0299	BOMBY BŁYSKOWE	1	1.3G		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2		CW1		1.3G
0300	AMUNICJA ZAPALAJĄCA z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego	1	1.4G		1.4		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					2	W2		CW1		1.4G
0301	AMUNICJA ŁZAWIĄCA z ładunkiem rozrywającym, napędzającym lub miotającym	1	1.4G		1.4 6.1 8		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					2	W2		CW1 CW28		1.4G
0303	AMUNICJA DYMNNA z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego	1	1.4G		1.4		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					2	W2		CW1		1.4G
0303	AMUNICJA DYMNNA z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego, zawierająca materiały żrące	1	1.4G		1.4 8		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					2	W2		CW1		1.4G

01.01.2017

3.2 Tabela A - 15

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
0303	AMUNICJA DYMANNA z lub bez ładunku rozrywającego, napędzającego lub miotającego, zawierająca materiały trujące inhalacyjnie	1	1.4G		1.4 6.1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					2	W2		CW1 CW28		1.4G	
0305	PROSZEK DO OŚWIETLANIA BŁYSKOWEGO	1	1.3G		1		0 E0	P113	PP49	MP20					1	W2 W3		CW1		1.3G	
0306	SMUGACZE DO AMUNICJI	1	1.4G		1.4		0 E0	P133	PP69	MP23					2	W2		CW1		1.4G	
0312	NABOJE SYGNAŁOWE	1	1.4G		1.4		0 E0	P135		MP23 MP24					2	W2		CW1		1.4G	
0313	PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMANNE	1	1.2G		1		0 E0	P135		MP23					1	W2		CW1		1.2G	
0314	ZAPŁONNIKI	1	1.2G		1		0 E0	P142		MP23					1	W2		CW1		1.2G	
0315	ZAPŁONNIKI	1	1.3G		1		0 E0	P142		MP23					1	W2		CW1		1.3G	
0316	SŁONKI ZAPALAJĄCE	1	1.3G		1		0 E0	P141		MP23					1	W2		CW1		1.3G	
0317	SŁONKI ZAPALAJĄCE	1	1.4G		1.4		0 E0	P141		MP23					2	W2		CW1		1.4G	
0318	GRANATY ĆWICZEBNE ręczne lub karabinowe	1	1.3G		1		0 E0	P141		MP23					1	W2		CW1		1.3G	
0319	ZAPŁONNIKI RURKOWE	1	1.3G		1		0 E0	P133		MP23					1	W2		CW1		1.3G	
0320	ZAPŁONNIKI RURKOWE	1	1.4G		1.4		0 E0	P133		MP23					2	W2		CW1		1.4G	
0321	NABOJE DO BRONI z ładunkiem rozrywającym	1	1.2E		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1	W2		CW1		1.2E	
0322	SILNIKI RAKIETOWE Z HIPERGOLEM z lub bez ładunku napędzającego	1	1.2L		1 (13)		0 E0	P101		MP1					0	W2		CW1 CW4		1.2L	
0323	NABOJE DO CEŁÓW TECHNICZNYCH	1	1.4S		1.4	347	0 E0	P134 LP102		MP23					4	W2		CW1	CE1	1.4S	
0324	POCISKI z ładunkiem rozrywającym	1	1.2F		1 (13)		0 E0	P130		MP23					1	W2		CW1		1.2F	
0325	ZAPŁONNIKI	1	1.4G		1.4		0 E0	P142		MP23					2	W2		CW1		1.4G	
0326	NABOJE ŚLEPE DO BRONI	1	1.1C		1 (13)		0 E0	P130		MP22					1	W2		CW1		1.1C	
0327	NABOJE ŚLEPE DO BRONI lub NABOJE ŚLEPE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ	1	1.3C		1		0 E0	P130		MP22					1	W2		CW1		1.3C	

3.2 Tabela A - 16

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia	
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przeprisy specjalne	Kod systemy	Przeprisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0328	NABOJE DO BRONI Z POCISKIEM OBOJĘTNYM	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22					1	W2		CW1		1.2C
0329	TORPEDY z ładunkiem rozrywającym	1	1.1E		1 (13)		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1	W2		CW1		1.1E
0330	TORPEDY z ładunkiem rozrywającym	1	1.1F		1 (13)		0	E0	P130		MP23					1	W2		CW1		1.1F
0331	MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYPU B	1	1.5D		1.5	617	0	E0	P116	PP61 PP62 PP64	MP20	T1	TP1 TP17 TP32			1	W2 W12		CW1		1.5D
0332	MATERIAŁ WYBUCHOWY KRUSZĄCY TYPU E	1	1.5D		1.5	617	0	E0	P116	PP61 PP62	MP20	T1	TP1 TP17 TP32			1	W2 W12		CW1		1.5D
0333	OGNIE SZTUCZNE	1	1.1G		1 (13)	645	0	E0	P135		MP23 MP24					1	W2 W3		CW1		1.1G
0334	OGNIE SZTUCZNE	1	1.2G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24					1	W2 W3		CW1		1.2G
0335	OGNIE SZTUCZNE	1	1.3G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24					1	W2 W3		CW1		1.3G
0336	OGNIE SZTUCZNE	1	1.4G		1.4	645	0	E0	P135		MP23 MP24					2	W2		CW1	CE1	1.4G
0337	OGNIE SZTUCZNE	1	1.4S		1.4	645	0	E0	P135		MP23 MP24					4	W2		CW1	CE1	1.4S
0338	NABOJE ŚLEPE DO BRONI lub NABOJE ŚLEPE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ	1	1.4C		1.4		0	E0	P130		MP22					2	W2		CW1		1.4C
0339	NABOJE DO BRONI Z POCISKIEM OBOJĘTNYM lub NABOJE DO BRONI MAŁOKALIBROWEJ	1	1.4C		1.4		0	E0	P130		MP22					2	W2		CW1		1.4C
0340	NITROCELULOZA sucha lub zwilżona, zawierająca mniej niż 25% masowych wody (lub alkoholu)	1	1.1D		1 (15)		0	E0	P112a P112b		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D

01.01.2017

3.2 Tabela A - 17

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
0341	NITROCELULOZA niemodyfikowana lub plastyfikowana, zawierająca mniej niż 18% masowych plastyfikatora	1	1.1D		1 (15)		0 E0	P112b		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D	
0342	NITROCELULOZA ZWILŻONA zawierająca nie mniej niż 25% masowych alkoholu	1	1.3C		1 (13)	105	0 E0	P114a	PP43	MP20					1	W2		CW1		1.3C	
0343	NITROCELULOZA PLASTYFIKOWANA zawierająca nie mniej niż 18% masowych plastyfikatora	1	1.3C		1 (13)	105	0 E0	P111		MP20					1	W2		CW1		1.3C	
0344	POCISKI z ładunkiem rozrywającym	1	1.4D		1.4		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					2	W2		CW1		1.4D	
0345	POCISKI obojętne ze smugaczem	1	1.4S		1.4		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					4	W2		CW1	CE1	1.4S	
0346	POCISKI z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym	1	1.2D		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1	W2		CW1		1.2D	
0347	POCISKI z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym	1	1.4D		1.4		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					2	W2		CW1		1.4D	
0348	NABOJE DO BRONI z ładunkiem rozrywającym	1	1.4F		1.4		0 E0	P130		MP23					2	W2		CW1		1.4F	
0349	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O.	1	1.4S		1.4	178 274	0 E0	P101		MP2					4	W2		CW1	CE1	1.4S	
0350	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O.	1	1.4B		1.4	178 274	0 E0	P101		MP2					2	W2		CW1		1.4B	
0351	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O.	1	1.4C		1.4	178 274	0 E0	P101		MP2					2	W2		CW1		1.4C	
0352	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O.	1	1.4D		1.4	178 274	0 E0	P101		MP2					2	W2		CW1		1.4D	
0353	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O.	1	1.4G		1.4	178 274	0 E0	P101		MP2					2	W2		CW1		1.4G	
0354	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O.	1	1.1L		1 (13)	178 274	0 E0	P101		MP1					0	W2		CW1 CW4		1.1L	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 18

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4 c)	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0355	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O.	1	1.2L		1	178 (13)	0 E0	P101		MP1					0	W2		CW1 CW4		1.2L	
0356	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O.	1	1.3L		1	178 (13)	0 E0	P101		MP1					0	W2		CW1 CW4		1.3L	
0357	MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	1	1.1L		1	178 (13)	0 E0	P101		MP1					0	W2		CW1 CW4		1.1L	
0358	MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	1	1.2L		1	178 (13)	0 E0	P101		MP1					0	W2		CW1 CW4		1.2L	
0359	MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	1	1.3L		1	178 (13)	0 E0	P101		MP1					0	W2		CW1 CW4		1.3L	
0360	ZESTAWY ZAPALNIKÓW NIEELEKTRYCZNYCH do prac strzałowych	1	1.1B		1		0 E0	P131		MP23					1	W2		CW1		1.1B	
0361	ZESTAWY ZAPALNIKÓW NIEELEKTRYCZNYCH do prac strzałowych	1	1.4B		1.4		0 E0	P131		MP23					2	W2		CW1		1.4B	
0362	AMUNICJA ĆWICZEBNA	1	1.4G		1.4		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					2	W2		CW1		1.4G	
0363	AMUNICJA DOŚWIADCZALNA	1	1.4G		1.4		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					2	W2		CW1		1.4G	
0364	SŁONKI DO AMUNICJI	1	1.2B		1	(13)	0 E0	P133		MP23					1	W2		CW1		1.2B	
0365	SŁONKI DO AMUNICJI	1	1.4B		1.4		0 E0	P133		MP23					2	W2		CW1		1.4B	
0366	SŁONKI DO AMUNICJI	1	1.4S		1.4	347	0 E0	P133		MP23					4	W2		CW1	CE1	1.4S	
0367	ZAPALNIKI DETONUJĄCE	1	1.4S		1.4		0 E0	P141		MP23					4	W2		CW1	CE1	1.4S	
0368	SŁONKI ZAPALAJĄCE	1	1.4S		1.4		0 E0	P141		MP23					4	W2		CW1	CE1	1.4S	
0369	GŁOWICE BOJOWE DO RAKIET z ładunkiem rozrywającym	1	1.1F		1	(13)	0 E0	P130		MP23					1	W2		CW1		1.1F	
0370	GŁOWICE BOJOWE DO RAKIET z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym	1	1.4D		1.4		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					2	W2		CW1		1.4D	
0371	GŁOWICE BOJOWE DO RAKIET z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym	1	1.4F		1.4		0 E0	P130		MP23					2	W2		CW1		1.4F	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 19

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0372	GRANATY ĆWICZEBNE ręczne lub karabinowe	1	1.2G		1		0 E0	P141		MP23					1	W2		CW1		1.2G
0373	URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE RĘCZNE	1	1.4S		1.4		0 E0	P135		MP23 MP24					4	W2		CW1	CE1	1.4S
0374	URZĄDZENIA DŹWIEKOWE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P134 LP102		MP21					1	W2		CW1		1.1D
0375	URZĄDZENIA DŹWIEKOWE Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM	1	1.2D		1		0 E0	P134 LP102		MP21					1	W2		CW1		1.2D
0376	ZAPŁONNIKI RURKOWE	1	1.4S		1.4		0 E0	P133		MP23					4	W2		CW1		1.4S
0377	SPŁONKI KAPSULKOWE	1	1.1B		1 (13)		0 E0	P133		MP23					1	W2		CW1		1.1B
0378	SPŁONKI KAPSULKOWE	1	1.4B		1.4		0 E0	P133		MP23					2	W2		CW1		1.4B
0379	ŁUSKI DO NABOJÓW PUSTE ZE SPŁONKĄ	1	1.4C		1.4		0 E0	P136		MP22					2	W2		CW1		1.4C
0380	PRZEDMIOTY PIROFORYCZNE	1	1.2L		1 (13)		0 E0	P101		MP1					0	W2		CW1 CW4		1.2L
0381	NABOJE DO CEŁÓW TECHNICZNYCH	1	1.2C		1		0 E0	P134 LP102		MP22					1	W2		CW1		1.2C
0382	SKŁADNIKI ŁANCUCHA WYBUCHOWEGO I.N.O.	1	1.2B		1 (13)	178 274	0 E0	P101		MP2					1	W2		CW1		1.2B
0383	SKŁADNIKI ŁANCUCHA WYBUCHOWEGO I.N.O.	1	1.4B		1.4	178 274	0 E0	P101		MP2					2	W2		CW1		1.4B
0384	SKŁADNIKI ŁANCUCHA WYBUCHOWEGO I.N.O.	1	1.4S		1.4	178 274	0 E0	P101		MP2					4	W2		CW1	CE1	1.4S
0385	5-NITROBENZOTRIAZOL	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D
0386	KWAS TRINITROBENZENOSULFONOWY	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c	PP26	MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D
0387	TRINITROFLUORENON	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D
0388	TRINITROTOLUEN (TNT) I TRINITROBENZEN, MIESZANINA IUB TRINITROTOLUEN (TNT) I HEKSANITROSTILBEN, MIESZANINA	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D

01.01.2017

3.2 Tabela A - 20

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
0389	TRINITROTOLUEN (TNT), MIESZANINA ZAWIERAJĄCA TRINITROBENZEN I HEKSANITROSTILBEN	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D	
0390	TRITONAL	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D	
0391	CYKLOTRIMETYLENOTRINITROAMINA (CYKLONIT) (HEKSOGEN) (RDX) I CYKLOTETRAMETYLENOTETRANITROAMINA (HMX) (OKTOGEN), MIESZANINA ZWILŻONA zawierająca nie mniej niż 15% masowych wody lub ODCZULONA zawierająca nie mniej niż 10% masowych flegmatyzatora	1	1.1D		1 (15)	266	0 E0	P112a P112b		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D	
0392	HEKSANITROSTILBEN	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D	
0393	HEKSOTONAL	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D	
0394	TRINITROREZORCYN (KWAS STYFNIOWY) ZWILŻONA(Y) zawierająca(y) nie mniej niż 20% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody	1	1.1D		1 (15)		0 E0	P112a	PP26	MP20					1	W2		CW1		1.1D	
0395	SILNIKI RAKIETOWE NA PALIWO CIEKŁE	1	1.2J		1 (13)		0 E0	P101		MP23					1	W2		CW1		1.2J	
0396	SILNIKI RAKIETOWE NA PALIWO CIEKŁE	1	1.3J		1 (13)		0 E0	P101		MP23					1	W2		CW1		1.3J	
0397	RAKIETY NA PALIWO CIEKŁE z ładunkiem rozrywającym	1	1.1J		1 (13)		0 E0	P101		MP23					1	W2		CW1		1.1J	
0398	RAKIETY NA PALIWO CIEKŁE z ładunkiem rozrywającym	1	1.2J		1 (13)		0 E0	P101		MP23					1	W2		CW1		1.2J	
0399	BOMBY Z MATERIAŁEM ZAPALNYM CIEKŁYM z ładunkiem rozrywającym	1	1.1J		1 (13)		0 E0	P101		MP23					1	W2		CW1		1.1J	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 21

RiD

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przeplisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przysyłki eksperymentalne
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklki przesyłki	Luzem	Zaladunek, rozładunek, manipulacja	
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 5.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0400	1	1.2J		1 (13)		0 E0	P101		MP23					1	W2		CW1	1.2J
0401	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112a P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1	1.1D
0402	1	1.1D		1 (13)	152	0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1	1.1D
0403	1	1.4G		1.4		0 E0	P135		MP23					2	W2		CW1	1.4G
0404	1	1.4S		1.4		0 E0	P135		MP23					4	W2		CW1	1.4S
0405	1	1.4S		1.4		0 E0	P135		MP23 MP24					4	W2		CW1	1.4S
0406	1	1.3C		1 (13)		0 E0	P114b		MP20					1	W2 W3		CW1	1.3C
0407	1	1.4C		1.4		0 E0	P114b		MP20					2	W2		CW1	1.4C
0408	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P141		MP21					1	W2		CW1	1.1D
0409	1	1.2D		1		0 E0	P141		MP21					1	W2		CW1	1.2D
0410	1	1.4D		1.4		0 E0	P141		MP21					2	W2		CW1	1.4D
0411	1	1.1D		1 (15)	131	0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1	1.1D
0412	1	1.4E		1.4		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					2	W2		CW1	1.4E
0413	1	1.2C		1		0 E0	P130		MP22					1	W2		CW1	1.2C
0414	1	1.2C		1		0 E0	P130		MP22					1	W2		CW1	1.2C
0415	1	1.2C		1		0 E0	P143	PP76	MP22					1	W2		CW1	1.2C
0417	1	1.3C		1		0 E0	P130		MP22					1	W2		CW1	1.3C

01.01.2017

3.2 Tabela A - 22

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5/1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 5.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0418	FLARY NAZIEMNE	1	1.1G		1 (13)		0 E0	P135		MP23					1 W2		CW1		1.1G
0419	FLARY NAZIEMNE	1	1.2G		1		0 E0	P135		MP23					1 W2		CW1		1.2G
0420	FLARY POWIETRZNE	1	1.1G		1 (13)		0 E0	P135		MP23					1 W2		CW1		1.1G
0421	FLARY POWIETRZNE	1	1.2G		1		0 E0	P135		MP23					1 W2		CW1		1.2G
0424	POCISKI obojętne ze smugaczem	1	1.3G		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1 W2		CW1		1.3G
0425	POCISKI obojętne ze smugaczem	1	1.4G		1.4		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					2 W2		CW1		1.4G
0426	POCISKI z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym	1	1.2F		1 (13)		0 E0	P130		MP23					1 W2		CW1		1.2F
0427	POCISKI z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym	1	1.4F		1.4		0 E0	P130		MP23					2 W2		CW1		1.4F
0428	PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE do celów technicznych	1	1.1G		1 (13)		0 E0	P135		MP23 MP24					1 W2		CW1		1.1G
0429	PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE do celów technicznych	1	1.2G		1		0 E0	P135		MP23 MP24					1 W2		CW1		1.2G
0430	PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE do celów technicznych	1	1.3G		1		0 E0	P135		MP23 MP24					1 W2		CW1		1.3G
0431	PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE do celów technicznych	1	1.4G		1.4		0 E0	P135		MP23 MP24					2 W2		CW1	CE1	1.4G
0432	PRZEDMIOTY PIROTECHNICZNE do celów technicznych	1	1.4S		1.4		0 E0	P135		MP23 MP24					4 W2		CW1	CE1	1.4S
0433	CIASTO PROCHOWE (PASTA PROCHOWA) ZWILŻONE(A) zawierające(a) nie mniej niż 17% masowych alkoholu	1	1.1C		1 (13)	266	0 E0	P111		MP20					1 W2		CW1		1.1C
0434	POCISKI z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym	1	1.2G		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1 W2		CW1		1.2G

01.01.2017

3.2 Tabela A - 23

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4 c)	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
0435	POCISKI z ładunkiem rozrywającym lub napędzającym	1	1.4G		1.4		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					2	W2		CW1		1.4G	
0436	RAKIETY z ładunkiem napędzającym	1	1.2C		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22					1	W2		CW1		1.2C	
0437	RAKIETY z ładunkiem napędzającym	1	1.3C		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22					1	W2		CW1		1.3C	
0438	RAKIETY z ładunkiem napędzającym	1	1.4C		1.4		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22					2	W2		CW1		1.4C	
0439	ŁADUNKI KUMULACYJNE bez zapalnika	1	1.2D		1		0 E0	P137	PP70	MP21					1	W2		CW1		1.2D	
0440	ŁADUNKI KUMULACYJNE bez zapalnika	1	1.4D		1.4		0 E0	P137	PP70	MP21					2	W2		CW1		1.4D	
0441	ŁADUNKI KUMULACYJNE bez zapalnika	1	1.4S		1.4	347	0 E0	P137	PP70	MP23					4	W2		CW1	CE1	1.4S	
0442	ŁADUNKI WYBUCHOWE DO CEŁÓW TECHNICZNYCH bez zapalnika	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P137		MP21					1	W2		CW1		1.1D	
0443	ŁADUNKI WYBUCHOWE DO CEŁÓW TECHNICZNYCH bez zapalnika	1	1.2D		1		0 E0	P137		MP21					1	W2		CW1		1.2D	
0444	ŁADUNKI WYBUCHOWE DO CEŁÓW TECHNICZNYCH bez zapalnika	1	1.4D		1.4		0 E0	P137		MP21					2	W2		CW1		1.4D	
0445	ŁADUNKI WYBUCHOWE DO CEŁÓW TECHNICZNYCH bez zapalnika	1	1.4S		1.4	347	0 E0	P137		MP23					4	W2		CW1	CE1	1.4S	
0446	ŁUSKI PALNE PUSTE BEZ SPŁONKI	1	1.4C		1.4		0 E0	P136		MP22					2	W2		CW1		1.4C	
0447	ŁUSKI PALNE PUSTE BEZ SPŁONKI	1	1.3C		1		0 E0	P136		MP22					1	W2		CW1		1.3C	
0448	KWAS 5-MERKAPTO-TETRAZOLO-1-OCTOWY	1	1.4C		1.4		0 E0	P114b		MP20					2	W2		CW1		1.4C	
0449	TORPEDY NA PALIWO CIEKŁE z lub bez ładunku rozrywającego	1	1.1J		1 (13)		0 E0	P101		MP23					1	W2		CW1		1.1J	
0450	TORPEDY NA PALIWO CIEKŁE z głowicą obojętną	1	1.3J		1 (13)		0 E0	P101		MP23					1	W2		CW1		1.3J	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 24

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Prześliki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0451	TORPEDY z ładunkiem rozrywającym	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1 W2		CW1		1.1D
0452	GRANATY ĆWICZEBNE ręczne lub karabinowe	1	1.4G		1.4		0 E0	P141		MP23						2 W2		CW1		1.4G
0453	RAKIETY DO LINY RZUTKOWEJ	1	1.4G		1.4		0 E0	P130		MP23						2 W2		CW1		1.4G
0454	ZAPŁONNIKI	1	1.4S		1.4		0 E0	P142		MP23						4 W2		CW1	CE1	1.4S
0455	ZAPALNIKI NIEELEKTRYCZNE do prac strzałowych	1	1.4S		1.4	347	0 E0	P131	PP68	MP23						4 W2		CW1	CE1	1.4S
0456	ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE do prac strzałowych	1	1.4S		1.4	347	0 E0	P131		MP23						4 W2		CW1	CE1	1.4S
0457	ŁADUNKI ROZRYWAJĄCE ZE SPOIWEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P130		MP21						1 W2		CW1		1.1D
0458	ŁADUNKI ROZRYWAJĄCE ZE SPOIWEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	1	1.2D		1		0 E0	P130		MP21						1 W2		CW1		1.2D
0459	ŁADUNKI ROZRYWAJĄCE ZE SPOIWEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	1	1.4D		1.4		0 E0	P130		MP21						2 W2		CW1		1.4D
0460	ŁADUNKI ROZRYWAJĄCE ZE SPOIWEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	1	1.4S		1.4	347	0 E0	P130		MP23						4 W2		CW1	CE1	1.4S
0461	SKŁADNIKI ŁĄNCUCHA WYBUCHOWEGO I.N.O.	1	1.1B		1 (13)	178 274	0 E0	P101		MP2						1 W2		CW1		1.1B
0462	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O.	1	1.1C		1 (13)	178 274	0 E0	P101		MP2						1 W2		CW1		1.1C
0463	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O.	1	1.1D		1 (13)	178 274	0 E0	P101		MP2						1 W2		CW1		1.1D
0464	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O.	1	1.1E		1 (13)	178 274	0 E0	P101		MP2						1 W2		CW1		1.1E
0465	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O.	1	1.1F		1 (13)	178 274	0 E0	P101		MP2						1 W2		CW1		1.1F
0466	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O.	1	1.2C		1	178 274	0 E0	P101		MP2						1 W2		CW1		1.2C

01.01.2017

3.2 Tabela A - 25

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia	
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne luzem	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4 c)	1.1.3.1	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0467	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	1	1.2D		1	178 274	0 E0	P101			MP2					1	W2		CW1		1.2D
0468	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	1	1.2E		1	178 274	0 E0	P101			MP2					1	W2		CW1		1.2E
0469	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	1	1.2F		1	178 274 (13)	0 E0	P101			MP2					1	W2		CW1		1.2F
0470	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	1	1.3C		1	178 274	0 E0	P101			MP2					1	W2		CW1		1.3C
0471	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	1	1.4E		1.4	178 274	0 E0	P101			MP2					2	W2		CW1		1.4E
0472	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM I.N.O	1	1.4F		1.4	178 274	0 E0	P101			MP2					2	W2		CW1		1.4F
0473	MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	1	1.1A	zakaz																	
0474	MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	1	1.1C		1	178 274 (13)	0 E0	P101			MP2					1	W2 W3		CW1		1.1C
0475	MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	1	1.1D		1	178 274 (13)	0 E0	P101			MP2					1	W2 W3		CW1		1.1D
0476	MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	1	1.1G		1	178 274 (13)	0 E0	P101			MP2					1	W2 W3		CW1		1.1G
0477	MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	1	1.3C		1	178 274 (13)	0 E0	P101			MP2					1	W2 W3		CW1		1.3C
0478	MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	1	1.3G		1	178 274	0 E0	P101			MP2					1	W2 W3		CW1		1.3G
0479	MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	1	1.4C		1.4	178 274	0 E0	P101			MP2					2	W2		CW1		1.4C
0480	MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	1	1.4D		1.4	178 274	0 E0	P101			MP2					2	W2		CW1		1.4D
0481	MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	1	1.4S		1.4	178 274	0 E0	P101			MP2					1	W2		CW1		1.4S
0482	MATERIAŁY WYBUCHOWE BARDZO NIEWRAŻLIWE I.N.O.	1	1.5D		1.5	178 274	0 E0	P101			MP2					1	W2		CW1		1.5D
0483	CYKLOTRIMETYLENOTRINITROAMINA (CYKLONIT) (HEKSOGEN) (RDX) ODCZULONA(Y)	1	1.1D		1	178 274 (13)	0 E0	P112b P112c			MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D

01.01.2017

3.2 Tabela A - 26

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przebiegi specjalne	Kod cysterny	Przebiegi specjalne		Szlaki przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0484	CYKLOTETRAMETYLENOTETRAINITROAMINA (HMX) (OKTOGEN) ODCZULONA(Y)	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D
0485	MATERIAŁY WYBUCHOWE I.N.O.	1	1.4G		1.4	178 274	0 E0	P101		MP2					2	W2 W3		CW1		1.4G
0486	PRZEDMIOTY Z MATERIAŁEM WYBUCHOWYM, SKRAJNIE NIEWRAZLIWE	1	1.6N		1.6		0 E0	P101		MP23					2	W2		CW1		1.6N
0487	PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMNE	1	1.3G		1		0 E0	P135		MP23					1	W2		CW1		1.3G
0488	AMUNICJA ĆWICZEBNA	1	1.3G		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23					1	W2		CW1		1.3G
0489	DINITROGLIKOLURYL (DINGU)	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D
0490	NITROTRIAZOLON (NTO)	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D
0491	ŁADUNKI MIOTAJĄCE	1	1.4C		1.4		0 E0	P143	PP76	MP22					2	W2		CW1		1.4C
0492	PETARDY KOLEJOWE	1	1.3G		1		0 E0	P135		MP23					1	W2		CW1		1.3G
0493	PETARDY KOLEJOWE	1	1.4G		1.4		0 E0	P135		MP23					2	W2		CW1		1.4G
0494	URZĄDZENIE PERFORUJĄCE Z ŁADUNKAMI KUMULACYJNYMI do odwierćników naftowych, bez zapalnika	1	1.4D		1.4		0 E0	P101		MP21					2	W2		CW1		1.4D
0495	MATERIAŁ MIOTAJĄCY CIEKŁY	1	1.3C		1 (13)	224	0 E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20					1	W2		CW1		1.3C
0496	OKTONAL	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112b P112c		MP20					1	W2 W3		CW1		1.1D
0497	MATERIAŁ MIOTAJĄCY CIEKŁY	1	1.1C		1 (13)	224	0 E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20					1	W2		CW1		1.1C
0498	MATERIAŁ MIOTAJĄCY STAŁY	1	1.1C		1 (13)		0 E0	P114b		MP20					1	W2		CW1		1.1C

01.01.2017

3.2 Tabela A - 27

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0499	MATERIAŁ MIOTAJĄCY STAŁY	1	1.3C		1 (13)		0 E0	P114b		MP20					1	W2		CW1		1.3C
0500	ZESTAWY ZAPALNIKÓW NIEELEKTRYCZNYCH do prac strzałowych	1	1.4S		1.4	347	0 E0	P131		MP23					4	W2		CW1	CE1	1.4S
0501	MATERIAŁ MIOTAJĄCY STAŁY	1	1.4C		1.4		0 E0	P114b		MP20					2	W2		CW1		1.4C
0502	RAKIĘTY z głowicą obojętną	1	1.2C		1		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22					1	W2		CW1		1.2C
0503	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA PIROTECHNICZNE	1	1.4G		1.4	235 289	0 E0	P135		MP23					2	W2		CW1		1.4G
0504	1H-TETRAZOL	1	1.1D		1 (13)		0 E0	P112c	PP48	MP20					1	W2		CW1		1.1D
0505	PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE ALARMOWE używane na statkach	1	1.4G		1.4		0 E0	P135		MP23 MP24					2	W2		CW1		1.4G
0506	PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE ALARMOWE używane na statkach	1	1.4S		1.4		0 E0	P135		MP23 MP24					4	W2		CW1	CE1	1.4S
0507	PRZEDMIOTY SYGNALIZACYJNE DYMNE	1	1.4S		1.4		0 E0	P135		MP23 MP24					4	W2		CW1	CE1	1.4S
0508	1-HYDROKSYBENZOTRIAZOL BEZWODNY suchy lub zwilżony, zawierający mniej niż 20% masowych wody	1	1.3C		1 (13)		0 E0	P114b	PP48 PP50	MP20					1	W2 W3		CW1		1.3C
0509	PROCH BEZDYMNY	1	1.4C		1.4		0 E0	P114b	PP48	MP20					2	W2		CW1		1.4C
0510	SILNIKI RAKIETOWE	1	1.4C		1.4		0 E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22					2	W2		CW1		1.4C
1001	ACETYLEN ROZPUSZCZONY	2	4F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9			P&BN (M)	TU17 TU38 TE22 TA4 TT9	2			CW9 CW10 CW36	CE2	239
1002	POWIETRZE SPRĘŻONE	2	1A		2.2 (13)	655 662	120 E1 ml	P200		MP9	(M)		C&BN (M)	TA4 TT9	3			CW9 CW10	CE3	20

01.01.2017

3.2 Tabela A - 28

RID

N° UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i konieny do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1003	POWIEETRZE SCHŁODZONE SKROPLONE	2	30		2.2 5.1 (13)		0 E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22	RxBN	TU7 TU19 TM6 TA4 TT9	3	W5		CW9 CW11 CW36	CE2	225
1005	AMONIAK BEZWODNY	2	2TC		2.3 8 (13)	23 379	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT8 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		268
1006	ARGON SPRĘŻONY	2	1A		2.2 (13)	378 653 662	120 E1 ml	P200		MP9	(M)		CxBN (M)	TA4 TT9	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
1008	TRIFLUOREK BORU	2	1TC		2.3 8 (13)	373	0 E0	P200		MP9	(M)		PxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TT10 TM6	1			CW9 CW10 CW36		268
1009	BROMOTRIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R13B1)	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
1010	BUTADIENY STABILIZOWANE lub BUTADIENY I WĘGLOWODORY, MIESZANINA STABILIZOWANA o ciśnieniu pary w 70 °C nie większej niż 1,1 MPa (11 barów) i gęstości w 50 °C nie mniejszej niż 0,525 kg/l	2	2F		2.1 (13)	386 618 662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	239

01.01.2017

3.2 Tabela A - 29

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1011	BUTAN	2	2F		2.1 (13)	657 660 662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23
1012	BUTYLENY, MIESZANINA lub 1-BUTYLEN lub cis-2-BUTYLEN lub trans-2-BUTYLEN	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23
1013	DITLENEK WĘGLA	2	2A		2.2 (13)	378 584 653 662	120 ml E1	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
1016	TLENEK WĘGLA SPRĘŻONY	2	1TF		2.3 2.1 (13)		0 E0	P200		MP9	(M)		CxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9	1			CW9 CW10 CW36		263
1017	CHLOR	2	2TOC		2.3 5.1 8 (13)		0 E0	P200		MP9	T50 (M)	TP19	P22DH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		265
1018	CHLORODIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 22)	2	2A		2.2 (13)	662	120 ml E1	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
1020	CHLOROPENTAFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 115)	2	2A		2.2 (13)	662	120 ml E1	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
1021	1-CHLORO-1,2,2-TETRAFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 124)	2	2A		2.2 (13)	662	120 ml E1	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20

01.01.2017

3.2 Tabela A - 30

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1022	CHLOROTRIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 13)	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20	
1023	GAZ WĘGLOWY SPRĘŻONY	2	1TF		2.3 2.1 (13)		0 E0	P200		MP9	(M)		CxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9	1			CW9 CW10 CW36		263	
1026	DICYJAN	2	2TF		2.3 2.1 (13)		0 E0	P200		MP9	(M)		PxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		263	
1027	CYKLOPROPAN	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23	
1028	DICHLORODIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 12)	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20	
1029	DICHLOROFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 21)	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20	
1030	1,1-DIFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 152a)	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23	
1032	DIMETYLOAMINA BEZWODNA	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 31

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa			Przeprawy ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Kategoria transportowa	Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
1033	ETER DIMETYLOWY	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	23
1035	ETAN	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	23
1036	ETYLOAMINA	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	23
1037	CHLOREK ETYLU	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	23
1038	ETYLEN SCHŁODZONY SKROPLONY	2	3F		2.1 (13)		0 E0	P203		MP9	T75	TP5	RxBN	TU18 TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2	W5		CW9 CW11 CW36	223
1039	ETER ETYLOWOMETYLOWY	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	23
1040	TLENEK ETYLENU	2	2TF		2.3 2.1	342	0 E0	P200		MP9	(M)				1			CW9 CW10 CW36	263

01.01.2017

3.2 Tabela A - 32

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1040	2	2TF		2.3 2.1 (13)	342	0 E0	P200		MP9	T50 (M)	TP20	PxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		263
1041	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	239
1043	2			2.2	642														
1044	2	6A		2.2	225 594	120 E0 ml	P003	PP91	MP9					3			CW9	CE2	20
1045	2	1TOC		2.3 5.1 8		0 E0	P200		MP9					1			CW9 CW10 CW36		265
1046	2	1A		2.2 (13)	378 653 662	120 E1 ml	P200		MP9	(M)		CxBN (M)	TA4 TT9	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
1048	2	2TC		2.3 8 (13)		0 E0	P200		MP9	(M)		PxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TT10 TM6	1			CW9 CW10 CW36		268
1049	2	1F		2.1 (13)	660 662	0 E0	P200		MP9	(M)		CxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23

01.01.2017

3.2 Tabela A - 33

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luzam	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)																		
1050	2	2TC		2.3 8 (13)		0	P200		MP9	(M)		PxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TT10 TM6			CW9 CW10 CW36		268
1051	6.1	TF1	I	6.1 3	386 603	0	P200		MP2							CW13 CW28 CW31		663
1052	8	CT1	I	8 6.1		0	P200		MP2	T10	TP2		TU14 TU34 TU38 TC1 TE17 TE21 TE22 TE25 TA4 TT4 TT9 TM3			CW13 CW28 CW31		886
1053	2	2TF		2.3 2.1 (13)		0	P200		MP9	(M)		PxDH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TT10 TM6			CW9 CW10 CW36		263
1055	2	2F		2.1 (13)	662	0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6			CW9 CW10 CW36	CE3	23

01.01.2017

3.2 Tabela A - 34

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1056	KRYPTON SPRĘŻONY	2	1A		2.2 (13)	378 662	120 E1 ml	P200		MP9	(M)		CxBN (M)	TA4 TT9	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20	
1057	ZAPALNICZKI lub POJEMNIKI DO NAPEŁNIANIA ZAPALNICZEK zawierające gaz palny	2	6F		2.1	201 654 658	0 E0	P002	PP84 RR5	MP9					2			CW9	CE2	23	
1058	GAZY SKROPLONE niepalne, ładowane z azotem, ditlenkiem węgla lub powietrzem	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20	
1060	METYLOACETYLEN I PROPADIEN, MIESZANINA STABILIZOWANA mieszanina P1 lub mieszanina P2	2	2F		2.1 (13)	386 581 662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	239	
1061	METYLOAMINA BEZWODNA	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23	
1062	BROMEK METYLU zawierający nie więcej niż 2% chloropikryny	2	2T		2.3 (13)	23	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBH (M)	TU38 TE22 TE27 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		26	
1063	CHLOREK METYLU (GAZ CHŁODNICZY R 40)	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 35

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Prze-pisy spec-jalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kale-goria trans-portowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagro-żenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1064	MERKAPTAN METYLU	2	2TF		2.3 2.1 (13)		0 E0	P200		MP9	T50 (M)		Px8H (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		263
1065	NEON SPRĘŻONY	2	1A		2.2 (13)	378 662	120 E1 ml	P200		MP9	(M)		Cx8N (M)	TA4 TT9	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
1066	AZOT SPRĘŻONY	2	1A		2.2 (13)	378 653 662	120 E1 ml	P200		MP9	(M)		Cx8N (M)	TA4 TT9	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
1067	TETRATLENEK DIAZOTU (DITLENEK AZOTU)	2	2TOC		2.3 5.1 8 (13)		0 E0	P200		MP9	T50	TP21	Px8H (M)	TU17 TU38 TE22 TA4 TT9	1			CW9 CW10 CW36		265
1069	CHLOREK NITROZYLU	2	2TC		2.3 8		0 E0	P200		MP9					1			CW9 CW10 CW36		268
1070	PODTLENEK AZOTU	2	2O		2.2 5.1 (13)	584 662	0	P200		MP9	(M)		Px8N (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	25
1071	GAZ OLEJOWY SPRĘŻONY	2	1TF		2.3 2.1 (13)		0 E0	P200		MP9	(M)		Cx8H (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9	1			CW9 CW10 CW36		263
1072	TLEN SPRĘŻONY	2	1O		2.2 5.1 (13)	355 655 662	0 E0	P200		MP9	(M)		Cx8N (M)	TA4 TT9	3			CW9 CW10 CW36	CE3	25
1073	TLEN SCHŁODZONY SKROPLONY	2	3O		2.2 5.1 (13)		0	P203		MP9		TP5 TP22	Rx8N	TU7 TU19 TA4 TT9 TM6	3	W5		CW9 CW11 CW36	CE2	225

01.01.2017

3.2 Tabela A - 36

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne luzem	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1075	GAZY RAFINERYJNE SKROPLONE	2	2F		2.1 (13)	274 583 639 660 662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23
1076	FOSGEN	2	2TC		2.3 8 (13)		0 E0	P200		MP9			P22DH (M)	TU17 TU38 TE22 TA4 TT9	1			CW9 CW10 CW36		268
1077	PROPYLEN (PROPEN)	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23
1078	GAZ CHŁODNICZY I.N.O. mieszanina F1 lub mieszanina F2 lub mieszanina F3	2	2A		2.2 (13)	274 582 662	120 E1 ml	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
1079	DITLENEK SIARKI	2	2TC		2.3 8 (13)		0 E0	P200		MP9	T50 (M)	TP19	PxNH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TT10 TM6	1			CW9 CW10 CW36		268
1080	HEKSAFLUOREK SIARKI	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
1081	TETRAFLUOROETYLEN STABILIZOWANY	2	2F		2.1	386 662	0 E0	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TU38 TU40 TE22 TA4 TT9	2			CW9 CW10 CW36	CE3	239

01.01.2017

3.2 Tabela A - 37

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki eksportowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1082	CHLOROTRIFLUOROETYLEN STABILIZOWANY (GAZ CHŁODNICZY R 1113)	2	2TF		2.3 2.1 (13)	386	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6			CW9 CW10 CW36		263	
1083	TRIMETYLOAMINA BEZWODNA	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6			CW9 CW10 CW36	CE3	23	
1085	BROMEK WINYLU STABILIZOWANY	2	2F		2.1 (13)	386 662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6			CW9 CW10 CW36	CE3	239	
1086	CHLOREK WINYLU STABILIZOWANY	2	2F		2.1 (13)	386 662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6			CW9 CW10 CW36	CE3	239	
1087	ETER METYLOWOWINYLOWY STABILIZOWANY	2	2F		2.1 (13)	386 662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6			CW9 CW10 CW36	CE3	239	
1088	ACETAL	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF					CE7	33	
1089	ACETALDEHYD (ALDEHYD OCTOWY)	3	F1	I	3		0 E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP7	L4BN	TU8					33	
1090	ACETON	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF					CE7	33	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 38

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1091	OLEJE ACETONOWE	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		2				CE7	33
1092	AKROLEINA STABILIZOWANA	6.1	TF1	I	6.1 3	354 386	0 E0	P601		MP8 MP17	T22 TP7	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			CW13 CW28 CW31		663
1093	AKRYLONITRYL STABILIZOWANY	3	FT1	I	3 6.1	386	0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336
1098	ALKOHOL ALLILOWY	6.1	TF1	I	6.1 3	354 3	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
1099	BROMEK ALLILU	3	FT1	I	3 6.1		0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336
1100	CHLOREK ALLILU	3	FT1	I	3 6.1		0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336
1104	OCTANY AMYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1105	PENTANOLE	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		2				CE7	33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 39

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przepisy eksportowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4 c)	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1105	PENTANOLE	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1106	AMYOAMINY	3	FC	II	3		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH		2				CE7	338
1106	AMYOAMINY	3	FC	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE4	38
1107	CHLORKI AMYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1108	PENT-1-EN (n-AMYLEN)	3	F1	I	3		0 E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		1					33
1109	MROWCZANY AMYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1110	KETON n-AMYLWOMETYLOWY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1111	MERKAPTAN AMYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1112	AZOTAN AMYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1113	AZOTYN AMYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1114	BENZEN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 40

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne luzem	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1120	BUTANOLE	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		2				CE7	33
1120	BUTANOLE	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1123	OCTANY BUTYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1123	OCTANY BUTYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1125	n-BUTYLOAMINA	3	FC	II	3	8	1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH		2				CE7	338
1126	1-BROMOBUTAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1127	CHLOROBUTANY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1128	MROWCZAN n-BUTYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1129	ALDEHYD MASŁOWY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1130	OLEJ KAMFOROWY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 41

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1131	DISIARCZEK WĘGLA	3	FT1	I	3 6.1		0 E0	P001	PP31	MP7 MP17	T14	TP2 TP7	L10CH	TU2 TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336
1133	KLEJE zawierające materiały zapalne ciekłe	3	F1	I	3		500 ml	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27	L4BN		1					33
1133	KLEJE zawierające materiały zapalne ciekłe (o prężności pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN		2				CE7	33
1133	KLEJE zawierające materiały zapalne ciekłe (o prężności pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L E2	P001 DPPL02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		2				CE7	33
1133	KLEJE zawierające materiały zapalne ciekłe	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1133	KLEJE zawierające materiały zapalne ciekłe (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L E1	P001 R001	PP1	MP19					3				CE4	33
1133	KLEJE zawierające materiały zapalne ciekłe (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL02 R001	PP1 BB4	MP19					3				CE4	33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 42

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	(3a)	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1134	CHLOROBENZEN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1135	CHLOROHYDRYNA ETYLENOWA	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
1136	DESTYLATY ZE SMOLY WĘGLOWEJ ZAPALNE	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1136	DESTYLATY ZE SMOLY WĘGLOWEJ ZAPALNE	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		3	W12			CE4	30
1139	POWŁOKA OCHRONNA, ROZTWÓR (obejmuje zaprawy powierzchniowe lub powłoki do celów przemysłowych lub innych celów, np. powłoki podkładowe do pojazdów, wykładziny bębnow lub beczek)	3	F1	I	3		500 ml E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27	L4BN		1					33
1139	POWŁOKA OCHRONNA, ROZTWÓR (obejmuje zaprawy powierzchniowe lub powłoki do celów przemysłowych lub innych celów, np. powłoki podkładowe do pojazdów, wykładziny bębnow lub beczek) (o prężności pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN		2				CE7	33

RID

3.2 Tabela A - 43

01.01.2017

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie		Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy		Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1139	POWŁOKA OCHRONNA, ROZTWÓR (obejmuje zaprawy powierzchniowe lub powłoki do celów przemysłowych lub innych celów, np. powłoki podkładowe do pojazdów, wykładziny bębnow lub beczek)(o prężności pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		2				CE7	33
1139	POWŁOKA OCHRONNA, ROZTWÓR (obejmuje zaprawy powierzchniowe lub powłoki do celów przemysłowych lub innych celów, np. powłoki podkładowe do pojazdów, wykładziny bębnow lub beczek)	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1139	POWŁOKA OCHRONNA, ROZTWÓR (obejmuje zaprawy powierzchniowe lub powłoki do celów przemysłowych lub innych celów, np. powłoki podkładowe do pojazdów, wykładziny bębnow lub beczek) (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L E1	P001 R001		MP19					3				CE4	33
1139	POWŁOKA OCHRONNA, ROZTWÓR (obejmuje zaprawy powierzchniowe lub powłoki do celów przemysłowych lub innych celów, np. powłoki podkładowe do pojazdów, wykładziny bębnow lub beczek) (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL02 R001	BB4	MP19					3				CE4	33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 44

RID

Nr UN	Klasa	Nazwa i opis	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	3.1.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)		(2)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1143	6.1	ALDEHYD KROTONOWY lub ALDEHYD KROTONOWY STABILIZOWANY	TF1	I	6.1 3	324 354 386	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
1144	3	KROTONYLEN	F1	I	3		0 E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		2					339
1145	3	CYKLOHEKSAN	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1146	3	CYKLOPENTAN	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T7	TP1	LGBF		2				CE7	33
1147	3	DEKAHYDRONAFTALEN	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1148	3	ALKOHOL DIACETONOWY	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		3				CE7	33
1148	3	ALKOHOL DIACETONOWY	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1149	3	ETERY DIBUTYLOWE	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1150	3	1,2-DICHLOROETYLEN	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T7	TP2	LGBF		2				CE7	33
1152	3	DICHLOROPENTANY	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 45

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalegki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)		(3a)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1153	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1153	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1154	3	FC	II	3		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH		2				CE7	338
1155	3	F1	I	3		0 E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		1					33
1156	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1157	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1158	3	FC	II	3		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH		2				CE7	338
1159	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1160	3	FC	II	3		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH		2				CE7	338
1161	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1162	3	FC	II	3		0 E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7	L4BH		2				CE7	X338
1163	6.1	TFC	I	6.1 3 8	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663

01.01.2017

3.2 Tabela A - 46

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesylek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1164	SIARCZEK DIMETYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02	B8	MP19	T7	TP2	L1.5BN		2				CE7	33
1165	DIOKSAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1166	DIOKSOLAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1167	ETER DIWINYLOWY STABILIZOWANY	3	F1	I	3	386	0 E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		1					339
1169	EKSTRAKTY AROMATYCZNE CIEKŁE (o prężności pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640C	5 L E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN		2				CE7	33
1169	EKSTRAKTY AROMATYCZNE CIEKŁE (o prężności pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640D	5 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		2				CE7	33
1169	EKSTRAKTY AROMATYCZNE CIEKŁE	3	F1	III	3	601	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1169	EKSTRAKTY AROMATYCZNE CIEKŁE (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	III	3	601	5 L E1	P001 R001		MP19					3				CE4	33
1169	EKSTRAKTY AROMATYCZNE CIEKŁE (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i o lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	III	3	601	5 L E1	P001 DPPL02 R001	BB4	MP19					3				CE4	33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 47

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szutki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1170	ETANOL (ALKOHOL ETYLOWY) lub ETANOL, ROZTWÓR (ALKOHOL ETYLOWY, ROZTWÓR)	3	F1	II	3	144 601	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1170	ETANOL, ROZTWÓR (ALKOHOL ETYLOWY, ROZTWÓR)	3	F1	III	3	144 601	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1171	ETER MONOETYLOWY GLIKOLU ETYLENOWEGO	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1172	OCTAN ETERU MONOETYLOWEGO GLIKOLU ETYLENOWEGO	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1173	OCTAN ETYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1175	ETYLOBENZEN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1176	BORAN TRIETYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1177	OCTAN 2-ETYLOBUTYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1178	ALDEHYD 2-ETYLOMAŚLOWY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1179	ETER BUTYLOWOETYLOWY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33

RID

3.2 Tabela A - 48

01.01.2017

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostryżawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie				Cysterny przetransportowane i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Kategoria transportowa	Szuki przesylek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1180	MAŚLAN ETYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1181	CHLOROCTAN ETYLU	6.1	TF1	II	6.1 3		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	63
1182	CHLOROMRÓWCZAN ETYLU	6.1	TPC	I	6.1 3 8	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
1183	ETYLODICHLOSILAN	4.3	WFC	I	4.3 3 8		0 E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7	L10DH	TU14 TU23 TU38 TE21 TE22 TM2 TM3	0	W1		CW23		X338
1184	DICHLOREK ETYLENU	3	FT1	II	3 6.1		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
1185	ETYLENOIMINA STABILIZOWANA	6.1	TF1	I	6.1 3	354 386	0 E0	P601		MP2	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			CW13 CW28 CW31		663
1188	ETER MONOMETYLOWY GLIKOLU ETYLENOWEGO	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1189	OCTAN ETERU MONOMETYLOWEGO GLIKOLU ETYLENOWEGO	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 49

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewożenia			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1190	MRÓWCZAN ETYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001	MP19	MP19	T4	TP1	LGBF					CE7	33
1191	ALDEHYDY OKTYLOWE	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP19	MP19	T2	TP1	LGBF		W12			CE4	30
1192	MLECZAN ETYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP19	MP19	T2	TP1	LGBF		W12			CE4	30
1193	KETON ETYLOWOMETYLOWY (METYLOETYLOKETON)	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001	MP19	MP19	T4	TP1	LGBF					CE7	33
1194	AZOTYN ETYLU, ROZTWÓR	3	FT1	I	3 6.1		0 E0	P001	MP7 MP17	MP7 MP17			L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22			CW13 CW28		336
1195	PROPIONIAN ETYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001	MP19	MP19	T4	TP1	LGBF					CE7	33
1196	ETYLOTETRACHLOROSILAN	3	FC	II	3 8		0 E0	P010	MP19	MP19	T10	TP2 TP7	L4BH					CE7	X338
1197	EKSTRAKTY SMAKOWE CIEKŁE (o prężności pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640C	5 L E2	P001	MP19	MP19	T4	TP1 TP8	L1,5BN					CE7	33
1197	EKSTRAKTY SMAKOWE CIEKŁE (o prężności pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640D	5 L E2	P001 DPPL02 R001	MP19	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF					CE7	33
1197	EKSTRAKTY SMAKOWE CIEKŁE	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP19	MP19	T2	TP1	LGBF		W12			CE4	30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 50

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1197	3	F1	III	3	601	5 L E1	P001 R001		MP19					3				CE4	33
1197	3	F1	III	3	601	5 L E1	P001 DPPL02 R001	BB4	MP19					3				CE4	33
1198	3	FC	III	3	8	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE4	38
1199	6.1	TF1	II	6.1 3		100 E4 ml	P001 DPPL02 R001		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	63
1201	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1201	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1202	3	F1	III	3	640K	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1202	3	F1	III	3	640L	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1202	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 51

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przeżytki eksploatacyjne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1202	OLEJ NAPĘDOWY lub OLEJ GAZOWY lub OLEJ OPAŁOWY LEKKI (o temperaturze zapłonu wyższej niż 60°C, lecz nie wyższej niż 100 °C)	3	F1	III	3	640M	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBV		3	W12			CE4	30
1203	BENZYNA SILNIKOWA lub PALIWO SILNIKOWE	3	F1	II	3	243 534	1 L E2	P001 DPPL02 R001	BB2	MP19	T4	TP1	LGBF	TU9	2				CE7	33
1204	NITROGLICERYNA, ROZTWÓR ALKOHOLOWY zawierający nie więcej niż 1% nitrogliceryny	3	D	II	3	601	1 L E0	P001 DPPL02	PP5	MP2					2				CE7	33
1206	HEPTANY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1207	ALDEHYD HEKSYLOWY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1208	HEKSANY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1210	FARBA DRUKARSKA zapalna lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARB DRUKARSKIEJ (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farby drukarskiej), zapalny	3	F1	I	3	163 367	500 E3 ml	P001	MP7 MP17	MP7	T11	TP1 TP8	L4BN		1					33

RID

3.2 Tabela A - 52

01.01.2017

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4 c)	1.1.3.1	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1210	FARBA DRUKARSKA zapalna lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY DRUKARSKIEJ (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farby drukarskiej), zapalny (o prężności pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640C	5 L E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN		2				CE7	33
1210	FARBA DRUKARSKA zapalna lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY DRUKARSKIEJ (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farby drukarskiej), zapalny (o prężności pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640D	5 L E2	P001 DPPL02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		2				CE7	33
1210	FARBA DRUKARSKA zapalna lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY DRUKARSKIEJ (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farby drukarskiej), zapalny	3	F1	III	3	163 367	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1210	FARBA DRUKARSKA zapalna lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY DRUKARSKIEJ (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farby drukarskiej), zapalny (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C większej, niż 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367	5 L E1	P001 R001	PP1	MP19					3				CE4	33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 53

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Należli ostryżawce	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzam	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1210	FARBA DUKARSKA zapalna lub DUKARSKIEJ (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farby drukarskiej), zapalny (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C nie większej, niż 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367	5 L E1	P001 DPPL02 R001	PP1 BB4	MP19					3				CE4	33	
1212	IZOBUTANOL (ALKOHOL IZOBUTYLOWY)	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP19	MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
1213	OCTAN IZOBUTYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001	MP19	MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
1214	IZOBUTYLOAMINA	3	FC	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001	MP19	MP19	T7	TP1	L4BH		2				CE7	338	
1216	IZOOKTENY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001	MP19	MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
1218	IZOPREN STABILIZOWANY	3	F1	I	3	386	0 E3	P001	MP7 MP17	MP7	T11	TP2	L4BN		1					339	
1219	IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY)	3	F1	II	3	601	1 L E2	P001 DPPL02 R001	MP19	MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
1220	OCTAN IZOPROPYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001	MP19	MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
1221	IZOPROPYLOAMINA	3	FC	I	3		0 E0	P001	MP7 MP17	MP7	T11	TP2	L10CH	TU14 TU38 TE21 TE22	1					338	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 54

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
(1) 1222	3.1.2 (2) AZOTAN IZOPROPYLU	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
		(3a) 3	(3b) F1	(4) II	(5) 3		(7a) 1 L E2	(7b) P001 DPPL02 R001	(8) B7	(9a) MP19	(9b) MP19	(10) T2	(11) TP2	(12) LGBF	(13) TP1 TP8 TP28	(15) 2	(16) W12	(17) W12	(18) W12	(19) CE7
1223	NAFTA	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP2	LGBF		3	W12			CE4	30
1224	KETONY CIEKŁE I.N.O. (o prężności pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		2				CE7	33
1224	KETONY CIEKŁE I.N.O. (o prężności pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		2				CE7	33
1224	KETONY CIEKŁE I.N.O.	3	F1	III	3	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		3	W12			CE4	30
1228	MERKAPTANY ZAPALNE CIEKŁE TRUJĄCE I.N.O. lub MERKAPTANY, MIESZANINA ZAPALNA CIEKŁA TRUJĄCA I.N.O.	3	FT1	II	3 6.1	274	1 L E0	P001 DPPL02		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
1228	MERKAPTANY ZAPALNE CIEKŁE TRUJĄCE I.N.O. lub MERKAPTANY, MIESZANINA ZAPALNA CIEKŁA TRUJĄCA I.N.O.	3	FT1	III	3 6.1	274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	3	W12		CW13 CW28	CE4	36
1229	TLENEK MEZYTILU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1230	METANOL	3	FT1	II	3 6.1	279	1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
1231	OCTAN METYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 55

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1233	OCTAN METYLOAMYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1234	METYLAL	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02	B8	MP19	T7	TP2	L1.5BN		2				CE7	33
1235	METYLOAMINA, ROZTWÓR WODNY	3	FC	II	3		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH		2				CE7	338
1237	MASŁAN METYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1238	CHLOROMRÓWCZAN METYLU	6.1	TFC	I	6.1 3 8	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			CW13 CW28 CW31	663	
1239	ETER METYLOWOCHLOROMETYLOWY	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			CW13 CW28 CW31	663	
1242	METYLODI/CHLOROSILAN	4.3	WFC	I	4.3 3 8		0 E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7	L10DH	TU14 TU24 TU38 TE21 TE22 TM2 TM3	0	W1	CW23	X338		
1243	MRÓWCZAN METYLU	3	F1	I	3		0 E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		1					33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 56

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Należą do ostrzeżeń	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szutki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.5	5.3.2.3
(1)		(3a)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1244	6.1	TFC	I	6.1 3 8	354	0	P602		MP8 MP17	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			GW13 CW28 CW31	663	
1245	3	F1	II	3		1 L	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1246	3	F1	II	3	386	1 L	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	339
1247	3	F1	II	3	386	1 L	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	339
1248	3	F1	II	3		1 L	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1249	3	F1	II	3		1 L	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1250	3	FC	II	3 8		0	P010		MP19	T10	TP2 TP7	L4BH		2				CE7	X338
1251	6.1	TFC	I	6.1 3 8	354 386	0	P601	RR7	MP8 MP17	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			GW13 CW28 CW31	639	

3.2 Tabela A - 57

RID

01.01.2017

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przebiegi eksploatacyjne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Lużem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)		(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1259	TETRAKARBONYLEK NIKLU	6.1	TF1	I	6.1 3		0 E0	P601			MP2			L15CH	TU14 TU15 TU31 TU38 TE21 TE22 TE25 TM3	1			CW13 CW28 CW31		663
1261	NITROMETAN	3	F1	II	3		1 L E0	P001 R001		RR2	MP19					2				CE7	33
1262	OKTANY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001			MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1263	FARBA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybielacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe) lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARB (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farb)	3	F1	I	3	163 367 650	500 E3 ml	P001			MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27	L4BN		1					33
1263	FARBA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybielacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe) lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARB (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farb)	3	F1	II	3	163 367 640C 650	5 L E2	P001		PP1	MP19	T4	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		2				CE7	33

R/D

3.2 Tabela A - 58

01.01.2017

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie		Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki eksportowe	Numer zagrożenia	
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1263	FARBA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybielacze, ciekłe napelniające i ciekłe lakiery podkładowe) lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARB (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farb) (o prężności pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640D 650	5 L E2	P001 DPL02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8 TP28	LGBF		2				CE7	33
1263	FARBA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybielacze, ciekłe napelniające i ciekłe lakiery podkładowe) lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARB (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farb)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L E1	P001 DPL03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1 TP29	LGBF		3	W12			CE4	30
1263	FARBA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybielacze, ciekłe napelniające i ciekłe lakiery podkładowe) lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARB (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farb) (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C nie większej, niż 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L E1	P001 R001	PP1	MP19					3				CE4	33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 59

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie		Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia	
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przepisy specjalne	Kod cysterny		Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luzem			Załadunek, rozładunek, manipulacja
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1263	FARBA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybielacze, ciekłe napelniacze i ciekłe lakiery podkładowe) lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARB (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farb) (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o ciśnieniu pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L E1	P001 DPPL02 R001	PP1 BB4 R001	MP19									CE4	33
1264	PARALDEHYD	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF			W12			CE4	30
1265	PENTANY ciekłe	3	F1	I	3		0 E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN							33
1265	PENTANY ciekłe	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 B8		MP19	T4	TP1	L1.5BN						CE7	33
1266	WYROBY PERFUMERYJNE zawierające zapalne rozpuszczalniki (o ciśnieniu pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640C	5 L E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN						CE7	33
1266	WYROBY PERFUMERYJNE zawierające zapalne rozpuszczalniki (o ciśnieniu pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640D	5 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF						CE7	33
1266	WYROBY PERFUMERYJNE zawierające zapalne rozpuszczalniki	3	F1	III	3	163	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF			W12			CE4	30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 60

R/D

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesylek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1266	WYROBY PERFUMERYJNE zawierające zapalne rozpuszczalniki (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C większej, niż 110 kPa)	3	F1	III	3	163	5 L E1	P001 R001		MP19					3				CE4	33	
1266	WYROBY PERFUMERYJNE zawierające zapalne rozpuszczalniki (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C nie większej, niż 110 kPa)	3	F1	III	3	163	5 L E1	P001 DPPL02 R001	BB4	MP19					3				CE4	33	
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA	3	F1	I	3	357	500 E3 ml	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8	L4BN		1					33	
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA (o prężności pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	357 640C	1 L E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN		2				CE7	33	
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA (o prężności pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	357 640D	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		2				CE7	33	
1267	ROPA NAFTOWA SUROWA	3	F1	III	3	357	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O.	3	F1	I	3		500 E3 ml	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8	L4BN		1					33	
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. (o prężności pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	1 L E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		2				CE7	33	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 61

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kalegość transportowa			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szkielet przesyłek	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.5.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3, 4.3.5, 6.8.4	4.3	4.3.5, 6.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. (o ciśnieniu pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T7 TP8 TP28		LGBF						
1268	DESTYLATY ROPY NAFTOWEJ I.N.O. lub PRODUKTY ROPY NAFTOWEJ I.N.O.	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4 TP1		LGBF		W12			CE4	30
1272	OLEJ SOSNOWY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2 TP1		LGBF		W12			CE4	30
1274	n-PROPANOL (ALKOHOL n-PROPYLOWY)	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4 TP1		LGBF					CE7	33
1274	n-PROPANOL (ALKOHOL n-PROPYLOWY)	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2 TP1		LGBF		W12			CE4	30
1275	ALDEHYD PROPIONOWY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T7 TP1		LGBF					CE7	33
1276	OCTAN n-PROPYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4 TP1		LGBF					CE7	33
1277	PROPYLOAMINA	3	FC	II	3 8		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T7 TP1		L4BH					CE7	338
1278	1-CHLOROPROPAN	3	F1	II	3		1 L E0	P001 DPPL02 R001	B8	MP19	T7 TP2		L1.5BN					CE7	33
1279	1,2-DICHLOROPROPAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4 TP1		LGBF					CE7	33
1280	TLENEK PROPYLENU	3	F1	I	3		0 E3	P001		MP7 MP17	T11 TP7		L4BN						33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 62

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewożenia			Przeżytki eksploatacyjne	Numer zgłoszenia
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1281	MRÓWCZANY PROPYL	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF					CE7	33
1282	PIRYDYNA	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF					CE7	33
1286	OLEJ ŻYWIENIENIOWY (o ciśnieniu pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L E2	P001		MP19	T4	TP1	L1.5BN					CE7	33
1286	OLEJ ŻYWIENIENIOWY (o ciśnieniu pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF					CE7	33
1286	OLEJ ŻYWIENIENIOWY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		W12			CE4	30
1286	OLEJ ŻYWIENIENIOWY (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o ciśnieniu pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L E1	P001 R001		MP19								CE4	33
1286	OLEJ ŻYWIENIENIOWY (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o ciśnieniu pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL02 R001	BB4	MP19								CE4	33
1287	GUMA, ROZTWÓR (o ciśnieniu pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN					CE7	33
1287	GUMA, ROZTWÓR (o ciśnieniu pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF					CE7	33
1287	GUMA, ROZTWÓR	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		W12			CE4	30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 63

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewożenia			Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja
								Instrukcje pakowania	Przepisy szczególne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy szczególne	Kod cysterny	Przepisy szczególne		Szklki przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja				
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.3.3	7.2.4	7.5.11	7.6	5.3.2.3			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
1287	GUMA, ROZTWÓR (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C większej, niż 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L E1	P001 R001		MP19					3				CE4	33		
1287	GUMA, ROZTWÓR (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL02 R001	BB4	MP19					3				CE4	33		
1288	OLEJ ŁUPKOWY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		2				CE7	33		
1288	OLEJ ŁUPKOWY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30		
1289	METYLAN SODU, ROZTWÓR alkoholowy	3	FC	II	3	8	1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1 TP8	L4BH		2				CE7	338		
1289	METYLAN SODU, ROZTWÓR alkoholowy	3	FC	III	3	8	5 L E1	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3				CE4	38		
1292	KRZEMIAN TETRAETYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30		
1293	TYNKTURY MEDYCZNE	3	F1	II	3	601	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		2				CE7	33		
1293	TYNKTURY MEDYCZNE	3	F1	III	3	601	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30		
1294	TOLUEN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33		

01.01.2017

3.2 Tabela A - 64

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1295	4.3	WFC	I	4.3 3 8		0 E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7	L10DH	TU14 TU25 TU38 TE21 TE22 TM2 TM3	0	W1		CW23		X338
1296	3	FC	II	3 8		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH		2				CE7	338
1297	3	FC	I	3 8		0 E0	P001		MP7 MP17	T11	TP1	L10CH	TU14 TU38 TE21 TE22	1					338
1297	3	FC	II	3 8		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH		2				CE7	338
1297	3	FC	III	3 8		5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP1	L4BN		3	W12			CE4	38
1298	3	FC	II	3 8		0 E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7	L4BH		2				CE7	X338
1299	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1300	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
1300	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 65

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1301	3	F1	II	3	386	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	TP1	TP1	LGBF		2				CE7	339
1302	3	F1	I	3	386	0 E3	P001		MP7 MP17	TP11	TP2	L4BN		1					339
1303	3	F1	I	3	386	0 E3	P001		MP7 MP17	TP12	TP2	L4BN		1					339
1304	3	F1	II	3	386	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	TP1	TP1	LGBF		2				CE7	339
1305	3	FC	II	3		0 E0	P010		MP19	TP10	TP2	L4BH		2				CE7	X338
1306	3	F1	II	3	640C	5 L E2	P001		MP19	TP1	TP8	L1.5BN		2				CE7	33
1306	3	F1	II	3	640D	5 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	TP1	TP8	LGBF		2				CE7	33
1306	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	TP1	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1306	3	F1	III	3		5 L	P001 R001		MP19					3				CE4	33
1306	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL02 R001	BB4	MP19					3				CE4	33
1307	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	TP1	TP1	LGBF		2				CE7	33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 66

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przeplisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewożenia			Przeplisy eksperymentalne	Numer zgłoszenia
							Instrukcje pakowania	Przeplisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przeplisy specjalne	Kod cysterny	Przeplisy specjalne	Szklaki przesyłki	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.5.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1307	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		W12			CE4	30
1308	3	F1	I	3		0 E0	P001	PP33	MP7 MP17			L4BN						33
1308	3	F1	II	3	640C	1 L E2	P001 R001	PP33	MP19			L1.5BN					CE7	33
1308	3	F1	II	3	640D	1 L E2	P001 R001	PP33	MP19			LGBF					CE7	33
1308	3	F1	III	3		5 L E1	P001 R001		MP19			LGBF					CE4	30
1309	4.1	F3	II	4.1		1 kg E2	DPPL08 B4	PP38 B4	MP11	T3	TP33	SGAN		W1			CE10	40
1309	4.1	F3	III	4.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	PP11 B3	MP11	T1	TP33	SGAV		W1	VC1 VC2		CE11	40
1310	4.1	D	I	4.1		0	P406	PP26	MP2					W1				40
1312	4.1	F1	III	4.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		W1	VC1 VC2		CE11	40
1313	4.1	F3	III	4.1		5 kg E1	P002 DPPL06 R001		MP11	T1	TP33	SGAV		W1	VC1 VC2		CE11	40
1314	4.1	F3	III	4.1		5 kg E1	P002 DPPL04 R001		MP11	T1	TP33	SGAV		W1	VC1 VC2		CE11	40

01.01.2017

3.2 Tabela A - 67

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/5.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1318	4.1	F3	III	4.1		5 kg E1	P002 DPPL06 R001		MP11	T1	TP33	SGAV	3	W1	VC1 VC2		CE11	40
1320	4.1	DT	I	4.1 6.1		0	P406	PP26	MP2				1	W1		CW28		46
1321	4.1	DT	I	4.1 6.1		0	P406	PP26	MP2				1	W1		CW28		46
1322	4.1	D	I	4.1		0	P406	PP26	MP2				1	W1				40
1323	4.1	F3	II	4.1	249	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP11	T3	TP33	SGAN	2	W1			CE10	40
1324	4.1	F1	III	4.1		5 kg E1	P002 R001	PP15	MP11				3	W1			CE11	40
1325	4.1	F1	II	4.1	274	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	2	W1			CE10	40
1325	4.1	F1	III	4.1	274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	3	W1	VC1 VC2		CE11	40
1326	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg E2	P410 DPPL06	PP40	MP11	T3	TP33	SGAN	2	W1			CE10	40
1327	4.1	F1	nie podlega RID															
1328	4.1	F1	III	4.1		5 kg E1	P002 DPPL08 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	3	W1	VC1 VC2		CE11	40
1330	4.1	F3	III	4.1		5 kg E1	P002 DPPL06 R001		MP11	T1	TP33	SGAV	3	W1	VC1 VC2		CE11	40
1331	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg E0	P407	PP27	MP12				4	W1			CE11	40

01.01.2017

3.2 Tabela A - 68

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.40.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4 c)	1.1.3.1	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1332	METALDEHYD	4.1	F1	III	4.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2		CE11	40
1333	CER płyty, sztaby, pręty	4.1	F3	II	4.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP11					2	W1			CE10	40
1334	NAFTALEN SUROWY lub NAFTALEN RAFINOWANY	4.1	F1	III	4.1	501	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40
1336	NITROGUANIDYNA (PIKRYT) ZWILŻONA(Y) zawierająca(y) nie mniej niż 20% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0	P406		MP2					1	W1				40
1337	NITROSKROBIA ZWILŻONA zawierająca nie mniej niż 20% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0	P406		MP2					1	W1				40
1338	FOSFOR AMORFICZNY	4.1	F3	III	4.1		5 kg E1	P410 DPPL08 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2		CE11	40
1339	HEPTASJARCZEK FOSFORU niezawierający żółtego i białego fosforu	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg E2	P410 DPPL04		MP11	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
1340	PENTASJARCZEK FOSFORU niezawierający żółtego i białego fosforu	4.3	WF2	II	4.3 4.1	602	500 g E2	P410 DPPL04		MP14	T3	TP33	SGAN		0	W1		CW23	CE10	423
1341	TRISJARCZEK TETRAFOSFORU niezawierający żółtego i białego fosforu	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg E2	P410 DPPL04		MP11	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
1343	TRISJARCZEK FOSFORU niezawierający żółtego i białego fosforu	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg E2	P410 DPPL04		MP11	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
1344	TRINITROFENOL (KWAS PIKRYNOWY) ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 30% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0	P406	PP26	MP2					1	W1				40

01.01.2017

3.2 Tabela A - 69

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi eksperymentalne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.3.3	7.2.4	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(17)	(16)	(18)	(19)	(20)
1345	GUMA ODPADOWA lub GUMA WYBRAKOWANA sproszkowana lub granulowana	4.1	F1	II	4.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP11	T3	TP33	SGAN		4	W1			CE10	40
1346	KRZEM, PROSZEK AMORFICZNY	4.1	F3	III	4.1	32	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2		CE11	40
1347	PIKRYNIAN SREBRA ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 30% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0	P406	PP25 PP26	MP2					1	W1				40
1348	DINITRO-o-KREZOLAN SODU ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 15% masowych wody	4.1	DT	I	4.1 6.1		0	P406	PP26	MP2					1	W1		CW28		46
1349	PIKRAMINIAN SODU ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 20% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0	P406	PP26	MP2					1	W1				40
1350	SIARKA	4.1	F3	III	4.1	242	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP11	T1 BK1 BK2 BK3	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2		CE11	40
1352	TYTAN, PROSZEK ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 25% wody	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg E2	P410 DPPL06	PP40	MP11	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
1353	WŁÓKNA lub TKANINY ZAIMPREGNOWANE NISKO ZNITROWANĄ NITROCELULOZĄ I.N.O.	4.1	F1	III	4.1	502	5 kg E1	P410 DPPL08 R001	B3	MP11					3	W1			CE11	40
1354	TRINITROBENZEN ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 30% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0	P406		MP2					1	W1				40
1355	KWAS TRINITROBENZOWY ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 30% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0	P406		MP2					1	W1				40

01.01.2017

3.2 Tabela A - 70

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1356	TRINITROTOLUEN (TROTYL) (TNT) ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 30% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0	P406		MP2					W1				40	
1357	AZOTAN MOCZNIKA ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 20% masowych wody	4.1	D	I	4.1	227	0	P406		MP2					W1				40	
1358	CYRKON, PROSZEK ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 25% wody	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	P410 DPPL06	PP40	MP11	T3	TP33	SGAN		W1			CE10	40	
1360	FOSFOREK WAPNIA	4.3	WT2	I	4.3 6.1		0	P403		MP2					W1		CW23 CW28		X462	
1361	WĘGIEL pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego	4.2	S2	II	4.2	0	0	P002 DPPL06	PP12	MP14	T3	TP33	SGAN	TU11	W1 W13			CE10	40	
1361	WĘGIEL pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego	4.2	S2	III	4.2	665	0	P002 DPPL08 LP02 R001	PP12 B3	MP14	T1	TP33	SGAV		W1 W13	VC1 VC2 AP1		CE11	40	
1362	WĘGIEL AKTYWNY	4.2	S2	III	4.2	646	0	P002 DPPL08 LP02 R001	PP11 B3	MP14	T1	TP33	SGAV		W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40	
1363	KOPRA	4.2	S2	III	4.2		0	P003 DPPL08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14					W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40	
1364	BAWELNA ODPADOWA ZAOLEJONA	4.2	S2	III	4.2		0	P003 DPPL08 LP02 R001	PP19 B3 B6	MP14					W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 71

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi eksploatacyjne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1365	BAWELNA ZWILŻONA	4.2	S2	III	4.2		0 E0	P003 DPPL08 LP02 R001	PP19 B3 B6	MP14					W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40
1369	p-NITROZODIMETYLOANILINA	4.2	S2	II	4.2		0 E2	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN		W1			CE10	40
1372	Włókna pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, spalone, mokre lub wilgotne	4.2	S2	nie podlega RID															
1373	WŁÓKNA lub TKANINY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO lub ROŚLINNEGO lub SYNTETYCZNE I.N.O. zaolejone	4.2	S2	III	4.2		0 E0	P410 DPPL08 R001	B3	MP14	T1	TP33			W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40
1374	MĄCZKA RYBNA NIESTABILIZOWANA (ODPADY RYBNE NIESTABILIZOWANE)	4.2	S2	II	4.2	300	0 E2	P410 DPPL08	B4	MP14	T3	TP33			W1			CE10	40
1376	TLENEK ŻELAZA ZUŻYTY lub ŻELAZO GĄBCZASTE ZUŻYTE otrzymany(e) z oczyszczania gazu węglowego	4.2	S4	III	4.2	592	0 E0	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP14	T1 BK2	TP33	SGAV		W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40
1378	KATALIZATOR METALICZNY ZWILŻONY z widocznym nadmiarem cieczy	4.2	S4	II	4.2	274	0 E0	P410 DPPL01	PP39	MP14	T3	TP33	SGAN		W1			CE10	40
1379	PAPIER ZAWIERAJĄCY OLEJ NIENASYCONY niecałkowicie wysuszony (obejmuje kalkę maszynową)	4.2	S2	III	4.2		0 E0	P410 DPPL08 R001	B3	MP14					W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40

01.01.2017

3.2 Tabela A - 72

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie		Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia	
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy		Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Lużem			Załadunek, rozładunek, manipulacja
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1380	PENTABOROWODÓR	4.2	ST3	I	4.2 6.1		0 E0	P601		MP2			L21DH	TU14 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1	0	W1		CW28		333
1381	FOSFOR BIAŁY lub ŻÓŁTY POD WODĄ lub FOSFOR BIAŁY lub ŻÓŁTY, ROZTWÓR	4.2	ST3	I	4.2 6.1	503	0 E0	P405		MP2	T9	TP3 TP31	L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TU38 TE3 TE21 TE22	0	W1		CW28		46
1381	FOSFOR BIAŁY SUCHY lub FOSFOR ŻÓŁTY SUCHY	4.2	ST4	I	4.2 6.1	503	0 E0	P405		MP2	T9	TP3 TP31	L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TU38 TE3 TE21 TE22	0	W1		CW28		46
1382	SIARCZEK POTASU BEZWODNY lub SIARCZEK POTASU zawierający mniej niż 30% wody krystalizacyjnej	4.2	S4	II	4.2	504	0 E2	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
1383	METAL PIROFORYCZNY I.N.O. lub STOP PIROFORYCZNY I.N.O.	4.2	S4	I	4.2	274	0 E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33			0	W1				43
1384	PODSIARCZYN SODU (HYDROSULFID SODU)	4.2	S4	II	4.2		0 E2	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
1385	SIARCZEK SODU BEZWODNY lub SIARCZEK SODU zawierający mniej niż 30% wody krystalizacyjnej	4.2	S4	II	4.2	504	0 E2	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40

01.01.2017

3.2 Tabela A - 73

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewożenia			Przepisy eksportowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy szczególne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy szczególne	Kod cysterny	Przepisy szczególne		Szklaki przesyłki	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)		(3a)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1386	WYTŁOKI ROŚLIN OLEISTYCH zawierające więcej niż 1,5% oleju i nie więcej niż 11% wilgoci	4.2	S2	III	4.2	0 E0	P003 DPPL08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14					3	W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40
1387	Odpady wełniane mokre	4.2	S2	nie podlega RID															
1389	AMALGAMAT METALI ALKALICZNYCH CIEKŁY	4.3	W1	I	4.3	0	P402	RR8	MP2			L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	1	W1		CW23		X323
1390	AMIDKI METALI ALKALICZNYCH	4.3	W2	II	4.3	500 g	P410 DPPL07		MP14	T3	TP33	SGAN		0	W1		CW23	CE10	423
1391	DYSPERSJA METALI ALKALICZNYCH lub DYSPERSJA METALI ZIEM ALKALICZNYCH	4.3	W1	I	4.3	0	P402 PR1	RR8	MP2			L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	1	W1		CW23		X323
1392	AMALGAMAT METALI ZIEM ALKALICZNYCH CIEKŁY	4.3	W1	I	4.3	0	P402		MP2			L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	1	W1		CW23		X323
1393	STOP METALI ZIEM ALKALICZNYCH I.N.O.	4.3	W2	II	4.3	500 g	P410 DPPL07		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW23	CE7	423
1394	WĘGLIK GLINU	4.3	W2	II	4.3	500 g	P410 DPPL07		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CW23	CE10	423
1395	GLINOZELAZOKRZEM, PROSZEK	4.3	W2	II	4.3	500 g	P410 DPPL05	PP40	MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW23 CW28	CE10	462
1396	GLIN, PROSZEK NIEPOWLEKANY	4.3	W2	II	4.3	500 g	P410 DPPL07	PP40	MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW23	CE10	423
1396	GLIN, PROSZEK NIEPOWLEKANY	4.3	W2	III	4.3	1 kg E1	P410 DPPL08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1	VC2 AP4 AP5	CW23	CE11	423
1397	FOSFOREK GLINU	4.3	W2	I	4.3	507	P403		MP2					1	W1		CW23 CW28		X462

01.01.2017

3.2 Tabela A - 74

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przepisy eksperymentalne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłki	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1398	GLINOKRZEM, PROSZEK NIEPOWLEKANY	4.3	W2	III	4.3	37	1 kg E1	P410 DPPL08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1	VC2 AP4 AP5	CW23	CE11	423
1400	BAR	4.3	W2	II	4.3		500 E2 g	P410 DPPL07		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW23	CE10	423
1401	WAPŃ	4.3	W2	II	4.3		500 E2 g	P410 DPPL07		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW23	CE10	423
1402	WĘGLIK WAPNIA	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403 DPPL04		MP2	T9	TP7 TP33	S2.65AN(+)	TU4 TU22 TM2 TA5	1	W1		CW23		X423
1402	WĘGLIK WAPNIA	4.3	W2	II	4.3		500 E2 g	P410 DPPL07		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CW23	CE10	423
1403	CYJANAMID WAPNIA zawierający więcej niż 0,1% węgla wapnia	4.3	W2	III	4.3	38	1 kg E1	P410 DPPL08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		0	W1		CW23	CE11	423
1404	WODOREK WAPNIA	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403		MP2					1	W1		CW23		X423
1405	KRZEMEK WAPNIA	4.3	W2	II	4.3		500 E2 g	P410 DPPL07		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CW23	CE10	423
1405	KRZEMEK WAPNIA	4.3	W2	III	4.3		1 kg E1	P410 DPPL08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CW23	CE11	423

01.01.2017

3.2 Tabela A - 75

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przebiegi specjalne		Szklaki przesyłki	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1407	CEZ	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403 DPPL04		MP2			L10CH(+)	TU2 TU14 TU38 TE5 TE21 TE22 TT3 TM2	1	W1		CW23		X423
1408	ŻELAZOKRZEM zawierający więcej niż 30%, lecz mniej niż 90% krzemu	4.3	WT2	III	4.3 6.1	39	1 kg E1	P003 DPPL08 R001	PP20 B4 B6	MP14	T1 BK2	TP33	SGAN		3	W1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CW23 CW28	CE11	462
1409	WODORKI METALI REAGUJĄCE Z WODĄ I.N.O.	4.3	W2	I	4.3	274 508	0 E0	P403		MP2					1	W1		CW23		X423
1409	WODORKI METALI REAGUJĄCE Z WODĄ I.N.O.	4.3	W2	II	4.3	274 508 g	500 E2	P410 DPPL04		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW23	CE10	423
1410	GLINOWODOREK LITU	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403		MP2					1	W1		CW23		X423
1411	GLINOWODOREK LITU WETERZE	4.3	WF1	I	4.3 3		0 E0	P402	RR8	MP2					1	W1		CW23		X323
1413	BOROWODOREK LITU	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403		MP2					1	W1		CW23		X423
1414	WODOREK LITU	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403		MP2					1	W1		CW23		X423
1415	LIT	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403 DPPL04		MP2	T9	TP7 TP33	L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	1	W1		CW23		X423
1417	KRZEMEK LITU	4.3	W2	II	4.3		500 E2 g	P410 DPPL07		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW23	CE10	423
1418	MAGNEZ, PROSZEK lub STOP MAGNEZU, PROSZEK	4.3	WS	I	4.3 4.2		0 E0	P403		MP2					1	W1		CW23		X423
1418	MAGNEZ, PROSZEK lub STOP MAGNEZU, PROSZEK	4.3	WS	II	4.3 4.2		0 E2	P410 DPPL05		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW23	CE10	423
1418	MAGNEZ, PROSZEK lub STOP MAGNEZU, PROSZEK	4.3	WS	III	4.3 4.2		0 E1	P410 DPPL08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1	VC2 AP4 AP5	CW23	CE11	423

01.01.2017

3.2 Tabela A - 76

RID

№ UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki eksperymentalne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szulkty przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1419	FOSFOREK MAGNEZOWOGLINOWY	4.3	WT2	I	4.3 6.1		0 E0	P403		MP2					1	W1		CW23 CW28		X462	
1420	STOPY POTASU METALICZNEGO CIEKŁE	4.3	W1	I	4.3		0 E0	P402		MP2			L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	1	W1		CW23		X323	
1421	STOP METALI ALKALICZNYCH CIEKŁY I.N.O.	4.3	W1	I	4.3	182	0 E0	P402	RR8	MP2			L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	1	W1		CW23		X323	
1422	STOPY POTASU I SODU CIEKŁE	4.3	W1	I	4.3		0 E0	P402		MP2	T9	TP3 TP7 TP31	L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	1	W1		CW23		X323	
1423	RUBID	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403 DPPL04		MP2			L10CH(+)	TU2 TU14 TU38 TE5 TE21 TE22 TT3 TM2	1	W1		CW23		X423	
1426	BOROWODOREK SODU	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403		MP2					1	W1		CW23		X423	
1427	WODOREK SODU	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403		MP2					1	W1		CW23		X423	
1428	SÓD	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403 DPPL04		MP2	T9	TP7 TP33	L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	1	W1		CW23		X423	
1431	METYLAN SODU	4.2	SC4	II	4.2 8		0 E2	P410 DPPL05		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	48	
1432	FOSFOREK SODU	4.3	WT2	I	4.3 6.1		0 E0	P403		MP2					1	W1		CW23 CW28		X462	
1433	FOSFORKI CYN	4.3	WT2	I	4.3 6.1		0 E0	P403		MP2					1	W1		CW23 CW28		X462	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 77

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przeplisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przeplisy ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przeplisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przeplisy specjalne	Kod cysterny	Przeplisy specjalne		Szuki przesylek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1435	CYNK, POPIOŁY	4.3	W2	III	4.3		1 kg E1	P002 DPPL08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CW23	CE11	423
1436	CYNK, PROSZEK lub CYNK, PYŁ	4.3	WS	I	4.3 4.2		0 E0	P403		MP2					1	W1		CW23		X423
1436	CYNK, PROSZEK lub CYNK, PYŁ	4.3	WS	II	4.3 4.2		0 E2	P410 DPPL07	PP40	MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW23	CE10	423
1436	CYNK, PROSZEK lub CYNK, PYŁ	4.3	WS	III	4.3 4.2		0 E1	P410 DPPL08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1	VC2 AP4 AP5	CW23	CE11	423
1437	WODOREK CYRKONU	4.1	F3	II	4.1		1 kg E2	P410 DPPL04	PP40	MP11	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
1438	AZOTAN GLINU	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
1439	DICHROMIAN AMONU	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50
1442	NADCHLORAN AMONU	5.1	O2	II	5.1	152	1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33			2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1444	NADSIARCZAN AMONU	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
1445	CHLORAN BARU STAŁY	5.1	OT2	II	5.1 6.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24 CW28	CE10	56
1446	AZOTAN BARU	5.1	OT2	II	5.1 6.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24 CW28	CE10	56
1447	NADCHLORAN BARU STAŁY	5.1	OT2	II	5.1 6.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24 CW28	CE10	56
1448	NADMANGANIAN BARU	5.1	OT2	II	5.1 6.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24 CW28	CE10	56

01.01.2017

3.2 Tabela A - 78

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1449	NADTLENEK BARU	5.1	OT2	II	5.1 6.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24 CW28	CE10	56
1450	BROMIANY NIEORGANICZNE I.N.O.	5.1	O2	II	5.1	274 350	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1451	AZOTAN CEZU	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
1452	CHLORAN WAPNIA	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1453	CHLORYN WAPNIA	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50
1454	AZOTAN WAPNIA	5.1	O2	III	5.1	208	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	BK1 BK2 BK3	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
1455	NADCHLORAN WAPNIA	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1456	NADMANGANIAN WAPNIA	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50
1457	NADTLENEK WAPNIA	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50
1458	BORAN I CHLORAN, MIESZANINA	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1458	BORAN I CHLORAN, MIESZANINA	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50

01.01.2017

3.2 Tabela A - 79

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1459	CHLORAN I CHLOREK MAGNEZU, MIESZANINA STAŁA	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1459	CHLORAN I CHLOREK MAGNEZU, MIESZANINA STAŁA	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
1461	CHLORANY NIEORGANICZNE I.N.O.	5.1	O2	II	5.1	274 351	1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1462	CHLORYNY NIEORGANICZNE I.N.O.	5.1	O2	II	5.1	274 352 509	1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50
1463	TRITLENEK CHROMU BEZWODNY	5.1	OTC	II	5.1 6.1	510	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24 CW28	CE10	568
1465	AZOTAN DYDYMU	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
1466	AZOTAN ŻELAZA (III)	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
1467	AZOTAN GUANIDYNY	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
1469	AZOTAN OŁOWIU	5.1	OT2	II	5.1 6.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24 CW28	CE10	56
1470	NADCHLORAN OŁOWIU STAŁY	5.1	OT2	II	5.1 6.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24 CW28	CE10	56
1471	PODCHLORYN LITU SUCHY lub PODCHLORYN LITU, MIESZANINA	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10			SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50

01.01.2017

3.2 Tabela A - 80

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1471	PODCHLORYN LITU SUCHY lub PODCHLORYN LITU, MIESZANINA	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3			CW24	CE11	50
1472	NADTLENEK LITU	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50
1473	BROMIAN MAGNEZU	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1474	AZOTAN MAGNEZU	5.1	O2	III	5.1	332	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33	SGAV	TU3	3			CW24	CE11	50
1475	NADCHLORAN MAGNEZU	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1476	NADTLENEK MAGNEZU	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50
1477	AZOTANY NIEORGANICZNE I.N.O.	5.1	O2	II	5.1	511	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50
1477	AZOTANY NIEORGANICZNE I.N.O.	5.1	O2	III	5.1	511	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
1479	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY I.N.O.	5.1	O2	I	5.1	274	0 E0	P503 DPPL05		MP2					1	W10		CW24		55
1479	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY I.N.O.	5.1	O2	II	5.1	274	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50
1479	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY I.N.O.	5.1	O2	III	5.1	274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAN	TU3	3			CW24	CE11	50

01.01.2017

3.2 Tabela A - 81

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa		Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne			Szuki przesylek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	1.1.3.1	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)		(3a)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1481	NADCHLORANY NIEORGANICZNE I.N.O.	5.1 O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1481	NADCHLORANY NIEORGANICZNE I.N.O.	5.1 O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
1482	NADMANGANIANY NIEORGANICZNE I.N.O.	5.1 O2	II	5.1	274 353	1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11			CW24	CE10	50
1482	NADMANGANIANY NIEORGANICZNE I.N.O.	5.1 O2	III	5.1	274 353	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAN	TU3	3				CW24	CE11	50
1483	NADTLENKI NIEORGANICZNE I.N.O.	5.1 O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11			CW24	CE10	50
1483	NADTLENKI NIEORGANICZNE I.N.O.	5.1 O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAN	TU3	3				CW24	CE11	50
1484	BROMIAN POTASU	5.1 O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1485	CHLORAN POTASU	5.1 O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1486	AZOTAN POTASU	5.1 O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
1487	AZOTAN POTASU I AZOTYN SODU, MIESZANINA	5.1 O2	II	5.1	607	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50

01.01.2017

3.2 Tabela A - 82

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.43.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1488	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1489	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1490	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50
1491	5.1	O2	I	5.1		0 E0	P503 DPPL06		MP2					1	W10		CW24		55
1492	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
1493	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1494	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1495	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1496	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50
1498	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50

01.01.2017

3.2 Tabela A - 83

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1499	AZOTAN SODU I AZOTAN POTASU, MIESZANINA	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
1500	AZOTYN SODU	5.1	OT2	III	5.1 6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAN	TU3	3			CW24 CW28	CE11	56
1502	NADCHLORAN SODU	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1503	NADMANGANIAN SODU	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50
1504	NADTLENEK SODU	5.1	O2	I	5.1		0 E0	P503 DPPL05		MP2					1	W10		CW24		55
1505	NADSIARCZAN SODU	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
1506	CHLORAN STRONTU	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1507	AZOTAN STRONTU	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
1508	NADCHLORAN STRONTU	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
1509	NADTLENEK STRONTU	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50

01.01.2017

3.2 Tabela A - 84

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1510	TETRANITROMETAN	6.1	TO1	I	6.1 5.1	354 609	0 E0	P602		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		665	
1511	WODORONADTLENEK MOCZNIKA	5.1	OC2	III	5.1 8		5 kg E1	P002 DPPL08 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAN	TU3	3			CW24	CE11	58	
1512	AZOTYN AMONU I CYNKU	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50	
1513	CHLORAN CYNKU	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50	
1514	AZOTAN CYNKU	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50	
1515	NADMANGANIAN CYNKU	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50	
1516	NADTLENEK CYNKU	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50	
1517	PIKRAMINIAN CYRKONU ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 20% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0	P406	PP26	MP2					1	W1				40	
1541	CYJANOHYDRYNA ACETONU STABILIZOWANA	6.1	T1	I	6.1	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		669	
1544	ALKALOIDY STAŁE I.N.O. lub SOLE ALKALOIDÓW STAŁE I.N.O.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15	1	W10		CW13 CW28 CW31		66	
1544	ALKALOIDY STAŁE I.N.O. lub SOLE ALKALOIDÓW STAŁE I.N.O.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 85

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przebiegi eksperymentalne	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłki	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.43.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)		(3a)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1544	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	3		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
1545	6.1	TF1	II	6.1 3	386	100 E0 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	639
1546	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1547	6.1	T1	II	6.1	279	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
1548	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
1549	6.1	T5	III	6.1	45 274 512	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
1550	6.1	T5	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
1551	6.1	T5	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
1553	6.1	T4	I	6.1		0 E5	P001		MP8 MP17	T20	TP2 TP7	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66

01.01.2017

3.2 Tabela A - 86

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.403.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1554	KWAS ARSENOWY STAŁY	6.1	T5	II	6.1		500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1555	BROMEK ARSENU	6.1	T5	II	6.1		500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1556	ZWIĄZEK ARSENU CIEKŁY I.N.O. nieorganiczny, obejmuje: Arseniany i.n.o., Arseniny i.n.o. oraz Siarczki arsenu i.n.o.	6.1	T4	I	6.1	43 274	0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66	
1556	ZWIĄZEK ARSENU CIEKŁY I.N.O. nieorganiczny, obejmuje: Arseniany i.n.o., Arseniny i.n.o. oraz Siarczki arsenu i.n.o.	6.1	T4	II	6.1	43 274	100 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
1556	ZWIĄZEK ARSENU CIEKŁY I.N.O. nieorganiczny, obejmuje: Arseniany i.n.o., Arseniny i.n.o. oraz Siarczki arsenu i.n.o.	6.1	T4	III	6.1	43 274	5 L	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
1557	ZWIĄZEK ARSENU STAŁY I.N.O. nieorganiczny, obejmuje: Arseniany i.n.o., Arseniny i.n.o. oraz Siarczki arsenu i.n.o.	6.1	T5	I	6.1	43 274	0	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TU38 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31		66	
1557	ZWIĄZEK ARSENU STAŁY I.N.O. nieorganiczny, obejmuje: Arseniany i.n.o., Arseniny i.n.o. oraz Siarczki arsenu i.n.o.	6.1	T5	II	6.1	43 274	500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1557	ZWIĄZEK ARSENU STAŁY I.N.O. nieorganiczny, obejmuje: Arseniany i.n.o., Arseniny i.n.o. oraz Siarczki arsenu i.n.o.	6.1	T5	III	6.1	43 274	5 kg	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
1558	ARSEN	6.1	T5	II	6.1		500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 87

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2		4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)		(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)		(8)	(9a) (9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1559	PENTATLENEK ARSENU	6.1	T5	II	6.1		500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1560	TRICHOLOREK ARSENU	6.1	T4	I	6.1		0	P602		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66
1561	TRITLENEK ARSENU	6.1	T5	II	6.1		500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1562	ARSEN, PYŁ	6.1	T5	II	6.1		500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1564	ZWIĄZEK BARU I.N.O.	6.1	T5	II	6.1	177 274 513 587	500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1564	ZWIĄZEK BARU I.N.O.	6.1	T5	III	6.1	177 274 513 587	5 kg	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
1565	CYJANEK BARU	6.1	T5	I	6.1		0	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
1566	ZWIĄZEK BERYLU I.N.O.	6.1	T5	II	6.1	274 514	500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1566	ZWIĄZEK BERYLU I.N.O.	6.1	T5	III	6.1	274 514	5 kg	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 88

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1567	BERYL, PROSZEK	6.1	TF3	II	6.1 4.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	64	
1569	BROMOACETON	6.1	TF1	II	6.1 3		0 E0	P602		MP15	T20	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	63	
1570	BRUCYNA	6.1	T2	I	6.1	43	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31		66	
1571	AZYDEK BARU ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 50% masowych wody	4.1	DT	I	4.1 6.1	568	0	P406		MP2					1	W1		CW28		46	
1572	KWAS KAKODYLOWY	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1573	ARSENIAN WAPNIA	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1574	ARSENIAN WAPNIA I ARSENIN WAPNIA, MIESZANINA STAŁA	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1575	CYJANEK WAPNIA	6.1	T5	I	6.1		0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15	1	W10		CW13 CW28 CW31		66	
1577	CHLORODINITROBENZENY CIEKŁE	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
1578	CHLORONITROBENZENY STAŁE	6.1	T2	II	6.1	279	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE5	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 89

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)			(2)			(7a) (7b)		(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1579	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
1580	6.1	T1	I	6.1	354	0 E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			CW13 CW28 CW31		66
1581	2	2T		2.3 (13)		0 E0	P200		MP9	T50 (M)		Px8H (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		26
1582	2	2T		2.3 (13)		0 E0	P200		MP9	T50 (M)		Px8H (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		26
1583	6.1	T1	I	6.1	274 315 515	0 E0	P602		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66
1583	6.1	T1	II	6.1	274 515	100 ml E0	P001 DPPL02		MP15			L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
1583	6.1	T1	III	6.1	274 515	5 L E0	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19			L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 90

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luźne	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1585	ACETOARSENIN MIEDZI	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1586	ARSENIN MIEDZI	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1587	CYJANEK MIEDZI	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1588	CYJANKI NIEORGANICZNE STAŁE I.N.O.	6.1	T5	I	6.1	47 274	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15	1	W10		CW13 CW28 CW31	CE13	66	
1588	CYJANKI NIEORGANICZNE STAŁE I.N.O.	6.1	T5	II	6.1	47 274	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1588	CYJANKI NIEORGANICZNE STAŁE I.N.O.	6.1	T5	III	6.1	47 274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
1589	CHLOROCYJAN STABILIZOWANY	2	2TC		2.3 8	386	0 E0	P200		MP9					1			CW9 CW10 CW36		268	
1590	DICHLOROANILINY CIEKŁE	6.1	T1	II	6.1	279	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
1591	O-DICHLOROBENZEN	6.1	T1	III	6.1	279	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
1593	DICHLOROMETAN	6.1	T1	III	6.1	516	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	B8	MP19	T7	TP2	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 91

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.43.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1594	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
1595	6.1	TC1	I	6.1 8	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		668
1596	6.1	T2	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1597	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
1597	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
1598	6.1	T2	II	6.1	43	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1599	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
1599	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
1600	6.1	T1	II	6.1		0 E0				T7	TP3	L4BH	TU15	0			CW13 CW31		60
1601	6.1	T2	I	6.1	274	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TU38 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
1601	6.1	T2	II	6.1	274	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 92

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1601	ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
1602	BARWNIK TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T1	I	6.1	274	0 E5	P001		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1		CW13 CW28 CW31		66	
1602	BARWNIK TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml E4	P001 DPPL02		MP15			L4BH	TU15	2		CW13 CW28 CW31	CE5	60	
1602	BARWNIK TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O. lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T1	III	6.1	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19			L4BH	TU15	2	W12	CW13 CW28 CW31	CE8	60	
1603	BROMOOCYAN ETYLU	6.1	TF1	II	6.1 3		100 ml E0	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2		CW13 CW28 CW31	CE5	63	
1604	ETYLENODIAMINA	8	CF1	II	8 3		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2			CE6	83	
1605	DIBROMEK ETYLENU	6.1	T1	I	6.1	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1		CW13 CW28 CW31		66	
1606	ARSENIAN ŻELAZA (III)	6.1	T5	II	6.1		500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11	CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1607	ARSENIN ŻELAZA (III)	6.1	T5	II	6.1		500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11	CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1608	ARSENIAN ŻELAZA (II)	6.1	T5	II	6.1		500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11	CW13 CW28 CW31	CE9	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 93

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1611	TETRAFOSFORAN HEKSAETYLU I GAZ SPRĘŻONY, MIESZANINA	6.1	T1	II	6.1		100 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
1612	TETRAFOSFORAN HEKSAETYLU I GAZ SPRĘŻONY, MIESZANINA	2	1T		2.3 (13)		0	P200		MP9	(M)		Cx8H (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9	1			CW9 CW10 CW36		26	
1613	KWAS CYJANOWODOROWY, ROZTWÓR WODNY (CYJANOWODÓR, ROZTWÓR WODNY) zawierający nie więcej niż 20% cyjanowodoru	6.1	TF1	I	6.1 3	48	0	P601		MP8 MP17	T14	TP2	L15DH(+)	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	0			CW13 CW28 CW31		663	
1614	CYJANOWODÓR STABILIZOWANY zawierający mniej niż 3% wody i zaabsorbowany w obojętnym materiale porowatym	6.1	TF1	I	6.1 3	386 603	0	P099 P601	RR10	MP2					0			CW13 CW28 CW31		663	
1616	OCTAN OŁOWIU	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1		MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
1617	ARSENIANY OŁOWIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4		MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1618	ARSENINY OŁOWIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4		MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1620	CYJANEK OŁOWIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4		MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1621	PURPURA LONDYŃSKA	6.1	T5	II	6.1	43	500 g	E4		MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 94

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szutki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1622	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1623	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1624	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1625	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1626	6.1	T5	I	6.1		0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
1627	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1629	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1630	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1631	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1634	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1636	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1637	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 95

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki eksperymentalne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
(1)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
1638	JODEK RTĘCI	(3a) 6.1	(3b) T5	(4) II	(5) 6.1	(6)	(7a) 500 E4 g	(8) P002 DPPL08	(9a) B4	(9b) MP10	(10) T3	(11) TP33	(12) SGAH	(13) TU15	(15) 2	(16) W11	(17)	(18) CW13 CW28 CW31	(19) CE9	(20) 60
1639	NUKLEINIAN RTĘCI	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1640	OLEINIAN RTĘCI	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1641	TLENEK RTĘCI	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1642	CYJANEK RTĘCI ZASADOWY ODCZULONY	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1643	JODEK POTASU I RTĘCI (II)	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1644	SALICYLAN RTĘCI	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1645	SIARCZAN RTĘCI	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1646	TIOCYJANIAN RTĘCI	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1647	BROMEK METYLU I DIBROMEK ETYLENU, MIESZANINA CIEKŁA	6.1	T1	I	6.1	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66
1648	ACETONITRYL	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T7	TP2	LGBF		2				CE7	33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 96

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przepisy ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.1.1.3		5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1649	MIESZANINA PRZECIWIWSTUKOWA DO PALIW SILNIKOWYCH	6.1	T3	I	6.1		0 E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TT6	1			CW13 CW28 CW31		66
1650	beta-NAFTYLOAMINA STAŁA	6.1	T2	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1651	NAFTYLOTIOMOCZNIK	6.1	T2	II	6.1	43	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1652	NAFTYLOMOCZNIK	6.1	T2	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1653	CYJANEK NIKLU	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1654	NIKOTYNA	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15			L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
1655	ZWIĄZEK NIKOTYNY STAŁY I.N.O. lub PREPARAT NIKOTYNY STAŁY I.N.O.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TU38 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
1655	ZWIĄZEK NIKOTYNY STAŁY I.N.O. lub PREPARAT NIKOTYNY STAŁY I.N.O.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1655	ZWIĄZEK NIKOTYNY STAŁY I.N.O. lub PREPARAT NIKOTYNY STAŁY I.N.O.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
1656	CHLOROWODOREK NIKOTYNY CIEKŁY lub CHLOROWODOREK NIKOTYNY, ROZTWÓR	6.1	T1	II	6.1	43	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15			L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 97

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1656	CHLOROWODOREK NIKOTYNY CIEKŁY lub CHLOROWODOREK NIKOTYNY, ROZTWÓR	6.1	T1	III	6.1	43	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19			L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
1657	SALICYLAN NIKOTYNY	6.1	T2	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1658	SIARCZAN NIKOTYNY, ROZTWÓR	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
1658	SIARCZAN NIKOTYNY, ROZTWÓR	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE5	60
1659	WINIAN NIKOTYNY	6.1	T2	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1660	TLENEK AZOTU SPRĘŻONY	2	1TOC		2.3 5.1 8		0 E0	P200		MP9					1			CW13 CW28 CW31		265
1661	NITROANILINY (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1	279	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1662	NITROBENZEN	6.1	T1	II	6.1	279	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
1663	NITROFENOLE (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
1664	NITROTOLUENY CIEKŁE	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
1665	NITROKSYLENY CIEKŁE	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 98

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1669	PENTACHLOROETAN	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
1670	MERKAPTAN PERCHLOROMETYLU	6.1	T1	I	6.1	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66
1671	FENOL STAŁY	6.1	T2	II	6.1	279	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1672	CHLOREK FENYLOKARBYLOAMINY	6.1	T1	I	6.1		0 E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66
1673	FENYLENODIAMINY (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
1674	OCTAN FENYLORTĘCI	6.1	T3	II	6.1	43	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1677	ARSENIAN POTASU	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1678	ARSENIN POTASU	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1679	MIEDZIOCYJANEK POTASU	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1680	CYJANEK POTASU STAŁY	6.1	T5	I	6.1		0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15	1	W10		CW13 CW28 CW31		66

01.01.2017

3.2 Tabela A - 99

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1683	ARSENIN SREBRA	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1684	CYJANEK SREBRA	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1685	ARSENIAN SODU	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1686	ARSENIN SODU, ROZTWÓR WODNY	6.1	T4	II	6.1	43	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
1686	ARSENIN SODU, ROZTWÓR WODNY	6.1	T4	III	6.1	43	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP2	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
1687	AZYDEK SODU	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10					2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1688	KAKODYLAN SODU	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1689	CYJANEK SODU STAŁY	6.1	T5	I	6.1		0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
1690	FLUOREK SODU STAŁY	6.1	T5	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
1691	ARSENIN STRONTU	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1692	STRYCHNINA lub SOLE STRYCHNINY	6.1	T2	I	6.1		0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15	1	W10		CW13 CW28 CW31		66

01.01.2017

3.2 Tabela A - 100

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1693	MATERIAŁ DO OTRZYMYWANIA GAZU ŁZAWIĄCEGO CIEKŁY I.N.O.	6.1	T1	I	6.1	274	0 E0	P001		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66	
1693	MATERIAŁ DO OTRZYMYWANIA GAZU ŁZAWIĄCEGO CIEKŁY I.N.O.	6.1	T1	II	6.1	274	0 E0	P001 DPPL02		MP15			L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
1694	CYJANKI BROMOBENZYLU CIEKŁE	6.1	T1	I	6.1	138	0 E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66	
1695	CHLOROACETON STABILIZOWANY	6.1	TFC	I	6.1 3 8	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663	
1697	CHLOROACETOFENON STAŁY	6.1	T2	II	6.1		0 E0	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1698	DIFENYLOAMINOCHLOROARSYNA	6.1	T3	I	6.1		0 E0	P002		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15	1			CW13 CW28 CW31		66	
1699	DIFENYLOCHLOROARSYNA CIEKŁA	6.1	T3	I	6.1		0 E0	P001		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66	
1700	ŚWIECE WYDZIELAJĄCE GAZ ŁZAWIĄCY	6.1	TF3		6.1 4.1		0 E0	P600							2			CW13 CW28 CW31		64	
1701	BROMEK KSYLILU CIEKŁY	6.1	T1	II	6.1		0 E0	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 101

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przebiegi szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przebiegi szczególne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy szczególne	Kod cysterny	Przebiegi szczególne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1702	1,1,2,2-TETRACHLOROETAN	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
1704	DITIPIROFOSFORAN TETRAETYLU	6.1	T1	II	6.1	43	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE5	60
1707	ZWIĄZEK TALU I.N.O.	6.1	T5	II	6.1	43 274 g	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1708	TOLUIDYNY CIEKŁE	6.1	T1	II	6.1	279	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
1709	2,4-TOLILENODIAMINA STAŁA	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
1710	TRICHLOROETYLEN	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
1711	KSYLIDYNY CIEKŁE	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
1712	ARSENIAN CYNKU lub ARSENIN CYNKU lub ARSENIAN CYNKU I ARSENIN CYNKU, MIESZANINA	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1713	CYJANEK CYNKU	6.1	T5	I	6.1		0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
1714	FOSFOREK CYNKU	4.3	WT2	I	4.3 6.1		0 E0	P403		MP2					1	W1		CW23 CW28	X462	
1715	BEZWODNIK OCTOWY	8	CF1	II	8 3		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	83
1716	BROMEK ACETYLU	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BN		2				CE6	80

01.01.2017

3.2 Tabela A - 102

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przepisy eksploatacyjne	Numer zagrożeń
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1717	CHLOREK ACETYLU	3	FC	II	3	8	1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T8	TP2	L4BH		2				CE7	X338
1718	FOSFORAN BUTYLU KWAŚNY	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
1719	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY I.N.O.	8	C5	II	8	274	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		2				CE6	80
1719	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY I.N.O.	8	C5	III	8	274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		3	W12			CE6	80
1722	CHLOROMRÓWCZAN ALLILU	6.1	TFC	I	6.1 3 8		0 E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		668
1723	JODEK ALLILU	3	FC	II	3		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP2	L4BH		2				CE7	338
1724	ALLILOTRICHLOROSILAN STABILIZOWANY	8	CF1	II	8	386	0 E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X839
1725	BROMEK GLINU BEZWODNY	8	C2	II	8	588	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11			CE10	80
1726	CHLOREK GLINU BEZWODNY	8	C2	II	8	588	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11			CE10	80
1727	WODOROFLOUREK AMONU STAŁY	8	C2	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11			CE10	80
1728	AMYLOTTRICHLOROSILAN	8	C3	II	8		0 E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X80
1729	CHLOREK ANIZOILU	8	C4	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11			CE10	80
1730	PENTACHLOREK ANTYMONU CIEKŁY	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	X80
1731	PENTACHLOREK ANTYMONU, ROZTWÓR	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80

01.01.2017

3.2 Tabela A - 103

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1731	PENTACHLOREK ANTYMONU, ROZTWÓR	8	C1	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		W12			CE8	80	
1732	PENTAFLUOREK ANTYMONU	8	CT1	II	8		1 L E0	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN				CW13 CW28	CE6	86	
1733	TRICHLOREK ANTYMONU	8	C2	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	L4BN SGAN		W11			CE10	80	
1736	CHLOREK BENZOILU	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BN					CE6	80	
1737	BROMEK BENZYLU	6.1	TC1	II	6.1	8	0 E4	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BH	TU15			CW13 CW28 CW31	CE5	68	
1738	CHLOREK BENZYLU	6.1	TC1	II	6.1	8	0 E4	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BH	TU15			CW13 CW28 CW31	CE5	68	
1739	CHLOROMRÓWCZAN BENZYLU	8	C9	I	8		E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TU38 TE22					88	
1740	WODOROFLUORKI STALE I.N.O.	8	C2	II	8	517	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		W11			CE10	80	
1740	WODOROFLUORKI STALE I.N.O.	8	C2	III	8	517	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV			VC1 VC2 AP7		CE11	80	
1741	TRICHLOREK BORU	2	2TC		2.3	8	0 E0	P200		MP9	(M)						CW9 CW10 CW36	268		
1742	KOMPLEKS TRIFLUORKU BORU Z KWASEM OCTOWYM CIEKŁY	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BN					CE6	80	
1743	KOMPLEKS TRIFLUORKU BORU Z KWASEM PROPIONOWYM CIEKŁY	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BN					CE6	80	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 104

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przeписы specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przeписы specjalne dla przewozu			Przeписы eksperymentalne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przeписы specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przeписы specjalne	Kod cysterny	Przeписы specjalne		Szuki przeписы	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1744	BROM lub BROM, ROZTWÓR	8	CT1	I	8 6.1		0 E0	P804		MP2	T22	TP2 TP10	L21DH(+)	TU14 TU33 TU38 TC5 TE21 TE22 TE25 TT2 TM3 TM5	1			CW13 CW28		886
1745	PENTAFLUOREK BROMU	5.1	OTC	I	5.1 6.1		0 E0	P200		MP2	T22	TP2	L10DH	TU3 TU38 TE16 TE22	1			CW24 CW28		568
1746	TRIFLUOREK BROMU	5.1	OTC	I	5.1 6.1		0 E0	P200		MP2	T22	TP2	L10DH	TU3 TU38 TE16 TE22	1			CW24 CW28		568
1747	BUTYLOTETRACHLOROSILAN	8	CF1	II	8 3		0 E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X83
1748	PODCHLORYN WAPNIA SUCHY lub PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA SUCHA zawierający(a) więcej niż 39% chloru aktywnego (8,8% tlenu aktywnego)	5.1	O2	II	5.1	314	1 kg E2	P002 DPPL08	B4 B13	MP10			SGAN	TU3	2	W11		CW24 CW35	CE10	50
1748	PODCHLORYN WAPNIA SUCHY lub PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA SUCHA zawierający(a) więcej niż 39% chloru aktywnego (8,8% tlenu aktywnego)	5.1	O2	III	5.1	316	5 kg E1	P002 DPPL08 R001	B4 B13	MP10			SGAV	TU3	3			CW24 CW35	CE11	50

01.01.2017

3.2 Tabela A - 105

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Prześliki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1749	TRIFLUOREK CHLORU	2	2TOC		2.3 5.1 8 (13)		0 E0	P200		MP9	(M)		PXBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW16 CW36		265
1750	KWAS CHLOROOCETOWY, ROZTWÓR	6.1	TC1	II	6.1 8		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	68
1751	KWAS CHLOROOCETOWY STAŁY	6.1	TC2	II	6.1 8		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	68
1752	CHLOREK CHLOROACETYLU	6.1	TC1	I	6.1 8	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		668
1753	CHLOROFENYLOTRICHLOROSILAN	8	C3	II	8		0 E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X80
1754	KWAS CHLOROSULFONOWY bez lub z tlenkiem siarki	8	C1	I	8		0 E0	P001		MP8 MP17	T20	TP2	L10BH	TU38 TE22	1					X88
1755	KWAS CHROMOWY, ROZTWÓR	8	C1	II	8	518	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BN		2				CE6	80
1755	KWAS CHROMOWY, ROZTWÓR	8	C1	III	8	518	5 L E1	P001 DPPL02 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3				CE8	80
1756	FLUOREK CHROMU STAŁY	8	C2	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11			CE10	80
1757	FLUOREK CHROMU, ROZTWÓR	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80
1757	FLUOREK CHROMU, ROZTWÓR	8	C1	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80

01.01.2017

3.2 Tabela A - 106

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia	
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szklony przesyłek	Luźne	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1758	TLENOCHLOREK CHROMU	8	C1	I	8		0 E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TU38 TE22	1					X88
1759	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY I.N.O.	8	C10	I	8	274	0 E0	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	TU38 TE22	1	W10				88
1759	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY I.N.O.	8	C10	II	8	274	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11			CE10	80
1759	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY I.N.O.	8	C10	III	8	274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		3	VC1 VC2 AP7			CE11	80
1760	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.	8	C9	I	8	274	0 E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	TU38 TE22	1					88
1760	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.	8	C9	II	8	274	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		2				CE6	80
1760	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.	8	C9	III	8	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		3	W12			CE8	80
1761	ETYLENODIAMINOMIEDŹ, ROZTWÓR	8	CT1	II	8 6.1		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2			CW13 CW28	CE6	86
1761	ETYLENODIAMINOMIEDŹ, ROZTWÓR	8	CT1	III	8 6.1		5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		3	W12		CW13 CW28	CE6	86
1762	CYKLOHEKSENLOTRICHLOSILAN	8	C3	II	8		0 E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X80
1763	CYKLOHEKSENLOTRICHLOSILAN	8	C3	II	8		0 E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X80
1764	KWAS DICHLOOROCTOWY	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BN		2				CE6	80
1765	CHLOREK DICHLOOROACETYLU	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	X80
1766	DICHLOROFENYLOTRICHLOSILAN	8	C3	II	8		0 E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X80
1767	DIETYLODICHLOROSILAN	8	CF1	II	8 3		0 E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X83

01.01.2017

3.2 Tabela A - 107

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy szczególne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy szczególne	Kod cysterny	Przepisy szczególne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1768	KWAS DIFLUOROFOSFOROWY BEZWODNY	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15 T8	T8	TP2	L4BN		2				CE6	80
1769	DIFENYLODICHLOROSILAN	8	C3	II	8		0 E0	P010		MP15 T10	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X80
1770	DIFENYLOBROMOMETAN	8	C10	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10 T3	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11			CE10	80
1771	DODECYLOTTRICHLOROSILAN	8	C3	II	8		0 E0	P010		MP15 T10	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X80
1773	CHLOREK ŻELAZA (III) BEZWODNY	8	C2	III	8	590	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10 T1	T1	TP33	SGAV		3	VC1 VC2 AP7			CE11	80
1774	ŁADUNKI DO GĄSNIĆ materiał żrący cieki	8	C11	II	8		1 L E0	P001	PP4						2				CE6	80
1775	KWAS FLUOROBOROWY	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15 T7	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80
1776	KWAS FLUOROFOSFOROWY BEZWODNY	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15 T8	T8	TP2	L4BN		2				CE6	80
1777	KWAS FLUOROSULFONOWY	8	C1	I	8		0 E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TU38 TE22	1					88
1778	KWAS FLUOROKRZEMOWY	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15 T8	T8	TP2	L4BN		2				CE6	80
1779	KWAS MRÓWKOWY zawierający więcej niż 85% masowych kwasu	8	CF1	II	8 3		1 L E2	P001 DPPL02		MP15 T7	T7	TP2	L4BN		2				CE6	83
1780	CHLOREK FUMARYLU	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15 T7	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80
1781	HEKSADECYLOTTRICHLOROSILAN	8	C3	II	8		0 E0	P010		MP15 T10	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X80
1782	KWAS HEKSAFLUOROFOSFOROWY	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15 T8	T8	TP2	L4BN		2				CE6	80
1783	HEKSAMETYLENODIAMINA, ROZTWÓR	8	C7	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15 T7	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80

01.01.2017

3.2 Tabela A - 108

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i konieny do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1783	HEKSAMETYLENODIAMINA, ROZTWÓR	8	C7	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN	TU14 TU38 TE21 TE22 TT4	3	W12			CE6	80
1784	HEKSYLOTETRACHLOROSILAN	8	C3	II	8		0 E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X80
1786	KWAS FLUOROWODOROWY I KWAS SIARKOWY, MIESZANINA	8	CT1	I	8 6.1		0 E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10DH		1			CW13 CW28		886
1787	KWAS JODOWODOROWY	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80
1787	KWAS JODOWODOROWY	8	C1	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE6	80
1788	KWAS BROMOWODOROWY	8	C1	II	8	519	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80
1788	KWAS BROMOWODOROWY	8	C1	III	8	519	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
1789	KWAS CHLOROWODOROWY (KWAS SOLNY)	8	C1	II	8	520	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BN		2				CE6	80
1789	KWAS CHLOROWODOROWY (KWAS SOLNY)	8	C1	III	8	520	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80

01.01.2017

3.2 Tabela A - 109

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i konieny do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1790	KWAS FLUOROWODOROWY zawierający więcej niż 85% fluorowodoru	8	CT1	I	8 6.1	640I	0 E0	P802		MP2	T10	TP2	L21DH(+)	TU14 TU34 TU38 TC1 TE17 TE21 TE22 TE25 TA4 TT9 TT4 TM3	1			CW13 CW28		886
1790	KWAS FLUOROWODOROWY zawierający więcej niż 60% fluorowodoru, lecz nie więcej niż 85% masowych fluorowodoru	8	CT1	I	8 6.1	640J	0 E0	P001	PP81	MP8 MP17	T10	TP2	L10DH	TU14 TU38 TE21 TE22 TT4	1			CW13 CW28		886
1790	KWAS FLUOROWODOROWY zawierający nie więcej niż 60% fluorowodoru	8	CT1	II	8 6.1		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4DH	TU14 TE17 TE21 TT4	2			CW13 CW28	CE6	86
1791	PODCHLORYN, ROZTWÓR	8	C9	II	8	521	1 L E2	P001 DPPL02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP24	L4BV(+)	TE11	2				CE6	80
1791	PODCHLORYN, ROZTWÓR	8	C9	III	8	521	5 L E1	P001 DPPL02 LP01 R001	B5	MP19	T4	TP2 TP24	L4BV(+)	TE11	3				CE8	80
1792	CHLOREK JODU STAŁY	8	C2	II	8		1 kg E0	P002 DPPL08	B4	MP10	T7	TP2	SGAN L4BN		2	W11			CE10	80
1793	FOSFORAN IZOPROPYLU KWAŚNY	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL02 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3				CE8	80
1794	SIARCZAN OŁOWIU zawierający więcej niż 3% wolnego kwasu	8	C2	II	8	591	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11	VC1 VC2 AP7		CE10	80

01.01.2017

3.2 Tabela A - 110

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Masa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie		Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia	
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1796	MIESZANINA NITRUJĄCA zawierająca więcej niż 50% kwasu azotowego	8	CO1	I	8 5.1		0 E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TU38 TC6 TE22 TT1	1			CW24	885	
1796	MIESZANINA NITRUJĄCA zawierająca nie więcej niż 50% kwasu azotowego	8	C1	II	8		1 L E0	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BN		2			CW24	80	
1798	KWASU AZOTOWY I KWAS CHLOROWODOROWY, MIESZANINA	8	COT	zakaz																
1799	NONYLOTTRICHLOROSILAN	8	C3	II	8		0 E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X80
1800	OKTADECYLOTTRICHLOROSILAN	8	C3	II	8		0 E0	P010		MP15	T10	TP7	L4BN		2				CE6	X80
1801	OKTYLOTTRICHLOROSILAN	8	C3	II	8		0 E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X80
1802	KWAS NADCHLOROWY zawierający nie więcej niż 50% masowych kwasu	8	CO1	II	8 5.1	522	1 L E0	P001 DPPL02		MP3	T7	TP2	L4BN		2			CW24	CE6	85
1803	KWAS FENYLOSULFONOWY CIEKŁY	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80
1804	FENYLOTTRICHLOROSILAN	8	C3	II	8		0 E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X80
1805	KWAS FOSFOROWY, ROZTWÓR	8	C1	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
1806	PENTACHLOREK FOSFORU	8	C2	II	8		1 kg E0	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11			CE10	80
1807	PENTATLENEK FOSFORU	8	C2	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11			CE10	80
1808	TRIBROMEK FOSFORU	8	C1	II	8		1 L E0	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	X80

01.01.2017

3.2 Tabela A - 111

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przebiegi eksperymentalne	Numer zgłoszenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesylek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	(10)	(11)	(12)	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.5	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1809	6.1	TC3	I	6.1 8	354	0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		668
1810	6.1	TC3	I	6.1 8	354	0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		X668
1811	8	CT2	II	8		1 kg	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11		CW13 CW28	CE10	86
1812	6.1	T5	III	6.1		5 kg	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
1813	8	C6	II	8		1 kg	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11			CE10	80
1814	8	C5	II	8		1 L	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80
1814	8	C5	III	8		5 L	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
1815	3	FC	II	3		1 L	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH		2				CE7	338
1816	8	CF1	II	8		0	P010		MP15	T10	TP2	L4BN		2				CE6	X83
1817	8	C1	II	8		1 L	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BN		2				CE6	X80
1818	8	C1	II	8		0	P010		MP15	T10	TP2	L4BN		2				CE6	X80
1819	8	C5	II	8		1 L	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80

01.01.2017

3.2 Tabela A - 112

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Należności ostrygawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi eksploatacyjne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szalki	Luzem	Zasadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1819	GLINIAN SODU, ROZTWÓR	8	C5	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
1823	WODOROTLENEK SODU STAŁY	8	C6	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11			CE10	80
1824	WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR	8	C5	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80
1824	WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR	8	C5	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
1825	MONOTLENEK SODU	8	C6	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11			CE10	80
1826	MIESZANINA NITRUJĄCA ZUŻYTA zawierająca więcej niż 50% kwasu azotowego	8	CO1	I	8 5.1	113	0 E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TU38 TE22	1			CW24		885
1826	MIESZANINA NITRUJĄCA ZUŻYTA zawierająca nie więcej niż 50% kwasu azotowego	8	C1	II	8	113	1 L E0	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BN		2			CW24	CE6	80
1827	TETRACHLOREK CYNY BEZWODNY	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	X80
1828	CHLORKI SIARKI	8	C1	I	8		0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10BH	TU38 TE22	1					X88
1829	TRITLENEK SIARKI STABILIZOWANY	8	C1	I	8	386 623	0 E0	P001		MP8 MP17	T20	TP4 TP26	L10BH	TU32 TU38 TE13 TE22 TT5 TM3	1					X88
1830	KWAS SIARKOWY zawierający więcej niż 51% kwasu	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BN		2				CE6	80
1831	KWAS SIARKOWY DYMIĄCY	8	CT1	I	8 6.1		0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10BH	TU38 TE22	1			CW13 CW28		X886

01.01.2017

3.2 Tabela A - 113

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przebiegi eksploatacyjne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1832	KWAS SIARKOWY ZUŻYTY	8	C1	II	8	113	1 L E0	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BN		2				CE6	80	
1833	KWAS SIARKAWY	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80	
1834	CHLOREK SULFURYLU	6.1	TC3	I	6.1 8	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20		L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1		CW13 CW28 CW31		X668		
1835	WODOROTLENEK TETRAMETYLOAMONU, ROZTWÓR	8	C7	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80	
1835	WODOROTLENEK TETRAMETYLOAMONU, ROZTWÓR	8	C7	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2	L4BN		3	W12			CE8	80	
1836	CHLOREK TIONYLU	8	C1	I	8		0 E0	P602		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TU38 TE22	1					X88	
1837	CHLOREK TIOFOSFORYLU	8	C1	II	8		1 L E0	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	X80	
1838	TETRACHLOREK TYTANU	6.1	TC3	I	6.1 8	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1		CW13 CW28 CW31		X668		
1839	KWAS TRICHLOROOCETOWY	8	C4	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11			CE10	80	
1840	CHLOREK CYNKU, ROZTWÓR	8	C1	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80	
1841	ACETALDEHYDOAMONIAK	9	M11	III	9		5 kg E1	P002 DPPL08 LP01 R001	B3 B6	MP10	T1	TP33	SGAV		3		VC1 VC2	CW31	CE11	90	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 114

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne		Szaki przesyłek	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1843	6.1	T2	II	6.1		500 E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	SGAH	TU15	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
1845	9	M11	nie podlega RID z wyjątkiem rozdziału 5.5.3														
1846	6.1	T1	II	6.1		100 E4	P001 DPPL02		MP15	T7	L4BH	TU15			CW13 CW28 CW31	CE5	60
1847	8	C6	II	8	523	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	L4BN SGAN		W11			CE10	80
1848	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	L4BN		W12			CE8	80
1849	8	C6	II	8	523	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	L4BN SGAN		W11			CE10	80
1851	6.1	T1	II	6.1	221 601	100 E4	P001		MP15		L4BH	TU15			CW13 CW28 CW31	CE5	60
1851	6.1	T1	III	6.1	221 601	5 L E1	P001 LP01 R001		MP19		L4BH	TU15			CW13 CW28 CW31	CE8	60
1854	4.2	S4	I	4.2		0 E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33		W1				43
1855	4.2	S4	I	4.2		0 E0	P404		MP13				W1				43
1856	4.2	S2	nie podlega RID														
1857	4.2	S2	nie podlega RID														
1858	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1	P200		MP9	T50 (M)	P4BN (M)	TA4 TT9 TM6			CW9 CW10 CW36	CE3	20

01.01.2017

3.2 Tabela A - 115

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przebiegi eksploatacyjne	Numer zagrożenia	
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	1.1.3.1	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)		(3a)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1859	2	2TC		2.3 8 (13)		0	E0	P200	MP9	(M)		PXBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1				CW9 CW10 CW36		268
1860	2	2F		2.1 (13)	386 662	0	E0	P200	MP9	(M)		PXBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2				CW9 CW10 CW36		239
1862	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 DPPL02 R001	MP19	T4	TP2	LGBF		2						33
1863	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001	MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28	L4BN		1						33
1863	3	F1	II	3	640C	1 L	E2	P001	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN		2						33
1863	3	F1	II	3	640D	1 L	E2	P001 DPPL02 R001	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		2						33
1863	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12					30
1865	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 DPPL02 R001	MP19 B7					2						33
1866	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001	MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28	L4BN		1						33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 116

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przebiegi niespodziewane	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szalki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1866	ŻYWICA, ROZTWÓR zapalny (o prężności pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN		2				CE7	33	
1866	ŻYWICA, ROZTWÓR zapalny (o prężności pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L E2	P001 DPPL02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		2				CE7	33	
1866	ŻYWICA, ROZTWÓR zapalny	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
1866	ŻYWICA, ROZTWÓR zapalny (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C większej, niż 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L E1	P001 R001	PP1	MP19					3				CE4	33	
1866	ŻYWICA, ROZTWÓR zapalny (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C nie większej, niż 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL02 R001	PP1 BB4	MP19					3				CE4	33	
1868	DEKABORAN	4.1	FT2	II	4.1 6.1		1 kg E0	P002 DPPL06		MP10	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW28	CE10	46	
1869	MAGNEZ lub STOPY MAGNEZU zawierające więcej niż 50% magnezu w granulach wiórkach lub taśmach	4.1	F3	III	4.1	59	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2		CE11	40	
1870	BOROWODOREK POTASU	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403		MP2					1	W1		CW23		X423	
1871	WODOREK TYTANU	4.1	F3	II	4.1		1 kg E2	P410 DPPL04	PP40	MP11	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40	
1872	DITLENEK OŁOWIU	5.1	OT2	III	5.1 6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAN	TU3	3			CW24 CW28	CE11	56	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 117

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1873	KWAS NADCHLOROWY zawierający więcej niż 50% masowych, lecz nie więcej niż 72% masowych kwasu	5.1	OC1	I	5.1 8	60	0 E0	P502	PP28	MP3	T10	TP1	L4DN(+)	TU3 TU28 TE16	1			CW24		558	
1884	TLENEK BARU	6.1	T5	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60		
1885	BENZYDYNA	6.1	T2	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11	CW13 CW28 CW31	CE9	60		
1886	CHLOREK BENZYLIDENU	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2		CW13 CW28 CW31	CE5	60		
1887	BROMOCHLOROMETAN	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12	CW13 CW28 CW31	CE8	60		
1888	CHLOROFORM	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15	2	W12	CW13 CW28 CW31	CE8	60		
1889	BROMOCYJAN	6.1	TC2	I	6.1 8		0 E0	P002		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1		CW13 CW28 CW31		668		
1891	BROMEK ETYLU	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02	B8	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2		CW13 CW28 CW31	CE5	60		
1892	ETYLODICHLOOROARSYNA	6.1	T3	I	6.1	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1		CW13 CW28 CW31		66		

01.01.2017

3.2 Tabela A - 118

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Zasadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.43.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1894	WODOROTLENEK FENYLORTĘCI	6.1	T3	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1895	AZOTAN FENYLORTĘCI	6.1	T3	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
1897	TETRACHLOROETYLEN	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
1898	JODEK ACETYLU	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80	
1902	FOSFORAN DIIZOOKTYLU KWAŚNY	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80	
1903	ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.	8	C9	I	8	274	0 E0	P001		MP8 MP17			L10BH	TU38 TE22	1					88	
1903	ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.	8	C9	II	8	274	1 L E2	P001 DPPL02		MP15			L4BN		2				CE6	80	
1903	ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.	8	C9	III	8	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19			L4BN		3	W12			CE8	80	
1905	KWAS SELENOWY	8	C2	I	8		0 E0	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AN		1	W10				88	
1906	SZLAM KWAŚNY	8	C1	II	8		1 L E0	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2 TP28	L4BN		2				CE6	80	
1907	WAPNO SODOWANE zawierające więcej niż 4% wodorotlenku sodu	8	C6	III	8	62	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3		VC1 VC2 AP7		CE11	80	
1908	CHLORYN, ROZTWÓR	8	C9	II	8	521	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2 TP24	L4BV(+)	TE11	2				CE6	80	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 119

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłki	Luzem	Zasadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1908	CHLORYN, ROZTWÓR	8	C9	III	8	521	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP2 TP24	TE11	3	W12				CE8	80
1910	Tlenek wapnia	8	C6	nie podlega RID																
1911	DIBORAN	2	2TF		2.3 2.1		0 E0	P200		MP9					1			CW9 CW10 CW36		263
1912	CHLOREK MIETYLU I DICHLOROMETAN, MIESZANINA	2	2F		2.1 (13)	228 662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23
1913	NEON SCHŁODZONY SKROPLONY	2	3A		2.2 (13)	593	120 ml E1	P203		MP9		TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9 TM6	3	W5		CW9 CW11 CW36	CE2	22
1914	PROPIONIANY BUTYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1915	CYKLOHEKSANON	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
1916	ETER 2,2-DICHLORODIETYLLOWY	6.1	TF1	II	6.1 3		100 ml E4	P001 DPPL02 LP01 R001		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	63
1917	AKRYLAN ETYLU STABILIZOWANY	3	F1	II	3	396	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	339
1918	IZOPROPYLOBENZEN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 120

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przebiegi szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewożenia				Przebiegi eksploatacyjne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przebiegi szczególne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przebiegi szczególne	Kod cysterny	Przebiegi szczególne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1919	AKRYLAN METYLU STABILIZOWANY	3	F1	II	3	386	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	339	
1920	NONANY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
1921	PROPYLENOIMINA STABILIZOWANA	3	FT1	I	3	386	0 E0	P001		MP2	T14	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			CW13 CW28		336	
1922	PIROLIDYNA	3	FC	II	3	8	1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH		2				CE7	338	
1923	PODSIARCZYN WAPNIA (HYDROSULFID WAPNIA)	4.2	S4	II	4.2		0 E2	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40	
1928	BROMEK METYLOMAGNEZU W ETERZE ETYLOWYM	4.3	WF1	I	4.3	3	0 E0	P402	RR8	MP2			L10DH	TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2	0	W1		CW23		X323	
1929	PODSIARCZYN POTASU (HYDROSULFID POTASU)	4.2	S4	II	4.2		0 E2	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40	
1931	PODSIARCZYN CYNKU (HYDROSULFID CYNKU)	9	M11	III	9		5 kg E1	P002 DPPL06 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3		VC1 VC2	CW31	CE11	90	
1932	CYRKON, ODPADY	4.2	S4	III	4.2	524 592	0 E0	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 121

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.43.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1935	CYJANKI, ROZTWÓR I.N.O.	6.1	T4	I	6.1	274 525	0 E5	P001		MP8 MP17	T14 TP27	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66	
1935	CYJANKI, ROZTWÓR I.N.O.	6.1	T4	II	6.1	274 525	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
1935	CYJANKI, ROZTWÓR I.N.O.	6.1	T4	III	6.1	274 525	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP27	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
1938	KWAS BROMOOCETOWY, ROZTWÓR	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80	
1938	KWAS BROMOOCETOWY, ROZTWÓR	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL02 LP01 R001		MP19	T7	TP2	L4BN		3				CE8	80	
1938	TLENOBROMEK FOSFORU	8	C2	II	8		1 kg E0	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11			CE10	80	
1940	KWAS TIOGLIKOŁOWY	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80	
1941	DIBROMODIFLUOROMETAN	9	M11	III	9		5 L E1	P001 LP01 R001		MP15	T11	TP2	L4BN		3			CW31	CE8	90	
1942	AZOTAN AMONU zawierający nie więcej niż 0,2% materiałów palnych, włącznie z materiałami organicznymi przeznaczonymi na węgiel, nie uwzględniając innych dodanych materiałów	5.1	O2	III	5.1	306 611	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50	
1944	ZAPAKI BEZPIECZNE (książeczki, kartoniki lub pudełka z potarką)	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg E1	P407 R001		MP11					4	W1			CE11	40	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 122

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1945	ZAPALKI WOSKOWANE	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg E1	P407 R001		MP11					4	W1			CE11	40	
1950	AEROZOLE duszące	2	5A		2.2	190 327 344 625	1 L	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9					3	W14		CW9 CW12	CE2	20	
1950	AEROZOLE żrące	2	5C		2.2 8	190 327 344 625	1 L	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9					1	W14		CW9 CW12	CE2	28	
1950	AEROZOLE żrące, utleniające	2	5CO		2.2 5.1 8	190 327 344 625	1 L E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9					1	W14		CW9 CW12	CE2	285	
1950	AEROZOLE palne	2	5F		2.1	190 327 344 625	1 L E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9					2	W14		CW9 CW12	CE2	23	
1950	AEROZOLE palne, żrące	2	5FC		2.1 8	190 327 344 625	1 L	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9					1	W14		CW9 CW12	CE2	238	
1950	AEROZOLE utleniające	2	5O		2.2 5.1	190 327 344 625	1 L E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9					3	W14		CW9 CW12	CE2	25	
1950	AEROZOLE trujące	2	5T		2.2 6.1	190 327 344 625	120 ml	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9					1	W14		CW9 CW12 CW28		26	
1950	AEROZOLE trujące, żrące	2	5TC		2.2 6.1 8	190 327 344 625	120 ml	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9					1	W14		CW9 CW12 CW28		268	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 123

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przebiegi szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewozu			Przebiegi eksploatacyjne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przebiegi szczególne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przebiegi szczególne	Kod systemu	Przebiegi szczególne		Szklaki przesyłki	Luzem	Zasadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.43.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 5.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1950	AEROZOLE trujące, palne	2	5TF		2.1 6.1	190 327 344 625	120 ml	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9					1	W14		CW9 CW12 CW28		263
1950	AEROZOLE trujące, palne, żrące	2	5TFC		2.1 6.1 8	190 327 344 625	120 ml	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9					1	W14		CW9 CW12 CW28		263
1950	AEROZOLE trujące, utleniające	2	5TO		2.2 5.1 6.1	190 327 344 625	120 ml	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9					1	W14		CW9 CW12 CW28		265
1950	AEROZOLE trujące, utleniające, żrące	2	5TOC		2.2 5.1 6.1 8	190 327 344 625	120 ml	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9					1	W14		CW9 CW12 CW28		265
1951	ARGON SCHŁODZONY SKROPLONY	2	3A		2.2 (13)	593	120 ml	P203		MP9		TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9 TM6	3	W5		CW9 CW11 CW36	CE2	22
1952	TLENEK ETYLENU I DITLENEK WĘGLA, MIESZANINA zawierająca nie więcej niż 9% tlenu etylenu	2	2A		2.2 (13)	662	120 ml	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
1953	GAZ SPRĘŻONY TRUJĄCY PALNY I.N.O.	2	1TF		2.3 2.1 (13)	274	0	P200		MP9	(M)		CxBH (M)	TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9	1			CW9 CW10 CW36		263
1954	GAZ SPRĘŻONY PALNY I.N.O.	2	1F		2.1 (13)	274 660 662	0	P200		MP9	(M)		CxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23

01.01.2017

3.2 Tabela A - 124

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne		Szaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1955	GAZ SPRĘŻONY TRUJĄCY I.N.O.	2	1T		2.3 (13)	274	0	E0	P200		MP9	(M)		Cx8H (M)	TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9	1		CW9 CW10 CW36		26	
1956	GAZ SPRĘŻONY I.N.O.	2	1A		2.2 (13)	274 378 655 662	120	E1	P200		MP9	(M)		Cx8N (M)	TA4 TT9	2		CW9 CW10 CW36	CE3	20	
1957	DEUTER SPRĘŻONY	2	1F		2.1 (13)	662	0	E0	P200		MP9	(M)		Cx8N (M)	TU38 TE22 TA4 TT9	2		CW9 CW10 CW36	CE3	23	
1958	1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 114)	2	2A		2.2 (13)	662	120	E1	P200		MP9	T50 (M)		Px8N (M)	TA4 TT9 TM6	3		CW9 CW10 CW36	CE3	20	
1959	1,1-DIFLUOROETYLEN (GAZ CHŁODNICZY R 1132a)	2	2F		2.1 (13)	662	0	E0	P200		MP9	(M)		Px8N (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2		CW9 CW10 CW36	CE3	239	
1961	ETAN SCHŁODZONY SKROPLONY	2	3F		2.1 (13)		0	E0	P203		MP9	TP5		Rx8N	TU18 TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2	W5	CW9 CW11 CW36	CE2	223	
1962	ETYLEN	2	2F		2.1 (13)	662	0	E0	P200		MP9	(M)		Px8N (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2		CW9 CW10 CW36	CE3	23	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 125

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepli ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1963	HEL SCHŁODZONY SKROPLONY	2	3A		2.2 (13)	593	120 E1 ml	P203		MP9		TP5 TP34	RxBN	TU19 TA4 TT9 TM6	3	W5		CW9 CW11 CW36	CE2	22	
1964	WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SPRĘŻONA I.N.O.	2	1F		2.1 (13)	274 662	0 E0	P200		MP9	(M)		CxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23	
1965	WĘGLOWODORY GAZOWE, MIESZANINA SKROPLONA I.N.O. (mieszanki A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B, C)	2	2F		2.1 (13)	274 583 660 662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23	
1966	WODÓR SCHŁODZONY SKROPLONY	2	3F		2.1 (13)		0 E0	P203		MP9		TP5 TP34	RxBN	TU18 TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2	W5		CW9 CW11 CW36	CE2	223	
1967	GAZ INSEKTOBÓJCZY TRUJĄCY I.N.O.	2	2T		2.3 (13)	274	0 E0	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		26	
1968	GAZ INSEKTOBÓJCZY I.N.O.	2	2A		2.2 (13)	274 662	120 E1 ml	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20	
1969	IZOBUTAN	2	2F		2.1 (13)	657 660 662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 126

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przeplisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przeplisy eksploatacyjne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1970	KRYPTON SCHŁODZONY SKROPLONY	2	3A		2.2 (13)	593	120 E1 ml	P203		MP9	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9 TM6	W5	3			CW9 CW11 CW36	CE2	22
1971	METAN SPRĘŻONY lub GAZ ZIEMNY SPRĘŻONY o wysokiej zawartości metanu	2	1F		2.1 (13)	660 662	0 E0	P200		MP9	(M)	CxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9	2	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23
1972	METAN SCHŁODZONY SKROPLONY lub GAZ ZIEMNY SCHŁODZONY SKROPLONY o wysokiej zawartości metanu	2	3F		2.1 (13)	660	0 E0	P203		MP9	TP5	RxBN	TU18 TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2	2			CW9 CW11 CW36	CE2	223
1973	CHLORODIFLUOROMETAN i CHLOROPENTAFLUOROETAN, MIESZANINA o stałej temperaturze wrzenia, zawierająca około 49% chlorodifluorometanu (GAZ CHŁODNICZY R 502)	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	T50 (M)	PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
1974	BROMOCHLORODIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 12B1)	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	T50 (M)	PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
1975	TLENEK AZOTU i TETRATLENEK DIAZOTU, MIESZANINA (TLENEK AZOTU i DITLENEK AZOTU, MIESZANINA)	2	2TOC		2.3 5.1 8		0 E0	P200		MP9				1	1			CW9 CW10 CW36		265
1976	OKTAFLUOROCYKLOBUTAN (GAZ CHŁODNICZY RC 318)	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	T50 (M)	PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
1977	AZOT SCHŁODZONY SKROPLONY	2	3A		2.2 (13)	345 346 593	120 E1 ml	P203		MP9	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9 TM6	3	3	W5		CW9 CW11 CW36	CE2	22

01.01.2017

3.2 Tabela A - 127

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ośrodkowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysteny przenośne i kontenery do przewozu		Cysteny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przebiegi elastyczne zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysteny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja	
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	5.3.2.3
(1)		(3a)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1978	2	2F		2.1 (13)	657 (13)	0	P200		MP9	T50 (M)		Px8N (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	23
1982	2	2A		2.2 (13)	662 (13)	120 ml	P200		MP9	(M)		Px8N (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	20
1983	2	2A		2.2 (13)	662 (13)	120 ml	P200		MP9	T50 (M)		Px8N (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	20
1984	2	2A		2.2 (13)	662 (13)	120 ml	P200		MP9	(M)		Px8N (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	20
1986	3	FT1	I	3 6.1	274	0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28	336
1986	3	FT1	II	3 6.1	274	1 L	P001 DPPL02		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	336
1986	3	FT1	III	3 6.1	274	5 L	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	3	W12		CW13 CW28	36
1987	3	F1	II	3	274 601 640C	1 L	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		2				33
1987	3	F1	II	3	274 601 640D	1 L	P001 DPPL02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		2				33
1987	3	F1	III	3	274 601	5 L	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		3	W12			30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 128

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki pakowania	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przysyłki eksportowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesylek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	(10)	(11)	(12)	4.3	4.3.5, 6.8.4	(13)	1.1.3.1 c)	7.5.11	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)									
1988	3	FT1	I	3 6.1	274	0	E0	P001	MP7 MP17	T14 TP27	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	L10CH		1	7.2.4		CW13 CW28		336
1988	3	FT1	II	3 6.1	274	1 L	E2	P001 DPPL02	MP19	T11 TP27	TU15	L4BH		2			CW13 CW28	CE7	336
1988	3	FT1	III	3 6.1	274	5 L	E1	P001 DPPL03 R001	MP19	T7 TP28	TU15	L4BH		3	W12		CW13 CW28	CE4	36
1989	3	F1	I	3	274	0	E3	P001	MP7 MP17	T11 TP27		L4BN		1					33
1989	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2	P001	MP19	T7 TP8 TP28		L1.5BN		2				CE7	33
1989	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2	P001 DPPL02 R001	MP19	T7 TP1 TP8 TP28		LGBF		2				CE7	33
1989	3	F1	III	3	274	5 L	E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP19	T4 TP29		LGBF		3	W12			CE4	30
1990	9	M11	III	9		5 L	E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP15	T2 TP1		LGBV		3	W12		CW31	CE8	90
1991	3	FT1	I	3 6.1	386	0	E0	P001	MP7 MP17	T14 TP6	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	L10CH		1			CW13 CW28		336
1992	3	FT1	I	3 6.1	274	0	E0	P001	MP7 MP17	T14 TP27	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	L10CH		1			CW13 CW28		336

01.01.2017

3.2 Tabela A - 129

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi eksploatacyjne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Lużem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1982	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	3	FT1	II	3 6.1	274 601	1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
1992	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	3	FT1	III	3 6.1	274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	3	W12		CW13 CW28	CE4	36
1993	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O.	3	F1	I	3	274	0 E3	P001		MP7 MP17	T11 TP27	TP1 TP27	L4BN		1					33
1993	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (o prężności pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640C	1 L E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		2				CE7	33
1993	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (o prężności pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		2				CE7	33
1993	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O.	3	F1	III	3	274 601	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		3	W12			CE4	30
1993	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C większej, niż 110 kPa)	3	F1	III	3	274 601	5 L E1	P001 R001		MP19					3				CE4	33
1993	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C i lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4) (o prężności pary w 50 °C nie większej, niż 110 kPa)	3	F1	III	3	274 601	5 L E1	P001 DPPL02 R001	BB4	MP19					3				CE4	33
1994	PENTAKARBONYLEK ŻELAZA	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P601		MP2	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU31 TU38 TE21 TE22 TE25 TM3	1			CW13 CW28 CW31		663

01.01.2017

3.2 Tabela A - 130

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przebiegi eksploatacyjne	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szukiłki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1999	3	F1	II	3	640C	5 L E2	P001		MP19	T3	TP3 TP29	L1.5BN		2				CE7	33
1999	3	F1	II	3	640D	5 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T3	TP3 TP29	LGBF		2				CE7	33
1999	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T1	TP3	LGBF		3	W12			CE4	30
1999	3	F1	III	3		5 L E1	P001 R001		MP19					3				CE4	33
1999	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL02 R001	BB4	MP19					3				CE4	33
2000	4.1	F1	III	4.1	383 502	5 kg E1	P002 LP02 R001	PP7	MP11					3	W1			CE11	40
2001	4.1	F3	III	4.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2		CE11	40

01.01.2017

3.2 Tabela A - 131

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi eksploatacyjne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Ładunek	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	1.1.3.1	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2002	CELULOID, ODPAD	4.2	S2	III	4.2	526 592	0 E0	P002 DPPL08 LP02 R001	PP8 B3	MP14					3	W1			CE11	40
2004	AMIDEK MAGNEZU	4.2	S4	II	4.2		0 E2	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
2006	TWORZYWA SZTUCZNE NA BAZIE NITROCELULOZY SAMONAGRZEWAJĄCE SIĘ I.N.O.	4.2	S2	III	4.2	274 528	0 E0	P002 R001	MP14						3	W1			CE11	40
2008	CYRKON, PROSZEK SUCHY	4.2	S4	I	4.2	524 540	0 E0	P404	MP13	TP7 TP33					0	W1				43
2008	CYRKON, PROSZEK SUCHY	4.2	S4	II	4.2	524 540	0 E2	P410 DPPL06	MP14	TP33	TP33	SGAN			2	W1			CE10	40
2008	CYRKON, PROSZEK SUCHY	4.2	S4	III	4.2	540	0 E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40
2009	CYRKON SUCHY gotowe blachy, taśmy lub spirale z drutu	4.2	S4	III	4.2	524 592	0 E1	P002 LP02 R001	MP14						3	W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40
2010	WODOREK MAGNEZU	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403	MP2						1	W1		CW23	X423	
2011	FOSFOREK MAGNEZU	4.3	WT2	I	4.3 6.1		0 E0	P403	MP2						1	W1		CW23 CW28	X462	
2012	FOSFOREK POTASU	4.3	WT2	I	4.3 6.1		0 E0	P403	MP2						1	W1		CW23 CW28	X462	
2013	FOSFOREK STRONTU	4.3	WT2	I	4.3 6.1		0 E0	P403	MP2						1	W1		CW23 CW28	X462	
2014	NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR WODNY zawierający nie mniej niż 20%, lecz nie więcej niż 60% nadlenku wodoru (stabilizowany w razie potrzeby)	5.1	OC1	II	5.1 8		1 L E2	P504 DPPL02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP6 TP24	L4BV(+)	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	2			CW24	CE6	58

01.01.2017

3.2 Tabela A - 132

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Przepisy szczególne dla przewozu			Przysyłki ekspresowe zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy szczególne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy szczególne	Kod cysterny	Przepisy szczególne	Szaki przesłone	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja	
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	5.3.2.3
(1)		(3a)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)
2015	5.1	OC1	I	5.1.8	640N	0 E0	P501		MP2	T9	TP2 TP6 TP24	L4DV(+)	TU3 TU28 TC2 TE7 TE8 TE9 TE16 TT1	W5		CW24	559
2015	5.1	OC1	I	5.1.8	640O	0 E0	P501		MP2	T9	TP2 TP6 TP24	L4BV(+)	TU3 TU28 TC2 TE7 TE8 TE9 TE16 TT1	W5		CW24	559
2016	6.1	T2		6.1		0 E0	P600		MP10							CW13 CW28 CW31	60
2017	6.1	TC2		6.1.8		0 E0	P600									CW13 CW28 CW31	68
2018	6.1	T2	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	W11		CW13 CW28 CW31	60
2019	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15			CW13 CW28 CW31	60
2020	6.1	T2	III	6.1	205	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 133

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)							(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2021	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2022	6.1	TC1	II	6.1 8		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	68
2023	6.1	TF1	II	6.1 3	279	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	63
2024	6.1	T4	I	6.1	43 274	0 E5	P001		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66
2024	6.1	T4	II	6.1	43 274	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15			L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
2024	6.1	T4	III	6.1	43 274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19			L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2025	6.1	T5	I	6.1	43 66 274 529	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
2025	6.1	T5	II	6.1	43 66 274 529	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
2025	6.1	T5	III	6.1	43 66 274 529	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 134

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	(10)	(11)	(12)	1	W10	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2026	ZWIĄZEK FENYLORTECJI I.N.O.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66	
2026	ZWIĄZEK FENYLORTECJI I.N.O.	6.1	T3	II	6.1	43 274 g	500 E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
2026	ZWIĄZEK FENYLORTECJI I.N.O.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
2027	ARSENIN SODU STAŁY	6.1	T5	II	6.1	43	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
2028	BOMBY DYMNE NIEWYBUCHOWE zawierające materiał żrący ciekły, bez urządzenia inicjującego	8	C11	II	8		0 E0	P803							2					80	
2029	HYDRAZYNA BEZWODNA	8	CFT	I	8 3 6.1		0 E0	P001		MP8 MP17					1			CW13 CW28		866	
2030	HYDRAZYNA, ROZTWÓR WODNY zawierający więcej niż 37% masowych hydrazyny	8	CT1	I	8 6.1	530	0 E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TU38 TE22	1			CW13 CW28		866	
2030	HYDRAZYNA, ROZTWÓR WODNY zawierający więcej niż 37% masowych hydrazyny	8	CT1	II	8 6.1	530	1 L E0	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2			CW13 CW28	CE6	86	
2030	HYDRAZYNA, ROZTWÓR WODNY zawierający więcej niż 37% masowych hydrazyny	8	CT1	III	8 6.1	530	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12		CW13 CW28	CE6	86	
2031	KWAS AZOTOWY inny niż czerwony dyumiacy, zawierający więcej niż 70% kwasu azotowego	8	CO1	I	8 5.1		0 E0	P001	PP81	MP8 MP-17	T10	TP2	L10BH	TU38 TC6 TE22 TT1	1			CW24		885	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 135

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki niebezpieczne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
2031	KWAS AZOTOWY inny niż czerwony dymiący zawierający nie mniej niż 65%, lecz nie więcej niż 70% kwasu azotowego	8	CO1	II	8 5.1		1 L E2	P001 DPPL02	PP81 B15	MP15	T8	TP2	L4BN	2				CE6	85		
2031	KWAS AZOTOWY inny niż czerwony dymiący, zawierający mniej niż 65% kwasu azotowego	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02	PP81 B15	MP15	T8	TP2	L4BN	2				CE6	80		
2032	KWAS AZOTOWY CZERWONY DYMIAJĄCY	8	COT	I	8 5.1 6.1		0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10BH	1			CW13 CW24 CW28		856		
2033	MONOTLENEK POTASU	8	C6	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	2	W11			CE10	80		
2034	WODÓR I METAN, MIESZANINA SPRĘŻONA	2	1F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	(M)		CxBN (M)	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23		
2035	1,1,1-TRIFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 143a)	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23		
2036	KSENON	2	2A		2.2 (13)	378 662	120 E1 ml	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20		
2037	NACZYNNIA MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE) bez urządzenia uwalniającego oraz możliwości ponownego napełniania	2	5A		2.2	191 303 344	1 L E0	P003	PP17 RR6	MP9				3			CW9 CW12	CE2	20		

01.01.2017

3.2 Tabela A - 136

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szukiłki przesyłek	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)		7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2037	NACZYNNIA MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE) bez urządzenia uwalniającego oraz możliwości ponownego napełniania	2	5F		2.1	191 303 344	1 L E0	P003	PP17 RR6	MP9					2			CW9 CW12	CE2	23	
2037	NACZYNNIA MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE) bez urządzenia uwalniającego oraz możliwości ponownego napełniania	2	5O		2.2 5.1	191 303 344	1 L E0	P003	PP17 RR6	MP9					3			CW9 CW12	CE2	25	
2037	NACZYNNIA MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE) bez urządzenia uwalniającego oraz możliwości ponownego napełniania	2	5T		2.3	303 344	120 ml	P003	PP17 RR6	MP9					1			CW9 CW12		26	
2037	NACZYNNIA MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE) bez urządzenia uwalniającego oraz możliwości ponownego napełniania	2	5TC		2.3 8	303 344	120 ml	P003	PP17 RR6	MP9					1			CW9 CW12		268	
2037	NACZYNNIA MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE) bez urządzenia uwalniającego oraz możliwości ponownego napełniania	2	5TF		2.3 2.1	303 344	120 ml	P003	PP17 RR6	MP9					1			CW9 CW12		263	
2037	NACZYNNIA MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE) bez urządzenia uwalniającego oraz możliwości ponownego napełniania	2	5TFC		2.3 2.1 8	303 344	120 ml	P003	PP17 RR6	MP9					1			CW9 CW12		263	
2037	NACZYNNIA MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE) bez urządzenia uwalniającego oraz możliwości ponownego napełniania	2	5TO		2.3 5.1	303 344	120 ml	P003	PP17 RR6	MP9					1			CW9 CW12		265	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 137

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przemieszczające i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2037	NACZYNNIA MAŁE ZAWIERAJĄCE GAZ (NABOJE GAZOWE) bez urządzenia uwalniającego oraz możliwości ponownego napełniania	2	5TOC		2.3 5.1 8	303 344	120 E0 ml	P003	PP17 RR6	MP9					1			CW9 CW12		265
2038	DINITROTOLUENY CIEKŁE	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
2044	2,2-DIMETYLOPROPAN	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23
2045	ALDEHYD IZOMASŁOWY (ALDEHYD IZOBUTYROWY)	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2046	CYMIENY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2047	DICHLOROPROPENY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		3				CE7	33
2047	DICHLOROPROPENY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2048	DICYKLOPENTADIEN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2049	DIETYLLOBENZEN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 138

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przysyłki eksportowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2050	DIIZOBUTYLEN, ZWIĄZKI IZOMERYCZNE	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001	MP19	MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2051	2-DIMETYLOAMINOETANOL	8	CF1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02	MP15	MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	83
2052	DIPENTEN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP19	MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2053	METYLOIZOBUTYLOKARBINOL	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP19	MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2054	MORFOLINA	8	CF1	I	8		0 E0	P001	MP8 MP17	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TU38 TE22	1					883
2055	STYREN MONOMER STABILIZOWANY	3	F1	III	3	386	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP19	MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	39
2056	TETRAWODOROFURAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001	MP19	MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2057	TRIPROPYLEN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001	MP19	MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2057	TRIPROPYLEN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP19	MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2058	ALDEHYD WALERIANOWY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001	MP19	MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 139

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2059	3	D	I	3	198 531	0 E0	P001		MP7 MP17	T11 TP8 TP27	TP1 TP8 TP27	L4BN		1					33
2059	3	D	II	3	198 531 640C	1 L E0	P001 DPPL02		MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN		2				CE7	33
2059	3	D	II	3	198 531 640D	1 L E0	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		2				CE7	33
2059	3	D	III	3	198 531	5 L E0	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2067	5.1	O2	III	5.1	186 306 307	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 140

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przemieszczające i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2071	Nawóz na bazie azotanu amonu, jednorodne mieszaniny typu azot-fosfor, azot-potas lub azot-fosfor-potas, zawierające nie więcej niż 70% azotanu amonu i nie więcej niż 0.4% wszystkich materiałów palnych/organicznych w przeliczeniu na węgiel lub zawierające nie więcej niż 45% azotanu amonu niezależnie od zawartości materiału palnego	9	M11	nie podlega RID																	
2073	AMONIAK, ROZTWÓR wodny, o gęstości względnej w 15 °C mniejszej niż 0,880, zawierający więcej niż 35%, lecz nie więcej niż 50% amoniaku	2	4A		2.2 (13)	532	120 ml	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10	CE2	20	
2074	AKRYLAMID STAŁY	6.1	T2	III	6.1		5 kg	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
2075	CHLORAL BEZWODNY STABILIZOWANY	6.1	T1	II	6.1		100 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	69	
2076	KREZOLE CIEKŁE	6.1	TC1	II	6.1 8		100 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	68	
2077	alfa-NAFTYLOAMINA	6.1	T2	III	6.1		5 kg	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
2078	DIIZOCYJANIAN TOLUENU	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
2079	DIETYLENOTRIAMINA	8	C7	II	8		1 L	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 141

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4 c)	1.1.3.1	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2186	CHLOROWODÓR SCHŁODZONY SKROPLONY	2	3TC	zakaz																	
2187	DITLENEK WĘGLA SCHŁODZONY SKROPLONY	2	3A		2.2 (13)		120 E1 ml	P203		MP9	TP5		RxBN	TU19 TA4 TT9 TM6	3	W5		CW9 CW11 CW36	CE2	22	
2188	ARSYNA (ARSENOWODÓR)	2	2TF		2.3 2.1		0 E0	P200		MP9					1			CW9 CW10 CW36		263	
2189	DICHLOROSILAN	2	2TFC		2.3 2.1 8 (13)		0	P200		MP9	(M)		PXBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		263	
2190	DIFLUOREK TLENU SPRĘŻONY	2	1TOC		2.3 5.1 8		0 E0	P200		MP9					1			CW9 CW10 CW36		265	
2191	FLUOREK SULFURYLU	2	2T		2.3 (13)		0 E0	P200		MP9	(M)		PXBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		26	
2192	GERMAN (GERMANOWODÓR)	2	2TF		2.3 2.1	632	0 E0	P200		MP9	(M)				1			CW9 CW10 CW36		263	
2193	HEKSAFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 116)	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	(M)		PXBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20	
2194	HEKSAFLUOREK SELENU	2	2TC		2.3 8		0 E0	P200		MP9					1			CW9 CW10 CW36		268	
2195	HEKSAFLUOREK TELLURU	2	2TC		2.3 8		0 E0	P200		MP9					1			CW9 CW10 CW36		268	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 142

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szalki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)						(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2196	2	2TC		2.3.8		0 E0	P200		MP9					1			CW9 CW10 CW36		268
2197	2	2TC		2.3.8 (13)		0	P200		MP9	(M)		PxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		268
2198	2	2TC		2.3.8		0 E0	P200		MP9					1			CW9 CW10 CW36		268
2199	2	2TF		2.3.2.1	632	0 E0	P200		MP9					1			CW9 CW10 CW36		263
2200	2	2F		2.1.13 (13)	386 662	0 E0	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	239
2201	2	3O		2.2.5.1 (13)		0	P203		MP9		TP5 TP22	RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9 TM6	3	W5		CW9 CW11 CW36	CE2	225
2202	2	2TF		2.3.2.1		0 E0	P200		MP9					1			CW9 CW10 CW36		263
2203	2	2F		2.1.13 (13)	632 662	0 E0	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36		23

01.01.2017

3.2 Tabela A - 143

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki oświadczenia	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2204	SIARCZEK KARBONYLU	2	2TF		2.3 2.1 (13)		0 E0	P200		MP9	(M)		Px8H (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		263
2205	ADYONITRYL	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T3	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2206	IZOCYJANIANY TRUJĄCE I.N.O. lub IZOCYJANIAN, ROZTWÓR TRUJĄCY I.N.O.	6.1	T1	II	6.1	274 551	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
2206	IZOCYJANIANY TRUJĄCE I.N.O. lub IZOCYJANIAN, ROZTWÓR TRUJĄCY I.N.O.	6.1	T1	III	6.1	274 551	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2208	PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA SUCHA zawierająca więcej niż 10%, lecz nie więcej niż 39% chloru aktywnego	5.1	O2	III	5.1	314	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3 B13 L3	MP10			SGAN	TU3	3			CW24 CW35	CE11	50
2209	FORMALDEHYD, ROZTWÓR zawierający nie mniej niż 25% formaldehydu	8	C9	III	8	533	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
2210	MANEB lub PREPARAT MANEBU zawierający nie mniej niż 60% manebu	4.2	SW	III	4.2 4.3	273	0 E1	P002 DPPL06 R001		MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40
2211	KULKI POLIMERYCZNE EKSPANDUJĄCE wydzielające pary palne	9	M3	III	brak	382 633	5 kg E1	P002 DPPL08 R001	PP14 B3 B6	MP10	T1	TP33	SGAN	TE20	3		VC1 VC2 AP2	CW31 CW36	CE11	90

01.01.2017

3.2 Tabela A - 144

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luźna	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2212	AZBEST AMFIBOLOWY (amozyt, tremolit, aktynolit, antofilit, krokidolit)	9	M1	II	9	168 274 542	1 kg E0	P002 DPPL08	PP37 B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	90
2213	PARAFORMALDEHYD	4.1	F1	III	4.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	PP12 B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33	SGAV		3	W1 W13	VC1 VC2		CE11	40
2214	BEZWODNIK FTALOWY zawierający więcej niż 0,05% bezwodnika maleinowego	8	C4	III	8	169	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		3	VC1 VC2 AP7		CE11	80	
2215	BEZWODNIK MALEINOWY	8	C3	III	8		0 E0				T4	TP3	L4BN		0			CE8	80	
2215	BEZWODNIK MALEINOWY	8	C4	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3	VC1 VC2 AP7		CE11	80	
2216	Mączka rybna (odpady rybne), stabilizowana(e)	9	M11	nie podlega RID																
2217	WYTLÓKI ROŚLIN OLEISTYCH zawierające nie więcej niż 1,5% oleju i nie więcej niż 11% wilgoci	4.2	S2	III	4.2	142	0 E0	P002 DPPL08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14					3	W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40
2218	KWAS AKRYLOWY STABILIZOWANY	8	CF1	II	8 3	386	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	839
2219	ETER ALLILOWOGLICYDOWY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2222	ANIZOL	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2224	BENZONITRYL	6.1	T1	II	6.1		100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 145

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przysięgi ekspresowe	Numer zagrożeń
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2225	CHLOREK BENZENOSULFONYLU	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80	
2226	CHLOREK BENZYLIDYNU	8	C9	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80	
2227	METAKRYLAN n-BUTYLU STABILIZOWANY	3	F1	III	3	386	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	39	
2232	2-CHLOROETANAL	6.1	T1	I	6.1	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66	
2233	CHLOROANIZYDYN	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
2234	FLUORKI CHLOROBENZYLIDYNU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2235	CHLORKI CHLOROBENZYLIDYNU	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
2236	IZOCYJANIAN 3-CHLORO- 4-METYLOFENYLU CIEKŁY	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15			L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
2237	CHLORONITROANILINY	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 146

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przysyłki eksperymentalne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2238	CHLOROTOLUENY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2239	CHLOROTOLUIDYNY STAŁE	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
2240	KWAS CHROMOSIARKOWY	8	C1	I	8		0 E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TU38 TE22	1					88	
2241	CYKLOHEPTAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2242	CYKLOHEPTEN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2243	OCTAN CYKLOHEKSYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2244	CYKLOPENTANOL	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2245	CYKLOPENTANON	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2246	CYKLOPENTEN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02	B8	MP19	T7	TP2	L1.5BN		2				CE7	33	
2247	n-DEKAN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2248	DI-n-BUTYLOAMINA	8	CF1	II	8 3		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	83	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 147

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie		Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategorie transportowa	Przepisy szczególne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia	
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny		Przepisy specjalne	Szklit przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2249	ETER DICHLOORODIMETYLOWY	6.1	TF1																		
	SYMETRYCZNY																				
2250	IZOCYJANIANY DICHLOOROFENYLU	6.1	T2	II	6.1		500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11	CW13 CW28 CW31	CE9	60		
2251	BICYKLO-[2,2,1]-HEPTA-2,5-DIEN STABILIZOWANY (NORBORNAN-2,5-DIEN STABILIZOWANY)	3	F1	II	3	386	1 L	P001 DPPL02 R001		MP19	T7	TP2	LGBF		2			CE7	339		
2252	1,2-DIMETOKSYETAN	3	F1	II	3		1 L	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2			CE7	33		
2253	N,N-DIMETYLOANILINA	6.1	T1	II	6.1		100 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2		CW13 CW28 CW31	CE5	60		
2254	ZAPALKI SZTORMOWE	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	P407 R001		MP11					4	W1		CE11	40		
2256	CYKLOHEKSEN	3	F1	II	3		1 L	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2			CE7	33		
2257	POTAS	4.3	W2	I	4.3		0	P403 DPPL04		MP2	T9	TP7 TP33	L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	1	W1	CW23		X423		
2258	1,2-PROPYLENODIAMINA	8	CF1	II	8		1 L	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2			CE6	83		
2259	TRIETYLENOTETRAAMINA	8	C7	II	8		1 L	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2			CE6	80		
2260	TRIPROPYLOAMINA	3	FC	III	3		5 L	P001 DPPL03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		2	W12		CE4	38		
2261	KSYLENOLE STAŁE	6.1	T2	II	6.1		500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11	CW13 CW28 CW31	CE9	60		
2262	CHLOREK DIMETYLOKARBAMOILU	8	C3	II	8		1 L	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2			CE6	80		

01.01.2017

3.2 Tabela A - 148

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalegki ostrygawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cystylny przenośnik i kontenery do przewozu		Cystylny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cystylny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłki	Luzem	Zasadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	1.1.3.1	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2263	DIMETYLOCYKLOHEKSANY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	LGBF			2				CE7	33
2264	N,N-DIMETYLOCYKLOHEKSYLOAMINA	8	CF1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	L4BN			2				CE6	83
2265	N,N-DIMETYLOFORMAMID	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	LGBF			3	W12			CE4	30
2266	DIMETYLO-N-PROPYLOAMINA	3	FC	II	3		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	L4BH			2				CE7	338
2267	CHLOREK DIMETYLOTIOFOSFORYLU	6.1	TC1	II	6.1	8	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	L4BH	TU15		2			CW13 CW28 CW31	CE5	68
2269	3,3'-IMINOBIISPROPYLOAMINA	8	C7	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	L4BN			3	W12			CE8	80
2270	ETYLOAMINA, ROZTWÓR WODNY zawierający nie mniej niż 50%, lecz nie więcej niż 70% etyloaminy	3	FC	II	3	8	1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	L4BH			2				CE7	338
2271	KETON ETYLOWOAMINOWY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	LGBF			3	W12			CE4	30
2272	N-ETYLOANILINA	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	L4BH	TU15		2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2273	2-ETYLOANILINA	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	L4BH	TU15		2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 149

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki eksportowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)		(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2274	N-ETYLO-N-BENZYLIOANILINA	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
2275	2-ETYLOBUTANOL	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2276	2-ETYLOHEKSYLOAMINA	3	FC	III	3 8		5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE4	38	
2277	METAKRYLAN ETYLU STABILIZOWANY	3	F1	II	3	386	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	339	
2278	n-HEPTEN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2279	HEKSACHLOROBUTADIEN	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
2280	HEKSAMETYLENODIAMINA STAŁA	8	C8	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		3	VC1 VC2 AP7			CE11	80	
2281	HEKSAMETYLENODIIZOCYJANIAN	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
2282	HEKSANOLE	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2283	METAKRYLAN IZOBYTYLU STABILIZOWANY	3	F1	III	3	386	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	39	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 150

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne luzem	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2284	IZOBUTYRONITRYL	3	FT1	II	3 6.1		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
2285	TRIFLUORKI IZOCYJANIANOBENZYLIDYNU	6.1	TF1	II	6.1 3		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	63
2286	PENTAMETYLOHEPTAN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2287	IZOHEPTEN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2288	IZOHEKSEN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001	B8	MP19	T11	TP1	LGBF		2				CE7	33
2289	IZOFORONODIAMINA	8	C7	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
2290	DIIZOCYJANIAN IZOFORONU	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP2	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2291	ZWIĄZEK OŁOWIU ROZPUSSZCZALNY I.N.O.	6.1	T5	III	6.1	199 274 535	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
2293	4-METOKSY-4-METYLOPENTAN-2-ON	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2294	N-METYLOANILINA	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 151

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)		(3a)	(2)		(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2285	6.1	TF1	I	6.1 3		0 E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
2286	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2287	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2288	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2299	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2300	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2301	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2302	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2303	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 152

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2304	4.1	F2	III	4.1	536	0 E0				T1	TP3	LGBV	TU27 TE4 TE6	3					44
2305	8	C4	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	L4BN SGAN		2	W11			CE10	80
2306	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
2307	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP10	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE9	60
2308	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BN		2				CE6	X80
2309	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2310	3	FT1	III	3 6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28	CE4	36
2311	6.1	T1	III	6.1	279	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2312	6.1	T1	II	6.1		0 E0				T7	TP3	L4BH	TU15	0			CW13 CW31		60
2313	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2315	9	M2	II	9	305	1 L E2	P906 DPPL02		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15	0			VC1 VC2 AP9	CE5	90
2316	6.1	T5	I	6.1		0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15	1	W10		CW13 CW28 CW31		66

01.01.2017

3.2 Tabela A - 153

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Należli ciści- gawcze	Prze- pisy spec- jalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Katego- ria trans- portowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki niebezpie- czne
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja	
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6
(1)			(2)															
2317	6.1	T4	I	6.1		0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	66
2318	4.2	S4	II	4.2	504	0 E2	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			40
2319	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		3	W12			30
2320	8	C7	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			80
2321	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	60
2322	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	60
2323	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			30
2324	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		3	W12			30
2325	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 154

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szaki przesyłek	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2326	TRIMETYLOCYKLOHEKSYLOAMINA	8	C7	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
2327	TRIMETYLOHEKSAMETYLENODIAMIN A	8	C7	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
2328	TRIMETYLOHEKSAMETYLENODIIZOCYANIAN	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP2	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2329	FOSFORYN TRIMETYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2330	UNDEKAN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2331	CHLOREK CYNKU BEZWODNY	8	C2	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3		VC1 VC2 AP7		CE11	80
2332	OKSYM ACETALDEHYDU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2333	OCTAN ALLILU	3	FT1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
2334	ALLILOAMINA	6.1	TF1	I	6.1	354	0 E0	P602	MP17	MP8	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1		CW13 CW28 CW31		663	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 155

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki eksportowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szklki przesyłek	Luzem	Zasadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2335	ETER ALLILOWOETYLOWY	3	FT1	II	3 6.1		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336	
2336	MROWCZAN ALLILU	3	FT1	I	3 6.1		0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336	
2337	MERKAPTAN FENYLU	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663	
2338	FLUOREK BENZYLIDYNU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2339	2-BROMOBUTAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2340	ETER 2-BROMOETYLWOETYLOWY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2341	1-BROMO-3-METYLOBUTAN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2342	BROMOMETYLOPROPANY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2343	2-BROMOPENTAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2344	BROMOPROPANY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 156

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przasyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szkutki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2344	BROMOPROPAN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2345	3-BROMOPROPYN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2346	BUTANODION	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2347	MERKAPTAN BUTYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2348	AKRYLANY BUTYLU STABILIZOWANE	3	F1	III	3	386	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	39
2350	ETER BUTYLOWOMETYLOWY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2351	AZOTYNY BUTYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2351	AZOTYNY BUTYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2352	ETER BUTYLOWOWINYLOWY STABILIZOWANY	3	F1	II	3	386	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	339
2353	CHLOREK BUTYRYLU	3	FC	II	3 8		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T8	TP2	L4BH		2				CE7	338
2354	ETER CHLOROETYLWOMETYLOWY	3	FT1	II	3 6.1		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
2356	2-CHLOROPROPAN	3	F1	I	3		0 E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		1					33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 157

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Prześliki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.43.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2357	CYKLOHEKSYLOAMINA	8	CF1	II	8 3		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	83
2358	CYKLOOKTATETRAEN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2359	DIALILOAMINA	3	FTC	II	3 6.1 8		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	338
2360	ETER DIALILOWY	3	FT1	II	3 6.1		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
2361	DIIZOBUTYLOAMINA	3	FC	III	3 8		5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE4	38
2362	1,1-DICHLOROETAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2363	MERKAPTAN ETYLU	3	F1	I	3		0 E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		1					33
2364	n-PROPYLOBENZEN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2366	WĘGLAN DIETYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2367	ALDEHYD alfa-METYLOWALERIANOWY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2368	alfa-PINEN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2370	HEKS-1-EN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 158

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.43.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2371	IZOPENTENY	3	F1	I	3		0 E3	P001		MP7 MP17	TP2	T11	L4BN		1					33
2372	1,2-DI-(DIMETYLOAMINO)-ETAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	TP1	T4	LGBF		2				CE7	33
2373	DIETOKSYMETAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	TP1	T4	LGBF		2				CE7	33
2374	3,3-DIETOKSYPROPEN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	TP1	T4	LGBF		2				CE7	33
2375	SIARCZEK DIETYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	TP1	T7	LGBF		2				CE7	33
2376	2,3-DIWODOROPIRAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	TP1	T4	LGBF		2				CE7	33
2377	1,1-DIMETOKSYETAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	TP1	T7	LGBF		2				CE7	33
2378	2-DIMETYLOAMINOACETONITRYL	3	FT1	II	3 6.1		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	TP1	T7	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
2379	1,3-DIMETYLOBUTYLOAMINA	3	FC	II	3 8		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	TP1	T7	L4BH		2				CE7	338
2380	DIMETYLODIETOKSYSILAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	TP1	T4	LGBF		2				CE7	33
2381	DISIARCZEK DIMETYLU	3	FT1	II	3 6.1		1 L E0	P001 DPPL02 R001		MP19	TP2 TP39	T7	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
2382	DIMETYLOHYDRAZYNA SYMETRYCZNA	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	TP2	T20	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1		CW13 CW28 CW31		663	
2383	DIPROPYLOAMINA	3	FC	II	3 8		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	TP1	T7	L4BH		2				CE7	338

01.01.2017

3.2 Tabela A - 159

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szkoli przesłęk	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.43.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2384	ETER DI-n-PROPYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2385	IZOMASŁAN ETYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2386	1-ETYLOPIPERYDYNA	3	FC	II	3	8	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T7	TP1	L4BH		2				CE7	338	
2387	FLUOROBENZEN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2388	FLUOROTOLUENY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2389	FURAN	3	F1	I	3		0 E3	P001		MP7 MP17	T12	TP2	L4BN		1					33	
2390	2-JODOBUTAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2391	JODOMETYLOPROPANY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2392	JODOPROPANY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2393	MIRÓWCZAN IZOBUTYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2394	PROPIONIAN IZOBUTYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2395	CHŁOREK IZOBUTYRYLU	3	FC	II	3	8	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T7	TP2	L4BH		2				CE7	338	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 160

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przeświadczenia ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2396	ALDEHYD METAKRYLOWY STABILIZOWANY	3	FT1	II	3	386	1 L E2	P001	DPPL02	MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
2397	3-METYLOBUTAN-2-ON	3	F1	II	3		1 L E2	P001	DPPL02	MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2398	ETER tet-BUTYLOWOMETYLOWY	3	F1	II	3		1 L E2	P001	DPPL02	MP19	T7	TP1	LGBF		2				CE7	33
2399	1-METYLOPIPERYDYNA	3	FC	II	3		1 L E2	P001	DPPL02	MP19	T7	TP1	L4BH		2				CE7	338
2400	IZOWALERIANIAN METYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001	DPPL02	MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2401	PIPERYDYNA	8	CF1	I	8		0 E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TU38 TE22	1					883
2402	PROPANOTIOLE	3	F1	II	3		1 L E2	P001	DPPL02	MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2403	OCTAN IZOPROPENYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001	DPPL02	MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2404	PROPIONITRYL	3	FT1	II	3		1 L E0	P001	DPPL02	MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
2405	MAŚLAN IZOPROPYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001	DPPL03 LP01	MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2406	IZOMAŚLAN IZOPROPYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001	DPPL02	MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2407	CHLOROMRÓWCZAN IZOPROPYLU	6.1	TFC	I	6.1	354	0 E0	P602		MP8 MP17					1			CW13 CW28 CW31		663
2409	PROPIONIAN IZOPROPYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001	DPPL02	MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 161

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2410	1,2,3,6-TETRAWODOROPIRYDINA	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2411	BUTYRONITRYL	3	FT1	II	3 6.1		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336	
2412	TETRAWODOROTIOFEN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2413	ORTOTYTAIAN TETRAPROPYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2414	TIOFEN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2416	BORAN TRIMETYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T7	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2417	FLUOREK KARBONYLU	2	2TC		2.3 8 (13)		0 E0	P200		MP9	(M)		PxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		268	
2418	TETRAFLUOREK SIARKI	2	2TC		2.3 8		0 E0	P200		MP9					1			CW9 CW10 CW36		268	
2419	BROMOTRIFLUOROETYLEN	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 162

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) 0 E0	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2420	HEKSAFLUOROACETON	2	2TC		2.3 8 (13)			P200		MP9	(M)		PxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		268	
2421	TRITLENEK DIAZOTU	2	2TOC	zakaz																	
2422	OKTAFLUOROBUT-2-EN (GAZ CHŁODNICZY R 1318)	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20	
2424	OKTAFLUOROPROPAN (GAZ CHŁODNICZY R 218)	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20	
2426	AZOTAN AMONU CIEKŁY gorący stężony roztwór, o stężeniu większym niż 80%, lecz nie większym niż 93%	5.1	O1		5.1	252 644	0 E0				T7	TP1 TP16 TP17	L4BV(+)	TU3 TU12 TU29 TC3 TE9 TE10 TA1	0					59	
2427	CHLORAN POTASU, ROZTWÓR WODNY	5.1	O1	II	5.1		1 L E2	P504 DPPL02		MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	2			CW24	CE6	50	
2427	CHLORAN POTASU, ROZTWÓR WODNY	5.1	O1	III	5.1		5 L E1	P504 DPPL02 R001		MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	3			CW24	CE8	50	
2428	CHLORAN SODU, ROZTWÓR WODNY	5.1	O1	II	5.1		1 L E2	P504 DPPL02		MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	2			CW24	CE6	50	
2428	CHLORAN SODU, ROZTWÓR WODNY	5.1	O1	III	5.1		5 L E1	P504 DPPL02 R001		MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	3			CW24	CE8	50	
2428	CHLORAN WAPNIA, ROZTWÓR WODNY	5.1	O1	II	5.1		1 L E2	P504 DPPL02		MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	2			CW24	CE6	50	
2428	CHLORAN WAPNIA, ROZTWÓR WODNY	5.1	O1	III	5.1		5 L E1	P504 DPPL02 R001		MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	3			CW24	CE8	50	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 163

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przebiegi eksploatacyjne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szkielet przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.43.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2430	ALKILOFENOLE STAŁE I.N.O. (w tym homologi C ₂ -C ₁₂)	8	C4	I	8		0 E0	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	TU38 TE22	1	W10				88	
2430	ALKILOFENOLE STAŁE I.N.O. (w tym homologi C ₂ -C ₁₂)	8	C4	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11			CE10	80	
2430	ALKILOFENOLE STAŁE I.N.O. (w tym homologi C ₂ -C ₁₂)	8	C4	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		3	VC1 VC2 AP7			CE11	80	
2431	ANIZYDYN	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
2432	N,N-DIETYLOANILINA	6.1	T1	III	6.1	279	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
2433	CHLORONITROTOLUENY CIEKŁE	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
2434	DIBENZYLODICHLOOROSILAN	8	C3	II	8		0 E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X80	
2435	ETYLOFENYLODICHLOOROSILAN	8	C3	II	8		0 E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X80	
2436	KWAS TIOCTOWY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2437	METYLOFENYLODICHLOOROSILAN	8	C3	II	8		0 E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		2				CE6	X80	
2438	CHLOREK TRIMETYLOACETYLU	6.1	TFC	I	6.1 3 8		0 E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663	
2439	WODOROFLOUREK SODU	8	C2	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11			CE10	80	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 164

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne luzem	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2440	TETRACHLOREK CYNY PENTAHYDRAT	8	C2	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3		VC1 VC2 AP7		CE11	80	
2441	TRICHLOREK TYTANU PIROFORYCZNY lub TRICHLOREK TYTANU, MIESZANINA PIROFORYCZNA	4.2	SC4	I	4.2 8	537	0 E0	P404		MP13					0	W1				48	
2442	CHLOREK TRICHLOROACETYLU	8	C3	II	8		0 E0	P001		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	X80	
2443	TLENOTRICHLOREK WANADU	8	C1	II	8		1 L E0	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80	
2444	TETRACHLOREK WANADU	8	C1	I	8		0 E0	P802		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TU38 TE22	1					X88	
2446	NITROKREZOLE STAŁE	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
2447	FOSFOR BIAŁY STOPIONY	4.2	ST3	I	4.2 6.1		0 E0				T21	TP3 TP7 TP26	L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TU38 TE3 TE21 TE22	0					446	
2448	SIARKA STOPIONA	4.1	F3	III	4.1	538	0 E0				T1	TP3	LGBV(+)	TU27 TE4 TE6	3					44	
2451	TRIFLUOREK AZOTU	2	2O		2.2 5.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	(M)		Px8N (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	25	
2452	ETYLOACETYLEN STABILIZOWANY	2	2F		2.1 (13)	366 662	0 E0	P200		MP9	(M)		Px8N (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	239	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 165

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przasyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szukli przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2453	FLUOREK ETYLU (GAZ CHŁODNICZY R 161)	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23	
2454	FLUOREK METYLU (GAZ CHŁODNICZY R 41)	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23	
2455	AZOTYN METYLU	2	2A	zakaz																	
2456	2-CHLOROPROPEN	3	F1	I	3		0 E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	1						33	
2457	2,3-DIMETYLOBUTAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T7	TP1	LGBF	2					CE7	33	
2458	HEKSADIENY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF	2					CE7	33	
2459	2-METYLOBUT-1-EN	3	F1	I	3		0 E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	1						33	
2460	2-METYLOBUT-2-EN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001	B8	MP19	T7	TP1	L1.5BN	2					CE7	33	
2461	METYLOPENTADIENY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF	2					CE7	33	
2463	WODOREK GLINU	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403		MP2				1	W1		CW23			X423	
2464	AZOTAN BERYLU	5.1	OT2	II	5.1 6.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24 CW28	CE10	56	
2465	KWAS DICHLOOROZOCYJANUROWY SUCHY lub SOLE KWASU DICHLOOROZOCYJANUROWEGO	5.1	O2	II	5.1	135	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 166

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Prześlij ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szutki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2466	PONADTLENEK POTASU	5.1	O2	I	5.1		0 E0	P503 DPPL06		MP2					1	W10		CW24		55	
2468	KWAS TRICHLOROIZOCYJANUROWY SUCHY	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50	
2469	BROMIAN CYNKU	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50	
2470	FENYLOACETONITRYL CIEKŁY	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
2471	TETRATLENEK OSMU	6.1	T5	I	6.1		0 E5	P002 DPPL07	PP30	MP18	T6	TP33	S10AH	TU15	1	W10		CW13 CW28 CW31		66	
2473	ARSANILAN SODU	6.1	T3	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
2474	TIOFOSGEN	6.1	T1	I	6.1	279 354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66	
2475	TRICHLOREK WANADU	8	C2	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3		VC1 VC2 AP7		CE11	80	
2477	IZOTOCYJANIAN METYLU	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 167

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Zasady, rozkład, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.43.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2478	IZOCYJANIANY ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O. lub IZOCYJANIANY, ROZTWÓR ZAPALNY TRUJĄCY I.N.O.	3	FT1	II	3 6.1	274 539	1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T11	TP2 TP27	TU15		2			CW13 CW28	CE7	336	
2478	IZOCYJANIANY ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O. lub IZOCYJANIANY, ROZTWÓR ZAPALNY TRUJĄCY I.N.O.	3	FT1	III	3 6.1	274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	TU15		3	W12		CW13 CW28	CE4	36	
2480	IZOCYJANIAN METYLU	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P601		MP2	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			CW13 CW28 CW31		663	
2481	IZOCYJANIAN ETYLU	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			CW13 CW28 CW31		663	
2482	IZOCYJANIAN n-PROPYLU	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663	
2483	IZOCYJANIAN IZOPROPYLU	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			CW13 CW28 CW31		663	
2484	IZOCYJANIAN tert-BUTYLU	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 168

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przekazy eksploatacyjne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne		Sutki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.3.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2485	IZOCYJANIAN n-BUTYLU	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
2486	IZOCYJANIAN IZOBUTYLU	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
2487	IZOCYJANIAN FENYLU	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
2488	IZOCYJANIAN CYKLOHEKSYLU	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
2490	ETER DICHLOROIZOPROPYLOWY	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
2491	ETANOLOAMINA lub ETANOLOAMINA, ROZTWÓR	8	C7	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
2493	HEKSAMETYLENOIMINA	3	FC	II	3 8		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH		2				CE7	338
2495	PENTAFLUOREK JODU	5.1	OTC	I	5.1 6.1		0 E0	P200		MP2			L10DH	TU3 TU38 TE16 TE22	1			CW24 CW28		568

01.01.2017

3.2 Tabela A - 169

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przebiegi eksperymentalne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.403.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2496	BEZWODNIK PROPIONOWY	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80	
2498	1,2,3,6-TETRAWODOROBENZALDEHYD	3	F1	III	3		5 L E1			MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2501	TLENEK TRIS-(1-AZIRYDYNILO)-FOSFINY, ROZTWÓR	6.1	T1	II	6.1		100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
2501	TLENEK TRIS-(1-AZIRYDYNILO)-FOSFINY, ROZTWÓR	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
2502	CHLOREK WALERYLU	8	CF1	I	8	3	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	83	
2503	TETRACHLOREK CYR KONU	8	C2	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3		VC1 VC2 AP7		CE11	80	
2504	TETRABROMOETAN	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
2505	FLUOREK AMONU	6.1	T5	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
2506	WODOROSIARCZAN AMONU	8	C2	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAV		2	W11	VC1 VC2 AP7		CE10	80	
2507	KWAS CHLOROPLATYNOWY STAŁY	8	C2	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3		VC1 VC2 AP7		CE11	80	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 170

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Prze-pisy ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.43.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2508	PENTACHLOREK MOLIBDENU	8	C2	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3		VC1 VC2 AP7		CE11	80	
2509	WODOROSIARCZAN POTASU	8	C2	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAV		2	W11	VC1 VC2 AP7		CE10	80	
2511	KWAS 2-CHLOROPROPIONOWY	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP2	L4BN		3	W12			CE8	80	
2512	AMINOFENOLE (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
2513	BROMEK BROMOACETYLU	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BN		2				CE6	X80	
2514	BROMOBENZEN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2515	BROMOFORM	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
2516	TETRABROMEK WĘGLA	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
2517	1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 142b)	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		Px8N (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 171

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Prze-pisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Prze-pisy ekspl-syjne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Prze-pisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Prze-pisy specjalne	Kod cysterny	Prze-pisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 g)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2518	1,5,9-CYKLODEKATRIEN	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2520	CYKLOOKTADIENY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2521	DIKETEN STABILIZOWANY	6.1	TF1	I	6.1 3	354 386	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
2522	METAKRYLAN 2-DIMETYLOAMINOETYLU	6.1	T1	II	6.1		100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	69
2524	ORTOMRÓWCZAN ETYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2525	SZCZAWIAN ETYLU	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2526	FURFURYLOAMINA	3	FC	III	3 8		5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE4	38
2527	AKRYLAN IZOBUTYLU STABILIZOWANY	3	F1	III	3	386	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	39
2528	IZOMAŚLAN IZOBUTYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 172

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2528	KWAS IZOMASŁOWY	3	FC	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE4	38	
2531	KWAS METAKRYLOWY STABILIZOWANY	8	C3	II	8	386	1 L E2	P001 DPPL02 LP01		MP15	T7	TP1 TP18 TP30	L4BN		2				CE8	89	
2533	TRICHLOROCTAN METYLU	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
2534	METYLOCHLOROSILAN	2	2TFC		2.3 2.1 8		0 E0	P200		MP9	(M)				1			CW9 CW10 CW36		263	
2535	4-METYLOMORFOLINA (N-METYLOMORFOLINA)	3	FC	II	3		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH		2				CE7	338	
2536	METYLOTETRAWODOROFURAN	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33	
2538	NITRONAFTALEN	4.1	F1	III	4.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2		CE11	40	
2541	TERPINOLEN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2542	TRIBUTYLOAMINA	6.1	T1	II	6.1		100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
2545	HAFN, PROSZEK SUCHY	4.2	S4	I	4.2	540	0 E0	P404		MP13					0	W1				43	
2545	HAFN, PROSZEK SUCHY	4.2	S4	II	4.2	540	0 E2	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 173

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2545	HAFN, PROSZEK SUCHY	4.2	S4	III	4.2	540	0 E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40
2546	TYTAN, PROSZEK SUCHY	4.2	S4	I	4.2	540	0 E0	P404		MP13					0	W1				43
2546	TYTAN, PROSZEK SUCHY	4.2	S4	II	4.2	540	0 E2	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
2546	TYTAN, PROSZEK SUCHY	4.2	S4	III	4.2	540	0 E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40
2547	PONADTLENEK SODU	5.1	O2	I	5.1		0 E0	P503 DPPL06		MP2					1	W10		CW24		55
2548	PENTAFLUOREK CHLORU	2	2TOC		2.3 5.1 8		0 E0	P200		MP9					1			CW9 CW10 CW36		265
2552	HEKSAFLUOROACETON HYDRAT CIEKŁY	6.1	T1	II	6.1		100 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
2554	CHLOREK ALLILOMETYLU	3	F1	II	3		1 L	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2555	NITROCELULOZA Z WODĄ zawierająca nie mniej niż 25% masowych wody	4.1	D	II	4.1	541	0 E0	P406		MP2					2	W1			CE10	40
2556	NITROCELULOZA Z ALKOHOLEM zawierająca nie mniej niż 25% masowych alkoholu i nie więcej niż 12,6% azotu w suchej masie	4.1	D	II	4.1	541	0 E0	P406		MP2					2	W1			CE10	40
2557	NITROCELULOZA zawierająca nie więcej niż 12,6% azotu w suchej masie MIESZANINA Z PLASTYFIKATOREM lub BEZ PLASTYFIKATORA, Z PIGMENTEM lub BEZ PIGMENTU	4.1	D	II	4.1	241 541	0 E0	P406		MP2					2	W1			CE10	40

01.01.2017

3.2 Tabela A - 174

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przebiegi eksperymentalne
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Sutki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2558	EPIBROMOHYDRYNA	6.1	TF1	I	6.1 3		0 E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
2560	2-METYLOPENTAN-2-OL	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2561	3-METYLOBUT-1-EN	3	F1	I	3		0 E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		1					33
2564	KWAS TRICHLOROOCETOWY, ROZTWÓR	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80
2564	KWAS TRICHLOROOCETOWY, ROZTWÓR	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
2565	DICYKLOHEKSYLOAMINA	8	C7	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
2567	PENTACHLOROFENOLAN SODU	6.1	T2	II	6.1		500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
2570	ZWIĄZEK KADMIU	6.1	T5	I	6.1 274 596		0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
2570	ZWIĄZEK KADMIU	6.1	T5	II	6.1 274 596		500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
2570	ZWIĄZEK KADMIU	6.1	T5	III	6.1 274 596		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 175

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewozu			Przebiegi eksperymentalne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy szczególne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przebiegi szczególne	Kod systemu	Przebiegi szczególne		Szklaki przesyłek	Luzem	Zasadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.43.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2571	KWASY ALKILOSIARKOWE	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2 TP28	L4BN		2				CE6	80
2572	FENYLOHYDRAZYNA	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
2573	CHLORAN TALU	5.1	OT2	II	5.1 6.1		1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE10	56
2574	FOSFORAN TRIKREZYLU zawierający więcej niż 3% izomeru orto	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
2576	TLENOBROMEK FOSFORU STOPIONY	8	C1	II	8		0 E0				T7	TP3	L4BN		2					80
2577	CHLOREK FENYLOACETYLU	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80
2578	TRITLENEK FOSFORU	8	C2	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3		VC1 VC2 AP7		CE11	80
2579	PIPERAZYNA	8	C8	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		3		VC1 VC2 AP7		CE11	80
2580	BROMEK GLINU, ROZTWÓR	8	C1	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
2581	CHLOREK GLINU, ROZTWÓR	8	C1	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
2582	CHLOREK ŻELAZA (III), ROZTWÓR	8	C1	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80

01.01.2017

3.2 Tabela A - 176

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szutki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2583	KWASY ALKILOSULFONOWE STAŁE lub KWASY ARYLOSULFONOWE STAŁE zawierające więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	8	C2	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11			CE10	80	
2584	KWASY ALKILOSULFONOWE CIEKŁE lub KWASY ARYLOSULFONOWE CIEKŁE zawierające więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BN		2				CE6	80	
2585	KWASY ALKILOSULFONOWE STAŁE lub KWASY ARYLOSULFONOWE STAŁE zawierające nie więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	8	C4	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3	VC1 VC2 AP7			CE11	80	
2586	KWASY ALKILOSULFONOWE CIEKŁE lub KWASY ARYLOSULFONOWE CIEKŁE zawierające nie więcej niż 5% wolnego kwasu siarkowego	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80	
2587	BENZOCHINON	6.1	T2	II	6.1		500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
2588	PESTYCYD TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0 E5	P002 DPPL02		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	66	
2588	PESTYCYD TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 177

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewożenia			Przebiegi niespodziewane	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy szczególne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy szczególne	Kod systemu	Przepisy szczególne		Szalki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2588	PESTYCYD TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	6.1	T7	III	6.1	61	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60
2589	CHLOROOCETAN WINYLU	6.1	TF1	II	6.1 3		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	63
2590	AZBEST CHRYSOTYL	9	M1	III	9	168	5 kg E1	P002 DPPL08 R001	PP37 B4	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15	3	W11		CW13 CW28 CW31	CE11	90
2591	KSENON SCHŁODZONY SKROPLONY	2	3A		2.2 (13)	593	120 E1 ml	P203		MP9	T75	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9 TM6	3	W5		CW9 CW11 CW36	CE2	22
2599	CHLOROTRIFLUOROMETAN I TRIFLUOROMETAN, MIESZANINA AZEOTROPOWA zawierająca około 60% chlorotrifluorometanu (GAZ CHŁODNICZY R 503)	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
2601	CYKLOBUTAN	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23
2602	DICHLORODIFLUOROMETAN I 1,1-DIFLUOROETAN, MIESZANINA AZEOTROPOWA zawierająca około 74% dichlorodifluorometanu (GAZ CHŁODNICZY R 500)	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
2603	CYKLOHEPTATRIEN	3	FT1	II	3 6.1		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
2604	ETERAT DIETYLOWY TRIFLUORKU BORU	8	CF1	I	8 3		0 E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TU38 TE22	1					883

01.01.2017

3.2 Tabela A - 178

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi eksperymentalne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przebiegi specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2605	IZOCYJANIAN METOKSYMETYLU	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
2606	ORTOKRZEMIAN METYLU	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
2607	AKROLEINA, DIMER STABILIZOWANY	3	F1	III	3	386	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	39
2608	NITROPROPANY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2609	BORAN TRIALLILU	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19			L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2610	TRIALILOAMINA	3	FC	III	3 8		5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE4	38
2611	1-CHLOROPROPAN-2-OL	6.1	TF1	II	6.1 3		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	63
2612	ETER METYLOWOPROPYLOWY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 B8		MP19	T7	TP2	L1.5BN		2				CE7	33
2614	ALKOHOL ALLIOWOMETYLOWY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 179

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Prześliki ekspresowe zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2615	ETER ETYLOWOPROPYLOWY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2616	BORAN TRIIZOPROPYLU	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33
2616	BORAN TRIIZOPROPYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2617	METYLOCYKLOHEKSANOLE zapalne	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2618	WINYLOTOLUENY STABILIZOWANE	3	F1	III	3	386	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	39
2619	BENZYLODIMETYLOAMINA	8	CF1	II	8 3		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	83
2620	MAŚLANY AMYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2621	ACETYLOMETYLOKARBINOL	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2622	ALDEHYD GLICYDOWY	3	FT1	II	3 6.1		1 L E2	P001 DPPL02 B8		MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
2623	ZAPALARKI STAŁE zawierające materiał zapalny ciekły	4.1	F1	III	4.1		5 kg E1	P002 LP02 R001	PP15	MP11					4	W1			CE11	40
2624	KRZEMEK MAGNEZU	4.3	W2	II	4.3		500 E2 9	P410 DPPL07		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW23	CE10	423

01.01.2017

3.2 Tabela A - 180

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi eksperymentalne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne		Szaki przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2626	KWAS CHLOROWY, ROZTWÓR WODNY zawierający nie więcej niż 10% kwasu chlorowego	5.1	O1	II	5.1	613	1 L E0	P004 DPPL02		MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	2			CW24	CE6	50
2627	AZOTYNY NIEORGANICZNE I.N.O.	5.1	O2	II	5.1	103 274	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50
2628	FLUOROOCETAN POTASU	6.1	T2	I	6.1		0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
2629	FLUOROOCETAN SODU	6.1	T2	I	6.1		0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
2630	SELENIANY lub SELENINY	6.1	T5	I	6.1	274	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
2642	KWAS FLUOROOCETOWY	6.1	T2	I	6.1		0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
2643	BROMOOCETAN METYLU	6.1	T1	II	6.1		100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
2644	JODEK METYLU	6.1	T1	I	6.1	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66
2645	BROMEK FENACYLU	6.1	T2	II	6.1		500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 181

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne		Sutki przesyłu	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2646	HEKSACHLOROCYKLOPENTADIEN	6.1	T1	I	6.1	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66	
2647	MALONONITRYL	6.1	T2	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
2648	1,2-DIBROMOBUTAN-3-ON	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15			L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
2649	1,3-DICHLOROACETON	6.1	T2	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
2650	1,1-DICHLORO-1-NITROETAN	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
2651	4,4-DIAMINODIFENYLOMETAN	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
2653	JODEK BENZYLU	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
2655	FLUOROKRZEMIAN POTASU	6.1	T5	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
2656	CHINOLINA	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
2657	DISIARCZEK SELENU	6.1	T5	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 182

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Zaladunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2659	CHLOROCTAN SODU	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
2660	NITROTOLUIDYNY (MONO)	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE1	60
2661	HEKSACHLOROACETON	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2664	DIBROMOMETAN	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2667	BUTYLOTOLUENY	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2668	CHLOROACETONITRYL	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
2669	CHLOROKREZOLE, ROZTWÓR	6.1	T1	II	6.1		100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
2669	CHLOROKREZOLE, ROZTWÓR	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2670	CHLOREK CYJANURU	8	C4	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BN		2	W11			CE10	80

01.01.2017

3.2 Tabela A - 183

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przebiegi eksploatacyjne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2671	AMINOPIRIDYNY (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1		500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
2672	AMONIAK, ROZTWÓR wodny, o gęstości względnej w 15 °C pomiędzy 0,880 i 0,957, zawierający więcej niż 10%, lecz nie więcej niż 35% amoniaku	8	C5	III	8	5.4.3	5 L	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80	
2673	2-AMINO-4-CHLOROFENOL	6.1	T2	II	6.1		500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60	
2674	FLUOROKRZEMIAN SODU	6.1	T5	III	6.1		5 kg	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
2676	STYBINA	2	2TF		2.3 2.1		0	P200		MP9					1			CW9 CW10 CW36		263	
2677	WODOROTLENEK RUBIDU, ROZTWÓR	8	C5	II	8		1 L	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80	
2677	WODOROTLENEK RUBIDU, ROZTWÓR	8	C5	III	8		5 L	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80	
2678	WODOROTLENEK RUBIDU	8	C6	II	8		1 kg	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		3	W11			CE10	80	
2679	WODOROTLENEK LITU, ROZTWÓR	8	C5	II	8		1 L	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		3				CE6	80	
2679	WODOROTLENEK LITU, ROZTWÓR	8	C5	III	8		5 L	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP2	L4BN		3	W12			CE8	80	
2680	WODOROTLENEK LITU	8	C6	II	8		1 kg	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11			CE10	80	
2681	WODOROTLENEK CEZJU, ROZTWÓR	8	C5	II	8		1 L	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 184

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przebiegi eksperymentalne	
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2681	WODOROTLENEK CEZU, ROZTWÓR	8	C5	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
2682	WODOROTLENEK CEZU	8	C6	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11			CE10	80
2683	SIARCZEK AMONU, ROZTWÓR	8	CFT	II	8 3 6.1		1 L E2	P001 DPPL01		MP15	T7	TP2	L4BN		2			CW13 CW28	CE6	86
2684	3-DIETYLOAMINOPROPYLOAMINA	3	FC	III	3 8		5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE4	38
2685	N,N-DIETYLOETYLENODIAMINA	8	CF1	II	8 3		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	83
2686	2-DIETYLOAMINOETANOL	8	CF1	II	8 3		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	83
2687	AZOTYN DICYKLOHEKSYLOAMONU	4.1	F3	III	4.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV		3	W1 VC1 VC2			CE11	40
2688	1-BROMO-3-CHLOROPROPAN	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2689	alfa-MONOKLOROHYDRYNA GLICERYNY	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2690	N,n-BUTYLOIMIDAZOL	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
2691	PENTABROMEK FOSFORU	8	C2	II	8		1 kg E0	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11			CE10	80
2692	TRIBROMEK BORU	8	C1	I	8		0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10BH	TU38 TE22	1					X88

01.01.2017

3.2 Tabela A - 185

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Przeładowanie	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przeładowanie ekspresowe	Numer zgłoszenia
									Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szaki przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
(1)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3		
2693	(2) WODOROSIARCZYN, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	8	C1	III	8	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	(9a)	(9b)	T7	TP1 TP28	L4BN	(13)	(15)	3	W12	(17)	(18)	(19)	(20)	
2698	BEZWODNIKI TETRAWODOROFALOWE zawierające więcej niż 0,05% bezwodnika maleinowego	8	C4	III	8	169	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	PP14 B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		3	VC1 VC2 AP7				CE11	80	
2699	KWAS TRIFLUOROOCETOWY	8	C3	I	8		0 E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TU38 TE22	1						88	
2705	1-PENTOL	8	C9	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2					CE6	80	
2707	DIMETYLODIOKSANY	3	F1	II	3		1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2					CE7	33	
2707	DIMETYLODIOKSANY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12				CE4	30	
2709	BUTYLOBENZENY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12				CE4	30	
2710	KETON DIPROPYLOWY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12				CE4	30	
2713	AKRYDYNA	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	VC1 VC2 AP7		CW13 CW28 CW31	CE11	60		
2714	ŻYWICZAN CYNKU	4.1	F3	III	4.1		5 kg E1	P002 DPPL06 R001		MP11	T1	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2		CE11	40		

01.01.2017

3.2 Tabela A - 186

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi eksperymentalne	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szaki przesyłki	Ładunek	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 g)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2715 ŻYWIŁO GLINU	4.1	F3	III	4.1		5 kg E1	P002 DPPL06 R001		MP11	T1	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2		CE11	40
2716 BUTYNO-1,4-DIOL	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
2717 KAMFORA syntetyczna	4.1	F1	III	4.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2		CE11	40
2719 BROMIAN BARU	5.1	OT2	II	5.1 6.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24 CW28	CE10	56
2720 AZOTAN CHROMU	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
2721 CHLORAN MIEDZI	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
2722 AZOTAN LITU	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
2723 CHLORAN MAGNEZU	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
2724 AZOTAN MANGANU	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50

01.01.2017

3.2 Tabela A - 187

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przysyłki eksperymentalne
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja	
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4(3.5.1.2)	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6 5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2725	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3	VC1 VC2 AP6 AP7	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11 50
2726	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3	VC1 VC2 AP6 AP7	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11 50
2727	6.1	TO2	II	6.1 5.1		500 g E4	P002 DPPL06		MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 65
2728	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	TU3	3	VC1 VC2 AP6 AP7	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11 50
2729	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15	2	VC1 VC2 AP7	VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11 60
2730	6.1	T1	III	6.1	279	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 60
2732	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 60
2733	3	FC	I	3 8	274 544	0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP1 TP27	L10CH	TU14 TU38 TE21 TE22	1				338
2733	3	FC	II	3 8	274 544	1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T11	TP1 TP27	L4BH		2				CE7 338
2733	3	FC	III	3 8	274 544	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		3	W12			CE4 38

01.01.2017

3.2 Tabela A - 188

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2734	AMINY ŻRĄCE CIEKŁE ZAPALNE I.N.O. lub POLIAMINY ŻRĄCE CIEKŁE ZAPALNE I.N.O.	8	CF1	I	8 3	274	0 E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	TU38 TE22	1					883
2734	AMINY ŻRĄCE CIEKŁE ZAPALNE I.N.O. lub POLIAMINY ŻRĄCE CIEKŁE ZAPALNE I.N.O.	8	CF1	II	8 3	274	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		2				CE6	83
2735	AMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O. lub POLIAMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O.	8	C7	I	8	274	0 E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	TU38 TE22	1					88
2735	AMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O. lub POLIAMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O.	8	C7	II	8	274	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T11	TP1 TP27	L4BN		2				CE6	80
2735	AMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O. lub POLIAMINY ŻRĄCE CIEKŁE I.N.O.	8	C7	III	8	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		3	W12			CE6	80
2738	N-BUTYLOANILINA	6.1	T1	II	6.1		100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
2739	BEZWODNIK MASŁOWY	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
2740	CHLOROMRÓWCZAN n-PROPYLU	6.1	TFC	I	6.1 3 8		0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		668
2741	PODCHLORYN BARU zawierający więcej niż 22% chloru aktywnego	5.1	OT2	II	5.1 6.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24 CW28	CE10	56
2742	CHLOROMRÓWCZANY TRUJĄCE ŻRĄCE ZAPALNE I.N.O.	6.1	TFC	II	6.1 3 8	274	100 E4 561 ml	P001 DPPL01		MP15			L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	638

01.01.2017

3.2 Tabela A - 189

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przebiegi eksploatacyjne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2743	CHLOROMRÓWCZAN n-BUTYLU	6.1	TFC	II	6.1 3 8		100 E0 ml	P001		MP15	T20	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	638	
2744	CHLOROMRÓWCZAN CYKLOBUTYLU	6.1	TFC	II	6.1 3 8		100 E4 ml	P001 DPPL01		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	638	
2745	CHLOROMRÓWCZAN CHLOROMETYLU	6.1	TC1	II	6.1 8		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	68	
2746	CHLOROMRÓWCZAN FENYLU	6.1	TC1	II	6.1 8		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	68	
2747	CHLOROMRÓWCZAN tert-BUTYLOCYKLOHEKSYLU	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
2748	CHLOROMRÓWCZAN 2-ETYLOHEKSYLU	6.1	TC1	II	6.1 8		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	68	
2749	TETRAMETYLOSILAN	3	F1	I	3		0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2	L4BN		1					33	
2750	1,3-DICHLOROPROPAN-2-OL	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
2751	CHLOREK DIETYLOTIOFOSFORYLU	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80	
2752	1,2-EPOKSY-3-ETOKSYPROPAN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2753	N-ETYLOBENZYLOTOLUIDYNY CIEKŁE	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 190

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie				Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przebiegi eksperymentalne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne	Szlaki przesyłek		Luzem	Zaladunek, rozładunek, manipulacja				
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)		7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
2754	N-ETYLOTOLOUDYNY	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60		
2757	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31	CE12	66		
2757	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60		
2757	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11 CE12	60		
2758	PESTYCYD KARBAMINOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	I	3 6.1	61 274	0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336		
2758	PESTYCYD KARBAMINOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	II	3 6.1	61 274	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336		
2759	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31	CE12	66		
2759	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60		

01.01.2017

3.2 Tabela A - 191

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przeysyłki eksperymentalne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2759	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11 CE12	60
2760	PESTYCYD ARSENOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	I	3 6.1	61 274	0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336
2760	PESTYCYD ARSENOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	II	3 6.1	61 274	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
2761	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31	CE12	66
2761	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60
2761	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11 CE12	60
2762	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	I	3 6.1	61 274	0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336
2762	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	II	3 6.1	61 274	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336

01.01.2017

3.2 Tabela A - 192

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przebiegi eksploatacyjne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2763	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31	CE12	66	
2763	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	1	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60	
2763	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg E1	P002 DPPL08 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11 CE12	60	
2764	PESTYCYD TRIAZYNOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	I	3 6.1	61 274	0 E0	P001		MP7 MP17	T14 TP27	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336	
2764	PESTYCYD TRIAZYNOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	II	3 6.1	61 274	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336	
2771	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31	CE12	66	
2771	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60	
2771	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11 CE12	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 193

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie				Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przebiegi eksploatacyjne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szuki przesyłek		Załadunek, rozładunek, manipulacja					
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
2772	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	I	3 6.1	61 274	0 E0	P001		MP7 MP17	T14 TP27	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336		
2772	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	II	3 6.1	61 274	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	1			CW13 CW28	CE7	336		
2775	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31	CE12	66		
2775	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	1	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60		
2775	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11 CE12	60		
2776	PESTYCYD MIEDZIOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	I	3 6.1	61 274	0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336		
2776	PESTYCYD MIEDZIOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	II	3 6.1	61 274	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336		
2777	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31	CE12	66		

01.01.2017

3.2 Tabela A - 194

RiD

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki eksperymentalne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne		Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2777	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60
2777	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11 CE12	60	
2778	PESTYCYD RTĘCIOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	I	3 6.1	61 274	0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1		CW13 CW28		336	
2778	PESTYCYD RTĘCIOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	II	3 6.1	61 274	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2		CW13 CW28	CE7	336	
2778	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31	CE12	66
2778	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60
2779	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11 CE12	60	
2780	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	I	3 6.1	61 274	0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1		CW13 CW28		336	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 195

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przebiegi ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2780	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	II	3 6.1	61 274	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP-19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE7	336	
2781	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0 E5	P002 DPPL07		MP-18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31	CE12	66	
2781	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP-10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60	
2781	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP-10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11 CE12	60	
2782	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	I	3 6.1	61 274	0 E0	P001		MP7 MP-17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336	
2782	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	II	3 6.1	61 274	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP-19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336	
2783	PESTYCYD FOSFOORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0 E5	P002 DPPL07		MP-18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31	CE12	66	
2783	PESTYCYD FOSFOORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP-10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 196

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, rozładunek, manipulacja	Przeładunek, roz

01.01.2017

3.2 Tabela A - 197

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przebiegi eksploatacyjne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szkiki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2787	PESTYCYD CYNOORGANICZNY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	II	3 6.1	61 274	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336	
2788	ZWIĄZEK CYNOORGANICZNY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			GW13 CW28 CW31	CE5	66	
2788	ZWIĄZEK CYNOORGANICZNY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T3	II	6.1	43 274	100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE8	60	
2788	ZWIĄZEK CYNOORGANICZNY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE6	60	
2789	KWAS OCTOWY, ROZTWÓR zawierający nie mniej niż 50%, lecz nie więcej niż 80% masowych kwasu	8	CF1	II	8 3		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	83	
2790	KWAS OCTOWY, ROZTWÓR zawierający nie mniej niż 50%, lecz nie więcej niż 80% masowych kwasu	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE8	80	
2790	KWAS OCTOWY, ROZTWÓR zawierający więcej niż 10%, lecz mniej niż 50% masowych kwasu	8	C3	III	8	597 647	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE11	80	
2793	WIORY METALI ŻELAZNYCH Z WIERCENIA, FREZOWANIA, TOCZENIA LUB CIĘCIA w postaci podatnej na samonagrzewanie	4.2	S4	III	4.2	592	0 E1	P003 DPPL08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14					3	W1	VC1 VC2 AP1	CE8	40		
2794	AKUMULATORY MOKRE NAPEŁNIONE KWASEM elektryczne	8	C11		8	295 598	1 L E0	P801 P801a							3		VC1 VC2 AP8	CE8	80		

01.01.2017

3.2 Tabela A - 198

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przebiegi eksperymentalne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szaki przesłane	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2795	AKUMULATORY MOKRE NAPEŁNIONE ZASADĄ elektryczne	8	C11		8	295 598	1 L E0	P801 P801a							3		VC1 VC2 AP8		CE6	80	
2796	KWAS SIARKOWY zawierający nie więcej niż 51% kwasu lub CIECZ AKUMULATOROWA KWAŚNA	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2	L4BN		2				CE6	80	
2797	CIECZ AKUMULATOROWA ZASADOWA	8	C5	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2 TP28	L4BN		2				CE6	80	
2798	DICHLOREK FENYLOFOSFORU	8	C3	II	8		1 L E0	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80	
2799	TIODICHLOREK FENYLOFOSFORU	8	C3	II	8		1 L E0	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80	
2800	AKUMULATORY MOKRE BEZOBŚLUGOWE elektryczne	8	C11		8	238 295 598	1 L E0	P003 P801a	PP16						3		VC1 VC2 AP8		CE8	80	
2801	BARWNIK ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. lub POŁPRODUKT DO BARWNIKA ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.	8	C9	I	8	274	0 E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	TU38 TE22	1					88	
2801	BARWNIK ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. lub POŁPRODUKT DO BARWNIKA ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.	8	C9	II	8	274	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		2				CE6	80	
2801	BARWNIK ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. lub POŁPRODUKT DO BARWNIKA ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O.	8	C9	III	8	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP19	MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		3	W12			CE8	80	
2802	CHLOREK MIEDZI	8	C2	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3		VC1 VC2 AP7		CE11	80	
2803	GAL	8	C10	III	8		5 kg E0	P800	PP41	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		3		VC1 VC2 AP7		CE11	80	
2805	WODOREK LITU STOPIONY I ZESTALONY	4.3	W2	II	4.3		500 g E2	P410 DPPL04	PP40	MP14	T1	TP33	SGAN		2	W1		CW23	CE10	423	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 199

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie		Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożeń
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy		Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2806	AZOTEK LITU	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403 DPPL04		MP2					1	W1		CW23		X423
2807	Materiał namagnesowany	9	M11	nie podlega RID																
2809	RTĘĆ	8	CT1	III	8 6.1	365	5 kg E0	P800		MP15			L4BN		3			CW13 CW28	CE8	86
2810	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O.	6.1	T1	I	274 6.1 315 614	274 0	E5	P001		MP8 MP17	T14 TP27		TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1				CW13 CW28 CW31		66
2810	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O.	6.1	T1	II	274 6.1	274 614	E4	P001 DPPL02		MP15	T11 TP27		TU15	2				CW13 CW28 CW31	CE5	60
2810	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O.	6.1	T1	III	274 6.1	274 614	E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7 TP28		TU15	2	W12			CW13 CW28 CW31	CE8	60
2811	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ORGANICZNY I.N.O.	6.1	T2	I	274 6.1	274 614	E5	P002 DPPL07		MP18	T6 TP33		TU15 TU38 TE22	1	W10 W11			CW13 CW28 CW31		66
2811	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ORGANICZNY I.N.O.	6.1	T2	II	274 6.1	274 614	E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3 TP33		TU15	2	W11			CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60
2811	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ORGANICZNY I.N.O.	6.1	T2	III	274 6.1	274 614	E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1 TP33		TU15	2			VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
2812	Glinian sodu stały	8	C8	nie podlega RID																
2813	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY I.N.O.	4.3	W2	I	4.3	274	0 E0	P403 DPPL99		MP2	T9 TP33		TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2	0	W1		CW23		X423	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 200

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przebiegielskie zagrożenia	
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Zaladunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2813	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY I.N.O.	4.3	W2	II	4.3	274	500 g	P410 DPPL07		MP14	T3	TP33	SGAN		0	W1		CW23	CE10	423	
2813	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY I.N.O.	4.3	W2	III	4.3	274	1 kg	P410 DPPL08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		0	W1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CW23	CE11	423	
2814	MATERIAŁ ZAKAŻNY DLA LUDZI	6.2	I1		6.2	318	0	P620		MP5					0	W9		CW13 CW18 CW26 CW28	CE14	606	
2814	MATERIAŁ ZAKAŻNY DLA LUDZI w azocie schłodzonym skroplonym	6.2	I1		6.2 2.2	318	0	P620		MP5					0	W9		CW13 CW18 CW26 CW28	CE14	606	
2814	MATERIAŁ ZAKAŻNY DLA LUDZI (tylko materiał zwierzęcy)	6.2	I1		6.2	318	0	P620		MP5	BK1 BK2				0	W9		CW13 CW18 CW26 CW28	CE14	606	
2815	N-AMINOETILOPIPERAZYNA	8	CT1	III	8 6.1		5 L	E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	86	
2817	WODOROFLOUREK AMONU, ROZTWÓR	8	CT1	II	8 6.1		1 L	E2	P001 DPPL02	MP15	T8	TP2	L4DH	TU14 TE17 TE21 TT4	2			CW13 CW28	CE6	86	
2817	WODOROFLOUREK AMONU, ROZTWÓR	8	CT1	III	8 6.1		5 L	E1	P001 DPPL03 R001	MP19	T4	TP1	L4DH	TU14 TE21	3	W12		CW13 CW28	CE8	86	
2818	POLISIARCZEK AMONU, ROZTWÓR	8	CT1	II	8 6.1		1 L	E2	P001 DPPL02	MP15	T7	TP2	L4BN		2			CW13 CW28	CE6	86	
2818	POLISIARCZEK AMONU, ROZTWÓR	8	CT1	III	8 6.1		5 L	E1	P001 DPPL03 R001	MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12		CW13 CW28	CE8	86	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 201

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepli ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2819	FOSFORAN AMYLU KWAŚNY	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80	
2820	KWAS MASŁOWY	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80	
2821	FENOL, ROZTWÓR	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
2821	FENOL, ROZTWÓR	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
2822	2-CHLOROPIRYDYNA	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
2823	KWAS KROTONOWY STAŁY	8	C4	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		3	VC1 VC2 AP7			CE11	80	
2826	CHLOROTIOMIROWCZAN ETYLU	8	CF1	II	8 3		0 E0	P001		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	83	
2828	KWAS KAPRONOWY	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80	
2830	ŻELAZOKRZEMEK LITU	4.3	W2	II	4.3		500 E2 g	P410 DPPL07		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW23	CE10	423	
2831	1,1,1-TRICHLOROETAN	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 202

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przysyłki eksportowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2834	KWAS FOSFORAWY	8	C2	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3		VC1 VC2 AP7		CE11	80	
2835	GLINOWODOREK SODU	4.3	W2	II	4.3		500 E0	P410 DPPL04		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW23	CE10	423	
2837	WODOROSIARCZANY, ROZTWÓR WODNY	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80	
2837	WODOROSIARCZANY, ROZTWÓR WODNY	8	C1	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80	
2838	MASŁAN WINYLU STABILIZOWANY	3	F1	II	3	386	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	339	
2839	ALDOL	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
2840	OKSYM ALDEHYDU MASŁOWEGO	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2841	DI-n-AMYLLOAMINA	3	FT1	III	3 6.1		5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	3	W12		CW13 CW28	CE4	36	
2842	NITROETAN	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2844	KRZEMEK MANGANU I WAPNIA	4.3	W2	III	4.3		1 kg E1	P410 DPPL08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CW23	CE11	423	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 203

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki eksperymentalne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2845	MATERIAL PIROFORYCZNY CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O.	4.2	S1	I	4.2	274	0 E0	P400		MP2	T22	TP2 TP7	L21DH	TU14 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1	0	W1				333	
2846	MATERIAL PIROFORYCZNY STAŁY ORGANICZNY I.N.O.	4.2	S2	I	4.2	274	0 E0	P404		MP13					0	W1				43	
2849	3-CHLOROPROPAN-1-OL	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
2850	TETRAPROPYLEN (TETRAMER PROPYLENU)	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
2851	TRIFLUOREK BORU DIHYDRAT	8	C1	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80	
2852	SIARCZEK DIPIKRYLU ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	4.1	D	I	4.1	545	0	P406	PP24	MP2					1	W1				40	
2853	FLUOROKRZEMIAN MAGNEZU	6.1	T5	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
2854	FLUOROKRZEMIAN AMONU	6.1	T5	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
2855	FLUOROKRZEMIAN CYNKU	6.1	T5	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 204

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki zagrożeń
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szutki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2856	FLUOROKRZEMIANY I.N.O.	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
2857	URZĄDZENIA CHŁODNICZE zawierające gazy niepalne, nietrujące lub roztwory amoniaku (UN 2672)	2	6A		2.2	119	0 E0	P003	PP32	MP9					3			CW9	CE2	20
2858	CYRKON SUCHY spirale, obrobione blachy, taśmy (cięższe niż 254 µm, ale nie cięższe niż 18 µm)	4.1	F3	III	4.1	546	5 kg E1	P002 LP02 R001		MP11					3	W1	VC1 VC2		CE11	40
2859	METAWANADAN AMONU	6.1	T5	II	6.1		500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
2861	POLIWANADAN AMONU	6.1	T5	II	6.1		500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
2862	PENTATLENEK WANADU niestopiony	6.1	T5	III	6.1	600	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
2863	WANADAN AMONU I SODU	6.1	T5	II	6.1		500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
2864	METAWANADAN POTASU	6.1	T5	II	6.1		500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
2865	SIARCZAN HYDROKSYLOAMINY	8	C2	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3		VC1 VC2 AP7		CE11	80
2869	TRICHOLOREK TYTANU, MIESZANINA	8	C2	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11			CE10	80

01.01.2017

3.2 Tabela A - 205

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepli ostrygawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przysyłki eksportowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2869	TRICHLOREK TYTANU, MIESZANINA	8	C2	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3	VC1 VC2 AP7			CE11	80
2870	BOROWODREK GLINU	4.2	SW	I	4.2 4.3		0 E0	P400		MP2	T21	TP7 TP33	L21DH	TU14 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1	0	W1				X333
2870	BOROWODREK GLINU W URZĄDZENIACH	4.2	SW	I	4.2 4.3		0 E0	P002	PP13	MP2					0	W1				X333
2871	ANTYMONI, PROSZEK	6.1	T5	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	VC1 VC2 AP7		CW13 CW28 CW31	CE11	60
2872	DIBROMOCHLOROPROPANY	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
2872	DIBROMOCHLOROPROPANY	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2873	DIAMINO BUTYLOETANOL	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2874	ALKOHOL FURFURYLOWY	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2875	HEKSACHLOROFEN	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	VC1 VC2 AP7		CW13 CW28 CW31	CE11	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 206

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przysyłki eksportowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2876	REZORCYN	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
2878	TYTAN GĄBCZYSTY, GRANULAT lub TYTAN GĄBCZYSTY, PROSZEK	4.1	F3	III	4.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2		CE11	40
2879	TLENOCHLOREK SELENU	8	CT1	I	8 6.1		0 E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TU38 TE22	1			CW13 CW28		X886
2880	PODCHLORYN WAPNIA UWODNIONY lub PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA UWODNIONA zawierający(a) nie mniej niż 5,5%, lecz nie więcej niż 16% wody	5.1	O2	II	5.1	314 322	1 kg E2	P002 DPPL08	B4 B13	MP10			SGAN	TU3	2	W11		CW24 CW35	CE10	50
2880	PODCHLORYN WAPNIA UWODNIONY lub PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA UWODNIONA zawierający(a) nie mniej niż 5,5%, lecz nie więcej niż 16% wody	5.1	O2	III	5.1	314	5 kg E1	P002 DPPL08 R001	B4 B13	MP10			SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24 CW35	CE11	50
2881	KATALIZATOR METALICZNY SUCHY	4.2	S4	I	4.2	274	0 E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33			0	W1				43
2881	KATALIZATOR METALICZNY SUCHY	4.2	S4	II	4.2	274	0 E0	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
2881	KATALIZATOR METALICZNY SUCHY	4.2	S4	III	4.2	274	0 E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40
2900	MATERIAŁ ZAKAZNY TYLKO DLA ZWIERZĄT	6.2	I2		6.2	318	0 E0	P620		MP5					0	W9		CW13 CW18 CW26 CW28		606

01.01.2017

3.2 Tabela A - 207

R/D

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategorie transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szkutki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)		(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2900	MATERIAŁ ZAKAZNY TYLKO DLA ZWIERZĄT w azocie schłodzonym skroplonym	6.2	12		6.2 2.2	318	0 E0	P620			MP5					0	W9		CW13 CW18 CW26 CW28	CE14	606
2900	MATERIAŁ ZAKAZNY TYLKO DLA ZWIERZĄT (tylko materiał zwierzęcy)	6.2	12		6.2	318	0 E0	P620			MP5	BK1 BK2				0	W9		CW13 CW18 CW26 CW28	CE14	606
2901	CHLOREK BROMU	2	2TOC		2.3 5.1 8 (13)		0 E0	P200			MP9	(M)		PxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		265
2902	PESTYCYD TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0 E5	P001			MP8 MP17	T14	TP2 TP27		TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	66
2902	PESTYCYD TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 E4 ml	P001 DPPL02			MP15	T11	TP2 TP27		TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	60
2902	PESTYCYD TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001			MP19	T7	TP2 TP28		TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	60
2903	PESTYCYD TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 3	61 274	0 E5	P001			MP8 MP17	T14	TP2 TP27		TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	663
2903	PESTYCYD TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 3	61 274	100 E4 ml	P001 DPPL02			MP15	T11	TP2 TP27		TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	63

01.01.2017

3.2 Tabela A - 208

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szklitki przesyłek	Lużam	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2803	PESTYCYD TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY I.N.O. o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 3	61 274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	63
2804	CHLOROFENOLANY CIEKŁE lub FENOLANY CIEKŁE	8	C8	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19			L4BN		3	W12			CE8	80
2805	CHLOROFENOLANY STAŁE lub FENOLANY STAŁE	8	C10	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		3	VC1 VC2 AP7		CE11	80	
2807	DIAZOTAN IZOSORBITU, MIESZANINA zawierająca nie mniej niż 60% laktiozy, manniozy, skrobi lub kwaśnego fosforanu wapnia	4.1	D	II	4.1	127	0 E0	P406 DPPL06	PP26 PP80 B12	MP2					2	W1		CE10	40	
2808	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA - PRÓŻNE OPAKOWANIE	7				290 368	0 E0	Pa1rz 1.7	Pa1rz 4.1.9.1.3						4		CW33 Pa1rz 1.7.1.5.1	CE15	70	
2809	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA - PRZEDMIOTY WYKONANE Z URANU NATURALNEGO lub URANU ZUBOŻONEGO lub TORU NATURALNEGO	7				290	0 E0	Pa1rz 1.7	Pa1rz 4.1.9.1.3						4		CW33 Pa1rz 1.7.1.5.1	CE15	70	
2810	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA - ILOŚĆ MATERIAŁU OGRANICZONA	7				290 368	0 E0	Pa1rz 1.7	Pa1rz 4.1.9.1.3						4		CW33 Pa1rz 1.7.1.5.1	CE15	70	
2811	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY PRZYZRĄDY lub PRZEDMIOTY	7				290	0 E0	Pa1rz 1.7	Pa1rz 4.1.9.1.3						4		CW33 Pa1rz 1.7.1.5.1	CE15	70	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 209

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Należli ostatecznie gawcze	Prze-pisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Prześlaki eksploatacyjne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Prze-pisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Prze-pisy specjalne	Kod cysterny	Prze-pisy specjalne		Szaki przesłaki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2912	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-I) nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	7			7X	172 317 325	0 EO	Paiz 2.2.7 i 4.1.9	Paiz 4.1.9.1.3		T5 Paiz 4.1.9.2.4	TP4	S2.65AN (+) L2.65CN (+)	TU36 TT7 TM7	0		Paiz 4.1.9.2.4	CW33	CE15	70
2913	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY PRZEDMIOTY SKAZONE POWIERZCHNIOWO (SCO-I lub SCO-II) nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	7			7X	172 317 325	0 EO	Paiz 2.2.7 i 4.1.9	Paiz 4.1.9.1.3		Paiz 4.1.9.2.4				0		Paiz 4.1.9.2.4	CW33	CE15	70
2915	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESŁYKI TYPU A postać inna niż specjalna, nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	7			7X	172 317 325	0 EO	Paiz 2.2.7 i 4.1.9	Paiz 4.1.9.1.3						0			CW33	CE15	70
2916	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESŁYKI TYPU B(U) nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	7			7X	172 317 325 337	0 EO	Paiz 2.2.7 i 4.1.9	Paiz 4.1.9.1.3						0			CW33	CE15	70
2917	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESŁYKI TYPU B(M) nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	7			7X	172 317 325 337	0 EO	Paiz 2.2.7 i 4.1.9	Paiz 4.1.9.1.3						0			CW33	CE15	70
2919	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY PRZEWODZONY NA WARUNKACH SPECJALNYCH nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	7			7X	172 317 325	0 EO	Paiz 2.2.7 i 4.1.9	Paiz 4.1.9.1.3						0			CW33	CE15	70
2920	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZAPALNY I.N.O.	8	CF1	I	8 3	274	0 EO	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	TU36 TE22	1					883
2920	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZAPALNY I.N.O.	8	CF1	II	8 3	274	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		2				CE6	83
2921	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZAPALNY I.N.O.	8	CF2	I	8 4.1	274	0 EO	P002 DPPL05		MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	TU36 TE22	1	W10				884
2921	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZAPALNY I.N.O.	8	CF2	II	8 4.1	274	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11			CE10	84

01.01.2017

3.2 Tabela A - 210

R/D

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepli ostrzegawcze	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szkutki przesyłek	Luzem	Zabudunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.3.3	7.5.11	7.5	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2922 I.N.O.	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY TRUJĄCY	8	CT1	I	8 6.1	274	0 E0	P001		MP8 MP17	T14 TP2 TP27	TP2	L10BH TE22	1				CW13 CW28		886
2922 I.N.O.	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY TRUJĄCY	8	CT1	II	8 6.1	274	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN	2				CW13 CW28	CE6	86
2922 I.N.O.	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY TRUJĄCY	8	CT1	III	8 6.1	274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN	3	W12			CW13 CW28	CE8	86
2923 I.N.O.	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY TRUJĄCY	8	CT2	I	8 6.1	274	0 E0	P002 DPPL05		MP18	T6	TP33	S10AN L10BH TE22	1	W10			CW13 CW28		886
2923 I.N.O.	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY TRUJĄCY	8	CT2	II	8 6.1	274	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	3	W11			CW13 CW28	CE10	86
2923 I.N.O.	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY TRUJĄCY	8	CT2	III	8 6.1	274	5 kg E1	P002 DPPL08 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN	3		VC1 VC2 AP7		CW13 CW28	CE11	86
2924 I.N.O.	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY ŻRĄCY	3	FC	I	3 8	274	0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2	L10CH TU38 TE21 TE22	1						338
2924 I.N.O.	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY ŻRĄCY	3	FC	II	3 8	274	1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	2					CE7	338
2924 I.N.O.	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY ŻRĄCY	3	FC	III	3 8	274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN	3	W12				CE4	38
2925	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O.	4.1	FC1	II	4.1 8	274	1 kg E2	P002 DPPL06		MP10	T3	TP33	SGAN	2	W1				CE10	48
2925	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O.	4.1	FC1	III	4.1 8	274	5 kg E1	P002 DPPL06 R001		MP10	T1	TP33	SGAN	3	W1				CE11	48
2926	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY TRUJĄCY ORGANICZNY I.N.O.	4.1	FT1	II	4.1 6.1	274	1 kg E2	P002 DPPL06		MP10	T3	TP33	SGAN	2	W1			CW28	CE10	46
2926	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY TRUJĄCY ORGANICZNY I.N.O.	4.1	FT1	III	4.1 6.1	274	5 kg E1	P002 DPPL06 R001		MP10	T1	TP33	SGAN	3	W1			CW28	CE11	46

01.01.2017

3.2 Tabela A - 211

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Należki ośrodkowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Prasytki ekspre-syjne	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłki	Luźne	Zaleźunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)		(3a)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2927	6.1	TC1	I	6.1 8	274 315	0 E5	P001		MP8 MP17	T14 TP27	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		668
2927	6.1	TC1	II	6.1 8	274	100 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	68
2928	6.1	TC2	I	6.1 8	274	0 E5	P002 DPPL05		MP18	T6	TP33	S10AH	TU14 TU15 TE21	1	W10		CW13 CW28 CW31		668
2928	6.1	TC2	II	6.1 8	274	500 g	P002 DPPL06		MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	68
2929	6.1	TF1	I	6.1 3	274 315	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
2929	6.1	TF1	II	6.1 3	274	100 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	63
2930	6.1	TF3	I	6.1 4.1	274	0 E5	P002 DPPL05		MP18	T6	TP33			1	W10		CW13 CW28 CW31		664
2930	6.1	TF3	II	6.1 4.1	274	500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	64
2931	6.1	T5	II	6.1		500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
2933	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 212

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostryżawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przebiegi eksperymentalne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szkoli przesłany	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2934	2-CHLOROPROPIONIAN IZOPROPYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2935	2-CHLOROPROPIONIAN ETYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2936	KWAS TIOMLEKOWY	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
2937	ALKOHOL alfa-METYLOBENZYLWY CIEKŁY	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2940	9-FOSFOROBICYKLONOWY (CYKLOOKTADIENOFOSFINY)	4.2	S2	II	4.2		0 E2	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
2941	FLUOROANILINY	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2942	2-TRIFLUOROMETYLOANILINA	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19			L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
2943	TETRAWODOROFURFURYLLOAMINA	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
2945	N-METYLOBUTYLLOAMINA	3	FC	II	3 8		1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP1	L4BH		2				CE7	338
2946	2-AMINO-5-DIETYLOAMINOPENTAN	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 213

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Gupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przeplisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przepisy ekspresowe
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.403.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2947	CHLOROOCETAN IZOPROPYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4
2948	3-TRIFLUOROMETYLOANILINA	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5
2949	WODOROSIARCZEK SODU UWODNIONY zawierający nie mniej niż 25% wody krystalizacyjnej	8	C6	II	8	523	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T7	TP2	L4BN SGAN		2	W11			CE10
2950	MAGNEZ, GRANULAT POWLEKANY o wielkości cząstek nie mniejszej niż 149 µm	4.3	W2	III	4.3		1 kg E1	P410 DPPL08 R001	B4	MP14	T1 BK2	TP33	SGAN		3	W1	VC2 AP4 AP5	CW23	CE11
2956	5-tert-BUTYLO-2,4,6-TRINITRO-m-KSYLEN (PIZMO KSYLENOWE)	4.1	SR1	III	4.1	638	5 kg E0	P409		MP2					3	W1			CE11
2965	ETERAT DIMETYLOWY TRIFLUORKU BORU	4.3	WFC	I	4.3 3 8		0 E0	P401		MP2	T10	TP2 TP7	L10DH	TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2	0	W1		CW23	382
2966	TIOGLIKOL	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5
2967	KWAS SULFAMINOWY	8	C2	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3		VC1 VC2 AP7		CE11
2968	MANEB STABILIZOWANY lub MANEB, PREPARATY STABILIZOWANE przezw samonagrzewaniu	4.3	W2	III	4.3	547	1 kg E1	P002 DPPL08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		0	W1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CW23	CE11

01.01.2017

3.2 Tabela A - 214

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.403.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2969	ZIARNO RYCYNOWE lub IMACZKA RYCYNOWA lub WYTLÓKI RYCYNOWE lub ŁUSKI RYCYNOWE	9	M11	II	9	141	5 kg E2	P002 DPPL08	PP34 B4	MP10	T3 BK1 BK2	TP33	SGAV		2	W11	VC1 VC2	GW31	CE9	90
2977	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY HEKSAFLUOREK URANU ROZSZCZEPIALNY	7			7X 7E 6.1 8		0 E0	Patrz 2.2.7 i 4.1.9	Patrz 4.1.9.1.3						0			CW33	CE15	768
2978	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY HEKSAFLUOREK URANU nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	7			7X 6.1 8	317	0 E0	Patrz 2.2.7 i 4.1.9	Patrz 4.1.9.1.3						0			CW33	CE15	768
2983	TLENEK ETYLENU I TLENEK PROPYLENU, MIESZANINA zawierająca nie więcej niż 30% tlenku etyleny	3	FT1	I	3 6.1		0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP7	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336
2984	NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR WODNY zawierający nie mniej niż 8%, lecz mniej niż 20% nadtlenu wodoru (stabilizowany w razie potrzeby)	5.1	O1	III	5.1	65	5 L E1	P504 DPPL02 R001	PP10 B5	MP15	T4	TP1 TP6 TP24	LGBV	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	3			CW24	CE8	50
2985	CHLOROSILANY ZAPALNE ŻRĄCE I.N.O.	3	FC	II	3 8	548	0 E0	P010		MP19	T14	TP2 TP7 TP27	L4BH		2				CE7	X338
2986	CHLOROSILANY ŻRĄCE ZAPALNE I.N.O.	8	CF1	II	8 3	548	0 E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27	L4BN		2				CE6	X83
2987	CHLOROSILANY ŻRĄCE I.N.O.	8	C3	II	8	548	0 E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27	L4BN		2				CE6	X80

01.01.2017

3.2 Tabela A - 215

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie				Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przysyłki eksperymentalne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szuki przesyłek		Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja				
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
2988	CHLOROSILANY REAGUJĄCE Z WODĄ ZAPALNE ŻRĄCE I.N.O.	4.3	WFC	I	4.3 3 8	549	0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7	L10DH	TU14 TU26 TU38 TE21 TE22 TM2 TM3	0	W1		CW23		X338		
2989	FOSFORYN OŁOWIU DWUŻASADOWY	4.1	F3	II	4.1		1 kg	P002 DPPL08	B4	MP11	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40		
2989	FOSFORYN OŁOWIU DWUŻASADOWY	4.1	F3	III	4.1		5 kg	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2		CE11	40		
2990	URZĄDZENIA RATOWNICZE SAMONAPĘLNIĄCE SIĘ	9	M5		9	296 635	E0	P905							3				CE2	90		
2991	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 3	61 274	0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	663		
2991	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 3	61 274	100 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	63		
2991	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 3	61 274	5 L	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	63		
2992	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	66		

01.01.2017

3.2 Tabela A - 216

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przeписы specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2992	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11 TP27	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			GW13 CW28 CW31	CE5 CE12	60
2992	PESTYCYD KARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7 TP28	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		GW13 CW28 CW31	CE8 CE12	60
2993	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 3	61 274	0 E5	P001		MP8 MP17	T14 TP27	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			GW13 CW28 CW31	CE12	663
2993	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 3	61 274	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11 TP27	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			GW13 CW28 CW31	CE5 CE12	63
2993	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 3	61 274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7 TP28	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		GW13 CW28 CW31	CE8 CE12	63
2994	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0 E5	P001		MP8 MP17	T14 TP27	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			GW13 CW28 CW31	CE12	66
2994	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11 TP27	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			GW13 CW28 CW31	CE5 CE12	60
2994	PESTYCYD ARSENOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7 TP28	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		GW13 CW28 CW31	CE8 CE12	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 217

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2995	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 3	61 274	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	663
2995	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 3	61 274	100 E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	63
2995	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 3	61 274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	63
2996	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	66
2996	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	60
2996	PESTYCYD CHLOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	3	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	60
2997	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 3	61 274	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	663
2997	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 3	61 274	100 E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	63

01.01.2017

3.2 Tabela A - 218

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przebiegi eksperymentalne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2997	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 3	61 274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	63	
2998	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	66	
2998	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	60	
2998	PESTYCYD TRIAZYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	3	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	60	
3005	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 3	61 274	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	663	
3005	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 3	61 274	100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	63	
3005	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 3	61 274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	63	
3006	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	66	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 219

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepkę ostrzegawczą	Przeписы спеціалне	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przeписы експертские	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przeписы спеціалне pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przeписы спеціалне	Kod cysterny	Przeписы спеціалне		Szulki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)		(3a)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3006	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY	T6	II	6.1	61 274 648	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			GW13 CW28 CW31	CE5 CE12	60
3006	PESTYCYD TIOKARBAMINOWY TRUJĄCY CIEKŁY	T6	III	6.1	61 274 648	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		GW13 CW28 CW31	CE8 CE12	60
3009	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	TF2	I	6.1 3	61 274	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			GW13 CW28 CW31	CE12	663
3009	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	TF2	II	6.1 3	61 274	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			GW13 CW28 CW31	CE5 CE12	63
3009	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	TF2	III	6.1 3	61 274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		GW13 CW28 CW31	CE8 CE12	63
3010	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY CIEKŁY	T6	I	6.1	61 274 648	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			GW13 CW28 CW31	CE12	66
3010	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY CIEKŁY	T6	II	6.1	61 274 648	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			GW13 CW28 CW31	CE5 CE12	60
3010	PESTYCYD MIEDZIOWY TRUJĄCY CIEKŁY	T6	III	6.1	61 274 648	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		GW13 CW28 CW31	CE8 CE12	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 220

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3011	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 3	61 274	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	663
3011	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 3	61 274	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	63
3011	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 3	61 274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	63
3012	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	66
3012	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	60
3012	PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	60
3013	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 3	61 274	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	663

PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY
 CIEKŁY ZAPALNY
 o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C

PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY
 CIEKŁY ZAPALNY
 o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C

PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY
 CIEKŁY ZAPALNY
 o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C

PESTYCYD RTĘCIOWY TRUJĄCY
 CIEKŁY ZAPALNY
 o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C

PESTYCYD, POCHODNA
 PODSTAWIONEGO NITROFENOLU,
 TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY
 o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C

01.01.2017

3.2 Tabela A - 221

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie		Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia	
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny		Przepisy specjalne	Sztuki przesyłek	Luzem			Załadunek, rozładunek, manipulacja
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3013	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 3	61 274	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	63
3013	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 3	61 274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	63
3014	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10GH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	66
3014	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	60
3014	PESTYCYD, POCHODNA PODSTAWIONEGO NITROFENOLU, TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	60
3015	PESTYCYD BIPYRIDYLOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 3	61 274	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10GH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	663
3015	PESTYCYD BIPYRIDYLOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 3	61 274	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	63

01.01.2017

3.2 Tabela A - 222

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategorie transportu	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3015	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	6.1 3	61 274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	63
3016	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	6.1	61 274 648	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	66
3016	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	6.1	61 274 648	100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	60
3016	PESTYCYD BIPIRYDYLOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	6.1	61 274 648	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	60
3017	PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	6.1 3	61 274	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	663
3017	PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	6.1 3	61 274	100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	63
3017	PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	6.1 3	61 274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	63
3018	PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	6.1	61 274 648	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	66

01.01.2017

3.2 Tabela A - 223

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi eksploatacyjne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3018	PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	60
3018	PESTYCYD FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	60
3019	PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 3	61 274	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	663
3019	PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 3	61 274	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	63
3019	PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 3	61 274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	63
3020	PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	66
3020	PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	60
3020	PESTYCYD CYNOORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 224

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3021	PESTYCYD ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	I	3 6.1	61 274	0 E0	P001		MP7 MP17	T14 TP27	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336
3021	PESTYCYD ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O. o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	II	3 6.1	61 274	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T11 TP27	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
3022	TLENEK 1,2-BUTYLENU STABILIZOWANY	3	F1	II	3	386	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	339
3023	2-METYLO-2-HEPTANOTIOL	6.1	TF1	I	6.1 3	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
3024	PESTYCYD KUMARYNOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	I	3 6.1	61 274	0 E0	P001		MP7 MP17	T14 TP27	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336
3024	PESTYCYD KUMARYNOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	II	3 6.1	61 274	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T11 TP27	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
3025	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 3	61 274	0 E5	P001		MP8 MP17	T14 TP27	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	663
3025	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 3	61 274	100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T11 TP27	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	63

01.01.2017

3.2 Tabela A - 225

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przeplisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)		(3a)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3025	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	6.1 3	61 274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	63
3026	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	6.1	61 274 648	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	66
3026	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	6.1	61 274 648	100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	60
3026	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	6.1	61 274 648	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	60
3027	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	6.1	61 274 648	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31	CE12	66
3027	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	6.1	61 274 648	500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE5 CE12	60
3027	PESTYCYD KUMARYNOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	6.1	61 274 648	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE8 CE12	60
3028	AKUMULATORY SUCHE ZAWIERAJĄCE STAŁY WODOROTLENEK POTASU elektrolityczne	8	C11	8	295 304 598	2 kg E0	P801 P801a							3		VC1 VC2 AP8		CE11	80
3048	PESTYCYD FOSFORU GLINU	6.1	T7	6.1	153 648	0 E0	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15	1	W10		CW13 CW28 CW31		642

01.01.2017

3.2 Tabela A - 226

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki eksperymentalne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3054	MERKAPTAN CYKLOHEKSYLU	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
3055	2-(2-AMINOETOKSY)ETANOL	8	C7	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8 CE12	80	
3056	ALDEHYD n-HEPTYLOWY	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	
3057	CHLOREK TRIFLUOROACETYLU	2	2TC		2.3 8 (13)		0	P200		MP9	T50	TP21	PxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		268	
3064	NITROGLICERYNA, ROZTWÓR ALKOHOLOWY zawierający więcej niż 1%, lecz nie więcej niż 5% nitrogliceryny	3	D	II	3	359	0 E0	P300		MP2					1					33	
3065	NAPOJE ALKOHOLOWE zawierające więcej niż 70% objętościowych alkoholu	3	F1	II	3		5 L E2	P001 DPPL02 R001	PP2	MP19	T4	TP1	LGBF		1				CE7	33	
3065	NAPOJE ALKOHOLOWE zawierające więcej niż 24%, lecz nie więcej niż 70% objętościowych alkoholu	3	F1	III	3	144 145 247	5 L E1	P001 DPPL03 R001	PP2	MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30	

RID

3.2 Tabela A - 227

01.01.2017

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) 1 L (7b) E2		(8)	(9a)	(9b)	(10)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3066	FARBA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybielacze, ciekłe napelniacze i ciekłe lakiery podkladowe) lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARB (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farb)	8	C9	II	8	163 367		P001 DPPL02			MP15	T7 TP2 TP28	L4BN		2				CE6	80	
3066	FARBA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybielacze, ciekłe napelniacze i ciekłe lakiery podkladowe) lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARB (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farb)	8	C9	III	8	163 367	5 L E1	P001 DPPL03 R001			MP19	T4 TP1 TP29	L4BN		3	W12			CE8	80	
3070	TLENEK ETYLENU I DICHLORODIFLUOROMETAN, MIESZANINA zawierająca nie więcej niż 12,5% tlenu etylenu	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200			MP9	T50 (M)	PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3		CW9 CW10 CW36		CE3	20	
3071	MERKAPTANY TRUJĄCE CIEKŁE ZAPALNE I.N.O. lub MERKAPTANY, MIESZANINA TRUJĄCA CIEKŁA ZAPALNA I.N.O.	6.1	TF1	II	6.1 3	274	100 E4 ml	P001 DPPL02			MP15	T11 TP2 TP27	L4BH	TU15	2		CW13 CW28 CW31		CE5 CE12	63	
3072	URZĄDZENIA RATOWNICZE NIESAMONAPEŁNIAJĄCE SIĘ zawierające jako wyposażenie towary niebezpieczne	9	M5		9	296 635	0 E0	P905							3				CE2	90	
3073	WINYLOPIRYDYN STABILIZOWANE	6.1	TFC	II	6.1 3 8	386	100 E4 ml	P001 DPPL01			MP15	T7 TP2	L4BH	TU15	2		CW13 CW28 CW31		CE5 CE12	638	
3077	MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU STAŁY I.N.O.	9	M7	III	9	274 335 375 601	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	PP12 B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33	SGAV LGBV		3	W13 VC1 VC2	CW13 CW31		CE11	90	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 228

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Lużam	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)		7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3078	CER wióry lub grysyk	4.3	W2	II	4.3	550	500 E2 g	P410 DPPL07		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW23	CE10	423	
3079	METAKRYLONITRYL STABILIZOWANY	6.1	TF1	I	6.1 3	354 386	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663	
3080	IZOCYJANIANY TRUJĄCE ZAPALNE I.N.O. lub IZOCYJANIANY, ROZTWÓR TRUJĄCY ZAPALNY I.N.O.	6.1	TF1	II	6.1 3	274 551	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	63	
3082	MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O.	9	M6	III	9	274 335 375 601	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP29	LGBV		3	W12		CW13 CW31	CE8	90	
3083	FLUOREK PERCHLORYLU	2	2TO		2.3 5.1 (13)		0	P200		MP9	(M)		PxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		265	
3084	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	8	CO2	I	8 5.1	274	0 E0	P002		MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	TU38 TE22	1			CW24		885	
3084	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	8	CO2	II	8 5.1	274	1 kg E2	P002 DPPL06		MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11		CW24	CE10	85	
3085	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY ŻRĄCY I.N.O.	5.1	OC2	I	5.1 8	274	0 E0	P503		MP2					1			CW24		558	
3085	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY ŻRĄCY I.N.O.	5.1	OC2	II	5.1 8	274	1 kg E2	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	58	
3085	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY ŻRĄCY I.N.O.	5.1	OC2	III	5.1 8	274	5 kg E1	P002 DPPL08 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAN	TU3	3			CW24	CE11	58	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 229

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przeplisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przeplisy eksploatacyjne	Numer zagrożenia
							Instrukcja pakowania	Przeplisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przeplisy specjalne	Kod cysterny	Przeplisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3086	6.1	TO2	I	6.1 5.1	274	0	P002		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		665
3086	6.1	TO2	II	6.1 5.1	274	500 g	P002 DPPL06		MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	65
3087	5.1	OT2	I	5.1 6.1	274	0	P503		MP2					3			CW24 CW28		556
3087	5.1	OT2	II	5.1 6.1	274	1 kg	P002 DPPL06		MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24 CW28	CE10	56
3087	5.1	OT2	III	5.1 6.1	274	5 kg	P002 DPPL08 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAN	TU3	3			CW24 CW28	CE11	56
3088	4.2	S2	II	4.2	274	0	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAV		2	W1			CE10	40
3088	4.2	S2	III	4.2	274 665	0	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAV		3	W1			CE11	40
3089	4.1	F3	II	4.1	552	1 kg	P002 DPPL08	B4	MP11	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
3089	4.1	F3	III	4.1	552	5 kg	P002 DPPL08 R001	B4	MP11	T1	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2		CE11	40
3090	9	M4		9A	188 230 310 376 377 636	0	P903 P908 P909 P910 LP903 LP904							2				CE2	90

01.01.2017

3.2 Tabela A - 230

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3091	AKUMULATORY LITOWE METALICZNE W URZĄDZENIACH lub AKUMULATORY LITOWE METALICZNE ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI (włącznie z akumulatorami ze stopami litu)	9	M4		9A	188 230 310 360 376 377 636	0 E0	P903 P908 P909 P910 LP903 LP904							2				CE2	90
3092	1-METOKSY-2-PROPANOL	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		3	W12			CE4	30
3093	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	8	CO1	I	8 274 5.1	0 E0	P001			MP8 MP17		L10BH TU38 TE22		1			CW24		885	
3093	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	8	CO1	II	8 274 5.1	1 L E2	P001 DPPL02			MP15		L4BN		2			CW24	CE6	85	
3094	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	8	CW1	I	8 274 4.3	0 E0	P001			MP8 MP17		L10BH TU38 TE22		1					823	
3094	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	8	CW1	II	8 274 4.3	1 L E2	P001			MP15		L4BN		2					823	
3095	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	8	CS2	I	8 274 4.2	0 E0	P002			MP18	T6	TP33	S10AN	1					884	
3095	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	8	CS2	II	8 274 4.2	1 kg E2	P002 DPPL06			MP10	T3	TP33	SGAN	2	W11			CE10	84	
3096	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	8	CW2	I	8 274 4.3	0 E0	P002			MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	1					842	
3096	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	8	CW2	II	8 274 4.3	1 kg E2	P002 DPPL06			MP10	T3	TP33	SGAN L4BN	2	W11			CE10	842	
3097	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	4.1	FO	zakaz																
3098	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O.	5.1	OC1	I	5.1 274 8	0 E0	P502			MP2				1			CW24		558	
3098	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O.	5.1	OC1	II	5.1 274 8	1 L E2	P504 DPPL01			MP2				2			CW24	CE6	58	
3098	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O.	5.1	OC1	III	5.1 274 8	5 L E1	P504 DPPL02 R001			MP2				3			CW24	CE8	58	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 231

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2		3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3099	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	5.1	OT1	I	5.1 6.1	274	0	E0	P502		MP2					1		CW24 CW28		556
3099	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	5.1	OT1	II	5.1 6.1	274	1 L	E2	P504 DPPL01		MP2					2		CW24 CW28	CE6	56
3099	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	5.1	OT1	III	5.1 6.1	274	5 L	E1	P504 DPPL02 R001		MP2					3		CW24 CW28	CE8	56
3100	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	5.1	OS	zakaz																
3101	NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B CIEKŁY	5.2	P1		5.2 1	122 181 274	25 ml	E0	P520		MP4					1	W5 W7 W8	CW22 CW24 CW29		539
3102	NADTLENEK ORGANICZNY TYPU B STAŁY	5.2	P1		5.2 1	122 181 274	100 g	E0	P520		MP4					1	W5 W7 W8	CW22 CW24 CW29		539
3103	NADTLENEK ORGANICZNY TYPU C CIEKŁY	5.2	P1		5.2	122 274	25 ml	E0	P520		MP4					1	W7	CW22 CW24 CW29	CE6	539
3104	NADTLENEK ORGANICZNY TYPU C STAŁY	5.2	P1		5.2	122 274	100 g	E0	P520		MP4					1	W7	CW22 CW24 CW29	CE10	539
3105	NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D CIEKŁY	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0	P520		MP4					2	W7	CW22 CW24 CW29	CE6	539
3106	NADTLENEK ORGANICZNY TYPU D STAŁY	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0	P520		MP4					2	W7	CW22 CW24 CW29	CE10	539
3107	NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E CIEKŁY	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0	P520		MP4					2	W7	CW22 CW24 CW29	CE6	539
3108	NADTLENEK ORGANICZNY TYPU E STAŁY	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0	P520		MP4					2	W7	CW22 CW24 CW29	CE10	539

RID

3.2 Tabela A - 232

01.01.2017

[illegible]

01.01.2017

3.2 Tabela A - 233

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przebiegi specyficzne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3119	NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	5.2	P2	zakaz																
3120	NADTLENEK ORGANICZNY TYPU F STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	5.2	P2	zakaz																
3121	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	5.1	OW	zakaz																
3122	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	6.1	TO1	I	6.1 5.1	274 315	0	E0	P001	MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		665
3122	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	6.1	TO1	II	6.1 5.1	274 315	100 ml	E4	P001 DPPL02	MP15			L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	65
3123	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	6.1	TW1	I	6.1 4.3	274 315	0	E0	P099	MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		623
3123	MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	6.1	TW1	II	6.1 4.3	274 315	100 ml	E4	P001 DPPL02	MP15			L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	623
3124	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	6.1	TS	I	6.1 4.2	274 315	0	E5	P002	MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		664
3124	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	6.1	TS	II	6.1 4.2	274 315	0	E4	P002 DPPL06	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	64

01.01.2017

3.2 Tabela A - 234

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luźne	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3125	6.1	TW2	I	6.1 4.3	274	0	P099		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22			CW13 CW28 CW31		642
3125	6.1	TW2	II	6.1 4.3	274	500 g	P002 DPPL06		MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	642
3126	4.2	SC2	II	4.2 8	274	0	P410 DPPL05		MP14	T3	TP33	SGAN		W1			CE10	48
3126	4.2	SC2	III	4.2 8	274	0	P002 DPPL08 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		W1			CE11	48
3127	4.2	SO	zakaz															
3128	4.2	ST2	II	4.2 6.1	274	0	P410 DPPL05		MP14	T3	TP33	SGAN		W1		CW28	CE10	46
3128	4.2	ST2	III	4.2 6.1	274	0	P002 DPPL08 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		W1		CW28	CE11	46
3129	4.3	WC1	I	4.3 8	274	0	P402	RR7 RR8	MP2	T14	TP2 TP7	L10DH	TU14 TU38 TE21 TE22 TM2	W1		CW23		X382
3129	4.3	WC1	II	4.3 8	274	500 ml	P402	RR7 RR8	MP15	T11	TP2 TP7	L4DH	TU14 TE21 TM2	W1		CW23	CE7	382
3129	4.3	WC1	III	4.3 8	274	1 L	P001 DPPL02 R001		MP15	T7	TP2 TP7	L4DH	TU14 TE21 TM2	W1		CW23	CE8	382

01.01.2017

3.2 Tabela A - 235

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki eksperymentalne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklony przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a) (9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
3130	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ, CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	4.3	WT1	I	4.3 6.1	274	0 E0	P402	RR4 RR8	MP2		L10DH	TU14 TU38 TE21 TE22 TM2	0 W1	W1		CW23 CW28		X362		
3130	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ, CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	4.3	WT1	II	4.3 6.1	274	500 ml E0	P402	RR4 RR8 BB1	MP15		L4DH	TU14 TE21 TM2	0 W1	W1		CW23 CW28	CE7	362		
3130	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ, CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	4.3	WT1	III	4.3 6.1	274	1 L E1	P001 DPPL02 R001		MP15		L4DH	TU14 TE21 TM2	0 W1	W1		CW23 CW28	CE8	362		
3131	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ, STAŁY ŻRĄCY I.N.O.	4.3	WC2	I	4.3 8	274	0 E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33	TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2	0 W1	W1		CW23		X482		
3131	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ, STAŁY ŻRĄCY I.N.O.	4.3	WC2	II	4.3 8	274	500 g E2	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN	0 W1	W1		CW23	CE10	482		
3131	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ, STAŁY ŻRĄCY I.N.O.	4.3	WC2	III	4.3 8	274	1 kg E1	P410 DPPL08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN	0 W1	W1		CW23	CE11	482		
3132	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ, STAŁY ZAPALNY I.N.O.	4.3	WF2	I	4.3 4.1	274	0 E0	P403 DPPL99		MP2				0 W1	W1		CW23		X423		
3132	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ, STAŁY ZAPALNY I.N.O.	4.3	WF2	II	4.3 4.1	274	500 g E2	P410 DPPL04		MP14	T3	TP33	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	0 W1	W1		CW23	423		
3132	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ, STAŁY ZAPALNY I.N.O.	4.3	WF2	III	4.3 4.1	274	1 kg E1	P410 DPPL06		MP14	T1	TP33	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	0 W1	W1		CW23	423		
3133	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ, STAŁY UTLENIAJĄCY I.N.O.	4.3	WO	zakaz																	
3134	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ, STAŁY TRUJĄCY I.N.O.	4.3	WT2	I	4.3 6.1	274	0 E0	P403		MP2				0 W1	W1		CW23 CW28		X462		

R1D

3.2 Tabela A - 236

01.01.2017

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Kategoria transportowa	Szukbi przesylek	Luzem	Zaladunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2		3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.1.0	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.1.1	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3134	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY TRUJĄCY I.N.O.	4.3	WT2	II	4.3 6.1	274	500 E2 g	P410 DPPL05		MP14	T3	TP33	SGAN	0	W1		CW23 CW28	CE10	462	
3134	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY TRUJĄCY I.N.O.	4.3	WT2	III	4.3 6.1	274	1 kg E1	P410 DPPL08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN	0	W1		CW23 CW28	CE11	462	
3135	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	4.3	WS	I	4.3 4.2	274	0 E0	P403		MP2				1	W1		CW23	X423		
3135	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	4.3	WS	II	4.3 4.2	274	0 E2	P410 DPPL05		MP14	T3	TP33	SGAN L4DH	2	W1		CW23	423		
3135	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	4.3	WS	III	4.3 4.2	274	0 E1	P410 DPPL08	B4	MP14	T1	TP33	SGAN L4DH	3	W1		CW23	423		
3136	TRIFLUOROMETAN SCHŁODZONY SKROPLONY	2	3A		2.2 (13)	593	120 E1 ml	P203		MP9	T75	TP5	RxBN	3	W5		CW9 CW11 CW36	CE2	22	
3137	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY STAŁY ZAPALNY I.N.O.	5.1	OF	zakaz																
3138	ETYLEN ACETYLEN PROPYLEN, MIESZANINA SCHŁODZONA SKROPLONA zawierająca nie mniej niż 71.5% etylenu nie więcej niż 22.5% acetyleny i nie więcej niż 6% propylenu	2	3F		2.1 (13)		0 E0	P203		MP9	T75	TP5	RxBN	2	W5		CW9 CW11 CW36	CE2	223	
3139	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY I.N.O.	5.1	O1	I	5.1	274	0 E0	P502		MP2				1			CW24	55		
3139	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY I.N.O.	5.1	O1	II	5.1	274	1 L E2	P504 DPPL02		MP2				2			CW24	CE6	50	
3139	MATERIAŁ UTLENIAJĄCY CIEKŁY I.N.O.	5.1	O1	III	5.1	274	5 L E1	P504 DPPL02 R001		MP2				3			CW24	CE8	50	

3.2 Tabela A - 237

R/D

01.01.2017

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki osiawgawcze	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przysięki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szkiki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3140	ALKALOIDY CIEKŁE I.N.O. lub SOLE ALKALOIDÓW CIEKŁE I.N.O.	6.1	T1	I	6.1	43 274	0 E5	P001	MP8 MP17				L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66
3140	ALKALOIDY CIEKŁE I.N.O. lub SOLE ALKALOIDÓW CIEKŁE I.N.O.	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15			L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
3140	ALKALOIDY CIEKŁE I.N.O. lub SOLE ALKALOIDÓW CIEKŁE I.N.O.	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP19				L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
3141	ZWIĄZEK ANTYMONU NIEORGANICZNY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T4	III	6.1	45 274 512	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP19				L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
3142	ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T1	I	6.1	274	0 E5	P001	MP8 MP17				L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66
3142	ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T1	II	6.1	274	100 E4 ml	P001 DPPL02	MP15				L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
3142	ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T1	III	6.1	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP19				L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
3143	BARWNIK TRUJĄCY STAŁY I.N.O. lub PÓLPRODUKT DO BARWNIKA TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	6.1	T2	I	6.1	274	0 E5	P002 DPPL07	MP18		T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TU38 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
3143	BARWNIK TRUJĄCY STAŁY I.N.O. lub PÓLPRODUKT DO BARWNIKA TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	6.1	T2	II	6.1	274	500 E4 g	P002 DPPL08	MP10 B4		T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 238

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie		Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia	
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przepisy specjalne	Kod systemu		Przepisy specjalne	Szklaki przesyłki	Luzem			Załadunek, rozładunek, manipulacja
(1)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3143	BARWNIK TRUJĄCY STAŁY I.N.O. lub POŁPRODUKT DO BARWNIKA TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
3144	ZWIĄZEK NIKOTYNY CIEKŁY I.N.O. lub PREPARAT NIKOTYNY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T1	I	6.1	43 274	0 E5	P001		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1		CW13 CW28 CW31		66	
3144	ZWIĄZEK NIKOTYNY CIEKŁY I.N.O. lub PREPARAT NIKOTYNY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15			L4BH	TU15	2		CW13 CW28 CW31	CE5	60	
3144	ZWIĄZEK NIKOTYNY CIEKŁY I.N.O. lub PREPARAT NIKOTYNY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19			L4BH	TU15	2	W12	CW13 CW28 CW31	CE8	60	
3145	ALKILOFENOLE CIEKŁE I.N.O. (w tym homologi C ₂ -C ₁₂)	8	C3	I	8		0 E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2	L10BH	TU38 TE22	1					88
3145	ALKILOFENOLE CIEKŁE I.N.O. (w tym homologi C ₂ -C ₁₂)	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		2				CE6	80
3145	ALKILOFENOLE CIEKŁE I.N.O. (w tym homologi C ₂ -C ₁₂)	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		3	W12			CE8	80
3146	ZWIĄZEK CYNOORGANICZNY STAŁY I.N.O.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
3146	ZWIĄZEK CYNOORGANICZNY STAŁY I.N.O.	6.1	T3	II	6.1	43 274	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
3146	ZWIĄZEK CYNOORGANICZNY STAŁY I.N.O.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 239

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie		Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przebiegi eksploatacyjne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy		Przepisy specjalne	Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3147	BARWNIK ŻRĄCY STAŁY I.N.O. lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA ŻRĄCY STAŁY I.N.O.	8	C10	I	8	274	0 E0	P002 DPPL07	MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	TU38 TE22	1	W10					88
3147	BARWNIK ŻRĄCY STAŁY I.N.O. lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA ŻRĄCY STAŁY I.N.O.	8	C10	II	8	274	1 kg E2	P002 DPPL08	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11				CE10	80
3147	BARWNIK ŻRĄCY STAŁY I.N.O. lub PÓŁPRODUKT DO BARWNIKA ŻRĄCY STAŁY I.N.O.	8	C10	III	8	274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		3		VC1 VC2 AP7			CE11	80
3148	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY I.N.O.	4.3	W1	I	4.3	274	0 E0	P402	RR8	MP2	T13	TP2 TP7 TP38	L10DH	0	W1			CW23		X323
3148	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY I.N.O.	4.3	W1	II	4.3	274	500 ml E2	P402 DPPL01	RR8	MP15	T7	TP2 TP7	L4DH	0	W1			CW23	CE7	323
3148	MATERIAŁ REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY I.N.O.	4.3	W1	III	4.3	274	1 L E1	P001 DPPL02 R001	MP15	T7	TP2 TP7	L4DH	TU14 TE21 TM2	0	W1			CW23	CE8	323
3149	NADTLENEK WODORU I KWAS NADOCETOWY, MIESZANINA STABILIZOWANA zawierająca kwas(y), wodę i nie więcej niż 5% kwasu nadociowego	5.1	OC1	II	5.1 8	196 553	1 L E2	P504 DPPL02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP6 TP24	L4BV(+)	2				CW24	CE6	58
3150	URZĄDZENIA MAŁE ZASILANE WĘGLOWODORAMI GAZOWYMI lub WKŁADY Z WĘGLOWODORAMI GAZOWYMI DO MAŁYCH URZĄDZEŃ z mechanizmem uwalniającym	2	6F		2.1		0 E0	P209	MP9					2				CW9	CE2	23

01.01.2017

3.2 Tabela A - 240

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowania			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi eksploatacyjne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłki	Ładunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3151	BIFENYLE POLICHLOROWCOWANE CIEKŁE lub MONOMETYLODIFENYLOMETANY CHLOROWCOWANE CIEKŁE lub TERFENYLE POLICHLOROWCOWANE CIEKŁE	9	M2	II	9	203 305	1 L E2	P906 DPPL02		MP15			L4BH	TU15	0	VC1 VC2 AP9	VC1 VC2 AP9	CW13 CW28 CW31	CE5	90
3152	BIFENYLE POLICHLOROWCOWANE STAŁE lub MONOMETYLODIFENYLOMETANY CHLOROWCOWANE STAŁE lub TERFENYLE POLICHLOROWCOWANE STAŁE	9	M2	II	9	203 305	1 kg E2	P906 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	S4AH L4BH	TU15	0	W11	VC1 VC2 AP9	CW13 CW28 CW31	CE9	90
3153	ETER PERFLUOMETYLOWINYLOWY	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2		CW9 CW10 CW36	CE3	23	
3154	ETER PERFLUROETYLWINYLOWY	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2		CW9 CW10 CW36	CE3	23	
3155	PENTACHLOROFENOL	6.1	T2	II	6.1	43	500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15	2	W11	CW13 CW28 CW31	CE9	60	
3156	GAZ SPRĘŻONY UTLENIAJĄCY I.N.O.	2	1O		2.2 5.1 (13)	274 655 662	0	P200		MP9	(M)		CxBN (M)	TA4 TT9	3		CW9 CW10 CW36	CE3	25	
3157	GAZ SKROPLONY UTLENIAJĄCY I.N.O.	2	2O		2.2 5.1 (13)	274 662	0	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3		CW9 CW10 CW36	CE3	25	
3158	GAZ SCHŁODZONY SKROPLONY I.N.O.	2	3A		2.2 (13)	274 593	120 E1 ml	P203		MP9	T75	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9 TM6	3	W5	CW9 CW11 CW36	CE2	22	

R/D

3.2 Tabela A - 241

01.01.2017

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cystyry przelazne i kontenery do przewozu		Cystyry RID		Kategoria trans-portowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przysytki ekspresowe	Numer zagrzenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cystyry	Przepisy specjalne		Szklki przesytek	Luzem	Zaladunek, rozladunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3159	1,1,1,2-TETRAFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 134a)	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	T50 (M)	PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20		
3160	GAZ SKROPLONY TRUJĄCY PALNY I.N.O.	2	2TF		2.3 2.1 (13)	274	0 E0	P200		MP9	(M)	PxBH (M)	TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		263		
3161	GAZ SKROPLONY PALNY I.N.O.	2	2F		2.1 (13)	274 662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)	PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23		
3162	GAZ SKROPLONY TRUJĄCY I.N.O.	2	2T		2.3 (13)	274	0 E0	P200		MP9	(M)	PxBH (M)	TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		26		
3163	GAZ SKROPLONY I.N.O.	2	2A		2.2 (13)	274 662	120 E1 ml	P200		MP9	T50 (M)	PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20		
3164	PRZEDMIOTY CIŚNIENIOWE PNEUMATYCZE lub PRZEDMIOTY CIŚNIENIOWE HYDRAULICZNE (zawierające gaz niepalny)	2	6A		2.2	283 371 594	120 E0 ml	P003		MP9				4			CW9	CE2	20		
3165	ZBIORNIK PALIWA ZESPOŁU ZASILANIA HYDRAULICZNEGO SAMOLOTU (zawierający mieszaninę bezwodnej hydrazyny i metylhydrazyny) (paliwo M86)	3	FTC	I	3 6.1 8		0 E0	P301		MP7				1			CW13 CW28		336		

01.01.2017

3.2 Tabela A - 242

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przepisy ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3166	POJAZD ZASILANY GAZEM PALNYM lub POJAZD ZASILANY MATERIAŁEM ZAPALNYM CIEKŁYM lub POJAZD ZASILANY OGNIWEM PALIWOwym NA GAZ PALNY lub POJAZD ZASILANY OGNIWEM PALIWOwym NA MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY	9	M11			312 385 666 667 669														90	
3167	PRÓBKA GAZU BEZCIŚNIENIOWA PALNA I.N.O. inna niż schłodzona skroplona	2	7F		2.1		0	E0	P201	MP9					2			CW9	CE2	23	
3168	PRÓBKA GAZU BEZCIŚNIENIOWA TRUJĄCA PALNA I.N.O. inna niż schłodzona skroplona	2	7TF		2.3 2.1		0	E0	P201	MP9					1			CW9		263	
3169	PRÓBKA GAZU BEZCIŚNIENIOWA TRUJĄCA I.N.O. inna niż schłodzona skroplona	2	7T		2.3		0	E0	P201	MP9					1			CW9		26	
3170	ALUMINIUM, PRODUKTY UBOCZNE Z OTRZYMYWANIA lub ALUMINIUM, PRODUKTY UBOCZNE Z PRZETOPU	4.3	W2	II	4.3	244	500 g	E2	P410 DPPL07	MP14	T3 BK1 BK2	TP33	SGAN		2	W1	VC1 VC2 AP2	CW23 CW37	CE10	423	
3170	ALUMINIUM, PRODUKTY UBOCZNE Z OTRZYMYWANIA lub ALUMINIUM, PRODUKTY UBOCZNE Z PRZETOPU	4.3	W2	III	4.3	244	1 kg	E1	P002 DPPLO8 R001	MP14	T1 BK1 BK2	TP33	SGAN		3	W1	VC1 VC2 AP2	CW23 CW37	CE11	423	
3171	POJAZD AKUMULATOROWY lub URZĄDZENIE ZASILANE AKUMULATOREM	9	M11			240 666 667 669														90	
3172	TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMÓW ŻYWYCH CIEKŁE I.N.O.	6.1	T1	I	6.1	210 274	0	E5	P001	MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 243

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3172	TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMÓW ŻYWYCH CIEKŁE I.N.O.	6.1	T1	II	6.1	210 274	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15			L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60	
3172	TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMÓW ŻYWYCH CIEKŁE I.N.O.	6.1	T1	III	6.1	210 274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19			L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
3174	DISIARCZEK TYTANU	4.2	S4	III	4.2		0 E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1			CE11	40	
3175	MATERIAŁY STAŁE lub mieszaniny materiałów stałych (takie jak preparaty i odpady) ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60 °C	4.1	F1	II	4.1	216 274 601	1 kg E2	P002 DPPL06 R001	PP9	MP11	T3 BK1 BK2	TP33			2	W1	VC1 VC2 AP2		CE11	40	
3176	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ORGANICZNY STOPIONY I.N.O.	4.1	F2	II	4.1	274	0 E0				T3	TP3 TP26	LGBV	TU27 TE4 TE6	2					44	
3176	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ORGANICZNY STOPIONY I.N.O.	4.1	F2	III	4.1	274	0 E0				T1	TP3 TP26	LGBV	TU27 TE4 TE6	3					44	
3178	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.1	F3	II	4.1	274	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP11	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40	
3178	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.1	F3	III	4.1	274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2		CE11	40	
3179	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY TRUJĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.1	FT2	II	4.1 6.1	274	1 kg E2	P002 DPPL06		MP10	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW28	CE10	46	
3179	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY TRUJĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.1	FT2	III	4.1 6.1	274	5 kg E1	P002 DPPL06 R001		MP10	T1	TP33	SGAN		3	W1		CW28	CE11	46	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 244

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3180	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.1	FC2	II	4.1 8	274	1 kg E2	P002 DPPL06		MP10	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	48
3180	MATERIAŁ ZAPALNY STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.1	FC2	III	4.1 8	274	5 kg E1	P002 DPPL06 R001		MP10	T1	TP33	SGAN		3	W1			CE11	48
3181	SOLE METALICZNE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH ZAPALNE I.N.O.	4.1	F3	II	4.1	274	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP11	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
3181	SOLE METALICZNE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH ZAPALNE I.N.O.	4.1	F3	III	4.1	274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2		CE11	40
3182	WODORKI METALI ZAPALNE I.N.O.	4.1	F3	II	4.1	274 554	1 kg E2	P410 DPPL04		MP11	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
3182	WODORKI METALI ZAPALNE I.N.O.	4.1	F3	III	4.1	274 554	5 kg E1	P002 DPPL04 R001		MP11	T1	TP33	SGAV		3	W1	VC1 VC2		CE11	40
3183	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O.	4.2	S1	II	4.2	274	0 E2	P001 DPPL02		MP15		L4DH	TU14 TE21		2	W1			CE7	30
3183	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY ORGANICZNY I.N.O.	4.2	S1	III	4.2	274	0 E1	P001 DPPL02 R001		MP15		L4DH	TU14 TE21		3	W1			CE8	30
3184	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY TRUJĄCY ORGANICZNY I.N.O.	4.2	ST1	II	4.1 6.1	274	0 E2	P402 DPPL02		MP15		L4DH	TU14 TE21		2	W1		CW28	CE7	36
3184	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY TRUJĄCY ORGANICZNY I.N.O.	4.2	ST1	III	4.1 6.1	274	0 E1	P001 DPPL02 R001		MP15		L4DH	TU14 TE21		3	W1		CW28	CE8	36
3185	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O.	4.2	SC1	II	4.2 8	274	0 E2	P402 DPPL02		MP15		L4DH	TU14 TE21		2	W1			CE7	38
3185	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY ŻRĄCY ORGANICZNY I.N.O.	4.2	SC1	III	4.2 8	274	0 E1	P001 DPPL02 R001		MP15		L4DH	TU14 TE21		3	W1			CE8	38
3186	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.2	S3	II	4.2	274	0 E2	P001 DPPL02		MP15		L4DH	TU14 TE21		2	W1			CE7	30

01.01.2017

3.2 Tabela A - 245

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki eksperymentalne	Numer zagrożeń
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szklaki przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4 c)	1.1.3.1	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3186	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.2	S3	III	4.2	274	0 E1	P001 DPPL02 R001		MP15			L4DH	TU14 TE21	3	W1			CE8	30
3187	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY TRUJĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.2	ST3	II	4.1 6.1	274	0 E2	P402 DPPL02 R001		MP15			L4DH	TU14 TE21	2	W1		CW28	CE7	36
3187	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY TRUJĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.2	ST3	III	4.1 6.1	274	0 E1	P001 DPPL02 R001		MP15			L4DH	TU14 TE21	3	W1		CW28	CE8	36
3188	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.2	SC3	II	4.2 8	274	0 E2	P402 DPPL02 R001		MP15			L4DH	TU14 TE21	2	W1			CE7	38
3188	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ CIEKŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.2	SC3	III	4.2 8	274	0 E1	P001 DPPL02 R001		MP15			L4DH	TU14 TE21	3	W1			CE8	38
3189	METAL, PROSZEK SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	4.2	S4	II	4.2	274 555	0 E2	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
3189	METAL, PROSZEK SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	4.2	S4	III	4.2	274 555	0 E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40
3190	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.2	S4	II	4.2	274	0 E2	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
3190	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.2	S4	III	4.2	274	0 E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40
3191	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY TRUJĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.2	ST4	II	4.1 6.1	274	0 E2	P410 DPPL05		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW28	CE10	46
3191	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY TRUJĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.2	ST4	III	4.1 6.1	274	0 E1	P002 DPPL08 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1		CW28	CE11	46
3192	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.2	SC4	II	4.2 8	274	0 E2	P410 DPPL05		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	48

01.01.2017

3.2 Tabela A - 246

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie		Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy		Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3192	MATERIAŁ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.2	SC4	III	4.2 8	274	0	P002 DPPL08 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1			CE11	48
3194	MATERIAŁ PIROFORYCZNY CIEKŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.2	S3	I	4.2	274	0	P400		MP2			L21DH	TU14 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1	0	W1				333
3200	MATERIAŁ PIROFORYCZNY STAŁY NIEORGANICZNY I.N.O.	4.2	S4	I	4.2	274	0	P404		MP13	T21	TP7 TP33			0	W1				43
3205	ALKOHOLANY METALI ZIEM ALKALICZNYCH I.N.O.	4.2	S4	II	4.2	183 274	0	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	40
3205	ALKOHOLANY METALI ZIEM ALKALICZNYCH I.N.O.	4.2	S4	III	4.2	183 274	0	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1			CE11	40
3206	ALKOHOLANY METALI ALKALICZNYCH SAMONAGRZEWAJĄCE SIĘ ŻRĄCE I.N.O.	4.2	SC4	II	4.2 8	182 274	0	P410 DPPL05		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1			CE10	48
3206	ALKOHOLANY METALI ALKALICZNYCH SAMONAGRZEWAJĄCE SIĘ ŻRĄCE I.N.O.	4.2	SC4	III	4.2 8	182 274	0	P002 DPPL08 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1			CE11	48
3208	MATERIAŁ METALICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	4.3	W2	I	4.3	274 557	0	P403 DPPL99		MP2					1	W1		CW23		X423
3208	MATERIAŁ METALICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	4.3	W2	II	4.3	274 557	500 g	P410 DPPL07		MP14	T3	TP33	SGAN		2	W1		CW23	CE10	423
3208	MATERIAŁ METALICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O.	4.3	W2	III	4.3	274 557	1 kg	P410 DPPL08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		3	W1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CW23	CE11	423

01.01.2017

3.2 Tabela A - 247

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID	Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne			Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.403.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3209	MATERIAŁ METALICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	4.3	WS	I	4.3 4.2	274 558	0 E0	P403		MP2				1	W1		CW23		X423
3209	MATERIAŁ METALICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	4.3	WS	II	4.3 4.2	274 558	0 E2	P410 DPPL05		MP14	T3	TP33	SGAN	2	W1		CW23	CE10	423
3209	MATERIAŁ METALICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	4.3	WS	III	4.3 4.2	274 558	0 E1	P410 DPPL08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN	3	W1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CW23	CE11	423
3210	CHLORANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	5.1	O1	II	5.1	274 351	1 L E2	P504 DPPL02		MP2	T4	TP1	L4BN	2			CW24	CE6	50
3210	CHLORANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	5.1	O1	III	5.1	274 351	5 L E1	P504 DPPL02 R001		MP2	T4	TP1	LGBV	3			CW24	CE8	50
3211	NADCHLORANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	5.1	O1	II	5.1		1 L E2	P504 DPPL02		MP2	T4	TP1	L4BN	2			CW24	CE6	50
3211	NADCHLORANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	5.1	O1	III	5.1		5 L E1	P504 DPPL02 R001		MP2	T4	TP1	LGBV	3			CW24	CE8	50
3212	POCHLORANY NIEORGANICZNE I.N.O.	5.1	O2	II	5.1	274 349	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN	2	W11		CW24	CE10	50
3213	BROMIANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	5.1	O1	II	5.1	274 350	1 L E2	P504 DPPL02		MP2	T4	TP1	L4BN	2			CW24	CE6	50
3213	BROMIANY NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	5.1	O1	III	5.1	274 350	5 L E1	P504 DPPL02 R001		MP15	T4	TP1	LGBV	3			CW24	CE8	50
3214	NADMANGANIANI NIEORGANICZNE, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	5.1	O1	II	5.1	274 353	1 L E2	P504 DPPL02		MP2	T4	TP1	L4BN	2			CW24	CE6	50
3215	NADSIARCZANY NIEORGANICZNE I.N.O.	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50

01.01.2017

3.2 Tabela A - 248

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przebiegi szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi eksperymentalne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przebiegi specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przebiegi specjalne	Kod systemy	Przebiegi specjalne		Szklaki przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.43.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3216	NADSIARCZANY NIEORGANICZNY, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	5.1	O1	III	5.1		5 L E1	P504 DPPL02 R001		MP15	T4	TP1 TP29	LGBV	TU3	3			CW24	CE8	50
3218	AZOTANY NIEORGANICZNY, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	5.1	O1	II	5.1	270 511	1 L E2	P504 DPPL02 R001		MP15	T4	TP1	L4BN	TU3	2			CW24	CE6	50
3218	AZOTANY NIEORGANICZNY, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	5.1	O1	III	5.1	270 511	5 L E1	P504 DPPL02 R001		MP15	T4	TP1	LGBV	TU3	3			CW24	CE8	50
3219	AZOTANY NIEORGANICZNY, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	5.1	O1	II	5.1	103 274	1 L E2	P504 DPPL01		MP15	T4	TP1	L4BN	TU3	2			CW24	CE6	50
3219	AZOTANY NIEORGANICZNY, ROZTWÓR WODNY I.N.O.	5.1	O1	III	5.1	103 274	5 L E1	P504 DPPL02 R001		MP15	T4	TP1	LGBV	TU3	3			CW24	CE8	50
3220	PENTAFLUOROETAN (GAZ CHŁODNICZY R 125)	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1	P200		MP9	T50 (M)		P4BN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
3221	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU B CIEKŁY	4.1	SR1		4.1 1	181 194 274	25 E0	P520	PP21	MP2					1	W5 W7 W8		CW22		40
3222	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU B STAŁY	4.1	SR1		4.1 1	181 194 274	100 E0	P520	PP21	MP2					1	W5 W7 W8		CW22		40
3223	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU C CIEKŁY	4.1	SR1		4.1	194 274	25 E0	P520	PP21	MP2					1	W7		CW22	CE6	40
3224	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU C STAŁY	4.1	SR1		4.1	194 274	100 E0	P520	PP21	MP2					1	W7		CW22	CE10	40
3225	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU D CIEKŁY	4.1	SR1		4.1	194 274	125 E0	P520		MP2					2	W7		CW22	CE6	40
3226	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU D STAŁY	4.1	SR1		4.1	194 274	500 E0	P520		MP2					2	W7		CW22	CE10	40
3227	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU E CIEKŁY	4.1	SR1		4.1	194 274	125 E0	P520		MP2					2	W7		CW22	CE6	40
3228	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU E STAŁY	4.1	SR1		4.1	194 274	500 E0	P520		MP2					2	W7		CW22	CE10	40
3229	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU F CIEKŁY	4.1	SR1		4.1	194 274	125 E0	P520 DPPL99		MP2	T23				2	W7		CW22	CE6	40

01.01.2017

3.2 Tabela A - 249

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Styki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3230	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU F STAŁY	4.1	SR1		4.1	194 274	500 E0	P520 DPPL99		MP2	T23				2	W7		CW22	CE10	40
3231	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU B CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	4.1	SR2	zakaz																
3232	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU B STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	4.1	SR2	zakaz																
3233	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU C CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	4.1	SR2	zakaz																
3234	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU C STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	4.1	SR2	zakaz																
3235	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU D CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	4.1	SR2	zakaz																
3236	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU D STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	4.1	SR2	zakaz																
3237	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU E CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	4.1	SR2	zakaz																
3238	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU E STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	4.1	SR2	zakaz																
3239	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU F CIEKŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	4.1	SR2	zakaz																
3240	MATERIAŁ SAMOREAKTYWNY TYPU F STAŁY, TEMPERATURA KONTROLOWANA	4.1	SR2	zakaz																
3241	2-BROMO-2-NITROPROPANO-1,3-DIOL	4.1	SR1	III	4.1	638	5 kg E1	P520 DPPL08 B3	PP22	MP2					3	W1			CE11	40
3242	AZODIKARBONAMID	4.1	SR1	II	4.1	215 638	1 kg E0	P409		MP2	T3	TP33			2	W1			CE10	40

01.01.2017

3.2 Tabela A - 250

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy szczególne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy szczególne	Kod systemy	Przepisy szczególne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3243	MATERIAŁY STAŁE ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T9	II	6.1	217 274 601	500 E4 g	P002 DPPL02	PP9	MP15	T3 BK1 BK2	TP33	SGAH	TU15	2	VC1 VC2 AP7	VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE5	60
3244	MATERIAŁY STAŁE ZAWIERAJĄCE MATERIAŁ ZRĄCY CIEKŁY I.N.O.	8	C10	II	8	218 274	1 kg E2	P002 DPPL05	PP9	MP10	T3 BK1 BK2	TP33	SGAV		2	VC1 VC2 AP7	VC1 VC2 AP7		CE10	80
3245	MIKROORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE lub ORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE	9	M8		9	219 637	0 E0	P904 DPPL08		MP6					2			CW13 CW17 CW18 CW26 CW28 CW31		90
3245	MIKROORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE lub ORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE w azocie schłodzonym skroplonym	9	M8		9 2.2	219 637	0 E0	P904 DPPL08		MP6					2			CW13 CW17 CW18 CW26 CW28 CW31		90
3246	CHLOREK METANOSULFONYLU	6.1	TC1	I	6.1 8	354	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		668
3247	NADBORAN SODU BEZWODNY	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	2	W11		CW24	CE10	50
3248	LEK ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	3	FT1	II	3 6.1	220 221 601	1 L E2	P001		MP19			L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
3248	LEK ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.	3	FT1	III	3 6.1	220 221 601	5 L E1	P001 R001		MP19			L4BH	TU15	3			CW13 CW28	CE4	36
3249	LEK TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	6.1	T2	II	6.1	221 601	500 E4 g	P002		MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE9	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 251

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewożenia			Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy szczególne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przebiegi szczególne	Kod systemy	Przebiegi szczególne		Sztuki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4 c)	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3249	LEK TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	6.1	T2	III	6.1	221 601	5 kg E1	P002 LP02 R001		MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
3250	KWAS CHLOROOCETOWY STOPIONY	6.1	TC1	II	6.1 8		0 E0				T7	TP3 TP28	L4BH	TU15 TC4	0			CW13 CW31		68
3251	MONOAZOTAN-5-IZOSORBITU	4.1	SR1	III	4.1	226 638	5 kg E0	P409		MP2					3	W1			CE11	40
3252	DIFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R 32)	2	2F		2.1 (13)	662	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2		CW9 CW10 CW36	CE3	23	
3253	METAKRZEMIAN DISODU	8	C6	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3		VC1 VC2 AP7	CE11	80	
3254	TRIBUTYLOFOSFAN	4.2	S1	I	4.2		0 E0	P400		MP2	T21	TP7 TP33			0	W1				333
3255	PODCHLORYN tert-BUTYLU	4.2	SC1	zakaz																
3256	MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 °C lub mający temperaturę równą lub wyższą od swojej temperatury zapłonu i niższą niż 100 °C	3	F2	III	3	274 560	0 E0	P099 DPPL99		MP2	T3	TP3 TP29	LGAV	TU35	3				CE4	30
3256	MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 °C lub mający temperaturę równą lub wyższą od swojej temperatury zapłonu i równej lub wyższej niż 100 °C	3	F2	III	3	274 560	0 E0	P099 DPPL99		MP2	T3	TP3 TP29	LGAV	TU35	3				CE4	30

RID

3.2 Tabela A - 252

01.01.2017

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki ekspresowe zagrożenia
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2		3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3257	MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE CIEKŁY I.N.O. o temperaturze równej lub wyższej niż 100 °C, lecz niższej od swojej temperatury zapłonu (obejmuje stopione metale, stopione sole itp.)	9	M9	III	9	274 643 668	0	E0	P099 DPPL99			T3	TP3 TP29	LGAV	TU35 TE6 TE14	3	VC3	CW17 CW31		99
3258	MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE STAŁY I.N.O. o temperaturze równej lub wyższej niż 240 °C	9	M10	III	9	274 643	0	E0	P099 DPPL99							3	VC3	CW31		99
3259	AMINY ŻRĄCE STAŁE I.N.O. lub POLIAMINY ŻRĄCE STAŁE I.N.O.	8	C8	I	8	274	0	E0	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	TU38 TE22	1	W10			88
3259	AMINY ŻRĄCE STAŁE I.N.O. lub POLIAMINY ŻRĄCE STAŁE I.N.O.	8	C8	II	8	274	1 kg	E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11		CE10	80
3259	AMINY ŻRĄCE STAŁE I.N.O. lub POLIAMINY ŻRĄCE STAŁE I.N.O.	8	C8	III	8	274	5 kg	E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		3	VC1 VC2 AP7		CE11	80
3260	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY I.N.O.	8	C2	I	8	274	0	E0	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AN		1	W10			88
3260	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY I.N.O.	8	C2	II	8	274	1 kg	E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		2	W11		CE10	80
3260	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY I.N.O.	8	C2	III	8	274	5 kg	E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		3	VC1 VC2 AP7		CE11	80
3261	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O.	8	C4	I	8	274	0	E0	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	TU38 TE22	1	W10			88
3261	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O.	8	C4	II	8	274	1 kg	E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11		CE10	80
3261	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O.	8	C4	III	8	274	5 kg	E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		3	VC1 VC2 AP7		CE11	80

01.01.2017

3.2 Tabela A - 253

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewożenia			Przesyłki eksperymentalne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3262	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O.	8	C6	I	8	274	0 E0	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	TU38 TE22	1	W10				88
3262	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O.	8	C6	II	8	274	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11			CE10	80
3262	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O.	8	C6	III	8	274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		3		VC1 VC2 AP7		CE11	80
3263	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZASADOWY ORGANICZNY I.N.O.	8	C8	I	8	274	0 E0	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AN L10BH	TU38 TE22	1	W10				88
3263	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZASADOWY ORGANICZNY I.N.O.	8	C8	II	8	274	1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11			CE10	80
3263	MATERIAŁ ŻRĄCY STAŁY ZASADOWY ORGANICZNY I.N.O.	8	C8	III	8	274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		3		VC1 VC2 AP7		CE11	80
3264	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY I.N.O.	8	C1	I	8	274	0 E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	TU38 TE22	1					88
3264	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY I.N.O.	8	C1	II	8	274	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		2				CE6	80
3264	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY I.N.O.	8	C1	III	8	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		3	W12			CE8	80
3265	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O.	8	C3	I	8	274	0 E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	TU38 TE22	1					88
3265	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O.	8	C3	II	8	274	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		2				CE6	80
3265	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY ORGANICZNY I.N.O.	8	C3	III	8	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		3	W12			CE8	80

01.01.2017

3.2 Tabela A - 254

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przebiegi szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe
								Instrukcje pakowania	Przepisy szczególne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy szczególne	Kod systemy	Przepisy szczególne		Szklaki przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3266	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O.	8	C5	I	8	274	0 E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	TU38 TE22	1				88
3266	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O.	8	C5	II	8	274	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		2				80
3266	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O.	8	C5	III	8	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		2	W12			80
3267	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY ORGANICZNY I.N.O.	8	C7	I	8	274	0 E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH	TU38 TE22	1				88
3267	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY ORGANICZNY I.N.O.	8	C7	II	8	274	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		2				80
3267	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY ZASADOWY ORGANICZNY I.N.O.	8	C7	III	8	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		3	W12			80
3268	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA uruchamiane elektrycznie	9	M5		9	280	0 E0	P902 LP902							4				90
3269	ZESTAW Z ŻYWIĄCĄ POLIESTROWĄ materiał bazowy ciekły	3	F3	II	3	236 340	5 L E0	P302 R001							2				33
3269	ZESTAW Z ŻYWIĄCĄ POLIESTROWĄ materiał bazowy ciekły, o lepkości zgodnej z 2.2.3.1.4	3	F3	III	3	236 340	5 L E0	P302 R001							3				33
3269	ZESTAW Z ŻYWIĄCĄ POLIESTROWĄ materiał bazowy ciekły	3	F3	III	3	236 340	5 L E0	P302 R001							3				30
3270	MEMBRANY NITROCELULOZOWE FILTRACYJNE zawierające w suchej masie nie więcej niż 12,6% azotu	4.1	F1	II	4.1	237 286	1 kg E2	P411		MP11					2	W1			40
3271	ETERY I.N.O.	3	F1	II	3	274	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		2				33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 255

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy szczególne pakowania	Pakowania razem	Instrukcje	Przepisy szczególne	Kod systemy	Przepisy szczególne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4 c)	1.1.3.1	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.5	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3271	3	F1	III	3	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		3	W12			CE4	30
3272	3	F1	II	3	274	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		2				CE7	33
3272	3	F1	III	3	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		3	W12			CE4	30
3273	3	FT1	I	3 6.1	274	0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336
3273	3	FT1	II	3 6.1	274	1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
3274	3	FC	II	3 8	274	1 L E2	P001 DPPL02		MP19			L4BH		2				CE7	338
3275	6.1	TF1	I	6.1 3	274 315	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
3275	6.1	TF1	II	6.1 3	274	100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	63
3276	6.1	T1	I	6.1	274 315	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66
3276	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 256

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi szczególne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przebiegi specjalne	Kod cysterny	Przebiegi specjalne		Szlaki przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
(1)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
3276	NITRYLE TRUJĄCE CIEKŁE I.N.O.	6.1	T1	III	6.1	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	(9a)	MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
3277	CHLOROMRÓWCZANY TRUJĄCY I.N.O.	6.1	TC1	II	6.1	274	100 E4	P001 DPPL02		MP15	T8	TP2 TP28	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE9	68
3278	ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T1	I	6.1	43	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66
3278	ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T1	II	6.1	43	100 E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
3278	ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T1	III	6.1	43	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
3278	ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY ZAPALNY I.N.O.	6.1	TF1	I	6.1	43	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
3278	ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY ZAPALNY I.N.O.	6.1	TF1	II	6.1	43	100 E4	P001		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	63
3280	ZWIĄZEK ARSENOORGANICZNY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T3	I	6.1	274	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66
3280	ZWIĄZEK ARSENOORGANICZNY CIEKŁY I.N.O.	6.1	T3	II	6.1	274	100 E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 257

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przeplisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przepisy eksportowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przeplisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przeplisy specjalne luzem	Kod systemy	Przeplisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)		(3a)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3280	6.1	T3	III	6.1	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE11	60
3281	6.1	T3	I	6.1	274 315 562	0 E5	P601		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66
3281	6.1	T3	II	6.1	274 562	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
3281	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
3282	6.1	T3	I	6.1	274 562	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66
3282	6.1	T3	II	6.1	274 562	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
3282	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
3283	6.1	T5	I	6.1	274 563	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
3283	6.1	T5	II	6.1	274 563	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 258

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia			Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szuki przesylek		Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja				
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.403.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11			7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)		(19)	(20)	
3283	ZWIĄZEK SELENU STAŁY I.N.O.	6.1	T5	III	6.1	274 563	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60		
3284	ZWIĄZEK TELLURU I.N.O.	6.1	T5	I	6.1	274	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31		66		
3284	ZWIĄZEK TELLURU I.N.O.	6.1	T5	II	6.1	274	500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60		
3284	ZWIĄZEK TELLURU I.N.O.	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60		
3285	ZWIĄZEK WANADU I.N.O.	6.1	T5	I	6.1	274 564	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31		66		
3285	ZWIĄZEK WANADU I.N.O.	6.1	T5	II	6.1	274 564	500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60		
3285	ZWIĄZEK WANADU I.N.O.	6.1	T5	III	6.1	274 564	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60		
3286	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY ZRAŻY I.N.O.	3	FTC	I	3 6.1 8	274	0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		368		
3286	MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY ZRAŻY I.N.O.	3	FTC	II	3 6.1 8	274	1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	368		

01.01.2017

3.2 Tabela A - 259

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przeписы specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przeписы eksploatacyjne	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przeписы specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przeписы specjalne	Kod cysterny	Przeписы specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4 c)	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.5	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3287	6.1	T4	I	6.1	274 315	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			GW13 CW28 CW31		66
3287	6.1	T4	II	6.1	274	100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			GW13 CW28 CW31	CE5	60
3287	6.1	T4	III	6.1	274	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	2	W12		GW13 CW28 CW31	CE8	60
3288	6.1	T5	I	6.1	274	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		GW13 CW28 CW31		66
3288	6.1	T5	II	6.1	274	500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		GW13 CW28 CW31	CE9	60
3288	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	GW13 CW28 CW31	CE11	60
3289	6.1	TC3	I	6.1 8	274 315	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			GW13 CW28 CW31		668
3289	6.1	TC3	II	6.1 8	274	100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			GW13 CW28 CW31	CE5	68
3290	6.1	TC4	I	6.1 8	274	0 E5	P002 DPPL05		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TU38 TE22	1	W10		GW13 CW28 CW31		668

01.01.2017

3.2 Tabela A - 260

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewozu			Przesyłki eksperymentalne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy szczególne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy szczególne	Kod systemy	Przepisy szczególne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4 c)	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3290	MATERIAŁ TRUJĄCY STAŁY ŻRĄCY NIEORGANICZNY I.N.O.	6.1	TC4	II	6.1 8	274	500 g	P002 DPPL06		MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE5	68
3291	ODPAD KLINICZNY NIEOKREŚLONY I.N.O. lub ODPAD (BIO) MEDYCZNY I.N.O. lub ODPAD MEDYCZNY OKREŚLONY I.N.O.	6.2	I3	II	6.2	565	0	P621 DPPL620 LP621		MP6	BK2				2	W9	VC3	CW13 CW18 CW28	CE14	606
3291	ODPAD KLINICZNY NIEOKREŚLONY I.N.O. lub ODPAD (BIO) MEDYCZNY I.N.O. lub ODPAD MEDYCZNY OKREŚLONY I.N.O. w azocie schłodzonym skroplonym	6.2	I3	II	6.2 2.2	565	0	P621 DPPL620 LP621		MP6					2	W9		CW13 CW18 CW28	CE14	606
3292	AKUMULATORY ZAWIERAJĄCE SÓD lub OGNIWA ZAWIERAJĄCE SÓD	4.3	W3		4.3	239 295	0	P408							2	W1		CW23	CE2	423
3293	HYDRAZYNA, ROZTWÓR WODNY zawierający nie więcej niż 37% masowych hydrazyny	6.1	T4	III	6.1	566	5 L	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
3294	CYJANOWODÓR, ROZTWÓR ALKOHOLOWY zawierający nie więcej niż 45% cyjanowodoru	6.1	TF1	I	6.1 3	610	0	P601		MP8 MP17	T14	TP2	L15DH(+)	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	0			CW13 CW28 CW31		663
3295	WĘGLOWODORY CIEKŁE I.N.O.	3	F1	I	3		500 ml	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28	L4BN		1					33
3295	WĘGLOWODORY CIEKŁE I.N.O. (o ciśnieniu pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	1 L	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		2				CE7	33

RID

3.2 Tabela A - 261

01.01.2017

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie				Cystelny przenośne i kontenery do przewożenia		Cystelny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przysięgi eksploatacyjne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cystelny	Przepisy specjalne	Szkutki przesyłek		Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja				
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	(8)	(9a)	(9b)	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)							(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
3295	WĘGLOWODORY CIEKŁE I.N.O. (o prężności pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	1 L E2	P001 DPPL02 R001	MP19	TP1 TP8 TP28	LGBF			1				CE7	33			
3295	WĘGLOWODORY CIEKŁE I.N.O.	3	F1	III	3		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001	MP19	TP1 TP29	LGBF			3	W12			CE4	30			
3296	HEPTAFLUOROPROPAN (GAZ CHŁODNICZY R 227)	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200	MP9	T50 (M)	PxBN (M)	TA4 TT9 TM6		3			CW9 CW10 CW36	CE3	20			
3297	TLENEK ETYLENU I CHLOROTETRAFLUOROETAN, MIESZANINA zawierająca nie więcej niż 8,8% tlenku etylenu	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200	MP9	T50 (M)	PxBN (M)	TA4 TT9 TM6		3			CW9 CW10 CW36	CE3	20			
3298	TLENEK ETYLENU I PENTAFLUROETAN, MIESZANINA zawierająca nie więcej niż 7,9% tlenku etylenu	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200	MP9	T50 (M)	PxBN (M)	TA4 TT9 TM6		3			CW9 CW10 CW36	CE3	20			
3299	TLENEK ETYLENU I TETRAFLUROETAN, MIESZANINA zawierająca nie więcej niż 5,6% tlenku etylenu	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200	MP9	T50 (M)	PxBN (M)	TA4 TT9 TM6		3			CW9 CW10 CW36	CE3	20			
3300	TLENEK ETYLENU I DITLENEK WĘGLA, MIESZANINA zawierająca więcej niż 87% tlenku etylenu	2	2TF		2.3 2.1 (13)		0 E0	P200	MP9	(M)	PxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6		1			CW9 CW10 CW36	263				
3301	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	8	CS1	I	8 4.2	274	0 E0	P001	MP8 MP17		L10BH	TU38 TE22		1					884			
3301	MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ I.N.O.	8	CS1	II	8 4.2	274	0 E2	P001	MP15		L4BN			2					84			
3302	AKRYLAN 2-DIMETYLOAMINOETYL	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02	MP15	T7	L4BH	TU15		2			CW13 CW28 CW31	CE6	60			

01.01.2017

3.2 Tabela A - 262

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy szczególne pakowania	Pakowania razem	Instrukcje	Przepisy szczególne	Kod systemy	Przepisy szczególne		Szutki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
(1)	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
3303	2	1TO		2.3 5.1 (13)	274	0	P200		MP9	(M)		CxBH (M)	TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9	1			CW9 CW10 CW36	CE5	265
3304	2	1TC		2.3 8 (13)	274	0	P200		MP9	(M)		CxBH (M)	TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9	1			CW9 CW10 CW36		268
3305	2	1TFC		2.3 2.1 8 (13)	274	0	P200		MP9	(M)		CxBH (M)	TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9	1			CW9 CW10 CW36		263
3306	2	1TOC		2.3 5.1 8 (13)	274	0	P200		MP9	(M)		CxBH (M)	TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9	1			CW9 CW10 CW36		265
3307	2	2TO		2.3 5.1 (13)	274	0	P200		MP9	(M)		PxBH (M)	TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		265

01.01.2017

3.2 Tabela A - 263

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy szczególne dla przewożenia				Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3308	GAZ SKROPLONY TRUJĄCY ŻRĄCY I.N.O.	2	2TC		2.3 8 (13)	274	0	P200		MP9	(M)		PxBH (M)	TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		268	
3309	GAZ SKROPLONY TRUJĄCY PALNY ŻRĄCY I.N.O.	2	2TFC		2.3 2.1 8 (13)	274	0	P200		MP9	(M)		PxBH (M)	TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		263	
3310	GAZ SKROPLONY TRUJĄCY UTLENIAJĄCY ŻRĄCY I.N.O.	2	2TOC		2.3 5.1 8 (13)	274	0	P200		MP9	(M)		PxBH (M)	TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1			CW9 CW10 CW36		265	
3311	GAZ SCHŁODZONY SKROPLONY UTLENIAJĄCY I.N.O.	2	30		2.2 5.1 (13)	274	0	P203		MP9	T75	TP5 TP22	RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9 TM6	3	W5		CW9 CW11 CW36	CE2	225	
3312	GAZ SCHŁODZONY SKROPLONY PALNY I.N.O.	2	3F		2.1 (13)	274	0	P203		MP9	T75	TP5	RxBN	TU18 TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2	W5		CW9 CW11 CW36	CE2	223	
3313	PIGMENTY ORGANICZNE SAMONAGRZEWAJĄCE SIE	4.2	S2	II	4.2		0	P002 DPPL08	B4	MP14	T3	TP33	SGAV		2	W1			CE10	40	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 264

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3313	PIGMENTY ORGANICZNE SAMONAGRZEWAJĄCE SIĘ	4.2	S2	III	4.2		0 E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAV		3	W1			CE11	40
3314	TWORZYWA SZTUCZNE DO FORMOWANIA w postaci ciasta, folii lub wytłoczonego pręta, wydzielające pary palne	9	M3	III	brak	207 633	5 kg E1	P002 DPPL08 R001	PP14 B3 B6	MP10					3	VC1 VC2 AP2	CW31 CW36	CE11	90	
3315	PRÓBKA CHEMICZNA TRUJĄCA	6.1	T8	I	6.1	250	0 E0	P099		MP8 MP17					1		CW13 CW28 CW31		66	
3316	ZESTAW CHEMICZNY lub ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY	9	M11	II	9	251 340	Patrz PS 251 340	P901							2				90	
3316	ZESTAW CHEMICZNY lub ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY	9	M11	III	9	251 340	Patrz PS 251 340	P901							3				90	
3317	2-AMINO-4,6-DINITROFENOL ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 20% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0	P406	PP26	MP2					1	W1			40	
3318	AMONIAK, ROZTWÓR wodny, o gęstości względnej w 15 °C mniejszej niż 0,880, zawierający więcej niż 50% amoniaku	2	4TC		2.3 8 (13)	23	0 E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBH (M)	TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1		CW9 CW10		268	
3319	NITROGLICERYNA, MIESZANINA ODCZULONA STAŁA I.N.O. zawierająca więcej niż 2%, lecz nie więcej niż 10% masowych nitrogliceryny	4.1	D	II	4.1	272 274	0 E0	P099 DPPL99		MP2					2	W1			CE10	40

RID

3.2 Tabela A - 265

01.01.2017

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu luzem		Systemy RID		Kategoria portowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)		(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3320	BOROWODREK SODU I WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR zawierający nie więcej niż 12% masowych borowodoru sodu i nie więcej niż 40% masowych wodorotlenku sodu	8	C5	II	8		1 L E2		P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2				CE6	80
3320	BOROWODREK SODU I WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR zawierający nie więcej niż 12% masowych borowodoru sodu i nie więcej niż 40% masowych wodorotlenku sodu	8	C5	III	8		5 L E1		P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP2	L4BN		3	W12			CE8	80
3321	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-II) nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	7		7X	172 317 325 336		0 E0		Patrz 2.2.7 i 4.1.9	Patrz 4.1.9.1.3		T5	TP4	S2.65AN (+) L2.65CN (+)	TU36 TT7 TM7	0		CW33		CE15	70
3322	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-III) nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	7		7X	172 317 325 336		0 E0		Patrz 2.2.7 i 4.1.9	Patrz 4.1.9.1.3		T5	TP4	S2.65AN (+) L2.65CN (+)	TU36 TT7 TM7	0		CW33		CE15	70
3323	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI TYPU C nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	7		7X	172 317 325		0 E0		Patrz 2.2.7 i 4.1.9	Patrz 4.1.9.1.3						0		CW33		CE15	70
3324	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-II) ROZSZCZEPIALNY	7		7X 7E	172 326 336		0 E0		Patrz 2.2.7 i 4.1.9	Patrz 4.1.9.1.3						0		CW33		CE15	70
3325	MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-III) ROZSZCZEPIALNY	7		7X 7E	172 326 336		0 E0		Patrz 2.2.7 i 4.1.9	Patrz 4.1.9.1.3						0		CW33		CE15	70

01.01.2017

3.2 Tabela A - 266

RID

[illegible]

3.2 Tabela A - 267

RID

01.01.2017

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżawcze	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie		Cysterny przenośne i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Przepisy szczególne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Łuzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3336	MERKAPTANY ZAPALNE CIEKŁE I.N.O. lub MERKAPTANY, MIESZANINA ZAPALNA CIEKŁA I.N.O.	3	F1	I	3	274	0	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN	1					33
3336	MERKAPTANY ZAPALNE CIEKŁE I.N.O. lub MERKAPTANY, MIESZANINA ZAPALNA CIEKŁA I.N.O. (o prężności pary w 50 °C większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN	2				CE7	33
3336	MERKAPTANY ZAPALNE CIEKŁE I.N.O. lub MERKAPTANY, MIESZANINA ZAPALNA CIEKŁA I.N.O. (o prężności pary w 50 °C nie większej niż 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	P001 DPPL02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF	3				CE7	33
3336	MERKAPTANY ZAPALNE CIEKŁE I.N.O. lub MERKAPTANY, MIESZANINA ZAPALNA CIEKŁA I.N.O.	3	F1	III	3	274	5 L	E1		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF	3	W12			CE4	30
3337	GAZ CHŁODNICZY R 404A pentafluoroetan, 1,1,1-trifluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan, mieszanina zeotropowa, zawierająca około 44% pentafluoroetanu i 52% 1,1,1-trifluoroetanu	2	2A		2.2 (13)	662	120 ml	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
3338	GAZ CHŁODNICZY R 407A tetrafluoroetan, pentafluoroetan i 1,1,2-difluoroetan, mieszanina zeotropowa, zawierająca około 20% difluoroetanu i 40% pentafluoroetanu	2	2A		2.2 (13)	662	120 ml	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20

01.01.2017

3.2 Tabela A - 268

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3339	GAZ CHŁODNICZY R 407B difluorometan, pentafluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan, mieszanina zeotropowa, zawierająca około 10% difluorometanu i 70% pentafluoroetanu	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
3340	GAZ CHŁODNICZY R 407C difluorometan, pentafluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan, mieszanina zeotropowa, zawierająca około 23% difluorometanu i 25% pentafluoroetanu	2	2A		2.2 (13)	662	120 E1 ml	P200		MP9	T50 (M)		PxBN (M)	TA4 TT9 TM6	3			CW9 CW10 CW36	CE3	20
3341	DITLENEK TIOMOCNIKA	4.2	S2	II	4.2		0 E2	P002 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAV		2	W1			CE10	40
3341	DITLENEK TIOMOCNIKA	4.2	S2	III	4.2		0 E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAV		3	W1			CE11	40
3342	KSANTOGENIANY	4.2	S2	II	4.2		0 E2	P002 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAV		2	W1			CE10	40
3342	KSANTOGENIANY	4.2	S2	III	4.2		0 E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAV		3	W1			CE11	40
3343	NITROGLICERYNA, MIESZANINA ODCZULONA ZAPALNA CIEKŁA I.N.O. zawierająca nie więcej niż 30% masowych nitrogliceryny	3	D		3	274 278	0 E0	P099		MP2					0					30/ 33
3344	TETRAZOTAN PENTAERYTRYTU (PENTRYT) (PETN), MIESZANINA ODCZULONA STAŁA I.N.O. zawierająca więcej niż 10%, lecz nie więcej niż 20% masowych PETN	4.1	D	II	4.1	272 274	0 E0	P099	PP80	MP2					2	W1			CE10	40

01.01.2017

3.2 Tabela A - 269

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3345	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY STALY	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31	CE12	66
3345	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY STALY	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60
3345	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY STALY	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11 CE12	60
3346	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	I	3 6.1	61 274	0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336
3346	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	II	3 6.1	61 274	1 L	P001 DPPL02 R001		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336
3347	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 3	61 274	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	663
3347	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 3	61 274	100 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	63

01.01.2017

3.2 Tabela A - 270

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostateczne	Przeписы specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przeписы eksportowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przeписы specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przeписы specjalne	Kod cysterny	Przeписы specjalne		Szkiki przesyłek	Luzem	Zasadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4 c)	1.1.3.1	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3347	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 3	61 274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE11 CE12	63	
3348	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	66	
3348	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60	
3348	PESTYCYD, POCHODNA KWASU FENOKSYOCTOWEGO, TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE11 CE12	60	
3349	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31	CE12	66	
3349	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60	
3349	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY STAŁY	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11 CE12	60	
3350	PESTYCYD PYRETROIDOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	I	3 6.1	61 274	0 E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28		336	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 271

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki eksportowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3350	PESTYCYD PYRETROIDOWY ZAPALNY CIEKŁY TRUJĄCY o temperaturze zapłonu niższej niż 23 °C	3	FT2	II	3 6.1	61 274	1 L E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28	CE7	336	
3351	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 3	61 274	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	663	
3351	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 3	61 274	100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	63	
3351	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY CIEKŁY ZAPALNY o temperaturze zapłonu nie niższej niż 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 3	61 274	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE11 CE12	63	
3352	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	CE12	66	
3352	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60	
3352	PESTYCYD PYRETROIDOWY TRUJĄCY CIEKŁY	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE11 CE12	60	
3354	GAZ INSEKTOBÓJCZY PALNY I.N.O.	2	2F		2.1 (13)	274 662	0 E0	P200		MP9	(M)		PxBN (M)	TU38 TE22 TA4 TT9 TM6	2			CW9 CW10 CW36	CE3	23	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 272

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewożenia				Przebiegi ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szlaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3355	GAZ INSEKTOBÓJCZY TRUJĄCY PALNY I.N.O.	2	2TF		2.3 2.1 (13)	274	0 E0	P200		MP9	(M)	PxBH (M)	TU6 TU38 TE22 TE25 TA4 TT9 TM6	1				CW9 CW10 CW36	263	
3356	GENERATOR TLENU CHEMICZNY	5.1	O3		5.1	284	0 E0	P500		MP2				2				CW24	50	
3357	NITROGLICERYNA, MIESZANINA ODCZULONA CIEKŁA I.N.O. zawierająca nie więcej niż 30% masowych nitrogliceryny	3	D	II	3	274 288	0 E0	P099		MP2				2					CE7	33
3358	URZĄDZENIA CHŁODNICZE zawierające gaz palny, nietrujący, skroplony	2	6F		2.1	291	0 E0	P003	PP32	MP9				2				CW9	CE2	23
3359	JEDNOSTKA TRANSPORTOWA CARGO FUMIGOWANA	9	M11			302														
3360	Widkna pochodzenia roślinnego, suche	4.1	F1	nie podlega RID																
3361	CHLOROSILANY TRUJĄCE ŻRĄCE I.N.O.	6.1	TC1	II	6.1 8	274	0 E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	68
3362	CHLOROSILANY TRUJĄCE ŻRĄCE ZAPALNE I.N.O.	6.1	TFC	II	6.1 3 8	274	0 E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	638
3363	Towary niebezpieczne w urządzeniach lub towary niebezpieczne w przyrządach	9	M11	nie podlega RID																
3364	TRINITROFENOL (KWAS PIKRYNOWY) ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0	P406	PP24	MP2					1	W1				40

3.2 Tabela A - 273

RID

01.01.2017

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Należli do ostrzeżeń	Przepisy szczególne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przedsilniczkowe i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Przepisy szczególne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szkoki przesyłek	Luźna	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2		3.4(3.5.1.2)		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3365	TRINITROCHLOROBEZENE (CHLOREK PIKRYLU) ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0		P406	PP24	MP2				1	W1				40
3366	TRINITROTOLUEN (TROTYL) (TNT) ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0		P406	PP24	MP2				1	W1				40
3367	TRINITROBEZENE ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0		P406	PP24	MP2				1	W1				40
3368	KWAS TRINITROBEZENOEWY ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0		P406	PP24	MP2				1	W1				40
3369	DINITRO-o-KREZOLAN SODU ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	4.1	DT	I	4.1, 6.1		0		P406	PP24	MP2				1	W1		CW13 CW28		46
3370	AZOTAN MOCZNIKA ZWILŻONY zawierający nie mniej niż 10% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0		P406	PP78	MP2				1	W1				40
3371	2-METYLOBUTANAL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 DPPL02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF	2				CE7	33
3373	MATERIAŁ BIOLOGICZNY KATEGORIA B	6.2	I4		6.2	319	0	E0	P650			T1	TP1	L4BH				TU15 TU37	CE14	606
3373	MATERIAŁ BIOLOGICZNY KATEGORIA B (tylko materiały zwierzęce)	6.2	I4		6.2	319	0	E0	P650			T1 BK1 BK2	TP1	L4BH				TU15 TU37	CE14	606
3374	ACETYLEN BEZ ROZPUSZCZALNIKA	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9				2			CW9 CW10 CW36	CE3	239

01.01.2017

3.2 Tabela A - 274

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cystyry przenośne i kontenery do przewożenia		Cystyry RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cystyry	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Zaladunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3375	AZOTAN AMONU, EMULSJA lub AZOTAN AMONU, ZAWIESINA lub AZOTAN AMONU, ŻEL półprodukt do produkcji materiałów wybuchowych, ciekły	5.1	O1	II	5.1	309	0 E2	P505 DPPL02	B16	MP2	T1	TP1 TP17 TP32	LGAV(+)	TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3	2			CW24		50
3375	AZOTAN AMONU, EMULSJA lub AZOTAN AMONU, ZAWIESINA lub AZOTAN AMONU, ŻEL półprodukt do produkcji materiałów wybuchowych, stały	5.1	O2	II	5.1	309	0 E2	P505 DPPL02	B16	MP2	T1	TP1 TP17 TP32	SGAV(+)	TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3	2			CW24		50
3376	4-NITROFENYLOHYDRAZYNA zawierająca nie mniej niż 30% masowych wody	4.1	D	I	4.1		0	P406	PP26	MP2					1	W1			CE10	40
3377	NADBORAN SODU MONOHYDRAT	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
3378	WĘGLAN SODU PEROKSYHYDRAT	5.1	O2	II	5.1		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	2	W11	VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE10	50
3378	WĘGLAN SODU PEROKSYHYDRAT	5.1	O2	III	5.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33	SGAV	TU3	3		VC1 VC2 AP6 AP7	CW24	CE11	50
3379	MATERIAŁ WYBUCHOWY ODCZULONY CIEKŁY I.N.O.	3	D	I	3	274 311	0 E0	P099		MP2					1					33
3380	MATERIAŁ WYBUCHOWY ODCZULONY STAŁY I.N.O.	4.1	D	I	4.1	274 311	0	P099		MP2					1	W1				40

01.01.2017

3.2 Tabela A - 275

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepli ostrzeżawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3381	6.1	T1 lub T4	I	6.1	274	0 E0	P601		MP8 MP17	TP2		L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			CW13 CW28 CW31		66
3382	6.1	T1 lub T4	I	6.1	274	0 E0	P602		MP8 MP17	TP2		L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66
3383	6.1	TF1	I	6.1 3	274	0 E0	P601		MP8 MP17	TP2		L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			CW13 CW28 CW31		663
3384	6.1	TF1	I	6.1 3	274	0 E0	P602		MP8 MP17	TP2		L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663
3385	6.1	TW1	I	6.1 4.3	274	0 E0	P601		MP8 MP17	TP2		L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			CW13 CW28 CW31		623

01.01.2017

3.2 Tabela A - 276

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szlaki przesyłek	Ładunek	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3386	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ I.N.O. o CL ₅₀ równej lub mniejszej niż 1000 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej równym lub większym niż 10 CL ₅₀	6.1	TW1	I	6.1 4.3	274	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		623
3387	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY UTLENIAJĄCY I.N.O. o CL ₅₀ równej lub mniejszej niż 200 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej równym lub większym niż 500 CL ₅₀	6.1	TO1	I	6.1 5.1	274	0 E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			CW13 CW28 CW31		665
3388	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY UTLENIAJĄCY I.N.O. o CL ₅₀ równej lub mniejszej niż 1000 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej równym lub większym niż 10 CL ₅₀	6.1	TO1	I	6.1 5.1	274	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		665
3389	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O. o CL ₅₀ równej lub mniejszej niż 200 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej równym lub większym niż 500 CL ₅₀	6.1	TC1 lub TC3	I	6.1 8	274	0 E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			CW13 CW28 CW31		668
3390	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY ŻRĄCY I.N.O. o CL ₅₀ równej lub mniejszej niż 1000 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej równym lub większym niż 10 CL ₅₀	6.1	TC1 lub TC3	I	6.1 8	274	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		668

01.01.2017

3.2 Tabela A - 277

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostateczne	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia	Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3391	4.2	S5	I	4.2	274	0	P404	PP86	MP2	T21	TP7 TP33 TP36	L21DH	TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1	W1				43
3392	4.2	S5	I	4.2	274	0	P400	PP86	MP2	T21	TP2 TP7 TP36	L21DH	TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1	W1				333
3393	4.2	SW	I	4.2 4.3	274	0	P404	PP86	MP2	T21	TP7 TP33 TP36 TP41	L21DH	TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1	W1				X432
3394	4.2	SW	I	4.2 4.3	274	0	P400	PP86	MP2	T21	TP2 TP7 TP36 TP41	L21DH	TU4 TU14 TU22 TU38 TC1 TE21 TE22 TE25 TM1	W1				X333

01.01.2017

3.2 Tabela A - 278

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie				Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu	Przepisy specjalne	Szuki przesyłek		Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja				
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
3395	MATERIAŁ METALOOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY	4.3	W2	I	4.3	274	0 E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33 TP36 TP41	S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2	1	W1		CW23		X423		
3395	MATERIAŁ METALOOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY	4.3	W2	II	4.3	274	500 g	P410 DPPL04		MP14	T3	TP33 TP36 TP41	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	2	W1		CW23	CE10	423		
3395	MATERIAŁ METALOOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY	4.3	W2	III	4.3	274	1 kg E1	P410 DPPL06		MP14	T1	TP33 TP36 TP41	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	3	W1		CW23	CE11	423		
3396	MATERIAŁ METALOOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY ZAPALNY	4.3	WF2	I	4.3 4.1	274	0 E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33 TP36 TP41	S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2	0	W1		CW23		X423		
3396	MATERIAŁ METALOOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY ZAPALNY	4.3	WF2	II	4.3 4.1	274	500 g	P410 DPPL04		MP14	T3	TP33 TP36 TP41	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	0	W1		CW23	CE10	423		
3396	MATERIAŁ METALOOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY ZAPALNY	4.3	WF2	III	4.3 4.1	274	1 kg E1	P410 DPPL06		MP14	T1	TP33 TP36 TP41	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	0	W1		CW23	CE11	423		
3397	MATERIAŁ METALOOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ	4.3	WS	I	4.3 4.2	274	0 E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33 TP36 TP41	S10AN L10DH	TU14 TU38 TE21 TE22 TM2	1	W1		CW23		X423		
3397	MATERIAŁ METALOOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ	4.3	WS	II	4.3 4.2	274	500 g	P410 DPPL04		MP14	T3	TP33 TP36 TP41	SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	2	W1		CW23	CE10	423		

01.01.2017

3.2 Tabela A - 279

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklony przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
(1)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5/1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
		(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3397	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ STAŁY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ	4.3	WS	III	4.3 4.2	274	1 kg E1	P410 DPPL06	MP14	T1	TP33 TP36 TP41	SGAN L4DH			3	W1		CW23	CE11	423
3398	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY	4.3	W1	I	4.3	274	0 E0	P402	MP2	T13	TP2 TP7 TP36 TP41	L10DH	TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2		0	W1	CW23			X323
3398	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY	4.3	W1	II	4.3	274	500 ml E2	P001 DPPL01	MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41	L4DH	TU14 TE21 TM2		0	W1	CW23	CE7	323	
3398	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY	4.3	W1	III	4.3	274	1 L E1	P001 DPPL02	MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41	L4DH	TU14 TE21 TM2		0	W1	CW23	CE8	323	
3399	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY ZAPALNY	4.3	WF1	I	4.3 3	274	0 E0	P402	MP2	T13	TP2 TP7 TP36 TP41	L10DH	TU4 TU14 TU22 TU38 TE21 TE22 TM2		0	W1	CW23			X323
3399	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY ZAPALNY	4.3	WF1	II	4.3 3	274	500 ml E2	P001 DPPL01	MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41	L4DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2		0	W1	CW23	CE7	323	
3399	MATERIAŁ METALOORGANICZNY REAGUJĄCY Z WODĄ CIEKŁY ZAPALNY	4.3	WF1	III	4.3 3	274	1 L E1	P001 DPPL02 R001	MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41	L4DH	TU14 TE21 TM2		0	W1	CW23	CE8	323	
3400	MATERIAŁ METALOORGANICZNY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY	4.2	S5	II	4.2	274	500 g E2	P410 DPPL06	MP14	T3	TP33 TP36	SGAN L4BN			2	W1		CE10	40	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 280

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Zaladunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3400	MATERIAŁ METALOORGANICZNY SAMONAGRZEWAJĄCY SIĘ STAŁY	4.2	S5	III	4.2	274	1 kg E1	P002 DPPL08		MP14	T1	TP33 TP36	SGAN L4BN		3	W1			CE11	40
3401	AMALGAMAT METALI ALKALICZNYCH STAŁY	4.3	W2	I	4.3	182	0 E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33	L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	1	W1		CW23		X423
3402	AMALGAMAT METALI ZIEM ALKALICZNYCH STAŁY	4.3	W2	I	4.3	183 506	0 E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33	L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	1	W1		CW23		X423
3403	STOPY POTASU METALICZNEGO STAŁE	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33	L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	1	W1		CW23		X423
3404	STOPY POTASU I SODU STAŁE	4.3	W2	I	4.3		0 E0	P403		MP2	T9	TP7 TP37	L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	1	W1		CW23		X423
3405	CHLORAN BARU, ROZTWÓR	5.1	OT1	II	5.1 6.1		1 L E2	P504 DPPL02		MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	2			CW24 CW28	CE6	56
3405	CHLORAN BARU, ROZTWÓR	5.1	OT1	III	5.1 6.1		5 L E1	P001 DPPL02		MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	3			CW24 CW28	CE8	56
3406	NADCHLORAN BARU, ROZTWÓR	5.1	OT1	II	5.1 6.1		1 L E2	P504 DPPL02		MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	2			CW24 CW28	CE6	56
3406	NADCHLORAN BARU, ROZTWÓR	5.1	OT1	III	5.1 6.1		5 L E1	P001 DPPL02		MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	3			CW24 CW28	CE8	56
3407	CHLORAN I CHLOREK MAGNEZU, ROZTWÓR MIESZANINY	5.1	O1	II	5.1		1 L E2	P504 DPPL02		MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	2			CW24 CW28	CE6	50
3407	CHLORAN I CHLOREK MAGNEZU, ROZTWÓR MIESZANINY	5.1	O1	III	5.1		5 L E1	P504 DPPL02		MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	3			CW24 CW28	CE8	50
3408	NADCHLORAN OŁOWIU, ROZTWÓR	5.1	OT1	II	5.1 6.1		1 L E2	P504 DPPL02		MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	2			CW24 CW28	CE6	56
3408	NADCHLORAN OŁOWIU, ROZTWÓR	5.1	OT1	III	5.1 6.1		5 L E1	P001 DPPL02		MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	3			CW24 CW28	CE8	56

01.01.2017

3.2 Tabela A - 281

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewożenia			Przepisy eksperymentalne
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szklaki przesyłki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja	
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 5.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6
(1)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)
3409	6.1	T1	II	6.1	279	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15			CW13 CW28 CW31	60
3410	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	W12		CW13 CW28 CW31	60
3411	6.1	T1	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15			CW13 CW28 CW31	60
3411	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL02		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15			CW13 CW28 CW31	60
3412	8	C3	II	8		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN					80
3412	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL02 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		W12			80
3413	6.1	T4	I	6.1		0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22			CW13 CW28 CW31	66
3413	6.1	T4	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15			CW13 CW28 CW31	60
3413	6.1	T4	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	W12		CW13 CW28 CW31	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 282

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)		(3a)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3414	6.1	T4	I	6.1		0 E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		66
3414	6.1	T4	II	6.1		100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
3414	6.1	T4	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
3415	6.1	T4	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
3416	6.1	T1	II	6.1		0 E0	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
3417	6.1	T2	II	6.1		0 E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60
3418	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
3419	8	C4	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11			CE10	80
3420	8	C4	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11			CE10	80
3421	8	CT1	II	8 6.1		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4DH	TU14 TE17 TE21 TT4	2			CW13 CW28	CE6	86

01.01.2017

3.2 Tabela A - 283

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)							(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3421	8	CT1	III	8 6.1		5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T4	TP1	L4DH	TU15	3	W12		CW13 CW28	CE8	86
3422	6.1	T4	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
3423	8	C8	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11			CE10	80
3424	6.1	T1	II	6.1		100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60
3424	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL02		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE8	60
3425	8	C4	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11			CE10	80
3426	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
3427	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
3428	6.1	T2	II	6.1		500 g E4	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60
3429	6.1	T1	III	6.1		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60
3430	6.1	T1	II	6.1		100 ml E4	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15	2			CW13 CW28 CW31	CE5	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 284

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewozu		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szukali przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3431	TRIFLUORKI NITROBENZELIDYNU STAŁE	6.1	T2	II	6.1		500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60	
3432	BIFENYLE POLICHLOROWANE STAŁE	9	M2	II	9	305	1 kg	P906 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	S4AH L4BH	TU15	0	W11	VC1 VC2 AP9	CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	90	
3434	NITROKREZOLE CIEKŁE	6.1	T1	III	6.1		5 L	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	CE8	60	
3436	HEKSAFLUOROACETON HYDRAT STAŁY	6.1	T2	II	6.1		500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60	
3437	CHLOROKREZOLE STAŁE	6.1	T2	II	6.1		500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60	
3438	ALKOHOL alfa-METYLOBENZYLLOWY STAŁY	6.1	T2	III	6.1		5 kg	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	
3439	NITRYLE TRUJĄCE STAŁE I.N.O.	6.1	T2	I	6.1	274	0	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31		66	
3439	NITRYLE TRUJĄCE STAŁE I.N.O.	6.1	T2	II	6.1	274	500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	1	W11		CW13 CW28 CW31	CE9 CE12	60	
3439	NITRYLE TRUJĄCE STAŁE I.N.O.	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 285

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przebiegi ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne luzem	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
(1)	3.1.2	2.2	(3a) 2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	(10)	(11)	(12)	4.3.5, 6.8.4 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
3440	ZWIĄZEK SELENIU CIEKŁY I.N.O.	6.1	T4	I	6.1	274 563	0 E5	P001		MP8 MP17	T14 TP2 TP27	(11)	(12)	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	66	
3440	ZWIĄZEK SELENIU CIEKŁY I.N.O.	6.1	T4	II	6.1	274 563	100 E4 ml	P001 DPPL02		MP15	T11 TP2 TP27			TU15	2			CW13 CW28 CW31	60	
3440	ZWIĄZEK SELENIU CIEKŁY I.N.O.	6.1	T4	III	6.1	274 563	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T7 TP1 TP28			TU15	2	W12		CW13 CW28 CW31	60	
3441	CHLORODINITROBENZENY STALE	6.1	T2	II	6.1	279	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3 TP33			TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	60	
3442	DICHLOROANILINY STALE	6.1	T2	II	6.1	279	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3 TP33			TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	60	
3443	DINITROBENZENY STALE	6.1	T2	II	6.1	43	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3 TP33			TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	60	
3444	CHLOROWODOREK NIKOTYNY STALE	6.1	T2	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3 TP33			TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	60	
3445	SIARCZAN NIKOTYNY STALE	6.1	T2	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3 TP33			TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	60	
3446	NITROTOLUENY STALE	6.1	T2	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3 TP33			TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	60	
3447	NITROKSYLENY STALE	6.1	T2	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3 TP33			TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	60	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 286

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki oświadczenia	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysty przenośne i kontenery do przewożenia		Cysty RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysty	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3448	MATERIAŁ DO OTRZYMYWANIA GAZU ŁZAWIAJĄCEGO STAŁY I.N.O.	6.1	T2	I	6.1	274	0 E0	P002		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31	66
3448	MATERIAŁ DO OTRZYMYWANIA GAZU ŁZAWIAJĄCEGO STAŁY I.N.O.	6.1	T2	II	6.1	274	0 E0	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	60
3449	CYJANKI BROMOBEŹNYLU STAŁE	6.1	T2	I	6.1	138	0 E5	P002		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TU38 TE22	1			CW13 CW28 CW31	66
3450	DIFENYLOCHLOROARSYNA STAŁA	6.1	T3	I	6.1		0 E0	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TU38 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31	66
3451	TOLUIDYNY STAŁE	6.1	T2	II	6.1	279	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	60
3452	KSYLIDYNY STAŁE	6.1	T2	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	60
3453	KWAS FOSFOROWY STAŁY	8	C2	III	8		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		3		VC1 VC2 AP7		CE11
3454	DINITROTOLUENY STAŁE	6.1	T2	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	60
3455	KREZOLE STAŁE	6.1	TC2	II	6.1		500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	68
3456	KWAS NITROZYLOSIARKOWY STAŁY	8	C2	II	8		1 kg E2	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		2	W11			CE10
3457	CHLORONITROTOLUENY STAŁE	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	60

01.01.2017

3.2 Tabela A - 287

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przeplisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przeplisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przeplisy specjalne	Kod cysterny	Przeplisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3458	NITROANIZOLE STAŁE	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60		
3459	NITROBROMOBEENZENY STAŁE	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60		
3460	N-ETYLOBENZYLLOTOLIDYNY STAŁE	6.1	T2	III	6.1		5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60		
3462	TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMÓW ŻYWYCH STAŁE I.N.O.	6.1	T2	I	6.1	210 274	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TU38 TE22	1	W10	CW13 CW28 CW31		66		
3462	TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMÓW ŻYWYCH STAŁE I.N.O.	6.1	T2	II	6.1	210 274	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11	CW13 CW28 CW31	CE9	60		
3462	TOKSYNY UZYSKANE Z ORGANIZMÓW ŻYWYCH STAŁE I.N.O.	6.1	T2	III	6.1	210 274	5 kg E1	P002 DPPL08 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60		
3463	KWAS PROPIONOWY zawierający nie mniej niż 90% masowych kwasu	8	CF1	II	8 3		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN		2			CE6	83		
3464	ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0 E5	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10	CW13 CW28 CW31		66		
3464	ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 E4 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11	CW13 CW28 CW31	CE9	60		
3464	ZWIĄZEK FOSFOROORGANICZNY TRUJĄCY STAŁY I.N.O.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60		

01.01.2017

3.2 Tabela A - 288

RID

Nr UN	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia			Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)																			
3465	6.1	T3	I	6.1	274	0	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
3465	6.1	T3	II	6.1	274	500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
3465	6.1	T3	III	6.1	274	5 kg	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
3466	6.1	T3	I	6.1	274 562	0	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
3466	6.1	T3	II	6.1	274 562	500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
3466	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 kg	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60
3467	6.1	T3	I	6.1	274 562	0	P002 DPPL07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1	W10		CW13 CW28 CW31		66
3467	6.1	T3	II	6.1	274 562	500 g	P002 DPPL08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15	2	W11		CW13 CW28 CW31	CE9	60
3467	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 kg	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15	2		VC1 VC2 AP7	CW13 CW28 CW31	CE11	60

3.2 Tabela A - 289

RID

01.01.2017

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie		Cysterny przenośne i kontenery do przewozu luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewozu				Przysyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny		Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3468	WODÓR W WODORKU METALU W UKŁADZIE MAGAZYNOWANIA lub WODÓR W WODORKU METALU W UKŁADZIE MAGAZYNOWANIA W URZĄDZENIU lub WODÓR W WODORKU METALU W UKŁADZIE MAGAZYNOWANIA ZAPAKOWANYM Z URZĄDZENIEM	2	1F		2.1	321 356	0 E0	P205		MP9					2			CW9 CW10 CW36		23
3469	FARBA ZAPALNA ŻRĄCA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybiyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe) lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARB ZAPALNY ŻRĄCY (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farb)	3	FC	I	3 8	163 367	0 E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU38 TE21 TE22	1					338
3469	FARBA ZAPALNA ŻRĄCA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybiyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe) lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARB ZAPALNY ŻRĄCY (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farb)	3	FC	II	3 8	163 367	1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T7	TP2 TP8 TP27	L4BH		2				CE7	338
3469	FARBA ZAPALNA ŻRĄCA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybiyszczacze, ciekłe napełniacze i ciekłe lakiery podkładowe) lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARB ZAPALNY ŻRĄCY (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farb)	3	FC	III	3 8	163 367	5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T4	TP1 TP29	L4BN		3	W12			CE4	38

01.01.2017

3.2 Tabela A - 290

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie		Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przebiegi eksperymentalne	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemu		Przepisy specjalne	Szlaki przesył	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) 1 L E2	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3470	FARBA ŻRĄCA ZAPALNA (obejmuje farby, lakiery, emalie, bejce, szelaki, pokosty, wybielacze, ciekłe napelniacze i ciekłe lakiery podkładowe) lub MATERIAŁ POKREWNY DO FARB ŻRĄCY ZAPALNY (obejmuje rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farb)	8	CF1	II	8 3	163 367	1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2 TP8 TP28	L4BN		2				CE6	83
3471	WODOROFLUORKI, ROZTWÓR I.N.O.	8	CT1	II	8 6.1		1 L E2	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4DH	TU14 TE17 TE21 TT4	2			CW13 CW28	CE6	86
3471	WODOROFLUORKI, ROZTWÓR I.N.O.	8	CT1	III	8 6.1		5 L E1	P001 DPPL03 R001		MP19	T4	TP1	L4DH	TU14 TE21	3	W12		CW13 CW28	CE8	86
3472	KWAS KROTONOWY CIEKŁY	8	C3	III	8		5 L E1	P001 DPPL03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		3	W12			CE8	80
3473	WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTE W URZĄDZENIACH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI zawierające materiały zapalne ciekłe	3	F3		3	328	1 L E0	P004							3				CE7	30
3474	1-HYDROKSYBENZOTRIAZOL MONOHYDRAT	4.1	D	I	4.1		0 E0	P406	PP48	MP2					1	W1				40
3475	ETANOL I BENZYNA SILNIKOWA, MIESZANINA lub ETANOL I PALIWO SILNIKOWE, MIESZANINA zawierające więcej niż 10% etanolu	3	F1	II	3	333	1 L E2	P001 DPPL02		MP19	T4	TP1	LGBF		2				CE7	33

01.01.2017

3.2 Tabela A - 291

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewożenia				Przebiegi eksploatacyjne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Kategoria transportowa	Szklki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 5.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3476	WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTY W URZĄDZENIACH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI zawierające materiały reagujące z wodą	4.3	W3		4.3	328 334	500 ml lub 500 g	P004							3	W1		CW23	CE2	423
3477	WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTY W URZĄDZENIACH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI zawierające materiały żrące	8	C11		8	328 334	1 L lub 1 kg	P004							3				CE8	80
3478	WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTY W URZĄDZENIACH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI zawierające gaz palny skroplony	2	6F		2.1	328 338	120 ml	P004							2			CW9 CW12	CE3	23
3479	WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAWARTY W URZĄDZENIACH lub WKŁADY DO OGNIW PALIWOWYCH ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI zawierające wodor w wodorku metalu	2	6F		2.1	328 338	120 ml	P004							2			CW9 CW12	CE3	23

01.01.2017

3.2 Tabela A - 292

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szalki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3480	AKUMULATORY LITOWO-JONOWE (włącznie z akumulatorami litowo-jonowymi polimerowymi)	9	M4		9A	188 230 310 348 376 377 636	0 E0	P903 P908 P909 P910 LP903 LP904							2				CE2	90	
3481	AKUMULATORY LITOWO-JONOWE W URZĄDZENIACH lub AKUMULATORY LITOWO-JONOWE ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI (włącznie z akumulatorami litowo-jonowymi polimerowymi)	9	M4		9A	188 230 310 348 360 376 377 636	0 E0	P903 P908 P909 P910 LP903 LP904							2				CE2	90	
3482	DYSPERSJA METALI ALKALICZNYCH ZAPALNA lub DYSPERSJA METALI ZIEM ALKALICZNYCH ZAPALNA	4.3	WF1	I	4.3 3	182 183 506	0 E0	P402	RR8	MP2			L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	1	W1		CW23		X323	
3483	MIESZANINA PRZECIWSTUKOWA DO PALIW SILNIKOWYCH ZAPALNA	6.1	TF1	I	6.1 3		0 E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TT6	1			CW13 CW28 CW31		663	
3484	HYDRAZYNA, ROZTWÓR WODNY ZAPALNY zawierający więcej niż 37% masowych hydrazyny	8	CFT	I	8 3 6.1	530	0 E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TU38 TE22	1			CW13 CW28 CW31		886	
3485	PODCHLORYN WAPNIA SUCHY ŻRĄCY lub PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA SUCHA ŻRĄCA zawierający(a) więcej niż 39% aktywnego chloru (8,8% aktywnego tlenu)	5.1	OC2	II	5.1 8	314	1 kg E2	P002 DPPL08 B4 B13		MP2			SGAN	TU3	2	W11		CW24 CW35	CE10	58	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 293

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzeżeniowe	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone		Opakowanie				Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
							Przebiegi	Przebiegi	Pakowanie	Instrukcje	Instrukcje	Instrukcje	Kod	Przebiegi	Szlaki	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja					
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a) (7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
3486	PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA SUCHA ŻRĄCA zawierająca więcej niż 10%, lecz nie więcej niż 39% aktywnego chloru	5.1	OC2	III	5.1 8	314	5 kg E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3 B13 L3	MP2			SGAN	TU3	3			CW24 CW35	CE11	58		
3487	PODCHLORYN WAPNIA UWODNIONY ŻRĄCY lub PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA UWODNIONA ŻRĄCA zawierający(a) nie mniej niż 5,5%, lecz nie więcej niż 16% wody	5.1	OC2	II	5.1 8	314 322	1 kg E2	P002 DPPL08 R001	B4 B13	MP2			SGAN	TU3	2	W11		CW24 CW35	CE10	58		
3487	PODCHLORYN WAPNIA UWODNIONY ŻRĄCY lub PODCHLORYN WAPNIA, MIESZANINA UWODNIONA ŻRĄCA zawierający(a) nie mniej niż 5,5%, lecz nie więcej niż 16% wody	5.1	OC2	III	5.1 8	314	5 kg E1	P002 DPPL08 R001	B4 B13	MP2			SGAN	TU3	3			CW24 CW35	CE11	58		
3488	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY ŻAPALNY ŻRĄCY I.N.O. o CL ₅₀ niższym niż lub równym 200 ml/m³ i o stężeniu pary nasyconej większym niż lub równym 500 CL ₅₀	6.1	TFC	I	6.1 3 8	274	0 E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25	1			CW13 CW28 CW31		663		
3489	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY ŻAPALNY ŻRĄCY I.N.O. o CL ₅₀ niższym niż lub równym 1000 ml/m³ i o stężeniu pary nasyconej większym niż lub równym 10 CL ₅₀	6.1	TFC	I	6.1 3 8	274	0 E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22	1			CW13 CW28 CW31		663		

01.01.2017

3.2 Tabela A - 294

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Przepisy specjalne dla przewożenia				Przesyłki ekspresowe	Numer zagrożenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne	Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3490	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ ZAPALNY I.N.O. o CL ₅₀ niższym niż lub równym 200 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej większym niż lub równym 500 CL ₅₀	6.1	TFW	I	6.1 4.3 3	274	0	P601		MP8 MP17	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22 TE25			CW13 CW28 CW31		623	
3491	MATERIAŁ TRUJĄCY INHALACYJNIE CIEKŁY REAGUJĄCY Z WODĄ ZAPALNY I.N.O. o CL ₅₀ niższym niż lub równym 1000 ml/m ³ i o stężeniu pary nasyconej większym niż lub równym 10 CL ₅₀	6.1	TFW	I	6.1 4.3 3	274	0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22			CW13 CW28 CW31		623	
3494	ROPA NAFTOWA SUROWA WYSOKOSIARKOWA ZAPALNA TRUJĄCA	3	FT1	I	3 6.1	343	0	P001		MP7 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TU38 TE21 TE22			CW13 CW28		336	
3494	ROPA NAFTOWA SUROWA WYSOKOSIARKOWA ZAPALNA TRUJĄCA	3	FT1	II	3 6.1	343	1 L	P001 DPPL02		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15			CW13 CW28	CE7	336	
3494	ROPA NAFTOWA SUROWA WYSOKOSIARKOWA ZAPALNA TRUJĄCA	3	FT1	III	3 6.1	343	5 L	P001 DPPL03 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	W12		CW13 CW28	CE4	36	
3495	JOD	8	CT2	III	8 6.1	279	5 kg	P002 DPPL08 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN			VC1 VC2 AP7	CW13 CW28	CE11	86	
3496	Akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe	9	M11	nie podlega RID																
3497	MACZKA Z KRYLA	4.2	S2	II	4.2	300	0	P410 DPPL06		MP14	T3	TP33	SGAN		W1			CE10	40	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 295

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przebiegi eksploatacyjne	Numer zgłoszenia
								Instrukcje pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Szklaki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3497	MAŁCZKA Z KRYLA	4.2	S2	III	4.2	300	0	E1	P002 DPPL08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		W1	VC1 VC2 AP1		CE11	40	
3498	MONOCHLOREK JODU CIEKŁY	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 DPPL02		MP15	T7	TP2	L4BN					CE10	80	
3499	KONDENSATOR ASYMETRYCZNY DWUWARSTWOWY o zdolności magazynowania energii większej niż 0,3 Wh	9	M11		9	361	0	E0	P003										CE2	90	
3500	CHEMIKALIA POD CIŚNIENIEM I.N.O.	2	8A		2.2	274 659	0	E0	P206		MP9	T50	TP4 TP40					CW9 CW10 CW12 CW36	CE2	20	
3501	CHEMIKALIA POD CIŚNIENIEM ZAPALNE I.N.O.	2	8F		2.1	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40					CW9 CW10 CW12 CW36	CE2	23	
3502	CHEMIKALIA POD CIŚNIENIEM TRUJĄCE I.N.O.	2	8T		2.2 6.1	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40					CW9 CW10 CW12 CW36	CE2	26	
3503	CHEMIKALIA POD CIŚNIENIEM ŻRĄCE I.N.O.	2	8C		2.2 8	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40					CW9 CW10 CW12 CW36	CE2	28	
3504	CHEMIKALIA POD CIŚNIENIEM ZAPALNE TRUJĄCE I.N.O.	2	8TF		2.1 6.1	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40					CW9 CW10 CW12 CW36	CE2	263	
3505	CHEMIKALIA POD CIŚNIENIEM ZAPALNE ŻRĄCE I.N.O.	2	8FC		2.1 8	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40					CW9 CW10 CW12 CW36	CE2	238	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 296

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Systemy przenośne i kontenery do przewożenia		Systemy RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przepisy eksportowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcja	Przepisy specjalne	Kod systemy	Przepisy specjalne		Szuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
(1)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.473.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4 c)	1.1.3.1	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
3506	RTĘĆ ZAWARTA W PRZEDMIOTACH PRZEMYSŁOWYCH	8	CT3		8 6.1	366	5 kg E0	P003	PP90	MP15			(12)	(13)	3	(16)	(17)	(18)	CE11	86	
3507	HEKSAFLUOREK URANU, MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA mniej niż 0,1 kg w sztuce przesyłki, nierozszczepialny lub rozszczepialny - wyłączony	6.1		1	6.1 8	317 369	0 E0	P603							1			Paiz PS 369	CE15	687	
3508	KONDENSATOR ASYMETRYCZNY (o zdolności magazynowania energii większej niż 0,3 Wh)	9	M11		9	372	0 E0	P003							4				CE2	90	
3509	OPAKOWANIA ODPADOWE PROŻNE NIEOCZYSZCZONE	9	M11		9	663	0 E0	P003 DPPL08 LP02	RR9 BB3 LL1		BK2				4	VC2 AP10				90	
3510	GAZ ZAADSORBOWANY PALNY I.N.O.	2	9F		2.1	274	0 E0	P208		MP9					2			CW9 CW10 CW36	CE3	23	
3511	GAZ ZAADSORBOWANY I.N.O.	2	9A		2.2	274	0 E0	P208		MP9					3			CW9 CW10 CW36	CE3	20	
3512	GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY I.N.O.	2	9T		2.3	274	0 E0	P208		MP9					1			CW9 CW10 CW36		26	
3513	GAZ ZAADSORBOWANY UTLENIAJĄCY I.N.O.	2	9O		2.2 5.1	274	0 E0	P208		MP9					3			CW9 CW10 CW36	CE3	25	
3514	GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY PALNY I.N.O.	2	9TF		2.3 2.1	274	0 E0	P208		MP9					1			CW9 CW10 CW36		263	
3515	GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY UTLENIAJĄCY I.N.O.	2	9TO		2.3 5.1	274	0 E0	P208		MP9					1			CW9 CW10 CW36		265	
3516	GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY ŻRĄCY I.N.O.	2	9TC		2.3 8	274 379	0 E0	P208		MP9					1			CW9 CW10 CW36		268	

01.01.2017

3.2 Tabela A - 297

RID

Nr UN	Nazwa i opis	Klasa	Kod klasyfikacyjny	Grupa pakowania	Nalepki ostrzegawcze	Przepisy specjalne	Ilości ograniczone i wyłączone	Opakowanie			Cysterny przenośne i kontenery do przewożenia luzem		Cysterny RID		Kategoria transportowa	Przepisy specjalne dla przewożenia				Przysyłki ekspresowe	Numer zgłoszenia
								Instrukcja pakowania	Przepisy specjalne pakowania	Pakowanie razem	Instrukcje	Przepisy specjalne	Kod cysterny	Przepisy specjalne		Sztuki przesyłek	Luzem	Załadunek, rozładunek, manipulacja			
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4/3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2, 7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.1 c)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	7.6	5.3.2.3	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3517	GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY PALNY ŻRĄCY I.N.O.	2	9TFC		2.3 2.1 8	274	0 E0	P208		MP9					1			CW9 CW10 CW36		263	
3518	GAZ ZAADSORBOWANY TRUJĄCY UTLENIAJĄCY ŻRĄCY I.N.O.	2	9TOC		2.3 5.1 8	274	0 E0	P208		MP9					1			CW9 CW10 CW36		265	
3519	TRIFLUOREK BORU ZAADSORBOWANY	2	9TC		2.3 8		0 E0	P208		MP9					1			CW9 CW10 CW36		268	
3520	CHLOR ZAADSORBOWANY	2	9TOC		2.3 5.1 8		0 E0	P208		MP9					1			CW9 CW10 CW36		265	
3521	TETRAFLUOREK KRZEMU ZAADSORBOWANY	2	9TC		2.3 8		0 E0	P208		MP9					1			CW9 CW10 CW36		268	
3522	ARSYNA (ARSENOWODÓR) ZAADSORBOWANA(Y)	2	9TF		2.3 2.1		0 E0	P208		MP9					1			CW9 CW10 CW36		263	
3523	GERMAN (GERMANOWODÓR) ZAADSORBOWANY	2	9TF		2.3 2.1		0 E0	P208		MP9					1			CW9 CW10 CW36		263	
3524	PENTAFLUOREK FOSFORU ZAADSORBOWANY	2	9TC		2.3 8		0 E0	P208		MP9					1			CW9 CW10 CW36		268	
3525	FOSFINA (FOSFOROWODÓR) ZAADSORBOWANA(Y)	2	9TF		2.3 2.1		0 E0	P208		MP9					1			CW9 CW10 CW36		263	
3526	SELENOWODÓR ZAADSORBOWANY	2	9TF		2.3 2.1		0 E0	P208		MP9					1			CW9 CW10 CW36		263	
3527	ZESTAW Z ŻYWICĄ POLIESTROWĄ materiał bazowy stały	4.1	F4	II	4.1	236 340	5 kg E0	P412							2				CE10	40	
3527	ZESTAW Z ŻYWICĄ POLIESTROWĄ materiał bazowy stały	4.1	F4	III	4.1	236 340	5 kg E0	P412							3				CE11	40	

3.2 Tabela A - 298

RID

01.01.2017

[illegible]

