



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 lutego 2025 r.

Poz. 144

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI¹⁾

z dnia 30 stycznia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 686 oraz z 2025 r. poz. 129) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1382, z 2016 r. poz. 653, z 2018 r. poz. 1736, z 2021 r. poz. 1866 oraz z 2024 r. poz. 277) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: *C. Siekierski*

¹⁾ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 stycznia 2025 r. (Dz. U. poz. 144)

Załącznik nr 1

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH
DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH,
KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

| Lp. | Międzynarodowa nazwa substancji czynnej | Postać | Droga podania | Dawka | Docelowe gatunki zwierząt |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Lotilanerum | tabletki do rozgryzania i żucia | podanie doustne | 48 mg | kot |
| 2 | Lotilanerum | tabletki do rozgryzania i żucia | podanie doustne | 900 mg | pies |
| 3 | Lotilanerum | tabletki do rozgryzania i żucia | podanie doustne | 12 mg | kot |
| 4 | Lotilanerum | tabletki do rozgryzania i żucia | podanie doustne | 225 mg | pies |
| 5 | Lotilanerum | tabletki do rozgryzania i żucia | podanie doustne | 450 mg | pies |
| 6 | Lotilanerum | tabletki do rozgryzania i żucia | podanie doustne | 56 mg | pies |
| 7 | Lotilanerum | tabletki do rozgryzania i żucia | podanie doustne | 112 mg | pies |
| 8 | Imidaclopridum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 100 mg/ml | kot |
| 9 | Imidaclopridum + Permethrinum | roztwór do nakrapiania | podanie na skórę | (100 mg + 500 mg) / ml | pies |
| 10 | Imidaclopridum + Permethrinum | roztwór do nakrapiania | podanie na skórę | (250 mg + 1250 mg) / 2,5 ml | pies |
| 11 | Imidaclopridum + Permethrinum | roztwór do nakrapiania | podanie na skórę | (40 mg + 200 mg) / 0,4 ml | pies |
| 12 | Imidaclopridum + Permethrinum | roztwór do nakrapiania | podanie na skórę | (400 mg + 2000 mg) / 4 ml | pies |
| 13 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 50 mg / pipetkę 0,5 ml | kot |
| 14 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 2,68 mg / pipetkę 2,68 ml | pies |
| 15 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 134 mg / pipetkę 1,34 ml | pies |
| 16 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 402 mg / pipetkę 4,02 ml | pies |
| 17 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 67 mg / pipetkę 0,67 ml | pies |
| 18 | Fipronilum + S-Methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (134 mg + 120,6 mg) / pipetkę 1,34 ml | pies |
| 19 | Fipronilum + S-Methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml | pies |
| 20 | Fipronilum + S-Methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml | kot, fretka |

| | | | | | |
|----|---|---|-------------------|---|-----------------|
| 21 | Fipronilum + S-Methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml | pies |
| 22 | Fipronilum + S-Methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml | pies |
| 23 | Pyranteli embonas + Praziquantelum | tabletki powlekane | podanie doustne | 230 mg (co odpowiada 80 mg pyrantelu) + 20 mg | kot |
| 24 | Permetrinum + Imidaclopridum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 200 mg + 40 mg | pies |
| 25 | Permetrinum + Imidaclopridum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 500 mg + 100 mg | pies |
| 26 | Permetrinum + Imidaclopridum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 2000 mg + 400 mg | pies |
| 27 | Permetrinum + Imidaclopridum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 1250 mg + 250 mg | pies |
| 28 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 268 mg / 2,68 ml | pies |
| 29 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 134 mg / 1,34 ml | pies |
| 30 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 402 mg / 4,02 ml | pies |
| 31 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 67 mg / 0,67 ml | pies |
| 32 | Deltamethrinum | obroża | podanie na skórę | 0,77 g | pies |
| 33 | Deltamethrinum | obroża | podanie na skórę | 1,04 g | pies |
| 34 | Pyranteli embonas + Praziquantelum | tabletki do rozgryzania i żucia | podanie doustne | 80 mg + 20 mg | kot |
| 35 | Praziquantelum + Pyranteli embonas + Fenbendazolium | tabletki do rozgryzania i żucia | podanie doustne | 50 mg + 144 mg + 200 mg | pies |
| 36 | Chlorhexidini digluconatis solutio | szampon leczniczy | podanie na skórę | 31,2 mg/ml | pies |
| 37 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 50 mg / 0,5 ml | kot |
| 38 | Oxalic acid dihydrate | proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny | podanie w ulu | 39,4 mg/ml | pszczoła miodna |
| 39 | Deltamethrinum | obroża lecznicza | podanie na skórę | 1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g) | pies |
| 40 | Deltamethrinum | obroża lecznicza | podanie na skórę | 0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g) | pies |
| 41 | Deltamethrinum | obroża lecznicza | podanie na skórę | 1,304 g / obrożę 75 cm (32,60 g) | pies |
| 42 | Fipronil | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 134 mg / pipetkę 1,34 ml | pies |
| 43 | Fipronil | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 50 mg / pipetkę 0,5 ml | kot |
| 44 | Fipronil | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 268 mg / pipetkę 2,68 ml | pies |
| 45 | Fipronil | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 67 mg / pipetkę 0,67 ml | pies |
| 46 | Fipronil | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 402 mg / pipetkę 4,02 ml | pies |
| 47 | Permetrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 1430 mg / 2 ml | pies |
| 48 | Permetrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 715 mg / 1 ml | pies |

| | | | | | |
|----|---|------------------------|-------------------|--|-----------|
| 49 | Praziquantelum + Emodepsidum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (60 mg + 15 mg) / 0,70 ml | kot |
| 50 | Praziquantelum + Emodepsidum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (96 mg + 24 mg) / 1,12 ml | kot |
| 51 | Praziquantelum + Emodepsidum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (30 mg + 7,5 mg) / 0,35 ml | kot |
| 52 | Praziquantelum + Emodepsidum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (30 mg + 7,5 mg) / pipetkę 0,35 ml | kot |
| 53 | Praziquantelum + Emodepsidum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (60 mg + 15 mg) / pipetkę 0,70 ml | kot |
| 54 | Praziquantelum + Emodepsidum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (96 mg + 24 mg) / pipetkę 1,12 ml | kot |
| 55 | Pyranteli embonas + Praziquantelum | tabletki powlekane | podanie doustne | 230 mg + 20 mg | kot |
| 56 | Febantelum + Praziquantelum + Pyranteli embonas | tabletki | podanie doustne | 150 mg + 50 mg + 50 mg | pies |
| 57 | Febantelum + Praziquantelum + Pyranteli embonas | tabletki | podanie doustne | 525 mg + 504 mg + 175 mg | pies |
| 58 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 67 mg / pipetkę | pies |
| 59 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 402 mg / pipetkę | pies |
| 60 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 50 mg / pipetkę | kot |
| 61 | Fipronilum | aerozol na skórę | podanie na skórę | 2,5 mg / ml | kot, pies |
| 62 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 134 mg / pipetkę | pies |
| 63 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 286 mg / pipetkę | pies |
| 64 | Fipronilum + Permetrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (134,2 mg + 1199,0 mg) / pipetkę 2,2 ml | pies |
| 65 | Fipronilum + Permetrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (402,6 mg + 3597,0 mg) / pipetkę 6,6 ml | pies |
| 66 | Fipronilum + Permetrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (268,4 mg + 2398,0 mg) / pipetkę 4,4 ml | pies |
| 67 | Fipronilum + Permetrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (26,84 mg + 239,8 mg) / pipetkę 0,44 ml | pies |
| 68 | Fipronilum + Permetrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (67,1 mg + 599,5 mg) / pipetkę 1,1 ml | pies |
| 69 | Praziquantelum + Pyranteli embonas | tabletki | podanie doustne | 50 mg + 144 mg | pies |
| 70 | Permethrinum | roztwór do nakrapiania | podanie na skórę | 715 mg/ml | pies |
| 71 | Fipronil + (S)-methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (134 mg + 120,60 mg) / pipetkę 1,34 ml | pies |
| 72 | Fipronilum + (S)-methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml | pies |
| 73 | Fipronilum + (S)-methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml | pies |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|-------------|
| 74 | Fipronil + (S)-methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml | pies |
| 75 | Fipronil + (S)-methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml | fretka, kot |
| 76 | Fipronilum + Methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml | fretka, kot |
| 77 | Fipronil + Methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (268 mg + 241,20 mg) / pipetkę 2,68 ml | pies |
| 78 | Fipronil + Methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (134 mg + 120,60 mg) / pipetkę 1,34 ml | pies |
| 79 | Fipronil + Methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (67 mg + 60,30 mg) / pipetkę 0,67 ml | pies |
| 80 | Fipronil + Methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (402 mg + 361,80 mg) / pipetkę 4,02 ml | pies |
| 81 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 52,5 mg / 0,7 ml | kot |
| 82 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 300 mg / 4 ml | pies |
| 83 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 150 mg / 2 ml | pies |
| 84 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 75 mg/ml | pies |
| 85 | Fipronilum | roztwór na skórę | podanie na skórę | 0,5 g / 100 ml | kot, pies |
| 86 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 412,5 mg / 5,5 ml | pies |
| 87 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 50 mg / tubę 0,5 ml | kot |
| 88 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 268 mg / tubę 2,68 ml | pies |
| 89 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 134 mg / tubę 1,34 ml | pies |
| 90 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 67 mg / tubę 0,67 ml | pies |
| 91 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 402 mg / tubę 4,02 ml | pies |
| 92 | Fipronilum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 268 mg / pipetkę 2,68 ml | pies |
| 93 | Fipronilum | aerozol na skórę, roztwór | przez nakrapianie | 2,5 mg/ml | kot, pies |
| 94 | Imidaclopridum, Flumethrinum | obroża | podanie na skórę | (1,25 g + 0,56 g) / obrożę | kot, pies |
| 95 | Imidaclopridum, Flumethrinum | obroża | podanie na skórę | (4,5 g + 2,03 g) / obrożę | pies |
| 96 | Fipronilum + Methoprenum | roztwór do nakrapiania (spot-on) | podanie na skórę | (50 mg + 60 mg) / 0,5 ml | fretka, kot |
| 97 | Fipronilum + Methoprenum | roztwór do nakrapiania (spot-on) | podanie na skórę | (268 mg + 241,2 mg) / 2,68 ml | pies |
| 98 | Fipronilum + Methoprenum | roztwór do nakrapiania (spot-on) | podanie na skórę | (134 mg + 120,6 mg) / 1,34 ml | pies |
| 99 | Fipronilum + Methoprenum | roztwór do nakrapiania (spot-on) | podanie na skórę | (67 mg + 60,3 mg) / 0,67 ml | pies |
| 100 | Fipronilum + Methoprenum | roztwór do nakrapiania (spot-on) | podanie na skórę | (402 mg + 361,8 mg) / 4,02 ml | pies |
| 101 | Fipronil + Fipronil | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 134 mg / 1,34 ml | pies |

| | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| 102 | Fipronilum | aerozol natryskowy | podanie na skórę | 250 mg / 100 ml | kot, pies |
| 103 | Fipronilum + Permetrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (33,8 mg + 252,4 mg) / 0,5 ml | pies |
| 104 | Fipronilum + Permethrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (67,6 mg + 504,8 mg) / ml | pies |
| 105 | Fipronilum + Permetrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (135,2 mg + 1009,6 mg) / 2 ml | pies |
| 106 | Fipronilum + Permetrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (270,4 mg + 2019,2 mg) / 4 ml | pies |
| 107 | Fipronilum + Permetrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (406,6 mg + 3028,8 mg) / 6 ml | pies |
| 108 | Afoxolaner | tabletki do rozgryzania i żucia | podanie doustne | 28 mg | pies |
| 109 | Afoxolaner | tabletki do rozgryzania i żucia | podanie doustne | 136 mg | pies |
| 110 | Afoxolaner | tabletki do rozgryzania i żucia | podanie doustne | 11 mg | pies |
| 111 | Afoxolaner | tabletki do rozgryzania i żucia | podanie doustne | 68 mg | pies |
| 112 | Fipronilum, (S)-methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (50 mg + 60 mg) / pipetę | fretka, kot |
| 113 | Fipronilum + (S)-methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (402 mg + 361,8 mg) / pipetę | pies |
| 114 | Fipronilum + (S)-methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (268 mg + 241,2 mg) / pipetę | pies |
| 115 | Fipronilum + (S)-methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (134 mg + 120,6 mg) / pipetę | pies |
| 116 | Fipronilum + (S)-methoprenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (67 mg + 60,3) mg / pipetę | pies |
| 117 | Praziquantelum + Pyranteli embonas + Febendazolum | tabletki | podanie doustne | 50 mg + 144 mg + 200 mg | pies |
| 118 | Permethrinum | proszek | podanie na skórę | 10 mg/g | gołąb, pies |
| 119 | Propoxur + Flumethrin | obroża | zewnętrznie | 1,013 g + 4,5 g | pies |
| 120 | Propoxur + Flumethrin | obroża | zewnętrznie | 1,25 g + 0,28 g | pies |
| 121 | Propoxur + Flumethrin | obroża | zewnętrznie | 0,68 g + 3,02 g | pies |
| 122 | Oxalic acid dihydrate | proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny | podanie w ulu | 39,4 mg | pszczola miodna |
| 123 | Pyriprole | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 56,25 mg | pies |
| 124 | Pyriprole | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 137,5 mg | pies |
| 125 | Pyriprole | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 625 mg | pies |

| | | | | | |
|-----|--|------------------------|-------------------|---|-----------------|
| 126 | Pyriprole | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | 275 mg | pies |
| 127 | Deltamethrinum | obroża lecznicza | podanie na skórę | 1,304 g | pies |
| 128 | Pyrantel embonate | pasta doustna | podanie doustne | 9,3 g / 100 g | kot |
| 129 | Pyranteli embonas | pasta doustna | podanie doustne | 2,2 g / 100 g | pies |
| 130 | Deltamethrinum | obroża | podanie na skórę | 0,760 g | pies |
| 131 | Deltamethrinum | obroża | podanie na skórę | 1,000 g | pies |
| 132 | Formic acid + Oxalic acid dihydrate | zawiesina do ula | podanie w ulu | 75 mg + 660 mg | pszczola miodna |
| 133 | Formic acid + Oxalic acid dihydrate | zawiesina do ula | podanie w ulu | (5 mg/ml + 44 mg) / ml | pszczola miodna |
| 134 | Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (44 mg + 3,9 mg + 317 mg) / przyrząd | pies |
| 135 | Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (436 mg + 38,7 mg + 3175 mg) / przyrząd | pies |
| 136 | Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (256 mg + 22,7 mg + 1865 mg) / przyrząd | pies |
| 137 | Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (196 mg + 17,4 mg + 1429 mg) / przyrząd | pies |
| 138 | Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (87 mg + 7,7 mg + 635 mg) / przyrząd | pies |
| 139 | Dinotefuranum + Pyriproxyfenum | roztwór do nakrapiania | przez nakrapianie | (423 mg + 42,3 mg) / przyrząd | kot |

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH,
KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

1. AdTab (48 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, kot)
2. AdTab (900 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, pies)
3. AdTab (12 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, kot)
4. AdTab (225 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, pies)
5. AdTab (450 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, pies)
6. AdTab (56 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, pies)
7. AdTab (112 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, pies)
8. Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania
9. Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania
10. Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg) / 1 ml, roztwór do nakrapiania
11. Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg) / 2,5 ml, roztwór do nakrapiania
12. Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg) / 0,4 ml, roztwór do nakrapiania
13. Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg) / 4 ml, roztwór do nakrapiania
14. Amflee (50 mg / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
15. Amflee (2,68 mg / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
16. Amflee (134 mg / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
17. Amflee (402 mg / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
18. Amflee (67 mg / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
19. Amflee Combo ((134 mg + 120,6 mg) / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
20. Amflee Combo ((268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
21. Amflee Combo ((50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, fretka, kot)
22. Amflee Combo ((402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
23. Amflee Combo ((67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
24. Anthelmin
25. Ataxxa (200 mg + 40 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
26. Ataxxa (500 mg + 100 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
27. Ataxxa (2000 mg + 400 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
28. Ataxxa (1250 mg + 250 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
29. Biopronil spot-on (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
30. Biopronil spot-on (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
31. Biopronil spot-on (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
32. Biopronil spot-on (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
33. Canishield (0,77 g, obroża, pies)
34. Canishield (1,04 g, obroża, pies)
35. Cestacat (80 mg + 20 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, kot)
36. Cestacat Plus (50 mg + 144 mg + 200 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, pies)

37. Clearium
38. Clearonil (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
39. Clearonil (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
40. Clearonil (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
41. Clearonil (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
42. Clearonil (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
43. Dany's BienenWohl
44. Deltatic (1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g), obroża lecznicza, pies)
45. Deltatic (0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g), obroża lecznicza, pies)
46. Deltatic (1,304 g / obrożę 75 cm (32,60 g), obroża lecznicza, pies)
47. Dixie (134 mg / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
48. Dixie (50 mg / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
49. Dixie (268 mg / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
50. Dixie (67 mg / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
51. Dixie (402 mg / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
52. Dixie Permetryna Quimunsa (1430 mg / 2 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
53. Dixie Permetryna Quimunsa (715 mg / 1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
54. Dronspot ((60 mg + 15 mg) / 0,70 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
55. Dronspot ((96 mg + 24 mg) / 1,12 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
56. Dronspot ((30 mg + 7,5 mg) / 0,35 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
57. Dronspot 30 mg / 7,5 mg, roztwór do nakrapiania, mały kot
58. Dronspot 60 mg / 15 mg, roztwór do nakrapiania, średni kot
59. Dronspot 96 mg / 24 mg, roztwór do nakrapiania, duży kot
60. Drontal, 230 mg / 20 mg, tabletki powlekane dla kotów
61. Drontal Dog Flavour
62. Drontal Plus Flavour 35 kg
63. Effipro (67 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)
64. Effipro (402 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)
65. Effipro (50 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, kot)
66. Effipro (2,5 mg/ml, aerozol na skórę, kot, pies)
67. Effipro (134 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)
68. Effipro (268 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)
69. Effitix ((134,2 mg + 1199,0 mg) / pipetę 2,2 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
70. Effitix ((402,6 mg + 3597,0 mg) / pipetę 6,6 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
71. Effitix ((268,4 mg + 2398,0 mg) / pipetę 4,4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
72. Effitix ((26,84 mg + 239,8 mg) / pipetkę 0,44 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
73. Effitix ((67,1 mg + 599,5 mg) / 1,1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
74. Endopar
75. Exspot
76. Fipnil Combo ((134 mg + 120,60 mg) / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

77. Fipnil Combo ((268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
78. Fipnil Combo ((402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
79. Fipnil Combo ((67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
80. Fipnil Combo ((50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, fretka, kot)
81. Fiprex Duo
82. Fiprex Duo L
83. Fiprex Duo M
84. Fiprex Duo S
85. Fiprex Duo XL
86. Fiprex KOT
87. Fiprex L
88. Fiprex M
89. Fiprex S
90. Fiprex Spray
91. Fiprex XL
92. Fipron
93. Fipron L
94. Fipron M
95. Fipron S
96. Fipron XL
97. Fiprotec (50 mg / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
98. Fiprotec (134 mg / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
99. Fiprotec (402 mg / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
100. Fiprotec (268 mg / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
101. Fiprotec (67 mg / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
102. Fiprotec Spray
103. Flevox (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
104. Flevox (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
105. Flevox (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
106. Flevox (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
107. Flevox (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
108. Foresto ((1,25 g + 0,56 g) / obrożę, pies, kot)
109. Foresto ((4,5 g + 2,03 g) / obrożę, pies)
110. Frontline Combo Spot-On dla kotów
111. Frontline Combo Spot-On dla psów L
112. Frontline Combo Spot-On dla psów M
113. Frontline Combo Spot-On dla psów S
114. Frontline Combo Spot-On dla psów XL
115. Frontline Spot-On
116. Frontline Spot-On L

117. Frontline Spot-On M
118. Frontline Spot-On S
119. Frontline Spot-On XL
120. Frontline Spray 250 mg / 100 ml, aerozol natryskowy dla psów i kotów
121. Frontline Tri-Act ((33,8 mg + 252,4 mg) / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
122. Frontline Tri-Act ((67,6 mg + 504,8 mg) / ml, roztwór do nakrapiania, pies)
123. Frontline Tri-Act ((135,2 mg + 1009,6 mg) / 2 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
124. Frontline Tri-Act ((270,4 mg + 2019,2 mg) / 4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
125. Frontline Tri-Act ((405,6 mg + 3028,8 mg) / 6 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
126. Frontpro (28 mg, tabletko do rozgryzania i żucia, pies)
127. Frontpro (136 mg, tabletko do rozgryzania i żucia, pies)
128. Frontpro (11 mg, tabletko do rozgryzania i żucia, pies)
129. Frontpro (68 mg, tabletko do rozgryzania i żucia, pies)
130. Fypryst (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
131. Fypryst (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
132. Fypryst (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
133. Fypryst (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
134. Fypryst (2,5 mg/ml, aerozol na skórę, roztwór, kot, pies)
135. Fypryst (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
136. Fypryst Combo ((50 mg + 60 mg) / pipetę, roztwór do nakrapiania, fretka, kot)
137. Fypryst Combo ((402 mg / pipetę + 361,8 mg) / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)
138. Fypryst Combo ((268 mg / pipetę + 241,2 mg) / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)
139. Fypryst Combo ((134 mg + 120,6 mg) / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)
140. Fypryst Combo ((67 mg + 60,3mg) / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)
141. InPar
142. Insectin
143. Kiltix dla małych psów
144. Kiltix dla średnich psów
145. Kiltix dla dużych psów
146. Oxybee
147. Prac-tic (56,25 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
148. Prac-tic (137,5 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
149. Prac-tic (625 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
150. Prac-tic (275 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
151. Prevendog (1,304 g, obroża lecznicza, pies)
152. Prevendog (0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g), obroża lecznicza, pies)
153. Prevendog (1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g), obroża lecznicza, pies)
154. Pyrantel Vetos-Farma, pasta doustna dla psów
155. Pyrantel-pasta dla kotów
156. Scalibor Protectorband 4 % w/w 48 cm obroża dla małych i średnich psów

157. Scalibor Protectorband 4 % w/w 65 cm obroża dla dużych psów
158. Stop-X spot on (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
159. Stop-X spot on (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
160. Stop-X spot on (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
161. Stop-X spot on (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
162. Stop-X spot on (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
163. VarroMed (75 mg + 660 mg, zawiesina do ula, pszczoła miodna)
164. VarroMed (5 mg/ml + 44 mg/ml, zawiesina do ula, pszczoła miodna)
165. Vectra 3D ((44 mg + 3,9 mg + 317 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)
166. Vectra 3D ((436 mg + 38,7 mg + 3175 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)
167. Vectra 3D ((256 mg + 22,7 mg + 1865 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)
168. Vectra 3D ((196 mg + 17,4 mg + 1429 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)
169. Vectra 3D ((87 mg + 7,7 mg + 635 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)
170. Vectra Felis ((423 mg + 42,3 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, kot)