



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 9 października 2026 r.

Poz. 1314

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA¹⁾

z dnia 1 października 2026 r.

w sprawie innych dokumentacji geologicznych

Na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 69) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geologicznych innych niż:

- 1) dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów,
- 2) dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów,
- 3) dokumentacja hydrogeologiczna,
- 4) dokumentacja geologiczno-inżynierska

– zwanych dalej „dokumentacją geologiczną”, w tym wzory kart dołączanych do dokumentacji geologicznej.

§ 2. W dokumentacji geologicznej przedstawia się wyniki prac geologicznych przeprowadzonych w przestrzeni określonej w tej dokumentacji wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem.

§ 3. 1. Dokumentację geologiczną sporządza się z podziałem na część tekstową i część graficzną, w postaci:

- 1) dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1241), zapisanego na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 tej ustawy, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym sporządzającego dokumentację geologiczną;
- 2) papierowej będącej wydrukiem komputerowym dokumentu elektronicznego, o którym mowa w pkt 1, zawierającej uwierzytelnienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, z zastrzeżeniem ust. 8.

2. Dokumentację geologiczną w postaci dokumentu elektronicznego zapisuje się w plikach komputerowych w formacie PDF, przy czym pliki te muszą być generowane w sposób umożliwiający przetwarzanie danych bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, w tym przeszukiwanie treści dokumentu, eksport, kopiowanie treści dokumentu i jego fragmentów oraz jego wydruk w odpowiednim formacie i o odpowiedniej jakości zapewniających jednoznaczność i pełną czytelność treści dokumentu oraz zgodność wydruku z postacią elektroniczną. Podpisem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, opatruje się każdy plik komputerowy wchodzący w skład dokumentacji geologicznej.

3. Mapy zawarte w części graficznej dokumentacji geologicznej, zapisywane w plikach, o których mowa w ust. 2, sporządza się w postaci wektorowej, w której podkład mapowy może mieć postać rastrową lub wektorową.

¹⁾ Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).

4. Część tekstowa dokumentacji geologicznej składa się:

- 1) ze strony tytułowej zawierającej:
 - a) nazwę podmiotu, który wykonał dokumentację geologiczną,
 - b) nazwę podmiotu, który zamówił i sfinansował wykonanie dokumentacji geologicznej,
 - c) tytuł dokumentacji geologicznej,
 - d) imię i nazwisko sporządzającego dokumentację geologiczną oraz numer kwalifikacji geologicznych albo numer decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii, albo imię i nazwisko oraz informację „osoba świadcząca usługi transgraniczne w dziedzinie geologii”,
 - e) miesiąc i rok sporządzenia dokumentacji geologicznej;
- 2) z karty informacyjnej, której wzór jest określony w:
 - a) załączniku nr 1 do rozporządzenia – dla dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny,
 - b) załączniku nr 2 do rozporządzenia – dla dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych,
 - c) załączniku nr 3 do rozporządzenia – dla dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny,
 - d) załączniku nr 4 do rozporządzenia – dla dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, w tym wykorzystania ciepła suchych skał, które nie obejmują rekonstrukcji zlikwidowanego otworu wiertniczego,
 - e) załączniku nr 5 do rozporządzenia – dla dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, które obejmują rekonstrukcję zlikwidowanego otworu wiertniczego,
 - f) załączniku nr 6 do rozporządzenia – dla dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku likwidacji otworu wiertniczego,
 - g) załączniku nr 7 do rozporządzenia – dla dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów,
 - h) załączniku nr 8 do rozporządzenia – dla dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem badań geofizycznych w celu wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju,
 - i) załączniku nr 9 do rozporządzenia – dla dokumentacji geologicznej sporządzanej w przypadku wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem badań sejsmicznych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w celu posadowienia morskich farm wiatrowych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 498 i 1535 oraz z 2026 r. poz. 516) oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 13 tej ustawy;
- 3) z zestawienia współrzędnych płaskich prostokątnych w państwowym systemie odniesień przestrzennych wraz z układem odniesienia:
 - a) punktów wyznaczających granice dokumentowanego obszaru zestawionych zgodnie z kolejnością ich łączenia; na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej wykaz punktów wyznaczających granice dokumentowanego obszaru określa się dodatkowo w geocentrycznym geodezyjnym układzie współrzędnych GRS80H,
 - b) wykonanych otworów wiertniczych, a dla obszarów ujętych w ewidencji gruntów i budynków wraz z podaniem identyfikatorów działek, na których zlokalizowane są otwory,
 - c) wykonanych badań geofizycznych, w szczególności punktów granicznych profili oraz punktów załamania granicy obszaru wzbudzenia i odbioru wyników badań powierzchniowych;
- 4) ze spisu rozdziałów i załączników.

5. Mapy wchodzące w skład części graficznej dokumentacji geologicznej, dotyczące obszarów lądowych, sporządza się z zachowaniem przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego.

6. Część graficzna dokumentacji geologicznej składa się z:

- 1) mapy w skali nie mniejszej niż 1:100 000, zawierającej skalę i podziałkę liniową, siatkę kilometrową lub kartograficzną, ramkę z opisem współrzędnych arkusza mapy oraz objaśnienia znaków, wraz ze wskazaniem geodezyjnego układu odniesienia dla współrzędnych płaskich prostokątnych, sporządzonej na podstawie danych i informacji uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszarów lądowych, lub mapy morskiej opracowanej i wydanej przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z naniesioną na niej w szczególności granicą dokumentowanego obszaru oraz lokalizacją wykonanych prac geologicznych albo lokalizacją otworu wiertniczego lub zlikwidowanego otworu wiertniczego;
- 2) mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszarów lądowych, zawierającej skalę i podziałkę liniową, siatkę kilometrową lub kartograficzną, objaśnienia znaków, wraz ze wskazaniem geodezyjnego układu odniesienia dla współrzędnych płaskich prostokątnych, sporządzonej na podstawie danych i informacji uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niż 1:50 000, umożliwiającej szczegółowe przedstawienie lokalizacji obszaru lub miejsc wykonanych prac geologicznych, z naniesioną na niej granicą dokumentowanego obszaru, lokalizacją stanowisk pomiarowych, prac geofizycznych, otworów wiertniczych, wyrobisk górniczych, prac geochemicznych oraz miejsc pobrania próbek;
- 3) mapy sytuacyjno-batymetrycznej dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej na podstawie mapy morskiej opracowanej i wydanej przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, zawierającej skalę i podziałkę liniową, siatkę kilometrową lub kartograficzną, objaśnienia znaków, wraz ze wskazaniem układu współrzędnych, w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niż 1:50 000, umożliwiającej szczegółowe przedstawienie lokalizacji obszaru lub miejsc wykonanych prac geologicznych, z naniesioną na niej granicą dokumentowanego obszaru, lokalizacją stanowisk pomiarowych, prac geofizycznych, otworów wiertniczych, wyrobisk górniczych, prac geochemicznych oraz miejsc pobrania próbek.

7. Do części tekstowej dokumentacji geologicznej dołącza się:

- 1) kopie dokumentów, których treść ma istotne znaczenie dla opracowanej dokumentacji geologicznej, w tym decyzji zatwierdzających projekt robót geologicznych i dodatki do projektu robót geologicznych, decyzji o udzieleniu koncesji i decyzji zmieniających koncesję oraz kopie zgłoszenia projektu robót geologicznych właściwemu organowi;
- 2) wykaz wszystkich wykonanych badań zawierający w szczególności ich rodzaj, liczbę oraz:
 - a) w przypadku badań geofizycznych długość lub powierzchnię zrealizowanych prac, wraz ze wskazaniem dokumentów (w szczególności projektów prac geologicznych, projektów robót geologicznych) będących podstawą do ich wykonania,
 - b) w przypadku badań laboratoryjnych liczbę i głębokości pobieranych prób, interwały pomiarowe;
- 3) wyniki badań wykonanych na potrzeby osiągnięcia celu prac geologicznych w formie zbioru danych na informatycznym nośniku danych, dane źródłowe (w tym dane polowe i przetworzone) i szczegółową lokalizację prac lub kopie spisów zdawczo-odbiorczych albo innych dokumentów potwierdzających przekazanie wyników tych badań i danych źródłowych organowi koncesyjnemu lub państwowej służbie geologicznej prowadzącej centralne archiwum geologiczne, o którym mowa w art. 162 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;
- 4) spis literatury i materiałów archiwalnych wykorzystanych do opracowania dokumentacji geologicznej.

8. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1, oraz kopie spisów zdawczo-odbiorczych lub innych dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 3, można przedstawić wyłącznie w postaci elektronicznej.

§ 4. W przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych:

- 1) część tekstowa dokumentacji geologicznej oprócz elementów, o których mowa w § 3 ust. 4, składa się także:
 - a) z opisu celu prac geologicznych oraz stopnia jego osiągnięcia, a także terminu rozpoczęcia i zakończenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych,
 - b) z ogólnej charakterystyki geograficznej dokumentowanego obszaru wraz z jego lokalizacją, z uwzględnieniem trójstopniowego podziału terytorialnego państwa dla obszarów lądowych, oraz opisem stanu zagospodarowania powierzchni, z uwzględnieniem występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, w szczególności terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 - c) z ogólnej charakterystyki stanu środowiska i jego ochrony, z uwzględnieniem informacji dotyczących występowania form ochrony przyrody, w rejonie wykonanych prac geologicznych,
 - d) z opisu budowy geologicznej w rejonie wykonanych prac geologicznych,

- e) z opisu warunków hydrogeologicznych w rejonie wykonanych prac geologicznych, w tym ogólnej charakterystyki stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych i ich ochrony, z uwzględnieniem informacji dotyczących występowania jednolitych części wód podziemnych, zbiorników wód podziemnych i ich obszarów ochronnych, a także ujęć wód i ich stref ochronnych,
 - f) ze szczegółowego omówienia wykonanych prac geologicznych, wyników badań uzyskanych w trakcie wykonywania tych prac (w szczególności badań geofizycznych i laboratoryjnych) oraz interpretacji tych wyników,
 - g) ze wskazania powiązania wykonanych prac geologicznych z pracami geologicznymi prowadzonymi przez ten sam podmiot na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z dokumentowanym obszarem,
 - h) z wniosków wynikających z wykonanych prac,
 - i) z określenia sposobu likwidacji otworów wiertniczych i innych wyrobisk oraz daty ich likwidacji,
 - j) z informacji dotyczących uzysku rdzenia i interwałów, z których pobrano próbki, wraz z wykazem ilości, wielkości i rodzaju próbek przeznaczonych do badań powodujących całkowite zniszczenie próbek geologicznych oraz badań geomechanicznych powodujących naruszenie integralności calizny rdzenia wiertniczego, oraz wskazania miejsca przechowywania próbek geologicznych, w tym próbek podlegających obowiązkowemu przekazaniu państwowej służbie geologicznej,
 - k) ze spisu w formie tabelarycznej wszystkich dokumentacji z badań geofizycznych wykonanych na potrzeby osiągnięcia celu prac geologicznych, z podaniem roku ich sporządzenia oraz daty i miejsca przekazania państwowej służbie geologicznej;
- 2) część graficzna dokumentacji geologicznej oprócz elementów, o których mowa w § 3 ust. 6, składa się także z:
- a) w przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych – mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszarów lądowych w skali 1:500 albo 1:1000 albo mapy sytuacyjno-batymetrycznej w skali 1:5000, 1:10 000 albo 1:25 000 dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z lokalizacją otworów wiertniczych,
 - b) mapy geologicznej ilustrującej budowę geologiczną dokumentowanego obszaru w odpowiednio dobranej skali, niemniejszej niż 1:50 000, z naniesioną na niej w szczególności granicą dokumentowanego obszaru oraz lokalizacją wykonanych prac geologicznych,
 - c) aktualnej mapy geośrodowiskowej dokumentowanego obszaru sporządzonej na podstawie danych pozyskanych z zasobów państwowej służby geologicznej albo danych z rejestrów publicznych, wraz ze wskazaniem ich źródła, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie w szczególności:
 - składników środowiska podlegających ochronie,
 - terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 - ujęć wód i ich stref ochronnych,
 - zbiorników wód podziemnych i ich obszarów ochronnych,
 - d) mapy hydrogeologicznej ilustrującej warunki hydrogeologiczne dokumentowanego obszaru w odpowiednio dobranej skali, niemniejszej niż 1:50 000, z naniesioną na niej w szczególności granicą dokumentowanego obszaru oraz lokalizacją wykonanych prac geologicznych – w przypadku wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych,
 - e) map strukturalnych (głębokościowych i czasowych) w odpowiednio dobranej skali, niemniejszej niż 1:50 000, przedstawiających wyinterpretowane horyzonty z naniesioną granicą dokumentowanego obszaru – jeżeli były wykonywane,
 - f) przekroju geologicznego,
 - g) przekroju geofizycznego lub innej formy graficznej przedstawiającej wyniki badań geofizycznych dostosowanej do rodzaju badań geofizycznych, jeżeli badania geofizyczne były wykonywane,
 - h) profili geologiczno-technicznych otworów wiertniczych wykonanych w zależności od głębokości otworów wiertniczych w skali niemniejszej niż 1:2000, przedstawiających konstrukcję otworów, ich średnicę, głębokość posadowienia rur okładzinowych, miejsca pobrania próbek oraz wyniki badań geofizyki wiertniczej, wraz ze wskazaniem wykonanych zabiegów likwidacyjnych,
 - i) profili geologicznych innych wyrobisk górniczych wraz z miejscami pobrania próbek, wykonanych w skali dostosowanej do wielkości wyrobiska i skomplikowania budowy geologicznej,
 - j) map specjalnych sporządzonych w zależności od rodzaju wykonanych badań,
 - k) innych załączników graficznych przedstawiających w formie graficznej wyniki pozostałych badań przeprowadzonych w związku z wykonaniem prac i robót geologicznych.

§ 5. W przypadku wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny:

- 1) część tekstowa dokumentacji geologicznej oprócz elementów, o których mowa w § 3 ust. 4, składa się także z:
 - a) opisu celu prac geologicznych oraz stopnia jego osiągnięcia, a także terminu rozpoczęcia i zakończenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych,
 - b) ogólnej charakterystyki geograficznej dokumentowanego obszaru wraz z lokalizacją otworu wiertniczego, z uwzględnieniem trójstopniowego podziału terytorialnego państwa dla obszarów lądowych, oraz opisem stanu zagospodarowania powierzchni, z uwzględnieniem występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, w szczególności terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 - c) ogólnej charakterystyki stanu środowiska i jego ochrony, z uwzględnieniem informacji dotyczących występowania form ochrony przyrody, w rejonie wykonanych prac geologicznych,
 - d) opisu budowy geologicznej w rejonie wykonanych prac geologicznych,
 - e) opisu warunków hydrogeologicznych w rejonie wykonanych prac geologicznych, w tym ogólnej charakterystyki stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych i ich ochrony, z uwzględnieniem informacji dotyczących występowania jednolitych części wód podziemnych, zbiorników wód podziemnych i ich obszarów ochronnych, a także ujęć wód i ich stref ochronnych,
 - f) informacji dotyczących uzysku rdzenia i interwałów, z których pobrano próbki, oraz wskazania miejsca przechowywania próbek geologicznych, w tym próbek podlegających obowiązkowemu przekazaniu państwowej służbie geologicznej,
 - g) określenia głębokości, na których stwierdzono występowanie poziomów wodonośnych, oraz charakterystykę poziomów wodonośnych,
 - h) opisu konstrukcji otworu wiertniczego oraz średnicy i głębokości posadowienia rur okładzinowych,
 - i) opisu mineralogiczno-petrograficznego i stratygraficznego przewierconych utworów,
 - j) wyników badań geofizycznych wraz z ich interpretacją,
 - k) wyników badań laboratoryjnych próbek geologicznych wraz z ich opisem i interpretacją,
 - l) wniosków wynikających ze zrealizowanych prac,
 - m) określenia sposobu oraz daty likwidacji otworu wiertniczego;
- 2) część graficzna dokumentacji geologicznej oprócz elementów, o których mowa w § 3 ust. 6, składa się także z:
 - a) mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszarów lądowych w skali 1:500 albo 1:1000 albo mapy sytuacyjno-batymetrycznej w skali 1:5000, 1:10 000 albo 1:25 000 dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z lokalizacją otworu wiertniczego,
 - b) mapy geologicznej ilustrującej budowę geologiczną badanego obszaru w odpowiednio dobranej skali, niemniejszej niż 1:50 000, wraz z lokalizacją otworu wiertniczego,
 - c) aktualnej mapy geośrodowiskowej badanego obszaru wraz z lokalizacją otworu wiertniczego sporządzonej na podstawie danych pozyskanych z zasobów państwowej służby geologicznej albo danych z rejestrów publicznych, wraz ze wskazaniem ich źródła, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie w szczególności:
 - składników środowiska podlegających ochronie,
 - terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 - ujęć wód i ich stref ochronnych,
 - zbiorników wód podziemnych i ich obszarów ochronnych,
 - d) przekroju geologicznego,
 - e) profilu geologiczno-technicznego otworu wiertniczego, wykonanego w zależności od głębokości otworu wiertniczego w skali niemniejszej niż 1:2000, przedstawiającego konstrukcję otworu, jego średnicę, głębokość posadowienia rur okładzinowych, miejsca pobrania próbek oraz wyniki badań geofizyki wiertniczej, wraz ze wskazaniem wykonanych zabiegów likwidacyjnych,
 - f) innych załączników graficznych przedstawiających w formie graficznej wyniki pozostałych badań przeprowadzonych w związku z wykonaniem prac i robót geologicznych.

§ 6. W przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, w tym wykorzystania ciepła suchych skał, które nie obejmują rekonstrukcji zlikwidowanego otworu wiertniczego:

- 1) część tekstowa dokumentacji geologicznej oprócz elementów, o których mowa w § 3 ust. 4, składa się także:
 - a) ze wskazania daty zgłoszenia projektu robót geologicznych obejmujących wykonanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 - b) z opisu celu prac geologicznych oraz stopnia jego osiągnięcia, a także terminu rozpoczęcia i zakończenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych,
 - c) z ogólnej charakterystyki geograficznej dokumentowanego obszaru wraz z jego lokalizacją, z uwzględnieniem trójstopniowego podziału terytorialnego państwa dla obszarów lądowych, oraz opisem stanu zagospodarowania powierzchni, z uwzględnieniem występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, w szczególności terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 - d) z ogólnej charakterystyki stanu środowiska i jego ochrony, z uwzględnieniem informacji dotyczących występowania form ochrony przyrody, w rejonie wykonanych prac geologicznych,
 - e) z opisu budowy geologicznej w rejonie wykonanych prac geologicznych,
 - f) z opisu warunków hydrogeologicznych w rejonie wykonanych prac geologicznych, w tym ogólnej charakterystyki stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych i ich ochrony, z uwzględnieniem informacji dotyczących występowania jednolitych części wód podziemnych, zbiorników wód podziemnych i ich obszarów ochronnych, a także ujęć wód i ich stref ochronnych,
 - g) z opisu profilu geologicznego i opisu warunków geotermicznych, ze szczególnym uwzględnieniem opisu interwału przeznaczonego do wykorzystania ciepła Ziemi,
 - h) z określenia głębokości występowania stropu i spągu przewierconych poziomów wodonośnych,
 - i) z opisu sposobu izolacji przewierconych poziomów wodonośnych,
 - j) z charakterystyki rozwiązań technicznych, w tym określenia rodzaju technologii zastosowanej do wykorzystania ciepła Ziemi, z podaniem ilości, głębokości i średnicy otworów wiertniczych, ich konstrukcji, uzyskanej mocy instalacji w kW oraz planowanego trybu pracy gruntowej pompy ciepła, w szczególności grzania, chłodzenia, grzania – chłodzenia, o ile dane są znane,
 - k) z opisu zakresu i wyników wykonanych badań, w tym prób ciśnieniowych układu instalacji,
 - l) z oceny wpływu instalacji na środowisko, w tym omówienia konfliktowości z innymi otworami wiertniczymi,
 - m) z opisu zagrożeń na etapie użytkowania instalacji oraz w przypadku awarii,
 - n) z zaleceń dotyczących obserwacji i pomiarów w trakcie eksploatacji instalacji oraz określenia sposobu kontroli pracy systemu;
- 2) część graficzna dokumentacji geologicznej oprócz elementów, o których mowa w § 3 ust. 6, składa się także z:
 - a) mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszarów lądowych w skali 1:500 albo 1:1000 albo mapy sytuacyjno-batymetrycznej w skali 1:5000, 1:10 000 albo 1:25 000 dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z lokalizacją wierceń, w tym lokalizacją otworu (otworów) reprezentatywnego (reprezentatywnych),
 - b) mapy geologicznej ilustrującej budowę geologiczną dokumentowanego obszaru w odpowiednio dobranej skali, niemniejszej niż 1:50 000, z naniesioną na niej w szczególności granicą dokumentowanego obszaru oraz lokalizacją wykonanych prac geologicznych,
 - c) aktualnej mapy geośrodowiskowej dokumentowanego obszaru sporządzonej na podstawie danych pozyskanych z zasobów państwowej służby geologicznej albo danych z rejestrów publicznych, wraz ze wskazaniem ich źródła, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie w szczególności:
 - składników środowiska podlegających ochronie,
 - terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 - ujęć wód i ich stref ochronnych,
 - zbiorników wód podziemnych i ich obszarów ochronnych,
 - d) mapy hydrogeologicznej ilustrującej warunki hydrogeologiczne dokumentowanego obszaru w odpowiednio dobranej skali, niemniejszej niż 1:50 000, z naniesioną na niej w szczególności granicą dokumentowanego obszaru oraz lokalizacją wykonanych prac geologicznych,

- e) przekroju geologicznego,
- f) profilu geologiczno-technicznego reprezentatywnego otworu lub grupy otworów wiertniczych, wykonanego w zależności od głębokości otworu wiertniczego w skali nie mniejszej niż 1:2000, przedstawiającego konstrukcję otworu, jego średnicę, głębokość posadowienia rur okładzinowych oraz wyniki badań geofizyki wiertniczej, wraz ze wskazaniem sposobu izolacji przewierconych poziomów wodonośnych,
- g) profilu termicznego otworów (o interwale pomiarowym nie większym niż 2 m) reprezentatywnego otworu lub grupy otworów wiertniczych zasilających pompy ciepła o mocy grzewczej większej niż 30 kW lub o łącznym metrażu otworów wiertniczych przekraczającym 600 m,
- h) map specjalnych sporządzonych w zależności od rodzaju wykonanych badań,
- i) innych załączników graficznych przedstawiających w formie graficznej wyniki pozostałych badań przeprowadzonych w związku z wykonaniem prac i robót geologicznych.

§ 7. W przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, które obejmują rekonstrukcję zlikwidowanego otworu wiertniczego:

- 1) część tekstowa dokumentacji geologicznej oprócz elementów, o których mowa w § 3 ust. 4, składa się także:
 - a) ze wskazania daty zatwierdzenia projektu robót geologicznych obejmujących wykonanie prac geologicznych związanych z rekonstrukcją zlikwidowanego otworu wiertniczego w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 - b) z określenia daty wykonania otworu wiertniczego i dotychczasowego sposobu jego wykorzystania,
 - c) z określenia przyczyn, sposobu i daty likwidacji otworu wiertniczego,
 - d) z opisu stanu otworu przed rekonstrukcją stwierdzonego podczas dokumentowanych prac geologicznych,
 - e) z opisu wyników wykonanych badań, pomiarów, obserwacji oraz opróbowania w zlikwidowanym otworze wiertniczym przed jego likwidacją oraz przed wykonaniem prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, które obejmują rekonstrukcję zlikwidowanego otworu wiertniczego, w tym dopływów wód do otworu, jeżeli wystąpiły,
 - f) z opisu celu prac geologicznych oraz stopnia jego osiągnięcia, a także terminu rozpoczęcia i zakończenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych,
 - g) z ogólnej charakterystyki geograficznej dokumentowanego obszaru wraz z jego lokalizacją, z uwzględnieniem trójstopniowego podziału terytorialnego państwa dla obszarów lądowych, oraz opisem stanu zagospodarowania powierzchni, z uwzględnieniem występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, w szczególności terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 - h) z ogólnej charakterystyki stanu środowiska i jego ochrony, z uwzględnieniem informacji dotyczących występowania form ochrony przyrody, w rejonie wykonanych prac geologicznych,
 - i) z opisu budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w rejonie wykonanych prac geologicznych, z uwzględnieniem charakterystyki poziomów wodonośnych, informacji dotyczących występowania jednolitych części wód podziemnych, zbiorników wód podziemnych i ich obszarów ochronnych, a także ujęć wód i ich stref ochronnych,
 - j) z określenia głębokości występowania stropu i spągu przewierconych poziomów wodonośnych, ich parametrów hydrogeologicznych i sposobu ich izolacji litologicznej z uwzględnieniem parametrów warstw izolujących,
 - k) z opisu warunków geotermicznych, w tym interwałowych gradientów geotermalnych, naturalnego strumienia ciepłego oraz temperatury górotworu na dnie otworu i głębokości położenia strefy neutralnej (głębokości periodycznego wnikania ciepła), o ile są one dostępne,
 - l) z opisu profilu geologicznego ze szczególnym uwzględnieniem opisu interwału przeznaczonego do wykorzystania ciepła Ziemi,
 - m) z opisu wyników analiz technicznych dotyczących możliwości wykorzystania otworu dla potrzeb pozyskiwania energii cieplnej przed przystąpieniem do rekonstrukcji i po jej realizacji oraz zagospodarowania tej energii, również przed przystąpieniem do rekonstrukcji i po jej realizacji,
 - n) z opisu stanu technicznego otworu po wykonanej rekonstrukcji wraz ze wskazaniem głębokości wykorzystania otworu na potrzeby pozyskiwania energii cieplnej,
 - o) z charakterystyki rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych do wykorzystania ciepła Ziemi, w szczególności związanych z zarurowaniem otworu,

- p) z podania możliwej do uzyskania wymienianej mocy instalacji w kW, przewidywanej charakterystyki temperatury pracy wymiennika, trybu pracy (tj. kierunku wymiany ciepła, praca stała, praca sezonowa z jednokierunkową wymianą ciepła, praca sezonowa z dwukierunkową wymianą ciepła), stabilność parametrów w ujęciu dynamicznym (wieloletnim),
 - q) z opisu badań wykonanych w otworze w ramach prac rekonstrukcyjnych, w tym geofizycznych, oraz testów reakcji termicznej,
 - r) z opisu sposobu sprawdzenia szczelności otworu, a w przypadku stwierdzonej nieszczelności otworu opisu sposobu doszczelnienia i charakterystyki zastosowanego materiału uszczelniającego,
 - s) z opisu zastosowanego w wymienniku otworowym nośnika ciepła, tj. jego parametrów fizykochemicznych oraz przewidywanego strumienia objętości nośnika ciepła podczas eksploatacji, z podaniem wpływu tego nośnika na środowisko w przypadku awarii,
 - t) z wyników pomiarów profili temperatury w zrekonstruowanym otworze wraz z ich interpretacją, w tym w warunkach quasiustalonych, wraz z opisem procesu odbudowy termicznej strefy przyotworowej górotworu, metodyki pomiarów i ich przebiegu, o ile zostały wykonane,
 - u) z opisu przewodności cieplnej istniejących rur okładzinowych i zaczynów uszczelniających w konstrukcji pozostałej po zlikwidowanym otworze, o ile takie dane są dostępne, oraz przewodnictwa cieplnego nowych zastosowanych rur i zaczynów uszczelniających,
 - v) z określenia przewodności cieplnej skał, o ile wyniki badań są dostępne z wcześniejszych prac lub wykonano je przy rekonstrukcji, lub określenia tej przewodności na podstawie pomiarów temperatury w otworze i ziemskiego strumienia cieplnego (w innym przypadku należy podać wartości teoretyczne),
 - w) z oceny wpływu instalacji na środowisko, w tym opisu potencjalnej konfliktowości z innymi otworami wiertniczymi, w szczególności otworami wiertniczymi, które wykorzystywane są do wydobywania wód termalnych, obszarami i terenami górniczymi oraz obszarami koncesyjnymi,
 - x) z opisu zagrożeń na etapie użytkowania instalacji oraz w przypadku awarii,
 - y) z zaleceń dotyczących obserwacji i pomiarów w trakcie eksploatacji instalacji oraz określenia sposobu kontroli pracy systemu;
- 2) część graficzna dokumentacji geologicznej oprócz elementów, o których mowa w § 3 ust. 6, składa się także z:
- a) mapy topograficznej w skali 1:2000 z oznaczeniem nieruchomości gruntowej, w której granicach znajduje się zrekonstruowany otwór, wraz z podaniem jego współrzędnych,
 - b) mapy topograficznej w skali 1:100 000 z zaznaczeniem archiwalnych otworów wiertniczych,
 - c) mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszarów lądowych w skali 1:500 albo 1:1000, wraz z lokalizacją zrekonstruowanego otworu,
 - d) mapy geologicznej ilustrującej budowę geologiczną badanego obszaru w odpowiednio dobranej skali, niemniejszej niż 1:50 000, wraz z lokalizacją zrekonstruowanego otworu,
 - e) aktualnej mapy geośrodowiskowej badanego obszaru wraz z lokalizacją zrekonstruowanego otworu wiertniczego sporządzonej na podstawie danych pozyskanych z zasobów państwowej służby geologicznej albo danych z rejestrów publicznych, wraz ze wskazaniem ich źródła, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie w szczególności:
 - składników środowiska podlegających ochronie,
 - terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 - ujęć wód i ich stref ochronnych,
 - zbiorników wód podziemnych i ich obszarów ochronnych,
 - f) mapy hydrogeologicznej ilustrującej warunki hydrogeologiczne badanego obszaru w odpowiednio dobranej skali, niemniejszej niż 1:50 000, wraz z lokalizacją zrekonstruowanego otworu oraz lokalizacją ujęć wód termalnych,
 - g) przekroju geologicznego sięgającego głębokości zrekonstruowanego otworu,
 - h) profilu geologiczno-technicznego zrekonstruowanego otworu, wykonanego w zależności od głębokości otworu wiertniczego w skali niemniejszej niż 1:2000, przedstawiającego konstrukcję otworu, jego średnicę, głębokość posadowienia rur okładzinowych oraz wyniki badań geofizyki wiertniczej, wraz ze wskazaniem wykonanych zabiegów likwidacyjnych,

- i) wykresu profilowania temperatury w otworze,
- j) map specjalnych sporządzonych w zależności od rodzaju wykonanych badań,
- k) innych załączników graficznych przedstawiających w formie graficznej wyniki pozostałych badań przeprowadzonych w związku z wykonaniem rekonstrukcji zlikwidowanego otworu w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

§ 8. W przypadku likwidacji otworu wiertniczego:

- 1) część tekstowa dokumentacji geologicznej oprócz elementów, o których mowa w § 3 ust. 4, składa się także z:
 - a) ogólnej charakterystyki geograficznej rejonu zlikwidowanego otworu wiertniczego wraz z lokalizacją zlikwidowanego otworu wiertniczego, z uwzględnieniem trójstopniowego podziału terytorialnego państwa dla obszarów lądowych, oraz opisem stanu zagospodarowania powierzchni, z uwzględnieniem występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, w szczególności terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 - b) ogólnej charakterystyki stanu środowiska i jego ochrony, z uwzględnieniem informacji dotyczących występowania form ochrony przyrody, w rejonie zlikwidowanego otworu wiertniczego,
 - c) ogólnego opisu warunków hydrogeologicznych, w tym ogólnej charakterystyki stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych i ich ochrony, z uwzględnieniem informacji dotyczących występowania jednolitych części wód podziemnych, zbiorników wód podziemnych i ich obszarów ochronnych, a także ujęć wód i ich stref ochronnych w rejonie zlikwidowanego otworu wiertniczego,
 - d) określenia dotychczasowego sposobu wykorzystania otworu wiertniczego, a w przypadku otworów produkcyjnych, także informacji o przeprowadzonych w otworze od odwiercenia zmianach konstrukcji, procesach stymulujących produkcję i wykresach wszelkich parametrów produkcyjnych (w tym ciśnień) zmieniających się w czasie, z podziałem na poszczególne kopaliny,
 - e) określenia zamierzonego celu wykonania otworu wiertniczego i stopnia jego osiągnięcia,
 - f) omówienia wyników wykonanych badań, pomiarów, obserwacji oraz opróbowania,
 - g) omówienia sposobu i przyczyn likwidacji otworu wiertniczego,
 - h) informacji dotyczących uzysku rdzenia i interwałów, z których pobrano próbki, wraz z wykazem ilości, wielkości i rodzaju próbek przeznaczonych do badań powodujących całkowite zniszczenie próbek geologicznych oraz badań geomechanicznych powodujących naruszenie integralności calizny rdzenia wiertniczego, oraz wskazania miejsca przechowywania próbek geologicznych, w tym próbek podlegających obowiązkowemu przekazaniu państwowej służbie geologicznej;
- 2) część graficzna dokumentacji geologicznej oprócz elementów, o których mowa w § 3 ust. 6, składa się także z:
 - a) mapy sytuacyjno-wysokościowej dla obszarów lądowych w skali 1:500 albo 1:1000 albo mapy sytuacyjno-batymetrycznej w skali 1:5000, 1:10 000 albo 1:25 000 dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z lokalizacją zlikwidowanego otworu wiertniczego,
 - b) aktualnej mapy geośrodowiskowej rejonu zlikwidowanego otworu wiertniczego wraz z lokalizacją zlikwidowanego otworu wiertniczego sporządzonej na podstawie danych pozyskanych z zasobów państwowej służby geologicznej albo danych z rejestrów publicznych, wraz ze wskazaniem ich źródła, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie w szczególności:
 - składników środowiska podlegających ochronie,
 - terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 - ujęć wód i ich stref ochronnych,
 - zbiorników wód podziemnych i ich obszarów ochronnych,
 - c) profilu geologiczno-technicznego zlikwidowanego otworu wiertniczego, wykonanego w zależności od głębokości otworu wiertniczego w skali nie mniejszej niż 1:2000, przedstawiającego konstrukcję otworu, jego średnicę, głębokość posadowienia rur okładzinowych oraz wyniki badań geofizyki wiertniczej, wraz ze wskazaniem wykonanych zabiegów wykonywanych w otworze oraz zabiegów likwidacyjnych.

§ 9. W przypadku wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów:

- 1) część tekstowa dokumentacji geologicznej oprócz elementów, o których mowa w § 3 ust. 4, składa się także:
 - a) z opisu celu prac geologicznych oraz stopnia jego osiągnięcia, a także terminu rozpoczęcia i zakończenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych,
 - b) z daty zgłoszenia projektu robót geologicznych obejmujących wykonanie badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów,
 - c) z ogólnej charakterystyki geograficznej dokumentowanego obszaru wraz z jego lokalizacją, z uwzględnieniem trójstopniowego podziału terytorialnego państwa dla obszarów lądowych, oraz opisem stanu zagospodarowania powierzchni, z uwzględnieniem występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, w szczególności terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 - d) z ogólnej charakterystyki stanu środowiska i jego ochrony, z uwzględnieniem informacji dotyczących występowania form ochrony przyrody, w rejonie wykonanych prac geologicznych,
 - e) z opisu budowy geologicznej w rejonie wykonanych prac geologicznych,
 - f) z opisu warunków hydrogeologicznych w rejonie wykonanych prac geologicznych, w tym ogólnej charakterystyki stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych i ich ochrony, z uwzględnieniem informacji dotyczących występowania jednolitych części wód podziemnych, zbiorników wód podziemnych i ich obszarów ochronnych, a także ujęć wód i ich stref ochronnych,
 - g) ze szczegółowego omówienia wykonanych prac geofizycznych, ich wyników oraz wskazania powiązania wykonanych prac geofizycznych z pracami geologicznymi prowadzonymi przez ten sam podmiot na obszarach bezpośrednio sąsiadujących z dokumentowanym obszarem,
 - h) z wniosków wynikających ze zrealizowanych prac, w szczególności wskazania zbadanych struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów;
- 2) część graficzna dokumentacji geologicznej oprócz elementów, o których mowa w § 3 ust. 6, składa się także z:
 - a) mapy geologicznej ilustrującej budowę geologiczną dokumentowanego obszaru w odpowiednio dobranej skali, niemniejszej niż 1:50 000, z naniesioną na niej w szczególności granicą dokumentowanego obszaru oraz lokalizacją wykonanych prac geologicznych,
 - b) aktualnej mapy geośrodowiskowej dokumentowanego obszaru sporządzonej na podstawie danych pozyskanych z zasobów państwowej służby geologicznej albo danych z rejestrów publicznych, wraz ze wskazaniem ich źródła, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie w szczególności:
 - składników środowiska podlegających ochronie,
 - terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 - ujęć wód i ich stref ochronnych,
 - zbiorników wód podziemnych i ich obszarów ochronnych,
 - c) map strukturalnych poszczególnych wyinterpretowanych horyzontów sejsmicznych w domenie głębokości w odpowiednio dobranej skali, niemniejszej niż 1:50 000, z naniesioną na nich granicą dokumentowanego obszaru,
 - d) przekroju geologicznego,
 - e) przekroju geofizycznego lub innej formy graficznej przedstawiającej wyniki badań geofizycznych dostosowanej do rodzaju badań geofizycznych,
 - f) map specjalnych sporządzonych w zależności od rodzaju wykonanych badań,
 - g) innych załączników graficznych przedstawiających w formie graficznej wyniki pozostałych badań przeprowadzonych w związku z wykonaniem prac i robót geologicznych.

§ 10. W przypadku wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem badań geofizycznych w celu wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju:

- 1) część tekstowa dokumentacji geologicznej oprócz elementów, o których mowa w § 3 ust. 4, składa się także:
 - a) z daty zgłoszenia lub zatwierdzenia projektu robót geologicznych obejmujących wykonanie badań geofizycznych w celu wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju (jeżeli był wymagany),
 - b) z opisu celu prac geologicznych oraz stopnia jego osiągnięcia, a także terminu rozpoczęcia i zakończenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych,

- c) z ogólnej charakterystyki geograficznej dokumentowanego obszaru wraz z jego lokalizacją, z uwzględnieniem trójstopniowego podziału terytorialnego państwa dla obszarów lądowych, oraz opisem stanu zagospodarowania powierzchni, z uwzględnieniem występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, w szczególności terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 - d) z ogólnej charakterystyki stanu środowiska i jego ochrony, z uwzględnieniem informacji dotyczących występowania form ochrony przyrody, w rejonie wykonanych prac geologicznych,
 - e) z opisu budowy geologicznej w rejonie wykonanych prac geologicznych,
 - f) z opisu warunków hydrogeologicznych w rejonie wykonanych prac geologicznych, w tym ogólnej charakterystyki stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych i ich ochrony, z uwzględnieniem informacji dotyczących występowania jednolitych części wód podziemnych, zbiorników wód podziemnych i ich obszarów ochronnych, a także ujęć wód i ich stref ochronnych,
 - g) ze szczegółowego omówienia wykonanych prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych i ich wyników,
 - h) z wniosków wynikających ze zrealizowanych prac;
- 2) część graficzna dokumentacji geologicznej oprócz elementów, o których mowa w § 3 ust. 6, składa się także z:
- a) mapy geologicznej ilustrującej budowę geologiczną dokumentowanego obszaru w odpowiednio dobranej skali, niemniejszej niż 1:50 000, z naniesioną na niej w szczególności granicą dokumentowanego obszaru oraz lokalizacją wykonanych prac geologicznych,
 - b) aktualnej mapy geośrodowiskowej dokumentowanego obszaru sporządzonej na podstawie danych pozyskanych z zasobów państwowej służby geologicznej albo danych z rejestrów publicznych, wraz ze wskazaniem ich źródła, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie w szczególności:
 - składników środowiska podlegających ochronie,
 - terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których występują te ruchy,
 - ujęć wód i ich stref ochronnych,
 - zbiorników wód podziemnych i ich obszarów ochronnych,
 - c) map strukturalnych poszczególnych wyinterpretowanych horyzontów sejsmicznych w domenie głębokości w odpowiednio dobranej skali, niemniejszej niż 1:50 000, z naniesioną na nich granicą dokumentowanego obszaru, w przypadku wykonania badań sejsmicznych,
 - d) przekroju geologicznego,
 - e) przekroju geofizycznego lub innej formy graficznej przedstawiającej wyniki badań geofizycznych dostosowanej do rodzaju badań geofizycznych,
 - f) profili geologiczno-technicznych otworów wiertniczych lub innych wyrobisk górniczych wraz z miejscami pobrania próbek, wynikami badań geofizycznych, wykonanych w skali dostosowanej do wielkości wyrobiska i skomplikowania budowy geologicznej, wraz ze wskazaniem wykonanych zabiegów likwidacyjnych,
 - g) map specjalnych sporządzonych w zależności od rodzaju wykonanych badań,
 - h) innych załączników graficznych przedstawiających w formie graficznej wyniki pozostałych badań przeprowadzonych w związku z wykonaniem prac i robót geologicznych.

§ 11. W przypadku wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem badań sejsmicznych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w celu posadowienia morskich farm wiatrowych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu art. 3 pkt 13 tej ustawy:

- 1) część tekstowa dokumentacji geologicznej oprócz elementów, o których mowa w § 3 ust. 4, składa się także:
 - a) z charakterystyki inwestycji z podaniem przewidywanej głębokości posadowienia obiektów morskich farm wiatrowych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu art. 3 pkt 13 tej ustawy,
 - b) z opisu celu prac geologicznych oraz stopnia jego osiągnięcia, a także terminu rozpoczęcia i zakończenia prac geologicznych,

- c) z ogólnej charakterystyki dokumentowanego obszaru, z uwzględnieniem geomorfologii dna morskiego, sposobu zagospodarowania na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz infrastruktury podmorskiej,
 - d) z ogólnej charakterystyki stanu środowiska i jego ochrony, z uwzględnieniem informacji dotyczących występowania form ochrony przyrody, w rejonie wykonanych prac geologicznych,
 - e) z opisu budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w rejonie wykonanych prac geologicznych,
 - f) ze szczegółowego omówienia wykonanych prac geologicznych i ich wyników,
 - g) z wniosków wynikających ze zrealizowanych prac,
 - h) z oceny przydatności badanego terenu dla posadawiania morskich farm wiatrowych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych lub zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu art. 3 pkt 13 tej ustawy oraz wstępnych zaleceń dla posadowienia tych obiektów;
- 2) część graficzna dokumentacji geologicznej oprócz elementów, o których mowa w § 3 ust. 6, składa się także z:
- a) mapy sytuacyjno-batymetrycznej z naniesionymi strukturami i obiektami negatywnie wpływającymi na możliwość posadowienia inwestycji,
 - b) mapy geologicznej ilustrującej budowę geologiczną i geomorfologię dokumentowanego obszaru w odpowiednio dobranej skali, niemniejszej niż 1:500 000, z naniesioną na niej w szczególności granicą dokumentowanego obszaru,
 - c) map strukturalnych poszczególnych wyinterpretowanych horyzontów sejsmicznych w domenie głębokości w odpowiednio dobranej skali, niemniejszej niż 1:50 000, z naniesioną na nich granicą dokumentowanego obszaru,
 - d) przekrojów geologiczno-sejsmicznych,
 - e) map specjalnych sporządzonych w zależności od rodzaju wykonanych badań, w tym map tematycznych, jeżeli takie mapy zostały sporządzone,
 - f) innych załączników graficznych przedstawiających w formie graficznej wyniki pozostałych badań przeprowadzonych w związku z wykonaniem prac geologicznych.

§ 12. Do dokumentacji geologicznych przekazanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia odpowiednio organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.²⁾

Minister Klimatu i Środowiska: *P. Hennig-Kłoska*

²⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. poz. 2449), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029, z 2025 r. poz. 527 oraz z 2026 r. poz. 781).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 1 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1314)

Załącznik nr 1

WZÓR

**KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ Z WYKONANIA
PRAC GEOLOGICZNYCH NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ UDOKUMENTOWANIEM
ZASOBÓW ZŁOŻA KOPALINY*)**

1. Tytuł dokumentacji geologicznej: Dokumentacja geologiczna z wykonania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny w obszarze koncesji/decyzji**) nr
2. Wykonawca prac geologicznych:
3. Podmiot finansujący i zamawiający prace geologiczne:
.....
4. Lokalizacja prac geologicznych:
 - 1) dla obszarów lądowych:
miejscowość:
gmina:
powiat:
województwo:;
 - 2) dla obszarów morskich:
region:
(w szczególności: basen, ławica, zatoka, głębina)
5. Arkusz mapy topograficznej/nawigacyjnej**) 1:100 000
6. Okres realizacji prac geologicznych:
7. Powierzchnia obszaru dokumentowanego:
8. Liczba wykonanych otworów wiertniczych:
głębokość otworów wiertniczych: od do m p.p.t. /
od do m p.p.d.**)
9. Rzędna otworu / rzędne otworów wiertniczych / głębokość morza**):
..... m n.p.m./m**),
układ wysokościowy:

10. Stratygrafia i głębokość przewierconych utworów:
11. Miejsce przechowywania próbek geologicznych:
12. Wykonane prace geologiczne^{***}):
- 1) badania geofizyczne powierzchniowe^{****}):
- rodzaj
- liczba
- powierzchnia obszaru wzbudzenia: / sumaryczna długość
- profilu wg punktów wzbudzenia^{**}):
- powierzchnia obszaru odbioru:..... / sumaryczna długość profili
- wg punktów odbioru^{**}):
- wykonawca;
- 2) badania geofizyczne w otworach:
- rodzaj
- liczba
- wykonawca;
- 3) badania laboratoryjne:
- rodzaj
- liczba
- wykonawca;
- 4) badania hydrogeologiczne:
- rodzaj
- liczba
- wykonawca;
- 5) inne badania:
- rodzaj
- liczba
- wykonawca
13. Przyczyna nieudokumentowania zasobów:
14. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu autorskiego:

Sporządzający dokumentację:

.....
(imię i nazwisko oraz nr kwalifikacji geologicznych albo
nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie
geologii, albo imię i nazwisko oraz informacja „osoba
świadcząca usługi transgraniczne w dziedzinie geologii”)

.....
(miesiąc i rok)

Objaśnienia:

- *) Niewypełnione punkty karty informacyjnej oznacza się wyrazami „nie dotyczy”.
- **) Niepotrzebne skreślić.
- ***) Dotyczy także prac polegających na przetworzeniu, reprocessingu lub reinterpretacji danych archiwalnych.
- ****) Każdy z tematów badań należy opisać osobno.

WZÓR

**KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ Z WYKONANIA
PRAC GEOLOGICZNYCH NIEKOŃCZĄCYCH SIĘ UDOKUMENTOWANIEM
ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH^{*)}**

1. Tytuł dokumentacji geologicznej: Dokumentacja geologiczna z wykonania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych
2. Podstawa wykonania prac geologicznych (nr decyzji):
3. Wykonawca prac geologicznych:
4. Podmiot finansujący i zamawiający prace geologiczne:
.....
5. Lokalizacja prac geologicznych:
 - 1) dla obszarów lądowych:
miejscowość:
gmina:
powiat:
województwo:;
 - 2) dla obszarów morskich:
region:
(w szczególności: basen, ławica, zatoka, głębina)
6. Arkusz mapy topograficznej/nawigacyjnej^{**) 1:100 000}
7. Okres realizacji prac geologicznych:
8. Liczba wykonanych otworów wiertniczych:,
głębokość otworów wiertniczych: od do m p.p.t. /
od do m p.p.d.^{**)}
9. Rzędna otworu / rzędne otworów wiertniczych / głębokość morza^{**)} :
....., m n.p.m./m^{**)} ,
układ wysokościowy:
10. Wykonane prace geologiczne^{***)} :
 - 1) badania hydrogeologiczne:
rodzaj

- liczba
- wykonawca;
- 2) badania laboratoryjne:
- rodzaj
- liczba
- wykonawca;
- 3) badania geofizyczne^{****)}:
- rodzaj
- liczba
- wykonawca
11. Stratygrafia i głębokość przewierconych utworów:
12. Stratygrafia i głębokość poziomów wodonośnych:
13. Parametry hydrogeologiczne poziomów wodonośnych:
14. Przyczyna niedokumentowania zasobów:
15. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu autorskiego:

Sporządzający dokumentację:

.....
(imię i nazwisko oraz nr kwalifikacji geologicznych albo
nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie
geologii, albo imię i nazwisko oraz informacja „osoba
świadcząca usługi transgraniczne w dziedzinie geologii”)

.....
(miesiąc i rok)

Objaśnienia:

- *) Niewypełnione punkty karty informacyjnej oznacza się wyrazami „nie dotyczy”.
- **) Niepotrzebne skreślić.
- ***) Dotyczy także prac polegających na przetworzeniu, reprocessingu lub reinterpretacji danych archiwalnych.
- ****) Każdy z tematów badań należy opisać osobno.

WZÓR

KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ Z WYKONANIA OTWORU WIERTNICZEGO W CELU ROZPOZNANIA BUDOWY GŁĘBOKIEGO PODŁOŻA, NIEZWIĄZANEGO Z DOKUMENTOWANIEM ZŁÓŻ KOPALINY*)

1. Tytuł dokumentacji geologicznej: Dokumentacja geologiczna z wykonania otworu wiertniczego
(nazwa wiercenia)
w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny.
2. Podstawa wykonania prac geologicznych (nr decyzji):
3. Wykonawca prac dokumentacyjnych:
4. Wykonawca wiercenia:
5. Podmiot finansujący i zamawiający prace geologiczne:
6. Lokalizacja prac geologicznych:
 - 1) dla obszarów lądowych:
miejscowość:
gmina:
powiat:
województwo:;
 - 2) dla obszarów morskich:
region:
(w szczególności: basen, ławica, zatoka, głębia)
7. Arkusz mapy topograficznej/nawigacyjnej**) 1:100 000
8. Okres realizacji prac geologicznych:
9. Cel otworu wiertniczego:
10. Rzędna terenu / głębokość morza: m n.p.m./m **),
układ wysokościowy:
11. Głębokość otworu wiertniczego: m p.p.t. / m p.p.d.
12. Zarzutowanie: średnica rur głębokość posadowienia rur

13. Wykonane prace geologiczne:

1) badania geofizyczne:

rodzaj

liczba

wykonawca;

2) badania laboratoryjne:

rodzaj

liczba

wykonawca

14. Stratygrafia i głębokość przewierconych utworów:

15. Łączny metraż rdzenia:

Profilowanie otworu: wykonawca

Opróbowanie: wykonawca

16. Miejsce przechowywania rdzenia:

17. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu autorskiego:

Sporządzający dokumentację:

.....
(imię i nazwisko oraz nr kwalifikacji geologicznych albo
nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie
geologii, albo imię i nazwisko oraz informacja „osoba
świadcząca usługi transgraniczne w dziedzinie geologii”)

.....
(miesiąc i rok)

Objaśnienia:

*) Niewypełnione punkty karty informacyjnej oznacza się wyrazami „nie dotyczy”.

**) Niepotrzebne skreślić.

WZÓR

KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ Z WYKONANIA PRAC GEOLOGICZNYCH W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI, W TYM WYKORZYSTANIA CIEPŁA SUCHYCH SKAŁ, KTÓRE NIE OBEJMUJĄ REKONSTRUKCJI ZLIKWIDOWANEGO OTWORU WIERTNICZEGO*)

1. Tytuł dokumentacji geologicznej: Dokumentacja geologiczna z wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, które nie obejmują rekonstrukcji zlikwidowanego otworu wiertniczego, w obszarze
2. Podstawa wykonania prac geologicznych (zgłoszenie projektu robót geologicznych z dnia):
3. Wykonawca prac geologicznych:
4. Podmiot zamawiający i finansujący prace geologiczne:
5. Lokalizacja prac geologicznych:
 - 1) dla obszarów lądowych:
miejscowość:
gmina:
powiat:
województwo:;
 - 2) dla obszarów morskich:
region:
(w szczególności: *basen, ławica, zatoka, głębia*)
6. Arkusz mapy topograficznej/nawigacyjnej**) 1:100 000
7. Okres realizacji prac geologicznych:
8. Powierzchnia obszaru badań:
9. Nazwy/numery otworów wiertniczych wykonanych w celu zainstalowania wymienników ciepła:
Liczba otworów:
Trajektoria (pionowa/pozioma/pod kątem):
Głębokość otworów: od do m p.p.t. /
od do m p.p.d.**),
Łączny metraż otworów m.
Nazwa/numer reprezentatywnego otworu wiertniczego / reprezentatywnych otworów wiertniczych:

10. Dane dotyczące reprezentatywnego otworu wiertniczego / otworów wiertniczych^{**}):

- 1) rzędna/głębokość morza: m n.p.m./m^{**}),
układ wysokościowy:
- 2) głębokość: m p.p.t. / m p.p.d. ^{**});
- 3) średnica:
- 4) stratygrafia:

11. Parametry technologiczne instalacji cieplnej:

- 1) rodzaj technologii zastosowanej do wykorzystania ciepła Ziemi:
.....;
- 2) łączna długość kolektora:
- 3) medium wypełniające:
- 4) zakres temperaturowy działania medium wypełniającego:
- 5) moc cieplna instalacji:
- 6) moc grzewcza instalacji^{***}):
- 7) moc chłodnicza instalacji^{***}):
- 8) maksymalna wydajność instalacji w MWh^{***}):
- 9) zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie^{***}):
- 10) zapotrzebowanie budynku na chłodzenie^{***}):
- 11) zapotrzebowanie budynku na ciepłą wodę użytkową^{***}):
- 12) uśredniona przewodność cieplna dla reprezentatywnego otworowego wymiennika ciepła:

12. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu autorskiego:

Sporządzający dokumentację:

.....
(imię i nazwisko oraz nr kwalifikacji geologicznych albo nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie geologii, albo imię i nazwisko oraz informacja „osoba świadcząca usługi transgraniczne w dziedzinie geologii”)

.....
(miesiąc i rok)

Objaśnienia:

- *) Niewypełnione punkty karty informacyjnej oznacza się wyrazami „nie dotyczy”.
- **) Niepotrzebne skreślić.
- ***) Uzupełnić, jeżeli takie dane są znane.

WZÓR

**KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ Z WYKONANIA
PRAC GEOLOGICZNYCH W CELU WYKORZYSTANIA CIEPŁA ZIEMI, KTÓRE
OBEJMUJĄ REKONSTRUKCJĘ ZLIKWIDOWANEGO OTWORU
WIERTNICZEGO^{*)}**

1. Tytuł dokumentacji geologicznej: Dokumentacja geologiczna z wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, które obejmują rekonstrukcję zlikwidowanego otworu wiertniczego
(nazwa otworu)
w obszarze
2. Podstawa wykonania prac geologicznych (data i numer decyzji):
.....
3. Wykonawca prac geologicznych:
4. Podmiot zamawiający i finansujący prace geologiczne:
.....
5. Lokalizacja prac geologicznych:
miejscowość:
gmina:
powiat:
województwo:;
6. Arkusz mapy topograficznej 1:100 000
7. Okres realizacji prac geologicznych:
8. Informacje dotyczące otworu zrekonstruowanego / otworów zrekonstruowanych^{**) :}
 - 1) data wykonania otworu wiertniczego:;
 - 2) data likwidacji otworu wiertniczego:;
 - 3) przyczyna likwidacji otworu wiertniczego:;
 - 4) dotychczasowy sposób wykorzystania otworu wiertniczego:
.....;
 - 5) głębokość otworu wiertniczego: m p.p.t.;
 - 6) rzędna otworu wiertniczego: m n.p.m.;

- 7) zarurowanie: średnica rur
 głębokość posadowienia rur;
- 8) stratygrafia utworów na dnie otworu wiertniczego:.....

9. Wykonane prace geologiczne:

- 1) badania geofizyczne:
 rodzaj
 liczba
 wykonawca;
- 2) testy reakcji termicznej:
 liczba
 wykonawca;
- 3) badania sprawdzające szczelność otworu wiertniczego:
 rodzaj
 liczba
 wykonawca;
- 4) pomiary temperatury w otworze wiertniczym:
 liczba
 wykonawca;
- 5) badania laboratoryjne:
 rodzaj
 liczba
 wykonawca;
- 6) inne badania:
 rodzaj
 liczba
 wykonawca

10. Moc cieplna instalacji:

11. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu autorskiego:

Sporządzający dokumentację:

.....
(imię i nazwisko oraz nr kwalifikacji geologicznych albo
nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie
geologii, albo imię i nazwisko oraz informacja „osoba
świadcząca usługi transgraniczne w dziedzinie geologii”)

.....
(miesiąc i rok)

Objaśnienia:

*) Niewypełnione punkty karty informacyjnej oznacza się wyrazami „nie dotyczy”.

**) Niepotrzebne skreślić.

WZÓR

**KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ Z LIKWIDACJI
OTWORU WIERTNICZEGO^{*)}**

1. Tytuł dokumentacji geologicznej: Dokumentacja geologiczna z likwidacji otworu wiertniczego
(nazwa lub numer wiercenia)
2. Podstawa wykonania prac geologicznych (nr decyzji lub koncesji):
3. Wykonawca prac geologicznych:
4. Podmiot finansujący i zamawiający prace geologiczne:
5. Lokalizacja prac geologicznych:
 - 1) dla obszarów lądowych:
miejscowość:
gmina:
powiat:
województwo:;
 - 2) dla obszarów morskich:
region:
(w szczególności: basen, ławica, zatoka, głębia)
6. Arkusz mapy topograficznej/nawigacyjnej^{**) 1:100 000}
7. Okres realizacji prac geologicznych:
 - 1) wiercenie otworu:
rozpoczęcie:
zakończenie:;
 - 2) rekonstrukcja otworu:
rozpoczęcie:
zakończenie:;
 - 3) likwidacja otworu:
rozpoczęcie:
zakończenie:
8. Głębokość otworu wiertniczego: m p.p.t. / m p.p.d.^{**)}

9. Rzędna terenu / głębokość morza^{**}): m n.p.m./m^{**}),
układ wysokościowy:
10. Dotychczasowe wykorzystanie otworu wiertniczego:
11. Przyczyna likwidacji otworu wiertniczego:
12. Łączny metraż rdzenia:
Profilowanie otworu: wykonawca
Opróbowanie: wykonawca
13. Miejsce przechowywania rdzenia:
14. Miejsce przechowywania dokumentacji otworu wiertniczego:
15. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu autorskiego:

Sporządzający dokumentację:

.....
(imię i nazwisko oraz nr kwalifikacji geologicznych albo
nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie
geologii, albo imię i nazwisko oraz informacja „osoba
świadcząca usługi transgraniczne w dziedzinie geologii”)

.....
(miesiąc i rok)

Objaśnienia:

^{*)} Niewypełnione punkty karty informacyjnej oznacza się wyrazami „nie dotyczy”.

^{**}) Niepotrzebne skreślić.

WZÓR

**KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ Z WYKONANIA
BADAŃ GEOFIZYCZNYCH W CELU ZBADANIA STRUKTUR GEOLOGICZNYCH
ZWIĄZANYCH Z WYSTĘPOWANIEM ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW*)**

1. Tytuł dokumentacji geologicznej: Dokumentacja geologiczna z wykonania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów w obszarze
.....
2. Podstawa wykonania prac geologicznych (zgłoszenie projektu robót geologicznych z dnia albo decyzja z dnia):
3. Wykonawca prac geologicznych:
4. Podmiot finansujący i zamawiający prace geologiczne:
5. Lokalizacja prac geologicznych:
 - 1) dla obszarów lądowych:
miejscowość:
gmina:
powiat:
województwo:;
 - 2) dla obszarów morskich:
region:
(w szczególności: basen, ławica, zatoka, głębia)
6. Arkusz mapy topograficznej/nawigacyjnej**) 1:100 000
7. Okres realizacji prac geologicznych:
8. Powierzchnia obszaru dokumentowanego lub długość profili:.....
9. Wykonane prace geologiczne***):
 - 1) badania geofizyczne powierzchniowe****):
rodzaj
liczba
powierzchnia obszaru wzbudzania: / sumaryczna długość
profilu wg punktów wzbudzania**):
powierzchnia obszaru odbioru: / sumaryczna długość profili
wg punktów odbioru**):
wykonawca

2) inne badania:

rodzaj

liczba

wykonawca

10. Lokalizacja udokumentowanych struktur geologicznych związanych z występowaniem węglowodorów:

1) dla obszarów lądowych:

miejsowość:

gmina:

powiat:

województwo:;

2) dla obszarów morskich:

region:

(w szczególności: basen, ławica, zatoka, głębia)

11. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu autorskiego:

Sporządzający dokumentację:

.....
(imię i nazwisko oraz nr kwalifikacji geologicznych albo
nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie
geologii, albo imię i nazwisko oraz informacja „osoba
świadcząca usługi transgraniczne w dziedzinie geologii”)

.....
(miesiąc i rok)

Objaśnienia:

*) Niewypełnione punkty karty informacyjnej oznacza się wyrazami „nie dotyczy”.

**) Niepotrzebne skreślić.

***)) Dotyczy także prac polegających na przetworzeniu, reprocessingu lub reinterpretacji danych archiwalnych.

****)) Każdy z tematów badań należy opisać osobno.

WZÓR

**KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ Z WYKONANIA
PRAC GEOLOGICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM BADAŃ GEOFIZYCZNYCH
W CELU WYKONANIA REGIONALNYCH BADAŃ BUDOWY GEOLOGICZNEJ
KRAJU^{*)}**

1. Tytuł dokumentacji geologicznej: Dokumentacja geologiczna z wykonania prac geologicznych z zastosowaniem badań geofizycznych w celu wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju w obszarze
.....
2. Podstawa wykonania prac geologicznych (nr decyzji):
3. Wykonawca prac geologicznych:
4. Podmiot finansujący i zamawiający prace geologiczne:
5. Lokalizacja prac geologicznych:
 - 1) dla obszarów lądowych:
miejscowość:
gmina:
powiat:
województwo:;
 - 2) dla obszarów morskich:
region:
(w szczególności: *basen, ławica, zatoka, głębia*)
6. Arkusz mapy topograficznej/nawigacyjnej^{**) 1:100 000}
7. Okres realizacji prac geologicznych:
8. Powierzchnia obszaru dokumentowanego lub długość profili:
9. Wykonane prace geologiczne^{***}):
 - 1) badania geofizyczne powierzchniowe^{****}):
rodzaj:
liczba:
powierzchnia obszaru wzbudzania: / sumaryczna długość
profilu wg punktów wzbudzania^{**) :}

powierzchnia obszaru odbioru: / sumaryczna długość profili wg
punktów odbioru ^{**)}:

wykonawca:

2) inne badania:

rodzaj:

liczba:

wykonawca:

10. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu autorskiego:

Sporządzający dokumentację:

.....
(imię i nazwisko oraz nr kwalifikacji geologicznych albo
nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie
geologii, albo imię i nazwisko oraz informacja „osoba
świadcząca usługi transgraniczne w dziedzinie geologii”)

.....
(miesiąc i rok)

Objaśnienia:

^{*)} Niewypełnione punkty karty informacyjnej oznacza się wyrazami „nie dotyczy”.

^{**)} Niepotrzebne skreślić.

^{***)} Dotyczy także prac polegających na przetworzeniu, reprocessingu lub reinterpretacji danych archiwalnych.

^{****)} Każdy z tematów badań należy opisać osobno.

WZÓR

**KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ Z WYKONANIA
PRAC GEOLOGICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM BADAŃ SEJSMICZNYCH
W GRANICACH OBSZARÓW MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W CELU POSADOWIENIA MORSKICH FARM WIATROWYCH W ROZUMIENIU
ART. 3 PKT 3 USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R. O PROMOWANIU
WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MORSKICH FARMACH
WIATROWYCH ORAZ ZESPOŁU URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO
WYPROWADZENIA MOCY W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 13 TEJ USTAWY*)**

1. Tytuł dokumentacji geologicznej: Dokumentacja geologiczna z wykonania prac geologicznych z zastosowaniem badań sejsmicznych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w celu posadowienia morskich farm wiatrowych / zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy**)
.....
2. Podstawa wykonania prac geologicznych (data i numer decyzji):
3. Podmiot zamawiający i finansujący prace geologiczne:
4. Lokalizacja prac geologicznych w obszarach morskich:
region:
(w szczególności: basen, ławica, zatoka, głębia)
5. Arkusz morskiej mapy nawigacyjnej:
6. Okres realizacji prac geologicznych:
7. Powierzchnia dokumentowanego obszaru:
8. Wykonane prace geologiczne***):
 - 1) badania sejsmiczne****):
rodzaj badania:
liczba profili sejsmicznych:
powierzchnia obszaru wzbudzenia: / sumaryczna długość profili wg punktów wzbudzenia**):
powierzchnia obszaru odbioru: / sumaryczna długość profili wg punktów odbioru**):
wykonawca:

2) inne badania:

rodzaj

liczba

wykonawca

9. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu autorskiego:

Sporządzający dokumentację:

.....
(imię i nazwisko oraz nr kwalifikacji geologicznych albo
nr decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe w dziedzinie
geologii, albo imię i nazwisko oraz informacja „osoba
świadcząca usługi transgraniczne w dziedzinie geologii”)

.....
(miesiąc i rok)

Objaśnienia:

*) Niewypełnione punkty karty informacyjnej oznacza się wyrazami „nie dotyczy”.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) Dotyczy także prac polegających na przetworzeniu, reprocessingu lub reinterpretacji danych archiwalnych.

****) Każdy z tematów badań należy opisać osobno.