



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 października 2026 r.

Poz. 1419

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 21 września 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1139), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- 1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 598);
- 2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 934).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

- 1) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 598), które stanowią:

„²⁾ Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 1 kwietnia 2025 r. pod numerem 2025/0192/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).”

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

- 2) odnośników nr 2 i nr 3 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 934), które stanowią:

„²⁾ Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 czerwca 2026 r. pod numerem 2026/299/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

- ³⁾ Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2025/2062 z dnia 14 października 2025 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 2025/2062 z 23.12.2025).”

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Zdrowia: wz. *K. Kęcka*

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1419)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych^{2)1), 3)}

Na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 oraz z 2026 r. poz. 1004) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) wykaz środków odurzających z podziałem na grupy, o których mowa w art. 31 ustawy, oraz ze wskazaniem środków odurzających grupy IV-N dopuszczonych do stosowania w lecnictwie zwierząt zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) wykaz nowych substancji psychoaktywnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r.

¹⁾ Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

¹⁾ Odnośnik nr 2 do tytułu rozporządzenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 934), które weszło w życie z dniem 28 lipca 2026 r.

²⁾ Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

- 1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2103 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku i uchylającą decyzję Rady 2005/387/WSiSW (Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 12);
- 2) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2019/369 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji „narkotyku” (Dz. Urz. UE L 66 z 07.03.2019, str. 3);
- 3) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2021/802 z dnia 12 marca 2021 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych 3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazolo-3-karbonylo)amino]butanianu metylu (MDMB-4en-PINACA) oraz 2-[1-(4-fluorobutylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (4F-MDMB-BICA) do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 178 z 20.05.2021, str. 1);
- 4) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2022/1326 z dnia 18 marca 2022 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 200 z 29.07.2022, str. 148);
- 5) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2025/2062 z dnia 14 października 2025 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 2025/2062 z 23.12.2025).

³⁾ Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 3 sierpnia 2018 r. pod numerem 2018/401/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1419)

Załącznik nr 1

WYKAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R.
O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

1. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P

Lp.	Międzynarodowe nazwy zalecane	Inne nazwy	Oznaczenia chemiczne
	1	2	3
1		2A-I, 2-indanoamina	2,3-dihydro-1 <i>H</i> -inden-2-amina
2		2-AT, 2-aminotetralina	2-amino-1,2,3,4-tetrahydronaftalen
3		2C-I	2,5-dimetoksy-4-jodofenetyloamina
4		2C-T-2	2,5-dimetoksy-4-etylotiofenetyloamina
5		2C-T-7	2,5-dimetoksy-4-n-propylo tiofenetyloamina
6 (uchylona)			
7 (uchylona) ⁴⁾			
8 (uchylona)			
9		3F-MA	3-fluorometamfetamina, czyli 1-(3-fluorofenylo)- <i>N</i> -metylopropano-2-amina

⁴⁾ Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 598), które weszło w życie z dniem 22 maja 2025 r.

10		25B-NBOMe	2-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenyl)-N-(2-metoksybenzyl)etyloamina
11		25C-NBOMe 2C-C-NBOMe	2-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenyl)-N-(2-metoksybenzyl)etyloamina
12		25D-NBOMe	2-(2,5-dimetoksy-4-metylofenyl)-N-(2-metoksybenzyl)etyloamina
13		25E-NBOMe	2-(2,5-dimetoksy-4-etylofenyl)-N-(2-metoksybenzyl)etyloamina
14		25G-NBOMe	2-(2,5-dimetoksy-3,4-dimetylofenyl)-N-(2-metoksybenzyl)etyloamina
15		25H-NBOMe	2-(2,5-dimetoksyfenyl)-N-(2-metoksybenzyl)etyloamina
16		25I-NBOMe	2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenyl)-N-(2-metoksybenzyl)etyloamina
17		25I-NBMD NBMD-2C-I	2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenyl)-N-(2,3-metyleniodioksybenzyl)etyloamina
18		25N-NBOMe	2-(2,5-dimetoksy-4-nitrofenyl)-N-(2-metoksybenzyl)etyloamina
19	BREFEDRON	4-bromometkatynon, 4-BMC, 4-BMAP	1-(4-bromofenyl)-2-metylaminoopropan-1-on
20	BROLAMFETAMINA	DOB	4-bromo-2,5-dimetoksyamfetamina, czyli 1-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenyl)opropan-2-amina
21	BUFEDRON	α -(metyloamino) butyrofenon	1-fenyl-2-(metyloamino)butan-1-on
22	BUTYLON		1-(1,3-benzodiodioksy-5-ilo)-2-(metyloamino)butan-1-on
23		DET	N,N-dietylotryptamina

24	DMA	(±)-2,5-dimetoksy-α-metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksyamfetamina
25	DOET	(±)-2,5-dimetoksy-4-etylo-α-metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksy-4-etyloamfetamina
26	DMHP	3-(1,2-dimetyloheptylo)-1-hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran
27	DMT	<i>N,N</i> -dimetylotryptamina
28	3,4-DMMC	1-(3,4-dimetylofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
29	D2PM	Difenyloprolinol
30	2-DPMP Dezoksypipradrol	2-difenylo-metylo-piperydyna
31	DIBUTYLON	2-dimetylamino-1-(3,4-metylenodioksyfenylo)butan-1-on
32 (uchylona)		
33	ETRYPTAMINA	3-(2-aminobutylo)indol
34	N-Etylo-MDA, MDEA	(±)- <i>N</i> -etylo-α-metylo-3,4-(metylenodioksy)-fenetyloamina
35	N-Hydroksy-MDA	(±)- <i>N</i> -[α-metylo-3,4-(metylenodioksy)-fenetylo]hydroksylamina
36	Metkatynon	2-(metyloamino)-1-fenylopropan-1-on
37	4-Metyloaminoreks	(±)- <i>cis</i> -2-amino-4-metylo-5-fenylo-2-oksazolina
38	4-MTA	α-metylo-4-metylotiofenetyloamina, czyli 4-metylotioamfetamina

39 (uchylona)					
40		4-AcO-DIPT			4-acetoksy- <i>N,N</i> -diizopropylotryptamina
41		4-AcO-DMT			4-acetoksy- <i>N,N</i> -dimetylotryptamina
42		4-AcO-MET			4-acetoksy- <i>N</i> -etylo- <i>N</i> -metylotryptamina
43	4-EMC	4-etylometykatynnon 2-etylamino-1-p- -tolylpropan-1-on			2-metyloamino-1-(4-etylofenylo)propan-1-on 1-(4-etylofenylo)-2-metyloaminopropan-1-on
44	3-FMC	3-fluorometykatynnon			1-(3-fluorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
45	4-FMC	4-fluorometykatynnon			2-metyloamino-1-(4-fluorofenylo)propan-1-on, czyli 1-(4-fluorofenylo)-2-metyloaminopropan-1-on
46		4-HO-DIPT			4-hydroksy- <i>N,N</i> -diizopropylotryptamina
47		4-HO-MET			4-hydroksy- <i>N</i> -etylo- <i>N</i> -metylotryptamina
48		5-IT			5-(2-aminopropyl)indol
49 (uchylona)					
50		5-MAPB			1-(benzofuran-5-ylo)- <i>N</i> -metylopropano-2-amina
51 (uchylona)					
52		5-MeO-DALT			5-metoksy- <i>N,N</i> -diaillo-tryptamina
53		5-MeO-DMT			5-metoksy- <i>N,N</i> -dimetylotryptamina
54		5-MeO-MIPT			5-metoksy- <i>N</i> -metylo- <i>N</i> -izopropylotryptamina

55		5-APB	1-(benzofuran-5-ylo)propano-2-amina
56		6-APB	1-(benzofuran-6-ylo)propano-2-amina
57		6-APDB	1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-6-ylo)propano-2-amina
58	ETKATYNON	N-etylokatynon	2-(etyloamino)-1-fenylpropan-1-on
59	ETYCYKLIDYNA	PCE	N-etylo-1-fenylcykloheksyloamina
60 (uchylona)			
61	HEKSEDRON		1-fenyl-2-(metyloamino)heksan-1-on
62		Izo-pentedron	1-metyloamino-1-fenyl-pentan-2-on
63	KATYNON		(-)- α -aminopropiofenon
64	(+)-LIZERGID	LSD, LSD-25	dietyloamid kwasu 9,10-didehydro- -6-metyloergolino-8 β -karboksylowego
65		MDMA	($\pm$)-3,4-metylenodioksy-N, α - -dimetylofenetyloamina, czyli 3,4-metylenodioksyamfetamina
66		MDPBP	1-(3,4-metylenodioksyfenyl)-2-(pirolidyn- -1-ylo)butan-1-on
67		MDPPP	1-(3,4-metylenodioksyfenyl)-2-(1-pirolidynyl)- -1-propanon
68		MMDA	($\pm$)-5-metoksy-3,4-metylenodioksy- α - -metylofenetyloamina, czyli 5-metoksy- -3,4-metylenodioksyamfetamina
69		Meskalina	3,4,5-trimetoksyfenetyloamina

70		MPBP	1-(4-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)butan-1-on
71		pMPPP	1-(4-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)-propan-1-on
72		Paraheksyl	3-heksylo-1-hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran
73		PBP Alfa-PBP α -PBP	1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)butan-1-on
74		PMA	4-metoksy- α -metylofenetyloamina, czyli para-metoksyamfetamina
75		PMMA	4-metoksy- <i>N</i> , α -dimetylofenetyloamina, czyli <i>p</i> -metoksymetamfetamina
76		Psilocyna 4-HO-DMT	3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-hydroksyindol
77 (uchylona)			
78	METAMFEPAMON	Dimetylokatynon Dimethylpropion Dimepropion	(<i>RS</i>)-2-dimetylamino-1-fenylpropan-1-on
79	METEDRON	4-metoksymetkatynon bk-PMMA PMMC	1-(4-metoksyfenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
80 (uchylona)			
81		Metylobufedron	2-(metyloamino)-1-(4-metylofenylo)butan-1-on

82		Etylobufedron N-etylobufedron NEB	1-fenyl-2-(etyloamino)butan-1-on
83	NAFYRON	0-2482	1-naftalen-2-yl-2-pirolidyn-1-yl-pentan-1-on
84 (uchylona)			
85	PENTYLON	bk-Metyl-K, bk-MBDP	1-(3,4-metylenodioksyfenyl)-2-(metyloamino)pentan-1-on
86	PSYLOCYBINA		diwodorofosforan-3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-indolilu
87		Proskalina	2-(3,5-dimetoksy-4-propoksyfenyl)etyloamina
88		RH-34	3-[2-[(2-metoksyfenyl)metyloamino]etylo]-1 <i>H</i> -chinazolino-2,4-dion
89	ROLICYKLIDYNA	PHP, PCPY	1-(1-fenylcykloheksyl)pirolidyna
90		STP, DOM	2-amino-1-(2,5-dimetoksy-4-metylofenyl)propan
91	TENAMFETAMINA	MDA	3,4-metylenodioksyamfetamina
92	TENOCYKLIDYNA	TCP	1-[1-(2-tienyl)cykloheksyl]piperidyna
93		TMA	(±)-3,4,5-trimetoksy- α -metylofenetyloamina, czyli 3,4,5-trimetoksyamfetamina
94		TMA-2	2,4,5-trimetoksyamfetamina
95		TMA-6 2,4,6-trimetoksyamfetamina	1-(2,4,6-trimetoksyfenyl)propan-2-amina

96 ⁵⁾	Tetrahydrokannabinole, następujące izomery i ich warianty stereochemiczne: – $\Delta^{6a,10a}$ - tetrahydrokannabinol, $\Delta^{6a,10a}$ -THC, – $\Delta^{6a,7}$ -tetrahydrokannabinol, $\Delta^{6a,7}$ -THC, – Δ^7 -tetrahydrokannabinol, Δ^7 -THC, – Δ^8 -tetrahydrokannabinol, Δ^8 -THC, – Δ^{10} -tetrahydrokannabinol, Δ^{10} -THC, – $\Delta^{9,11}$ -tetrahydrokannabinol, $\Delta^{9,11}$ -THC, exo-THC	– 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, – (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, – (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, – (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol, – 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol – (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6-dimetylo-9-metyleno-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
97 (uchylona)		
98	DOC	2,5-dimetoksy-4-chloroamfetamina 1-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenylo)propan-2-amina
99 (uchylona) ⁶⁾		
100	HHC-O	octan 6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ylu

⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 934), które weszło w życie z dniem 28 lipca 2006 r.

⁶⁾ Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

oraz:

- sole substancji zamieszczonej w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe,
- stereoizomery substancji zamieszczonej w tej grupie, jeżeli istnienie takich stereoizomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie stereoizomery są wyraźnie wyłączone

2. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P

Lp.	Międzynarodowe nazwy zalecane	Inne nazwy	Oznaczenia chemiczne
	1	2	3
1		4-BEC 4-bromoetkatynon	1-(4-bromofenyl)-2-etylamino-1-propanol
2		2C-B	4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina
3		2C-C	2-(4-chlorofenyl)-2,5-dimetoksyetyloamina
4		2C-D	2-(2,5-dimetoksy-4-metylofenyl)etyloamina
5		2C-G	2-(2,5-dimetoksy-3,4-dimetylofenyl)etyloamina
6		2C-N	2-(2,5-dimetoksy-4-nitrofenyl)etyloamina
7		2C-P	2-(2,5-dimetoksy-4-propylofenyl)etyloamina
8		3-MeO-PCE 3-Metoksyetycyklidyna	N-etylo-1-(3-metoksyfenyl)cykloheksyloamina
9		3-MeO-PCP 3-Metoksyfencyklidyna	1-[1-(metoksyfenyl)cykloheksyl]piperidyna
10	AMFETAMINA	Psychedryna	(±)-2-amino-1-fenylpropan
11	AMINEPTYNA		kwas 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[<i>a,d</i>]cyklohepten-5-yl)amino]-heptanowy
12	BENZYLPIPERAZYNA	BZP	1-benzylpiperazyna, czyli 1-benzyl-1,4-diazacykloheksan
13	DBZP	Dibenzylpiperazyna	1,4-dibenzylpiperazyna
14	DEKSAMFETAMINA		(+)-2-amino-1-fenylpropan
15	ETYLOFENIDAT		2-fenyl-2-(piperidyn-2-yl)octan etylu
16	FENCYKLIDYNA	PCP	1-(1-fenylcykloheksyl)piperidyna

17	FENETYLINA			(±)-3,7-dihydro-1,3-dimetylo-7-[2-[(1-metylo-2-fenetylo)-amino]-etylo]-1 <i>H</i> -puryno-2,6-dion
18	FENMETRAZYNA			2-fenyl-3-metylomorfolina
19	KETAMINA			2-(2-chlorofenyl)-2-(metyloamino)-cykloheksanon
20	kwasy gamma-hydroksymasłowe		GHB	kwasy 4-hydroksybutanowe
21	LEWAMFETAMINA			(-)-α-metylofenetyloamina
22	LEWOMETAMFETAMINA			(-)-1- <i>N</i> ,α-dimetylofenetyloamina
23	4-metyloamfetamina		4-MA	1-(4-metylofenyl)propano-2-amina, czyli 1-(4-metylofenyl)-2-aminopropan
24	MBZP			1-benzyl-4-metylopiperazyna
25			mCPP	1-(3-chlorofenyl)piperazyna
26	MEKLOKWALON			3-(<i>o</i> -chlorofenyl)-2-metylo-4(3 <i>H</i>)-chinazolinon
27	MeOPP		pMPP, 4-MPP, Paraperazyna	1-(4-metoksyfenyl)piperazyna
28	METAKWALON			2-metylo-3-(<i>o</i> -tolilo)-4(3 <i>H</i>)-chinazolinon
29	METAMFETAMINA		Metamfetamina racemiczna	(+)-2-metyloamino-1-fenylpropan (±)-2-metyloamino-1-fenylpropan
30	METIOPROPAMINA		MPA	<i>N</i> -metylo-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amina
31	METOKSETAMINA		MXE	2-(3-metoksyfenyl)-2-(etyloamino)cykloheksanon
32	METYLOFENIDAT		Rytalina	ester metylowy kwasu α-fenyl-(2-piperydyno)- -octowego
33	PENTAZOCYNA		Fortral	(2 <i>R</i> *,6 <i>R</i> *,11 <i>R</i> *)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-8-hydroksy- -6,11-dimetylo-3-(3-metylo-2-butenyl)-2,6-metano- -3-benzazocyna
34	pFPP		4-fluorofenylpiperazyna	1-(4-fluorofenyl)piperazyna

35	SALWINORYNA A		9-acetoksy-2-(furan-3-ylo)-6a,10b-dimetylo-4,10-diksododekahydro-1 <i>H</i> -benzo[<i>f</i>]izochromeno-7-karboksylan metylu
36	SEKOBARBITAL		kwasy 5-allilo-5-(1-metylobutylo)barbiturowy
37		Δ^9 -tetrahydrokannabinol i jego warianty stereochemiczne	(6 <i>aR</i> ,10 <i>aR</i>)-6 <i>a</i> ,7,8,10 <i>a</i> -tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-ol
38	TFMPP	3-trifluorometylofenylopipe-razyna	1-[3-(trifluorometylo)fenylo]piperazyna
39	ZIPEPROL		α -(α -metoksybenzylo-4- β -metoksyfenylo)-1-piperazynoetanol
40	ETYLON		2-etyloamino-1-(3,4-metylenodioksyfenylo)propan-1-on
41	4-MEC	4-metylo- <i>N</i> -etylokatynon	2-etyloamino-1-(4-metylo-fenylo)propan-1-on
42	4-FLUOROAMFETAMINA	4-FMP 4-FA	1-(4-fluorofenylo)-2-aminopropan
43	PENTEDRON	α -metyloaminowalerofenon	1-fenylo-2-(metyloamino)pentan-1-on
44	AB-PINACA		<i>N</i> -(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-pentylo-1 <i>H</i> -indazolo-3-karboksamid
45	AB-CHMINACA		<i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-(aminokarbonylo)-2-metylopropylo]-1-(cykloheksylo-metylo)-1 <i>H</i> -indazolo-3-karboksamid
46		5F-PB-22	ester chinolin-8-yłowy kwasu 1-(5-fluoropentylo)-1 <i>H</i> -indol-3-karboksylowego
47	UR-144		(1-pentylo-1 <i>H</i> -indol-3-ilo)(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon
48	MDMB-CHMICA		2-[[1-(cykloheksylo-metylo)-1 <i>H</i> -indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanian metylu

49		5F-AKB-48	<i>N</i> -(1-adamantylo)-1-(5-fluoropentylo)-1 <i>H</i> -indazol-3-karboksyamid, czyli 1-(5-fluoropentylo)- <i>N</i> -tryklo[3.3.1.1 ³³ ,7]dekan-1-ylo-1 <i>H</i> -indazol-3-karboksyamid
50	XLR-11	5-FUR-144	[1-(5-fluoropentylo)-1 <i>H</i> -indol-3-ilo]-(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo) metanon
51	5F-MDMB-PINACA	5F-ADB	(<i>S</i>)-2-[1-(5-fluoropentylo)-1 <i>H</i> -indazol-3-karboksyamido]-3,3-dimetylobutanian metylu 2-{[1-(5-fluoropentylo)-1 <i>H</i> -indazol-3-karbonylo]amino}-3,3-dimetylobutanian metylu
52	4,4'-DMAR		(4-metylo-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydrooksazolo-2-amina)
53	<i>N</i> -ETYLOPENTYLON <i>N</i> -ETYLNORPENTYLON	Efylon, BK-EBDP	1-(2 <i>H</i> -1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(etyloamino)pentan-1-on
54	CUMYL-4CN-BINACA		1-(4-cyjanobutylo)- <i>N</i> -(1-metylo-1-fenylloetylo)-1 <i>H</i> -indazol-3-karboksyamid
55	ADB-CHMINACA	MAB-CHMINACA	<i>N</i> -(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1 <i>H</i> -indazol-3-karboksyamid
56	FUB-AMB	AMB-FUBINACA	2-(1-[(4-fluorofenyllo)metylo]-1 <i>H</i> -indazol-3-karbonylo)amino)-3-metylobutanian metylu
57		Alfa-PVP α -PVP	1-fenyllo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on
58	MEFEDRON	4-metylometykatynon	($\pm$)-2-metyloamino-1-(4-metylofenylo)propan-1-on
59	JWH-018	1-pentylo-3-(1-naftoilo)indol	naftalen-1-ylo(1-pentyloindol-3-ilo)metanon

60	AM-2201			1-[(5-fluoropentyl)-1 <i>H</i> -indol-3-ilo]-1-naftylometanon
61	MDPV	MDaPVP MDPK		1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-yl-pent-1-on
62	METYLON	3,4-metyleniodioksymet- katynon bk-MDMA		1-(1,3-benzodioksol-5-yl)-2-(metyloamino)propan-1-on
63	ADB-FUBINACA			<i>N</i> -[[(<i>1S</i>)-1-(aminokarbonylo)-2,2-dimetylopropyl]-1-[(4-fluorofenyl)metylo]-1 <i>H</i> -indazolo-3-karboksyamid
64	AB-FUBINACA			<i>N</i> -(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1 <i>H</i> -indazol-3-karboksyamid
65	5F-AMB	5F-AMB-PINACA		2- <i>N</i> -([1-(5-fluoropentyl)-1 <i>H</i> -indazol-3-ilo]karbonylo)amino)-3-metylobutanian metylu
66	5F-MDMB-PICA			2-([1-(5-fluoropentyl)-1 <i>H</i> -indol-3-ilo]karbonylo)amino-3,3-dimetylobutanian metylu
67	4F-MDMB-BINACA			2-(1-[(4-fluorobutyl)-1 <i>H</i> -indazol-3-ilo]karboksamid)-3,3-dimetylobutanian metylu
68	4-CMC	4-chlorometkatynon, klefedron		1-(4-chlorofenyl)-2-(metyloamino)propan-1-on
69	HEX-EN	<i>N</i> -etyloheksedron, alfa-etyloaminoheksanofenon		2(etyloamino)-1-fenylheksan-1-on
70		Alfa-PHP, α -PHP		1-fenyl-2-(pirolidyn-1-yl)heksan-1-on
71	CUMYL-PEGACLONE	SGT-151		2,5-dihydro-2-(2-fenylpropan-2-yl)-5-pentyl-1 <i>H</i> -pirydo[4,3- <i>b</i>]indol-1-on
72	MDMB-4en-PINACA			3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1 <i>H</i> -indazolo-3-karboksamido)butanian metylu

73	DIFENIDYNA		1-(1,2-difenyloetylo)piperydyna
74	4F-MDMB-BICA		2-[1-(4-fluorobutylo)-1 <i>H</i> -indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanian metylu
75	EUTYLON	bk-EBDB	1-(1,3-benzodioxol-5-ilo)-2-(etyloamino)butan-1-on
76 ⁷⁾	α -PHiP	α -pirolidynoizohexanofenon, α -PiHP	1-fenylo-4-metylo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on
77	3-MMC	3-metylometykatynon	1-(3-metylofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
78	ADB-BUTINACA		<i>N</i> -[1-(aminokarbonylo)-2,2-dimetylopropylo]-1-butylo-1 <i>H</i> -indazolo-3-karboksamid
79 ⁸⁾	3-CMC	3-chlorometkatynon, klofedron	1-(3-chlorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
80 ⁸⁾	DIPENTYLON	<i>N,N</i> -dimetylopentylon	1-(1,3-benzodioxol-5-ilo)-2-(dimetyloamino)pentan-1-on
81 ⁸⁾	2-FDCK	2-fluorodeschloroketamina	2-(2-fluorofenylo)-2-(metyloamino)-cykloheksan-1-on
82 ⁸⁾	LISDEKSAMFETAMINA		(2 <i>S</i>)-2,6-diamino- <i>N</i> -[(2 <i>S</i>)-1-fenylopropan-2-ylo]heksanamid
83 ⁹⁾	HHC	Heksahydrokannabinol	6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-ol
84 ⁹⁾	2-MMC	2-metylometykatynon	2-(metyloamino)-1-(2-metylofenylo)propan-1-on
85 ⁹⁾	NEP	alfaetyloaminopentiofenon, <i>N</i> -etylonorpentedron, alfaetyloaminowalerofenon, alfa-EAPP	2-(etyloamino)-1-fenylopentan-1-on

⁷⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

⁸⁾ Dodana przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

⁹⁾ Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

oraz:

- izomery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie izomery są wyraźnie wyłączone,
- estry i etery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,
- sole substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

3. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY III-P

Lp.	Międzynarodowe nazwy zalecane	Inne nazwy	Oznaczenia chemiczne
	1	2	3
1	AMOBARBITAL	Amytal	kwasy 5-etylo-5-izopentyllobarbiturowe
2	BUPRENORFINA		21-cyklopropylo-7- α -[(S)-1-hydroksy-1,2,2-trimetylopropylo]-6,14- <i>endo</i> -etano-6,7,8,14-tetrahydrooripawina
3	BUTALBITAL		kwasy 5-allilo-5-izobutyllobarbiturowe
4	CYKLOBARBITAL		kwasy 5-(1-cykloheksen-1-yl)-5-etylobarbiturowe
5	FLUNITRAZEPAM		5-(<i>o</i> -fluorofenyl)-1,3-dihydro-1-metylo-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
6	GLUTETIMID	Glimid	3-etylo-3-fenyl-2,6-dioksopirperydyna
7	KATYNA		(+)- <i>treo</i> -2-amino-1-hydroksy-1-fenylpropan
8	PENTOBARBITAL	Nembutal	kwasy 5-etylo-5-(1-metylobutylo)-barbiturowe
oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe			

4. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY IV-P

Lp.	Międzynarodowe nazwy zalecane	Inne nazwy	Oznaczenia chemiczne
1	1	2	3
(uchylona)			
2		Alfa-PPP α -PPP	1-fenyl-2-(pirolidyn-1-yl)propan-1-on
3			
(uchylona)			
4	ALLOBARBITAL		kw. 5,5-diallobarbiturowy
5	ALPRAZOLAM		8-chloro-6-fenyl-1-metylo-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina
6	AMFEPRAMON	Dietylopropion	2-dietyloamino-1-fenyl-1-propanon
7	AMINOREKS		2-amino-5-fenyl-2-oksazolina
8	BARBITAL	Veronalum	kw. 5,5-dietylobarbiturowy
9	BENZFETAMINA		<i>N</i> -benzyl- <i>N</i> - α -dimetylo-fenetyloamina
10	BROMAZEPAM		7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pirydylo)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
11	BROTIZOLAM		2-bromo-4-(<i>o</i> -chlorofenyl)-9-metylo-6 <i>H</i> -tieno[3,2- <i>f</i>]-s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazepina
12	BUTOBARBITAL		kw. 5-butylo-5-etylobarbiturowy
13	2C-E	2,5-dimetoksy- -etylofenyloetyloamina	1-(2,5-dimetoksy-4-etylofenyl)-2-aminoetan

14		4-Cl- α -PPP 4-chloro- α -PPP	1-(4-chlorofenyl)-2-(pirolidyn-1-yl)propan-1-on
15	CHLORDIAZEPOKSYD	Elenium	4-tlenek-7-chloro-5-fenyl-2-(metyloamino)-3 <i>H</i> - -1,4-benzodiazepiny
16	DELORAZEPAM		7-chloro-5-(<i>o</i> -chlorofenyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> - -1,4-benzodiazepin-2-on
17	DIAZEPAM	Relanium	7-chloro-5-fenyl-1,3-dihydro-1-metylo-2 <i>H</i> - -1,4-benzodiazepin-2-on
18	ESTAZOLAM		8-chloro-6-fenyl-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4] benzodiazepina
19	ETCHLORWYNOL		1-chloro-3-etylo-1-penten-4-in-3-ol
20	ETYLAMFETAMINA		($\pm$)- <i>N</i> -etylo- α -metylofenetyloamina, czyli <i>N</i> -etyloamfetamina
21	ETYNAMAT		ester 1-etynylocykloheksyloxy kwasu karbaminowego
22	FENDIMETRAZYNA		(+)-3,4-dimetylo-2-fenylomorfolina
23	FENKAMFAMINA		($\pm$)- <i>N</i> -etylo-3-fenylbicyklo[2.2.1]heptano-2-amina
24	FENOBARBITAL	Luminalum	kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy
25	FENPROPOREKS		($\pm$)-3-[(α -metylofenetylo)amino]propionitryl
26	FENTERMINA		α , α -dimetylofenetyloamina
27	FLUDIAZEPAM		7-chloro-5-(<i>o</i> -fluorofenyl)-1,3-dihydro-1-metylo- -2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on

28	FLURAZEPAM		7-chloro-1-[2-(dietyloamino)etylo]-5-(<i>o</i> -fluorofenyl)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
29	HALAZEPAM		7-chloro-5-fenyl-1,3-dihydro-1-(2,2,2-trifluoroetylo)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
30	HALOKSAZOLAM		10-bromo-11 <i>b</i> -(<i>o</i> -fluorofenyl)-2,3,7,11 <i>b</i> -tetrahydroksozolo[3,2- <i>d'</i>][1,4]-benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-on
31	KAMAZEPAM		dimetylokarbaminian 7-chloro-5-fenyl-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-onu
32	KETAZOLAM		11-chloro-12 <i>b</i> -fenyl-8,12 <i>b</i> -dihydro-2,8-dimetylo-4 <i>H</i> -[1,3]-oksazyno-[3,2- <i>d'</i>][1,4]benzodiazepino-4,7(6 <i>H</i>)-dion
33	KLOBAZAM		7-chloro-5-fenyl-1-metylo-1 <i>H</i> -1,5-benzodiazepino-2,4(3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dion
34	KLOKSAZOLAM		10-chloro-11 <i>b</i> -(<i>o</i> -chlorofenyl)-2,3,7,11 <i>b</i> -tetrahydroksozolo-[3,2- <i>d'</i>][1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-on
35	KLONAZEPAM	Rivotril	5-(<i>o</i> -chlorofenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
36	KLORAZEPAT		kwasy 7-chloro-5-fenyl-2,3-dihydro-2-okso-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepino-3-karboksylowe

37	KLOTIAZEPAM		5-(<i>o</i> -chlorofenyl)-7-etylo- -1,3-dihydro-1-metylo-2 <i>H</i> -tieno[2,3- <i>e</i>]-1,4-diazepin- -2-on
38	LEFETAMINA	SPA	(-)-1-dimetyloamino-1,2-difenyloetan, czyli (-)- <i>N,N</i> -dimetylo-1,2-difenyloetyloamina
39	LOFLAZEPINIAN ETYLOWY		ester etylowy kwasu 7-chloro-5-(<i>o</i> -fluorofenyl)- -2,3-dihydro-2-okso-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin- -3-karboksylowego
40	LOPRAZOLAM		6-(<i>o</i> -chlorofenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-metylo- -1-piperazynylo)metyleno]-8-nitro-1 <i>H</i> - -imidazo[1,2- <i>a</i>][1,4] benzodiazepin-1-on
41	LORAZEPAM		7-chloro-5-(<i>o</i> -chlorofenyl)-1,3-dihydro-3-hydroksy- -2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
42	LORMETAZEPAM		7-chloro-5-(<i>o</i> -chlorofenyl)-1,3-dihydro-3-hydroksy- -1-metylo-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
43	MAZINDOL		5-(<i>p</i> -chlorofenyl)-2,5-dihydro-3 <i>R</i> -imidazo[2,1- <i>a</i>]- -izoindol-5-ol
44	MDPEA	3,4- -metylenodioksyfenyloety- loamina Metylenodioksyfenyloety- loamina homopiperonyloamina	3,4-metylenodioksy-2-fenyloetyloamina

45 (uchylona)				
46	MEDAZEPAM		Rudotel	7-chloro-5-fenyl-2,3-dihydro-1-metylo-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepina
47	MEFENOREKS			(±)- <i>N</i> -(3-chloropropyl)- α -metylofenetyloamina
48	MEPROBAMAT			2,2-di(karbamoiłoksymetylo)pentan, czyli dikarbinian 2-metylo-2-propyl-1,3-propanodiolu
49	METYLOFENOBARBITAL		Prominalum	kwas 5-etylo-5-fenyl- <i>N</i> -metylobarbiturowy
50	METYPRYLON			3,3-dietylo-5-metylo-2,4-piperidynodion
51	MEZOKARB			3-(α -metylofenyl)- <i>N</i> -(fenylokarbamoił)-sydnonimina
52	MIDAZOLAM			8-chloro-6-(<i>o</i> -fluorofenyl)-1-metylo-4 <i>H</i> -imidazo[1,5- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina
53	MMDPEA		5-Metoksy-MDPEA	2-(7-metoksy-1,3-benzodiol-5-yl)etyloamina
54	NIMETAZEPAM			5-fenyl-1,3-dihydro-1-metylo-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
55	NITRAZEPAM			5-fenyl-1,3-dihydro-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
56	NORDAZEPAM			7-chloro-5-fenyl-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
57	OKSAZEPAM			7-chloro-5-fenyl-1,3-dihydro-3-hydroksy-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on

58	OKSAZOLAM		10-chloro-11 <i>b</i> -fenylo-2,3,7,11 <i>b</i> -tetrahydro-2-metylookszazolo[3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-on
59	PEMOLINA		2-amino-5-fenylo-2-oksazolin-4-on, czyli 5-fenylo-2-imino-4-oksazolidynon
60	PINAZEPAM		7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-(2-propionilo)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
61	PIPRADROL		1,1-difenylo-1-(2-piperydylo)metanol
62	PIROWALERON		(±)-1-(4-metylofenilo)-2-(1-pirolidynylo)-1-pentanon
63	PRAZEPAM		7-chloro-1-(cyklopropylometylo)-5-fenylo-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
64	SEKBUTABARBITAL		kwas 5-sec-butylo-5-etylobarbiturowy
65	TAPENTADOL		3-[3-(dimetyloamino)-1-etylo-2-metylopropylo]fenol
66	TEMAZEPAM	Signopam	7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
67	TETRAZEPAM		7-chloro-5-(cykloheksen-1-ylo)-1,3-dihydro-1-metylo-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
68	TRIAZOLAM		8-chloro-6-(<i>o</i> -chlorofenylo)-1-metylo-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina
69	WINYLBITAL		kwas 5-(1-metylobutylo)-5-winylobarbiturowy
70	ZALEPLON		<i>N</i> -(3-(3-cyjanopirazolo[1,5- <i>a</i>]pirymidyn-7-ylo)fenylo)- <i>N</i> -etylacetamid

71	ZOLPIDEM		<i>N,N</i> ,6-trimetylo-2-(4-metylofenylo)imidazo[1,2- <i>a</i>]pirydyno-3-acetamid
72	ZOPIKLON		4-metylpiperazyno-1-karboksylan 6-(5-chloropirydyn-2-ylo)-7-okso-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -pirolo[3,4- <i>b</i>]irazyn-5-yłu
73	FENAZEPAM		7-bromo-5-(2-chlorofenylo)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
74	FLUALPRAZOLAM		8-chloro-6-(2-fluorofenylo)-1-metylo-4 <i>H</i> -[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina
75	ETIZOLAM		4-(2-chlorofenylo)-2-etylo-9-metylo-6 <i>H</i> -tieno[3,2- <i>f</i>][1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazepina
76	KLONAZOLAM	Clonitrazolam	6-(2-chlorofenylo)-1-metylo-8-nitro-4 <i>H</i> -[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina
77	FLUBROMAZOLAM		8-bromo-6-(2-fluorofenylo)-1-metylo-4 <i>H</i> -[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina
78	DIKLAZEPAM	2-Chlorodiazepam, Ro 5-3448	7-chloro-5-(2-chlorofenylo)-1-metylo-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
79	ESZOPIKLON	S-ZOPIKLON	(<i>S</i>)-(+)-4-metylo-1-piperazynokarboksylan 6-(5-chloro-2-pirydynilo)-7-okso-6,7-dihydro-5 <i>H</i> -pirolo[3,4- <i>b</i>]pirazyn-5-yłu
80 ¹⁰⁾	BROMAZOLAM		8-bromo-6-fenylo-1-metylo-4 <i>H</i> -[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina

¹⁰⁾ Dodana przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

81 ¹¹⁾	KARYZOPRODOL		1-metyloetylokarbaminian (<i>RS</i>)-2- -[(karbamoiloksy)metylo]-2-metylopropylo
oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe			

¹¹⁾ Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

Załącznik nr 2¹²⁾

WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R.
O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII, ORAZ ZE WSKAZANIEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH GRUPY IV-N DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA
W LECZNICTWIE ZWIERZĄT ZGODNIE Z ART. 33 UST. 2 TEJ USTAWY

1. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY I-N

Lp.	Międzynarodowe nazwy zalecane	Inne nazwy	Oznaczenia chemiczne
	1	2	3
1 (uchylona)			
2 (uchylona)			
3 (uchylona)			
4		A-834,735	1-[(tetrahydropiran-4-ylo)metylo]-1 <i>H</i> -indol-3-ilo- -(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon
5		AB-001	(1-adamant-1-ylo)(1-pentylo-1 <i>H</i> -indol-3-ilo)metanon
6 (uchylona)			
7	ACETORFINA		3- <i>O</i> -acetylo-6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)- -6,14- <i>endo</i> -etenooripawina
8		Acetylo-α-metylofentanylo	<i>N</i> -[1-(α-metylofentanylo)-4-piperydylo]acetanilid

¹²⁾ Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4, oraz przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9	ACETYLOMETADOL		3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan
10 (uchylona)			
11		AH-7921	3,4-dichloro- <i>N</i> -[(1-dimetylamino)cykloheksylo-metylo]benzamid
12	AKRYLOFENTANYL		<i>N</i> -(1-fenylpiperydyn-4-ylo)- <i>N</i> -fenyloakrylamid
13	ALFAACETYLOMETADOL		α -3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan, czyli (3 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan
14	ALFAMEPRODYN		α -3-etylo-4-fenyl-1-metylo-4-propionylloksypiperydyna, czyli <i>cis</i> -3-etylo-4-fenyl-1-metylo-4-propionylloksypiperydyna
15	ALFAMETADOL		α -6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol, czyli (3 <i>R</i> ,6 <i>R</i>)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol
16		α -Metylofentanyl	<i>N</i> -[1-(α -metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid
17		α -Metylotiofentanyl	<i>N</i> -{1-[1-metylo-2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo}propionanilid
18	ALFAPRODYNA		α -4-fenyl-1,3-dimetylo-4-propionylloksypiperydyna, czyli <i>cis</i> -($\pm$)-4-fenyl-1,3-dimetylo-4-propionylloksypiperydyna
19	ALFENTANYL		<i>N</i> -[1-[2-(4-etylo-4,5-dihydro-5-okso-1 <i>H</i> -tetrazol-1-ilo)etylo]-4-(metoksymetylo)-4-piperydynylo]- <i>N</i> -fenylopropanamid
20	ALLILOPRODYN		3-allylo-4-fenyl-1-metylo-4-propionylloksypiperydyna
21	AM-694		1-[(5-fluoropentylo)-1 <i>H</i> -indol-3-ilo](2-jodofenylo)metanon
22	AM-1220		1-[(1-metylopiperydyn-2-ylo)metylo]-1 <i>H</i> -indol-3-ylo-(naftalen-1-ylo)metanon
23		AM-1248	1-{[(<i>N</i> -metylopiperydyn-2-ylo)metylo]-1 <i>H</i> -indol-3-ilo}(1-adamantylo)metanon

24	(uchylona)				
25			AM-2233		1-{{[(<i>N</i> -metylopiperydyn-2-yl)metylo]-1 <i>H</i> -indol-3-ilo}}-2-jodobenzylometanon
26		ANILERYDYNA			ester etylowy kwasu 1- <i>p</i> -aminofenetylo-4-fenyl-4-piperydynokarboksylowego
27			APICA SDB-001, 2NE1		<i>N</i> -(1-adamantylo)-1-pentylo-1 <i>H</i> -indol-3-ilokarboksyamid
28			APINACA AKB-48		<i>N</i> -(1-adamantylo)-1-pentylo-1 <i>H</i> -indazol-3-ilokarboksyamid
29		ARGYREIA NERVOSA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty			
30		BANISTERIOPSIS CAAPI – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty			
31		BENZETYDYNA			ester etylowy kwasu 1-(2-benzylloksyetylo)-4-fenyl-4-piperydynokarboksylowego
32		BENZYLOMORFINA			3-benzylomorfin, czyli 3-benzylloksy-7,8-didehydro-4,5- α -epoksy-17-metylomorfinan-6 α -ol
33		BETACETYLOMETADOL			β -3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenylheptan
34			β -Hydroksyfentanył		<i>N</i> -[1-(β -hydroksyfenetylo)-4-piperydylo]propionanilid

35		β -Hydroksy- -3-metylofentanył	<i>N</i> -[1-(β -hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]-propionanilid
36	BETAMEPRODYN		β -3-etylo-4-fenyl-1-metylo-4-propionylloksypiperydyna
37	BETAMETADOL		β -6-dimetyloamino-4,4-difenyl-3-heptanol, czyli (3 <i>S</i> ,6 <i>R</i>)-6-dimetyloamino-4,4-difenyl-3-heptanol
38	BETAPRODYNA		β -4-fenyl-1,3-dimetylo-4-propionylloksypiperydyna
39	BEZYTRAMID		1-(3-cyjano-3,3-difenylpropylo)-4-(2-okso-3-propionyl- -1-benzimidazolinylo)piperydyna
40		Butyrfentanył	<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenylloetylo)piperydyn-4-yl]butanoamid
41		4-Fluoro-butyrfentanył	<i>N</i> -(4-fluorofenyl)- <i>N</i> -[1-(2-fenylloetylo)piperydyn-4-yl]butanoamid
42	CALEA ZACATECHICHII – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
43	CATHA EDULIS – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
44	CP 47,497		5-(1,1-dimetyloheptylo)-2-[(1 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol
45	CP 47,497-C6-Homolog		5-(1,1-dimetyloheksylo)-2-[(1 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol
46	CP 47,497-C8-Homolog		5-(1,1-dimetyloheptylo)-2-[(1 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol
47	CP 47,497-C9-Homolog		5-(1,1-dimetylononylo)-2-[(1 <i>RS</i> ,3 <i>SR</i>)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol

48	CYKLOPROPYLOFENTA-NYL		<i>N</i> -fenylo- <i>N</i> -[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]cyklopropylokarboksamid
49	DEKSTROMORAMID	Palfium	(+)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo)-butylo]-morfolina, czyli (+)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna
50	DEZOMORFINA		dihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan
51	DIAMPROMID		<i>N</i> -[2- <i>N</i> -metylo-(<i>N</i> -fenetyloamino)-propylo]propionanilid
52	DIETYLOTIAMBUTEN		3-dietyloamino-1,1- <i>bis</i> (2'-tienylo)but-1-en
53	DIFENOKSYLAT		ester etylowy kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego
54	DIFENOKSYNA		kwas 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowy
55	DIHYDROETORFINA		7,8-dihydro-7- α -[1-(<i>R</i>)-hydroksy-1-metylobutylo]-6,14- <i>endo</i> -etanotetrahydrooripawina
56	DIHYDROMORFINA		4,5 α -epoksy-17-metylomorfinan-3,6 α -diol
57	DIMEFEPTANOL		6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol
58	DIMENOKSADOL		ester 2-dimetyloaminoetylowy kwasu 1-etoksy-1,1-difenylooctowego
59	DIMETOKAINA	Larokaina	4-aminobenzoesan-3-(dietyloamino)-2,2-dimetylopropylo
60	DIMETYLOTIAMBUTEN		3-dimetyloamino-1,1- <i>bis</i> (2'-tienylo)but-1-en
61	DIPIANON		4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heptanon
62	DROTEBANOL		3,4-dimetoksy-17-metylomorfinan-6 β ,14-diol
63	EAM-2201	5-fluoro-JWH-210 4-etylo-AM-2201	4-etylonafalen-1-ylo-[1-(5-fluoropentylo)indol-3-ilo]metanon

64	ECHINOPSIS PACHANOI – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
65	EKGONINA		kwas[1 <i>R</i> -(<i>egzo</i>)]-3-hydroksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktano- -2-karboksylowy
66	ETOKSERYDYNA		ester etylowy kwasu 1-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-4-fenyl- -4-piperydynokarboksylowego
67	ETONITAZEN		1-(2-dietyloaminoetylo)-2-(<i>p</i> -etoksybenzylo)-5-nitrobenzimidazol
68	ETORFINA		6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)- -6,14-endoetenooripawina
69	ETYLOMETYLOTIAMBU- TEN		3-etylometyloamino-1,1- <i>bis</i> (2'-tienylo)but-1-en
70	FENADOKSON		4,4-difenylo-6-morfolinoheptan-3-on
71	FENAMPROMID		<i>N</i> -(1-metylo-2-piperydinoetylo) propionanilid
72	FENAZOCYNA		2'-hydroksy-5,9-dimetylo-2-fenetylo-6,7-benzomorfan, czyli 3-fenetylo- -1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetylo-2,6-metano-3-benzazocyn-8-ol
73	FENOMORFAN		3-hydroksy-17-fenetylomorfinan
74	FENOPERYDYNA		ester etylowy kwasu 1-(3-fenylo-3-hydroksypropylo)-4-fenyl- -4-piperydynokarboksylowego
75	FENTANYL		1-fenetylo-4-(<i>N</i> -propionyloanilino)piperydyna, czyli <i>N</i> -(1-fenetylo- -4-piperydylo)propionanilid
76	FLUOROTROPAKOKAINA	p-FBT p-fluorobenzoiloksytropan	4-fluorobenzoesan-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]okt-3-ylu

77	FURETYDYNA		ester etylowy kwasu 4-fenyl-1-(2-tetrahydrofurfuryloksyetylo)-4-piperidynokarboksylowego
78	HEROINA		diacetylmorfina, czyli 3,6 α -diacetoksy-7,8-didehydro-4,5 α -epoksy-17-metylomorfinan
79	HU-210		(6 α R,10 α R)-9-(hydroksymetylo)-6,6-dimetylo-3-(2-metylooctan-2-yl)-6 α ,7,10,10 α -tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol
80	HYDROKODON		dihydrokodeinon, czyli 4,5 α -epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on
81			3-(4-hydroksymetylobenzoilo)-1-pentylindol
82	HYDROKSYPETYDYNA		ester etylowy kwasu 4- <i>m</i> -hydroksyfenyl-1-metylo-4-piperidynokarboksylowego
83	HYDROMORFINOL		14-hydroksy-7,8-dihydromorfina
84	HYDROMORFON		dihydromorfinon, czyli 4,5 α -epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan-6-on
85	IZOMETADON		6-dimetyloamino-4,4-difenyl-5-metylo-3-heksanon
86	JWH-007	2-metylo-1-pentyl-3-(1-naftoilo)indol	1-pentyl-2-metylo-3-(1-naftoilo)indol, czyli (2-metylo-1-pentyl-1H-indol-3-ilo)-naftalen-1-ylometanon
87	JWH-015		(2-metylo-1-propyl-1H-indol-3-ilo)-1-naftylometanon
88	(uchylona)		
89	JWH-019	1-heksyl-3-(1-naftoilo)indol	naftalen-1-yl(1-heksylindol-3-ilo)metanon
90	JWH-073	1-butylo-3-(1-naftoilo)indol	naftalen-1-yl(1-butyloindol-3-ilo)metanon
91	JWH-081		(4-metoksynaftalen-1-yl)(1-pentylindol-3-ilo)metanon

92	JWH-098		(4-metylnaftalen-1-ylo)(2-metylo-1-pentylo-1 <i>H</i> -indol-3-ilo)metanon
93	JWH-122	1-pentylo-3-(4-metylo-1-naftoilo)indol	(4-metylnaftalen-1-ylo)(1-pentylo-1 <i>H</i> -indol-3-ilo)metanon
94	JWH-166		(6-metoksynaftalen-1-ylo)(1-pentylo-1 <i>H</i> -indol-3-ilo)metanon
95	JWH-200		(1-(2-morfolin-4-yloetylo)indol-3-ilo)naftalen-1-ylo)metanon
96	JWH-201		2-(4-metoksyfenylo)-1-(1-pentylo-1 <i>H</i> -indol-3-ilo)etanon
97	JWH-203	2-(2-chloro-fenylo)-1-(1-pentylo-1 <i>H</i> -indol-3-yl)-etanon	2-(2-chlorofenylo)-1-(1-pentyloindol-3-ilo)etanon
98	JWH-208		(1-propylo-1 <i>H</i> -indol-3-ilo)(4-propylnaftalen-1-ylo)metanon
99	JWH-210		(4-etylnaftalen-1-ylo)(1-pentyloindol-3-ilo)metanon
100	JWH-250	1-pentylo-3-(2-metoksyfenyloacetylo)indol	2-(2-metoksyfenylo)-1-(1-pentyloindol-3-ilo)etanon
101	JWH-251		2-(2-metylofenylo)-1-(1-pentylo-1 <i>H</i> -indol-3-ilo)etanon
102	JWH-302		2-(3-metoksyfenylo)-1-(1-pentylo-1 <i>H</i> -indol-3-ilo)etanon
103	JWH-307		[5-(2-fluorofenylo)-1-pentylo-1 <i>H</i> -pirol-3-ilo]naftalen-1-ylo)metanon
104	JWH-368		[5-(3-fluorofenylo)-1-pentylo-1 <i>H</i> -pirol-3-ilo]-1-naftalenylometanon
105	JWH-398	1-pentylo-3-(4-chloro-1-naftoilo)indol	(4-chloronaftalen-1-ylo)(1-pentylo-1 <i>H</i> -indol-3-ilo)metanon
106		Kamfetamina	<i>N</i> -metylo-3-fenylobicyklo[2.2.1]heptano-2-amina

107	KARFENTANYL	4-karbometoksyfentanyl	1-(2-feniloetylo)-4-(<i>N</i> -fenylo- <i>N</i> -propionyloamino)-piperidyno-4-karboksylan metylu
108	KETOBEMIDON	Cliradon	4-(<i>m</i> -hydroksyfenylo)-1-metylo-4-propionylopiperydyna, czyli 1-[4-(3-hydroksyfenylo)-1-metylo-4-piperidylo]propan-1-on
109	KLONITAZEN		2-(<i>p</i> -chlorobenzyllo)-1-(2-dietyloaminoetylo)-5-nitrobenzimidazol
110	KODOKSYM		<i>O</i> -(karboksymetylo)oksymdihydrokodeinonu
111	KOKA LIŚCIE		
112	KOKAINA		ester metylowy benzoiloekgoniny, czyli ester metylowy kwasu [1 <i>R</i> -(<i>egzo</i> , <i>egzo</i>)]-3-benzoiloksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktano-2-karboksylowego
113	KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste		
114	LEONOTIS LEONURUS – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
115	LEWOMETORFAN ^{*)}		(-)-3-metoksy-17-metylomorfinan
116	LEWOMORAMID		(-)-4-[2-metylo-4-okso-3,3-difenylo-4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina, czyli (-)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna
117	LEWORFANOL ^{*)}		(-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan

118	LEWOTENACYLOMORFAN		(-)-3-hydroksy-17-fenacylomorfinan
119	MAKOWEJ SŁOMY KONCENTRATY – produkty powstające w procesie otrzymywania alkaloidów ze słomy makowej, jeżeli produkty te są wprowadzone do obrotu		
120	MAKOWEJ SŁOMY WYCIĄGI – inne niż koncentraty produkty otrzymywane ze słomy makowej przy jej ekstrakcji wodą lub jakimkolwiek innym rozpuszczalnikiem, a także inne produkty otrzymywane przez przerób mleczka makowego		
121		MAM-2201	[1-(5-fluoropentylo)-1 <i>H</i> -indol-3-ilo](4-metylo-1-naftylo)metanon
122	METADON		6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanon
123	METADONU PÓŁPRODUKT		4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan
124	METAZOCYNA		2'-hydroksy-2,5,9-trimetylo-6,7-benzomorfan

125	METOPON		5-metylodihydromorfinon, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-5,17-dimetylomorfinan-6-on
126	METYLODEZORFINA		6-metylo- Δ^6 -deoksymorfina
127	METYLODIHYDROMORFINA		6-metylodihydromorfina
128		3-Metylofentanyl	<i>N</i> -(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)propionanilid (forma <i>cis</i> - i forma <i>trans</i> -)
129		3-Metylotiofentanyl	<i>N</i> -[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
130	MIMOSA TENUIFLORA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty	MIMOSA HOSTILIS	
131	MIROFINA		mirystylobenzylomorfina, czyli 3-benzylloksy-7,8-didehydro-4,5 α -epoksy-6 α -mirystoiloksy-17-metylomorfinan tetradekanianu
132	MITRAGYNA SPECIOSA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
133	MITRAGYNINA		ester metylowy kwasu (<i>E</i>)-2-[(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3-etylo-8-metoksy-1,2,3,4,6,7,12,12 <i>b</i> -oktahydroindolo[3,2- <i>h</i>]chinolizyn-2-ylol]-3-metoksyprop-2-enowego
134	MORAMIDU PÓŁPRODUKT		kwas 1,1-difenylo-2-metylo-3-morfolinomasłowy

135	MORFERYDYNA		ester etylowy kwasu 4-fenyl-1-(2-morfolinoetylo)-4-piperidynokarboksylowego
136	MORFINA		7,8-didehydro-4,5 α -epoksy-17-metylomorfinan-3,6 α -diol
137	MORFINY METYLOBROMEK oraz inne pochodne morfiny zawierające azot czwartorzędowy		
138	MORFINY N-TLENEK		N-tlenek-7,8-didehydro-4,5 α -epoksy-17-metylomorfinan-3,6 α -diolu
139		MPPP	propionian 4-fenyl-1-metylo-4-piperidynolu
140		MT-45	(1-cykloheksylo-4-(1,2-difenyloetylo)piperazyna)
141	NALBUFINA		3-(cyklobutylometylo)-1,2,4,5,6,7,7- α ,13-oktahydro-4,12-metanobenzo furo[3,2- <i>e</i>]-izochinolino-4- α ,7,9-triol
142	NIKOMORFINA		3,6-dimikotynoilomorfina
143	NORACYMETADOL		α -(+)-3-acetoksy-4,4-difenylo-6-metyloaminoheptan
144	NORLEWOFANOL		(-)-3-hydroksymorfinan
145	NORMETADON		6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heksanon
146	NORMORFINA		demetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5 α -epoksymorfinan-3,6 α -diol
147	NORPIPANON		4,4-difenylo-6-piperidyno-3-heksanon
148	NYMPHAEA CAERULEA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		

149	OPIUM I NALEWKA Z OPIUM		
150	OKSYKODON	Eukodal	14-hydroksydihydrokodeinon, czyli 4,5 α -epoksy-14-hydroksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on
151	OKSYMORFON		14-hydroksydihydromorfinon, czyli 4,5 α -epoksy-3,14-dihydroksy-17-metylomorfinan-6-on
152	ORIPAWINA		6,7,8,14-tetradehydro-4,5 α -epoksy-6-metoksy-17-metylomorfinan-3-ol
153	PEGANUM HARMALA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
154		Para-fluorofentanył	4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid
155		PEPAP	octan 1-fenetylo-4-fenyl-4-piperydynolu
156	PETYDYNA	Dolargan	ester etylowy kwasu 4-fenyl-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego
157	PETYDYN PÓŁPRODUKT A		4-cyjano-4-fenyl-1-metylopiperydyna
158	PETYDYN PÓŁPRODUKT B		ester etylowy kwasu 4-fenyl-4-piperydynokarboksylowego
159	PETYDYN PÓŁPRODUKT C		kwas 4-fenyl-1-metylo-4-piperydynokarboksylowy
160	PIMINODYNA		ester etylowy kwasu 4-fenyl-1-(3-fenylaminopropyl)-4-piperydynokarboksylowego

161	PIRYTRAMID		amid kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(1-piperydino)-4-piperydynokarboksylowego, czyli amid kwasu 1'-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-(1,4'-bipiperydino)-4'-karboksylowego
162	PROHEPTAZYNA		4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksyazacykloheptan
163	PROPERYDYNA		ester izopropylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego
164	PSYCHOTRIA VIRIDIS – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty	Chacruna	
165		QUCHIC BB-22	ester chinolin-8-yłowy kwasu 1-(cykloheksylometylo)-1 <i>H</i> -indol-3-karboksylowego
166		QUPIC PB-22	ester chinolin-8-yłowy kwasu 1-pentylo-1 <i>H</i> -indol-3-karboksylowego
167	RACEMETORFAN		(±)-3-metoksy-17-metylomorfinan
168	RACEMORAMID		(±)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina
169	RACEMORFAN		(±)-3-hydroksy-17-metylomorfinan
170		RCS-2 oRCS-4, orto-izomer RCS-4	(2-metoksyfenylo)(1-pentylo-1 <i>H</i> -indol-3-ilo)metanon
171	RCS-4	BTM-4 SR-19 ERIC-4	(4-metoksyfenylo)(1-pentylo-1 <i>H</i> -indol-3-ilo)metanon

172	REMIFENTANYL		ester metylowy kwasu 1-(2-metoksykarbonyloetylo)-4-(fenylopropionylamino)-piperidyno-4-karboksylowego
173	RIVEA CORYMBOSA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
174	SALVIA DIVINORUM – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
175		STS-135	<i>N</i> -(1-adamantylo)-1-(5-fluoropentylo)-1 <i>H</i> -indol-3- karboksamidu
176	SUFENTANIL		<i>N</i> -[4-(metoksymetylo)-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid
177		Syntekaina	1-(tiofen-2-ylo)-2-metyloaminopropan
178	TABERNANTHE IBOGA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty		
179	TEBAINA		6,7,8,14-tetradehydro-4,5 α -epoksy-3,6-dimetoksy-17-metylomorfinan
180	TEBAKON		acetylodihydrokodeinon, czyli 6-acetoksy-6,7-didehydro-4,5 α -epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan
181		Tiofentanył	<i>N</i> -{1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo}propionanilid
182		THJ-018	1-naftalenylo(1-pentylo-1 <i>H</i> -indazol-3-ylo)metanolu

183	TRICHOCEREUS PERUVIANUS – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty			
184	TRIMEPERYDYNA			4-fenyl-1,2,5-trimetylo-4-propionyloksypiperidyna
185	TYLIDYNA			ester etylowy kwasu (+)- <i>trans</i> -2-(dimetyloamino)-1-fenyl- -3-cyklohekseno-1-karboxylowego
186	U-47700			3,4-dichloro- <i>N</i> -(2-(dimetyloamino)cykloheksyl)- <i>N</i> -metylobenzamid
187 (uchylona)				
188	ŻYWICA KONOPI			
189	4F-iBF	4-fluoro- -izobutyrylfentanył		<i>N</i> -(4-fluorofenyl)- <i>N</i> -(1-fenyletylopiperidyn-4-yl)izobutyroamid
190	4Cl-iBF	4-chloro- -izobutyrylfentanył		<i>N</i> -(4-chlorofenyl)- <i>N</i> -(1-fenyletylopiperidyn-4-yl)izobutyroamid
191 (uchylona)				
192	FU-F	2-furanylfentanył		<i>N</i> -fenyl- <i>N</i> -[1-(2-fenyletyl)piperidyn-4-yl]-furano-2-karboxamid
193 (uchylona)				
194 (uchylona)				
195 (uchylona)				

196	THF-F	tetrahydrofuranylfentanył	<i>N</i> -fenylo- <i>N</i> -[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]oksolano-2-karboksyamid
197	OKFENTANYL		<i>N</i> -(2-fluorofenylo)-2-metoksy- <i>N</i> -[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]acetamid
198	ACETYLOFENTANYL		<i>N</i> -[1-(2-fenyloetylo)-4-piperidyl]- <i>N</i> -fenyloacetamid
199	METOKSYACETYLOFENTANYL		2-metoksy- <i>N</i> -fenylo- <i>N</i> -[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]acetamid
200 (uchylona)			
201	BUTANIAN DIOKSAFETYLU		4-morfolin-4-ylo-2,2-difenylobutanian etylu
202	Ortofluorofentanył		<i>N</i> -(2-fluorofenylo)- <i>N</i> -[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-propanamid
203	KROTONYLOFENTANYL		(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -fenylo- <i>N</i> -[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-2-butenamid
204	WALERYLOFENTANYL	NIH 10488	<i>N</i> -fenylo- <i>N</i> -[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo] pentanamid
205	IZOTONITAZEN		<i>N,N</i> -dietylo-2-[[4-(1-metyloetoksy)fenylo]metylo]-5-nitro-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-etanoamina
206	METONITAZEN		<i>N,N</i> -dietylo-2-[2-(4-metoksybenzylo)-5-nitro-1 <i>H</i> -benzo[<i>d</i>]imidazol-1-ilo]etano-1-amina
207	BRORFINA		1-{1-[1-(4-bromofenylo)etylo]piperydyn-4-ylo}-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -benzimidazol-2-on
208	ETAZEN		2-[(4-etoksyfenylo)metylo]- <i>N,N</i> -dietylo-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-etanoamina
209	2-METYLO-AP-237	2-MAP	1-[2-metylo-4-(3-fenylo-2-propen-1-ylo)-1-piperazynylo]-1-butanon

210	ETONITAZEPINA		2-[(4-etoksyfenylo)metylo]-5-nitro-1-(2-pirolidyn-1-yloetylo)-1 <i>H</i> -benzimidazol
211	BUTONITAZEN		<i>N,N</i> -dietylo-2-[(4-butoksyfenylo)metylo]-5-nitro-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-etanoamina
212	PROTONITAZEN		<i>N,N</i> -dietylo-5-nitro-2-[(4-propoksyfenylo)metylo]-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-etanoamina
213	PROTONITAZEPINA	<i>N</i> -pirolidynoprotonitazen	5-nitro-2-[(4-propoksyfenylo)metylo]-1-(2-pirolidyn-1-yloetylo)-1 <i>H</i> -benzimidazol
214	METONITAZEPINA	<i>N</i> -pirolidynometonitazen	2-[(4-etoksyfenylo)metylo]-5-nitro-1-(2-pirolidyn-1-yloetylo)-1 <i>H</i> -benzimidazol
215	ETONITAZEPIEN	<i>N</i> -piperydynoetonitazen	2-[(4-etoksyfenylo)metylo]-5-nitro-1-(2-piperydyn-1-yloetylo)-1 <i>H</i> -benzimidazol
216	<i>N</i> -DESETYLOIZOTO-NITAZEN	Norizonitazen	<i>N</i> -etylo-2-[[4-(1-metyloetoksy)fenylo]metylo]-5-nitro-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-etanoamina
oraz:			
– izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie izomery są wyraźnie wyłączone,			
– estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,			
– sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe			
*) Z wyłączeniem substancji dekstrometorfan ((+)-3-metoksy-17-metylomorfinan) i dekstrofan ((+)-3-hydroksy-17-metylomorfinan)			

2. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY II-N

Lp.	Międzynarodowe nazwy zalecane	Inne nazwy	Oznaczenia chemiczne
	1	2	3
1	ACETYLODIHYDROKODEINA		6-acetylo-7,8-dihydrokodeina
2	KODEINA		3- <i>O</i> -metylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6α-ol
3	DEKSTROPROPOKSYFEN		(+)-1,2-difenylo-4-dimetyloamino-3-metylo-2-propionylloksybutan, czyli propionian (2 <i>S</i> , 3 <i>R</i>)-(+)-1,2-difenylo-4-dimetyloamino-3-metylo-2-butanolu
4	DIHYDROKODEINA		7,8-dihydrokodeina
5	ETYLOMORFINA	Dionina	3- <i>O</i> -etylomorfina
6	FOLKODYNA		morfolinyletylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylo-3-(2-morfolinoetoksy)morfinan-6α-ol
7	NIKODYKODYNA		6-nikotynoilo-7,8-dihydrokodeina
8	NIKOKODYNA		6-nikotynoilokodeina
9	NORKODEINA		<i>N</i> -demetylokodeina
10	PROPIRAM		<i>N</i> -(1-metylo-2-piperidynoetylo)- <i>N</i> -(2-pirydylo)propionamid

oraz:

- izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że istnienie takich izomerów jest wyraźnie wyłączone,
- sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

3. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY III-N

1. Preparaty zawierające oprócz innych składników kodeinę, której ilość nie przekracza 50 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 1,5 % w preparatach w formie niepodzielonej.

2. Preparaty zawierające oprócz innych składników:

- ACETYLODIHYDROKODEINĘ
- DIHYDROKODEINĘ
- ETYLOMORFINĘ
- NORKODEINĘ
- NIKODYKODYNĘ
- NIKOKODYNĘ

w których ilość środka odurzającego nie przekracza 100 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 2,5 % w preparatach w formie niepodzielonej.

3. Preparaty zawierające w jednej dawce najwyżej 2,5 mg difenoksylatu obliczonego w postaci zasady i niemniej niż 0,025 mg siarczanu atropiny w jednej dawce.

4. Preparaty zawierające w jednej dawce niewiecej niż 0,5 mg difenoksyny oraz takie ilości winianu atropiny, które odpowiadają co najmniej 5 % dawki difenoksyny.

4. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY IV-N

Lp.	Międzynarodowe nazwy zalecane	Inne nazwy	Oznaczenia chemiczne
	1	2	3
1	ACETORFINA ^{*)}		3- <i>O</i> -acetylo-6,7,8, 14-tetrahydro-7 α -(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14- <i>endo</i> -etenooripawina
2		Acetylo- α - -metylofentanył	<i>N</i> -[1-(α -metylofenetylo)-4-piperydylo]acetanilid
3		α -Metylofentanył	<i>N</i> -[1-(α -metylofenetylo)-4- -piperydylo]propionanilid
4		3-Metylotiofentanył	<i>N</i> -[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]4- -piperydylo]propionanilid
5		β -Hydroksyfenetanył	<i>N</i> -[1-(β -hydroksyfenetylo)-4- -piperydylo]propionanilid
6		β -Hydroksy-3- -metylofentanył	<i>N</i> -[1-(β -hydroksyfenetylo)-3-metylo-4- -piperydylo]-propionanilid
7	DEZOMORFINA		dihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan
8	ETORFINA ^{*)}		6,7,8,14-tetrahydro-7 α -(1-hydroksy-1- -metylobutylo)- -6,14- <i>endo</i> -etenooripawina

9	HEROINA			diacetylomorfina, czyli 3,6 α -diacetoksy-7,8-didehydro-4,5 α -epoksy- -17-metylomorfinan
10	KETOBEMIDON	Cliradon		4- <i>m</i> -hydroksyfenylo-1-metylo-4- -propionylopiperydyna
11 (uchylona)				
12		3-Metylofentanyl		<i>N</i> -(1-fenetylo-3-metylo-4- -piperydylo)propionanilid (forma <i>cis</i> - i forma <i>trans</i> -)
13		MPPP		propionian 4-fenetylo-1-metylo-4-piperydynolu
14		Para-fluorofentanyl		4'-fluoro- <i>N</i> -(1-fenetylo-4- -piperydylo)propionanilid
15		PEPAP		octan 1-fenetylo-4-fenetylo-4-piperydynolu
16		Tiofentanyl		<i>N</i> -[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4- -piperydylo]propionanilid
17 (uchylona)				
18	KARFENTANYL	4- karbometoksyfenta- nyl		1-(2-fenetyloetylo)-4-(<i>N</i> - -propanoiloamino)piperydyno-4-karboksylan metylu
19	ACETYLOFENTANYL			<i>N</i> -[1-(2-fenetylo)-4-piperidylo]- <i>N</i> - -fenyloacetamid

oraz:	
– izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie izomery są wyraźnie wyłączone,	
– estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,	
– sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe	
^{*)} Może być stosowana w lecznictwie zwierząt	

Załącznik nr 3

WYKAZ NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

1. Wykaz nowych substancji psychoaktywnych z określeniem ich nazw i oznaczeń chemicznych

Lp.	Międzynarodowe nazwy zalecane	Inne nazwy	Oznaczenia chemiczne
	1	2	3
1	4-CEC	4-chloroetkatynon	1-(4-chlorofenylo)-2-(etyloamino)propan-1-on
2	5-Cl-UR-144		[1-(5-chloropentylo)-1 <i>H</i> -indol-3-ilo](2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon
3	2-CMC	2-chlorometkatynon	1-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
4	4-EEC	4-etyloetkatynon	2-(etyloamino)-1-(4-etylofenylo)propan-1-on
5	5F-AB-PINACA		<i>N</i> -(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(5-fluoropentylo)-1 <i>H</i> -indazolo-3-karboksyamid
6 (uchylona)			
7	3-Me-MAPB		2-(metyloamino)-1-(3-metylofenylo)butan-1-on
8	4-metylo-N,N-DMC	4-MDMC	2-(dimetyloamino)-1-(4-metylofenylo)propan-1-on
9	NM-2201		naftalen-1-ylo-1-(5-fluoropentylo)-1 <i>H</i> -indolo-3-karboksylan
10	PV8	alfa-PEP, alfa-PHPP	1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)heptan-1-on
11	THJ-2201		1-[(5-fluoropentylo)-1 <i>H</i> -indazol-3-ylo]-1-naftylometanon
12	alfa-PVT	α-pirolidynopentiotiofenon, α-pirolidynowalerotiofenon	2-(pirolidyn-1-ylo)-1-(tiofen-2-ylo)pentan-1-on

13 (uchylona) ¹³⁾				
14	5-DBFPV		3-deoxy-3,4-MDPV	1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-2-(pirolidyn-1-yl)pentan-1-on
15	4-Cl- α -PVP			1-(4-chlorofenyl)-2-(pirolidyn-1-yl)pentan-1-on
16	NEMNP		4-metylo-N-etylonorpentedron, 4-MEAP, 4-metyl- α -etylamino-pentiofenon	2-(etyloamino)-1-(4-metylofenyl)pentan-1-on
17	5F-AMBICA			<i>N</i> -(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1 <i>H</i> -indol-3-karboksyamid
18	TH-PVP			2-(pirolidyn-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan-1-on
19			<i>N</i> -propylo-pentedron	1-fenyl-2-(propyloamino)pentan-1-on
20			<i>N</i> -izopropylo-pentedron	1-fenyl-2-[(propan-2-yl)amino]pentan-1-on
21 (uchylona)				
22	3-CEC		3-chloroetkatynon	1-(3-chlorofenyl)-2-(etyloamino)propan-1-on
23	AMB-CHMICA		MMB-CHMICA	2-{[1-(cykloheksylo-metylo)indol-3-karbonylo]amino}-3-metylobutanian metylu

¹³⁾ Przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

24	MDPHP			1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(1-pirolidyn-1-yl)heksan-1-on
25	4-FLUOROPENTEDRON	4-FPD		1-(4-fluorofenyl)-2-(metyloamino)pentan-1-on
26	MPHP	4-metylo- α -pirolidynoheksfenon		1-(4-metylofenyl)-2-(pirolidyn-1-yl)heksan-1-on
27 (uchylona)				
28	BENZYLOFENTANYL			<i>N</i> -(1-benzylpiperidyn-4-yl)- <i>N</i> -fenylopropanamid
29	3-FLUOROFENMETRAZYNA	3-FPM, 3F-fenmetrazyna, PAL-593, 3-FPH, 3-FMP		2-(3-fluorofenyl)-3-metylomorfolina
30 (uchylona)				
31 (uchylona)				
32 (uchylona)				
33	3-HYDROKSYFENAZEPAM	3-hydroxy BD 98		7-bromo-5-(2-chlorofenyl)-3-hydroksy-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
34	4-HO-MiPT	4-hydroksy- <i>N</i> -metylo- <i>N</i> -izopropylotryptamina		3-{2-[metylo(propan-2-yl)amino]etylo}-1 <i>H</i> -indol-4-ol

35	ALD-52		<i>N</i> -acetylo-LSD, ALD	1-Acetylo- <i>N</i> , <i>N</i> -dietylo-6-metylo-9,10-didehydroergolina-8β-karboksyamid, (6aR, 9R) -4-acetylo- <i>N</i> , <i>N</i> -dietylo-7-metylo-4,6,6a,7,8,9-heksahydroindolo [4,3-fg] chinolino-9-karboksyamid
36	ETH-LAD		<i>N</i> -etylnor LSD, Dietyloamid kwasu 6-etylo-6-norlizergowego	(6aR,9R)- <i>N</i> , <i>N</i> -dietylo-7-etylo-4,6,6a,7,8,9-heksahydroindolo-[4,3-fg]chinolino-9-karboksyamid
37	pF-4-METYLOAMINOREKS		4-Fluoro-4- -metyloaminoreks para- fluoro-4- -metyloaminoreks	5-(4-fluorofenylo)-4-metylo-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amina
38	FLUNITRAZOLAM			6-(2-fluorofenylo)-1-metylo-8-nitro-4 <i>H</i> -[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepam
39	FLUBROMAZEPAM			7-bromo-5-(2-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on
40	4-HO-DET		4-hydroksy- <i>N</i> , <i>N</i> -dietylotryptamina	3-[2-(dietyloamino)etylo]-1 <i>H</i> -indol-4-ol
41	DPT		<i>N</i> , <i>N</i> -dipropylotryptamina	3-[2-(dipropyloamino)etylo]-1 <i>H</i> -indol
42	DCK		deschloroketamina	2-fenylo-2-(metyloamino)-cykloheksan-1-on
43	AL-LAD		6-allilo- <i>N</i> , <i>N</i> -dietylo-9,10-didehydroergolino-8-karboksyamid, 6-allil-6-nor-LSD	(6aR,9R)- <i>N</i> , <i>N</i> -dietylo-7-prop-2-enylo-6,6a,8,9-tetrahydro-4 <i>H</i> -indolo-[4,3-fg]chino- lino-9-karboksyamid

44	IP-LSD	<i>N,N</i> -dietylo-6-metylo-1-propionyl-9,10-didehydroergolino-8-karboksyamid, dietyloamid kwasu 1-propionylolizergowego	(6aR,9R)- <i>N,N</i> -dietylo-7-metylo-4-propanoilo-6,6a,8,9-tetrahydroindolo-[4,3-fg]chino- lino-9-karboksyamid
45 (uchylona) ¹⁴⁾			
46	4-AcO-DET	4-acetoksy- <i>N,N</i> -dietylotryptamina, 4-acetoksy-DET, etacetyna, etylacybina	octan 3-[2-(dietyloamino)etylo]-1 <i>H</i> -indol-4-ylu
47	4-AcO-MiPT		octan 3-{2-[metylo(propan-2-yl)amino]etylo}-1 <i>H</i> -indol-4-ylu
48	2-Oxo-PCE		2-(etyloamino)-2-fenylocykloheksan-1-on
49	3,4-CFP	kleferein	1-(3-chloro-4-fluorofenylo)piperazyna
50 (uchylona)			
51 (uchylona)			

¹⁴⁾ Przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

52	NSI-189			(4-benzylpiperidyn-1-yl)-(2-(3-metylobutyloamino)pirydyn-3-yl)meceton
53	3-HO-PCP	3-hydroksyfencyklidyna		3-[1-(piperidyn-1-yl)cykloheksyl]fenol
54	1cP-LSD	dietyloamid kwasu 1-cyklopropionyl-D-lizergowego		(6 <i>R</i> ,9 <i>R</i>)-4-cyklopropionyl- <i>N,N</i> -dietylo-7-metylo-4,6,6a,7,8,9-heksahydroindol[4,3- <i>g</i>]chinolino-9-karboksamid
55	3D-MXE	deoksymetoksetamina		2-(etyloamino)-2-(3-metylofenyl)cykloheksan-1-on
56	MXPr	metoksypromamina		2-(3-metoksyfenyl)-2-(propyloamino)cykloheksan-1-on
57	MXiPr	metoksyizopromamina		2-(izopropyloamino)-2-(3-metoksyfenyl)cykloheksan-1-on
58	1V-LSD	Dietyloamid kwasu 1-walerylo-D-lizergowego		(6 <i>aR</i> ,9 <i>R</i>)- <i>N,N</i> -dietylo-7-metylo-4-pentanoilo-4,6,6a,7,8,9-heksahydroindol[4,3- <i>g</i>]chinolino-9-karboksamid
59 ¹⁵⁾	Δ^9 -THCP	Δ^9 -tetrahydrokannabiforol		(6 <i>aR</i> ,10 <i>aR</i>)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-heptylo-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-ol
60 ¹⁵⁾	HHCP	heksahydrokannabiforol		6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-heptylo-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-ol
61 ¹⁵⁾	GIDAZEPAM			2-(7-bromo-2-okso-5-fenyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -benzo[<i>e</i>][1,4]diazepin-1-yl)acetylohydrazyd


¹⁵⁾ Dodana przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

62 ¹⁵⁾	MDMB-5Br-INACA		(2 <i>S</i>)-2-[(5-bromo-1 <i>H</i> -indazolo-3-karbonylo)amino]-3,3-dimetylobutanian metylu
63 ¹⁵⁾	ADB-INACA		<i>N</i> -[1-(aminokarbonylo)-2,2-dimetylopropylo]-1 <i>H</i> -indazolo-3-karboksyamid
64 ¹⁵⁾	ADB-5Br-INACA		<i>N</i> -[1-(aminokarbonylo)-2,2-dimetylopropylo]-5-bromo-1 <i>H</i> -indazolo-3-karboksyamid
65 ¹⁵⁾	KWAS IBOTENOWY		kwas α -amino-3-hydroksy-5-izoksazolooctowy
66 ¹⁵⁾	MUSCYMOL		5-(aminometylo)-3-hydroksyizoksazol
67 ¹⁶⁾	Δ^8 -THCP	Δ^8 -tetrahydrokannabiforol, JWH-091	(6 <i>aR</i> , 10 <i>aR</i>)-6 <i>a</i> , 7, 10, 10 <i>a</i> -tetrahydro-6, 6, 9-trimetylo-3-heptylo-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b, d</i>]piran-1-ol
68 ¹⁶⁾	Δ^9 -THCP-O	octan Δ^9 -tetrahydrokannabiforolu	octan (6 <i>aR</i> , 10 <i>aR</i>)-6 <i>a</i> , 7, 8, 10 <i>a</i> -tetrahydro-6, 6, 9-trimetylo-3-heptylo-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b, d</i>]piran-1-olu
oraz:			
– sole nowych substancji psychoaktywnych wyżej wymienionych, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe,			
– stereoizomery nowych substancji psychoaktywnych wyżej wymienionych, jeżeli istnienie takich stereoizomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego.			

¹⁶⁾ Dodana przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

2. Pochodne 2-fenyletyloaminy – grupa I-NPS


Każdy związek pochodzący od 2-fenyletyloaminy zawierający w strukturze cząsteczki element A (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 2.1.) połączony z elementem B (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 2.2.), o maksymalnej łącznej masie cząsteczkowej 500 u, oraz sole tych związków, o ile istnienie takich soli jest możliwe, i stereoizomery tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.




2.1. ELEMENT A

a) element A może zawierać następujące układy cykliczne: fenyl-, naftyl-, tetralinyl-, metylenodiodioksyfenyl-, etylenodiodioksyfenyl-, furyl-, pirolil-, tiofuranil-, pirydyl-, benzofuranil-, dihydrobenzofuranil-, indanyl-, indenyl-, tetrahydrobenzodifuranil-, benzodifuranil-, tetrahydrobenzodipiranyl-, cyklopentyl-, cykloheksyl-.


Układy cykliczne elementu A:




fenył-




naftyl-



tetralinyl-




metylendioksyfenyl-



etylenioksyfenyl-




furyl-




pirydył-



tiofuranył-




pirolil-





dihydrobenzofuranył-





indenyl-




benzodifuranył-




tetrahydrobenzodifuranył-



benzofuranył-



indanyl-



b) atom wodoru w układach cyklicznych elementu A, o których mowa w punkcie 2.1. lit. a, może być podstawiony w dowolnej pozycji (jednej lub kilku) podstawnikiem R w postaci atomu fluoru, chloru, bromu, jodu lub następujących grup: alkilowej (zawierającej do 6 atomów węgla, tj. do C6), alkenylowej (do C6), alkinyłowej (do C6), alkoksyłowej (do C6), karboksylowej, alkilosulfonyłowej (do C6), nitrowej. Wyżej wymienione grupy mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu. Otrzymane w ten sposób podstawniki mogą posiadać najdłuższy łańcuch zawierający maksymalnie do 8 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym elementu A).

2.2. ELEMENT B

Podstawnikami R1, R2, R3, R4, R5, R6 w elemencie B mogą być: atom wodoru lub wymienione poniżej atomy, grupy atomów lub układy cykliczne:

- a)¹⁷⁾ podstawnikami R1 i R2 zlokalizowanymi przy atomie azotu mogą być grupy: alkilowa (do C6), cykloalkilowa (do C6), benzyłowa, alkenylowa (do C6), alkilokarbonyłowa (do C6), hydroksylowa, aminowa. Ponadto podstawniki te mogą tworzyć układ cykliczny, w którym atom azotu jest zawarty w strukturze heterocyklicznego pierścienia alifatycznego. Możliwe jest również utworzenie

¹⁷⁾ Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

alifatycznego układu cyklicznego pomiędzy atomem azotu a fragmentami elementu B (podstawnikami od R3 do R6). Tak utworzone układy cykliczne mogą zawierać atomy węgla, tlenu, siarki, azotu i wodoru, przy czym liczba atomów w pierścieniu może wynosić od pięciu do siedmiu. Do grupy I-NPS nie zalicza się związków, w których atom azotu stanowi część układu cyklicznego skondensowanego z elementem A.


Wyżej wymienione podstawniki R1 i R2 mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu. Otrzymane w ten sposób nowe podstawniki mogą posiadać najdłuższy łańcuch zawierający maksymalnie do 10 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym),

b)¹⁸⁾ podstawnikami R3, R4, R5, R6 mogą być atomy: fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupy: alkilowa (do C10), cykloalkilowa (do C10), benzyłowa, fenylowa, alkenylowa (do C10), alkinylowa (do C10), hydroksylowa, alkoksyłowa, alkilosulfonyłowa (do C10), alkiloksykarbonyłowa (do C10), przy czym możliwe jest utworzenie połączenia każdego z podstawników R3, R4, R5 lub R6 zarówno z podstawnikiem R, jak i układem cyklicznym elementu A, lub utworzenie połączenia pomiędzy podstawnikami od R3 do R6 prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania alifatycznej struktury cyklicznej. Powstałe w ten sposób struktury cykliczne mogą zawierać od czterech do sześciu atomów. Wyżej wymienione podstawniki R3, R4, R5, R6 i powstałe struktury cykliczne mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu. Otrzymane w ten sposób nowe podstawniki mogą posiadać najdłuższy łańcuch zawierający maksymalnie do 10 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układach cyklicznych). Jeśli podstawniki od R3 do R6 są częścią pierścienia zawierającego atom azotu elementu B, to dalsze podstawienia podlegają ograniczeniom określonym w punkcie 2.2. lit. a.

¹⁸⁾ Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

3. Pochodne katynonu (2-amino-1-fenylpropan-1-onu) – grupa II-NPS


Każdy związek pochodzący od 2-amino-1-fenylpropan-1-onu zawierający w budowie cząsteczki element A (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 3.1.), połączony z elementem B (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 3.2.), o maksymalnej łącznej masie cząsteczkowej 500 u oraz sole tych związków, o ile istnienie takich soli jest możliwe, i stereoizomery tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.




3.1. ELEMENT A:

- a) element A może zawierać następujące układy cykliczne: fenyl-, naftyl-, tetralinyl-, metylenodioksyfenyl-, etylenodioksyfenyl-, furyl-, pirolil-, tiofuranil-, pirydyl-, benzofuranil-, dihydrobenzofuranil-, indanyl-, indenyl-, tetrahydrobenzodifuranil-, benzodifuranil-, tetrahydrobenzodipiranyli-, cyklopentyl-, cykloheksyl-.


Układy cykliczne elementu A:




fenyl-




naftyl-



tetralinyl-




metylenodioksyfenyl-



etylenodioksyfenyl-




furyl-




pirydył-



tiofuranył-




pirolil-




dihydrobenzofuranył-




indenyl-




indanyl-




benzodifuranył-




benzodifuranył-



tetrahydrobenzodifuranył-



tetrahydrobenzodifuranył-



- b) atom wodoru w układach cyklicznych elementu A, o których mowa w punkcie 3.1. lit. a, może być podstawiony w dowolnej pozycji (jednej lub kilku) podstawnikiem R w postaci atomu fluoru, chloru, bromu, jodu lub następujących grup: alkilowej (zawierającej do 6 atomów węgla, tj. do C6), alkenylowej (do C6), alkinyłowej (do C6), alkoksyłowej (do C6), karboksylowej, alkilosulfonyłowej (do C6), nitrowej. Wyżej wymienione grupy mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu. Otrzymane w ten sposób podstawniki mogą posiadać najdłuższy łańcuch zawierający maksymalnie do 8 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym).

3.2. ELEMENT B

Podstawnikami R1, R2, R3, R4 w elemencie B mogą być: atom wodoru lub wymienione poniżej atomy, grupy atomów lub układy cykliczne:

- a)¹⁹⁾ podstawnikami R1 i R2 zlokalizowanymi przy atomie azotu mogą być grupy: alkilowa (do C6), cykloalkilowa (do C6), benzyłowa, alkenylowa (do C6), alkilokarbonyłowa (do C6), hydroksylowa, aminowa. Ponadto podstawniki te mogą tworzyć układ cykliczny, w którym atom azotu zawarty jest w strukturze pierścienia (np. pirolidyna, piperidyna). Możliwe jest również utworzenie alifatycznego układu cyklicznego pomiędzy atomem azotu a fragmentem elementu B (podstawniki od R3 do R4). Tak utworzone układy cykliczne

¹⁹⁾ Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

mogą zawierać atomy węgla, tlenu, siarki, azotu i wodoru, przy czym liczba atomów w pierścieniu może wynosić od pięciu do siedmiu.

Wyżej wymienione podstawniki R1 i R2 mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu. Otrzymane w ten sposób nowe podstawniki mogą posiadać najdłuższy łańcuch zawierający maksymalnie do 10 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym),


b)²⁰⁾ podstawnikami R3 i R4 mogą być atomy: fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupy: alkilowa (do C10), cykloalkilowa (do C10), benzylowa, fenylova, alkenylova (do C10), alkinylova (do C10), hydroksylova, alkoksylova (do C10), alkilosulfonylova (do C10), alkiloksykarbonylova (do C10), przy czym możliwe jest utworzenie połączenia podstawnika R3 lub R4 zarówno z podstawnikiem R, jak i układem cyklicznym elementu A, lub utworzenie połączenia pomiędzy podstawnikami od R3 do R4 prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania alifatycznej struktury cyklicznej. Powstałe w ten sposób struktury cykliczne mogą zawierać od czterech do sześciu atomów. Wyżej wymienione podstawniki R3, R4 i powstałe struktury cykliczne mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu. Otrzymane w ten sposób nowe podstawniki mogą posiadać najdłuższy łańcuch zawierający maksymalnie do 10 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układach cyklicznych).

4. Syntetyczne kannabinoidy (kannabinomimetyki) – grupa III-NPS

Każdy związek zawierający w swojej budowie cztery elementy struktury określone jako: grupa podstawowa, łącznik, grupa przyłączona, łańcuch boczny, których szczegółowa budowa jest opisana w punktach od 4.1. do 4.4., oraz sole tych związków, o ile istnienie takich soli jest możliwe, i stereoisomery tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.

²⁰⁾ Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

Modelowa struktura syntetycznych kannabinoidów przedstawiona jest na przykładzie 1-fluoro-JWH-018:









4.1. Grupa podstawowa




Grupa podstawowa może zawierać następujące układy cykliczne: indol-1,3-diyl, indazol-1,3-diyl, benzimidazol-1,2-diyl, 4-azaindol-1,3-diyl, 4-azaindazol-1,3-diyl, 5-azaindol-1,3-diyl, 5-azaindazol-1,3-diyl, 6-azaindol-1,3-diyl, 6-azaindazol-1,3-diyl, 7-azaindol-1,3-diyl, 7-azaindazol-1,3-diyl, 1*H*-indol-2-on-1,3-diyl.²¹⁾




²¹⁾ Zdanie pierwsze ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.




Układy cykliczne grupy podstawowej:



a) indol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	
b) indazol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	
c) benzimidazol-1,2-diyl izomer I (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 2, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	

d) benzimidazol-1,1,2-diyl izomer II (podstawienie do łącznika poprzez atom azotu w pozycji 1, a do łańcucha bocznego poprzez atom węgla w pozycji 2)	
e) 4-azaindol-1,3-diyl (podstawienie łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	
f) 4-azaindazol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	

<p>g) 5-azaindol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)</p>	
<p>h) 5-azaindazol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)</p>	
<p>i) 6-azaindol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)</p>	

j) 6-azaindazol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	
k) 7-azaindol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	
l) 7-azaindazol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	

m) karbazol-1,4-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 4, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	
n) pirazol-1,5-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 5, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	
o) pirazol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	

p) 4-chinolon-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	
q) ²²⁾ 1 <i>H</i> -indol-2-on-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)	

Podstawnikami R1, R2, R3 w grupie podstawowej stanowiącej jeden z układów opisanych w lit. a–o mogą być atomy wodoru, fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupy: metylowa, metoksylova, nitrova.

Podstawnikiem X w grupie podstawowej stanowiącej jeden z układów opisanych w lit. a, e, g, i, k może być atom wodoru, fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupa metylowa.

Podstawnikiem R w grupie podstawowej stanowiącej układ opisany w lit. p może być atom wodoru, fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupa tiofenylowa, przy czym przyłączenie grupy tiofenylowej do grupy podstawowej następuje poprzez atom siarki.

²²⁾ Dodana przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

4.2. Łącznik do grupy podstawowej

Łącznikami do grupy podstawowej mogą być:

- a)²³⁾ grupa karbonylowa, azakarbonylowa lub metylenokarbonylowa (łączenie do struktury podstawowej następuje poprzez atom węgla grupy CH₂),
- b) grupa karboksamidowa (łączenie do struktury podstawowej następuje poprzez węgiel przy grupie karbonylowej), przy czym możliwe jest utworzenie dodatkowego połączenia pomiędzy podstawnikami (zbudowanym z atomów węgla i wodoru) zlokalizowanym przy atomie azotu grupy amidowej oraz atomem węgla w pozycji 2 grupy podstawowej opisanej w punkcie 4.1. lit. a, prowadzące do utworzenia sześcioczłonowego pierścienia,
- c) grupa karboksylowa (łączenie do struktury podstawowej następuje poprzez węgiel przy grupie karbonylowej),
- d) układ cykliczny mogący zawierać atomy węgla lub heteroatomy: azot, tlen, siarkę, o wielkości pierścienia do 5 atomów (wliczając atomy węgla i heteroatomy), przyłączony bezpośrednio do grupy podstawowej, z podwójnym wiązaniem do atomu azotu w miejscu przyłączenia,
- e)²⁴⁾ grupa karbonylohydrazonu (łączenie do struktury podstawowej następuje poprzez atom azotu grupy hydrazonu połączony podwójnym wiązaniem z pozycją 3 grupy podstawowej).

4.3. Grupa przyłączona

Grupa przyłączona może stanowić kombinację atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu, o maksymalnej łącznej masie atomowej 400 u, tworzące następujące struktury:

- a) nasycony, nienasycony lub aromatyczny pierścień, łącznie z policyklicznymi i heterocyklicznymi, dowolnie podstawiony, przy czym możliwe jest także przyłączenie pierścienia do łącznika poprzez podstawnik,
- b) prosty lub rozgałęziony łańcuch węglowy, mogący zawierać w strukturze również heteroatomy, dowolnie podstawiony, liczący maksymalnie do 12 atomów w najdłuższym łańcuchu (nie licząc atomów wodoru).

²³⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

²⁴⁾ Dodana przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.


4.4. Łańcuch boczny

Łańcuch boczny, przyłączony do grupy podstawowej w sposób opisany w punkcie 4.1. lit. a–p, który może mieć postać następujących struktur:


- a) nasycony lub pojedynczo nienasycony, prosty lub rozgałęziony łańcuch węglowodorowy, w którym zamiast atomów węgla mogą znajdować się atomy tlenu lub siarki, otrzymany w ten sposób łańcuch boczny może posiadać swój najdłuższy łańcuch zawierający od trzech do siedmiu atomów (bez uwzględniania atomów wodoru), przy czym atomy wodoru w łańcuchu mogą być podstawione atomami fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupami: trifluorometylową lub cyjanową,
- b) nasycony, nienasycony lub aromatyczny pierścień zawierający pięć, sześć lub siedem atomów węgla, które mogą być zastąpione atomami azotu, tlenu lub siarki, przyłączony do grupy podstawowej bezpośrednio lub poprzez grupę metylenową, etylenową lub 2-oksoetylenową, przy czym atomy wodoru w pierścieniu mogą być podstawione dodatkowo atomami fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupami: trifluorometylową, metoksyłową lub cyjanową. Ponadto atom wodoru przy atomie azotu może być podstawiony grupą metyloową lub etyloową.

5. Pochodne fentanylu – grupa IV-NPS


Każdy związek zawierający strukturę I, II lub III o maksymalnej łącznej masie cząsteczkowej 500 u, w której w pozycjach Rn, R1, R2, R3 mogą być podstawione atomy lub grupy atomów niezależnie od miejsca podstawienia, zgodnie z poniższym opisem oraz sole tych związków, o ile istnienie takich soli jest możliwe, i stereoisomery tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.



STRUKTURA I



STRUKTURA II



STRUKTURA III

5.1. W strukturze I, II i III:

- a) atom wodoru w pierścieniu A i C może być podstawiony w dowolnej pozycji (jednej lub kilku) podstawnikiem (Rn) w postaci atomu chloru, fluoru, bromu, jodu lub grupy: alkilowej (do 6 atomów węgla, tj. do C6), alkoksylowej (do C6),
- b) atom wodoru w pierścieniu B może być podstawiony w dowolnej pozycji (jednej lub kilku) podstawnikiem (Rn) w postaci atomu chloru, fluoru, bromu, jodu lub grupy: alkilowej (do C6), *O*-alkilokarboksylowej (do C6) połączony z pierścieniem poprzez atom węgla grupy alkilowej reszty kwasowej,
- c) pierścień C może być zastąpiony przez układ cykliczny (nasycony, nienasycony lub aromatyczny) zawierający do 6 atomów węgla tworzących pierścień, przy czym atom węgla może być zastąpiony heteroatomami takimi jak: tlen, siarka, azot,
- d)²⁵⁾ podstawnikiem R2 i R3 może być atom wodoru lub grupa alkilowa (do C6) lub hydroksylowa.

5.2. W strukturze I i II:

Podstawnikiem R1 może być grupa: alkilowa (do C6), alkenylowa (do C6), alkoksyłowa (do C6), alkokarboksylowa (do C6) przyłączona poprzez węgiel grupy alkilowej lub metylenodioksyfenylowa przyłączona poprzez węgiel z pierścienia aromatycznego lub układ cykliczny (nasycony, nienasycony) zawierający do 6 atomów węgla tworzących pierścień, przy czym atom węgla może być zastąpiony następującymi heteroatomami: tlen, siarka, azot, ponadto pierścień może zawierać podstawniki w postaci atomów chloru, bromu, fluoru lub grupy alkilowej (do C6).

6. Benzodiazepiny – grupa V-NPS

Każdy związek z grupy benzodiazepin zawierający grupę podstawową, szczegółowo określoną w punkcie 6.1, w tym grupę podstawową 1 dla pochodnych benzodiazepin przedstawionych w punkcie 6.1. w lit. a-f oraz grupę podstawową 2 dla pochodnych triazolowych i grupę podstawową 3 dla pochodnych imidazolowych benzodiazepin przedstawionych w punkcie 6.1. w lit. a-f o maksymalnej masie cząsteczkowej 600 u, oraz sole tych związków, o ile istnienie takich soli jest możliwe, i stereoizomery tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.







²⁵⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.







6.1. Grupa podstawowa

Podstawnikami od R1 do R7 oraz X w grupie podstawowej, stanowiącej jeden z układów opisanych w lit. a-f, mogą być atomy lub grupy szczegółowo opisane w punkcie 6.2.

Układy grupy podstawowej:

Benzodiazepiny	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3
a) pochodne 1,4-benzodiazepin			
b) pochodne 1,5-benzodiazepin			

c) pochodne loprazolamu	 <p>Chemical structure of a loprazoleme derivative. It features a 1,2,4-triazole ring with a substituent X at position 5 and a (4-methylpiperidin-1-yl)methyl group at position 3. The triazole ring is fused to a benzene ring, which has substituents R₁ and R₂. The triazole ring is numbered 1 to 4, and the benzene ring is numbered 1 to 5.</p>	 <p>Chemical structure of a loprazoleme derivative. It features a 1,2,4-triazole ring with a substituent R₅ at position 1 and a substituent R₇ at position 4. The triazole ring is fused to a benzene ring, which has substituents R₁ and R₂. The triazole ring is numbered 1 to 4, and the benzene ring is numbered 1 to 5.</p>	 <p>Chemical structure of a loprazoleme derivative. It features a 1,2,4-triazole ring with a substituent R₅ at position 1 and a substituent R₇ at position 4. The triazole ring is fused to a benzene ring, which has substituents R₁ and R₂. The triazole ring is numbered 1 to 4, and the benzene ring is numbered 1 to 5.</p>
d) pochodne ketazolamu	 <p>Chemical structure of a ketazoleme derivative. It features a 1,2,4-triazole ring with a substituent R₅ at position 1 and a substituent R₇ at position 4. The triazole ring is fused to a benzene ring, which has substituents R₁ and R₂. The triazole ring is numbered 1 to 4, and the benzene ring is numbered 1 to 5.</p>	 <p>Chemical structure of a ketazoleme derivative. It features a 1,2,4-triazole ring with a substituent R₅ at position 1 and a substituent R₇ at position 4. The triazole ring is fused to a benzene ring, which has substituents R₁ and R₂. The triazole ring is numbered 1 to 4, and the benzene ring is numbered 1 to 5.</p>	 <p>Chemical structure of a ketazoleme derivative. It features a 1,2,4-triazole ring with a substituent R₅ at position 1 and a substituent R₇ at position 4. The triazole ring is fused to a benzene ring, which has substituents R₁ and R₂. The triazole ring is numbered 1 to 4, and the benzene ring is numbered 1 to 5.</p>


e) pochodne oksazolamu		
f) pochodne chlorodiazepoksydu		
		

6.2. Podstawniki


- a) podstawnikiem R1 skondensowanym z siedmioczłonowym pierścieniem heterocyklicznym diazepiny może być następujący układ cykliczny: benzen, tiofuran, pirydyna (przy czym heteroatomy w skondensowanym pierścieniu tiofuranowym lub pirydynowym mogą znajdować się w dowolnej pozycji poza siedmioczłonowym pierścieniem struktury diazepiny). Ponadto podstawnik R1 może być podstawiony jednym lub większą liczbą podstawników w dowolnych pozycjach poza siedmioczłonowym pierścieniem heterocyklicznym diazepiny, wybranych spośród atomów: fluoru, chloru, bromu, jodu lub grup: metylowej, etylowej, nitrowej, aminowej w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe,
- b) podstawnikiem R2 może być układ cykliczny: fenyl-, pirydyl- (przy czym atom azotu może znajdować się w dowolnej pozycji w pierścieniu pirydylowym), cykloheksenyl- (przy czym podwójne wiązanie może znajdować się w dowolnej pozycji w pierścieniu cykloheksenylowym). Ponadto pierścień fenylowy lub pirydylowy może być podstawiony jednym lub większą liczbą podstawników w dowolnych pozycjach, wybranych spośród atomów fluoru, chloru, bromu, jodu lub grup: metylowej, etylowej, nitrowej, aminowej w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe,
- c) podstawnikiem R3 może być atom wodoru lub grupa: hydroksylowa, karboksylowa, etoksykarbonylowa, (N,N-dimetylo) karbamoilowa, metylowa,
- d) podstawnikiem R4 może być atom wodoru lub grupa: metylowa, etylowa. Możliwe jest również, że w miejsce podstawników R4 i R3 obecna jest grupa karbonylowa (C=O) utworzona z atomem węgla pierścienia,
- e) podstawnikiem R5 może być atom wodoru lub grupa: metylowa, etylowa, (N,N-dimetyloamino)metylowa, (N,N-dietyloamino) metylowa, (N,N-dimetyloamino)etylowa, (N,N-dietyloamino)etylowa, (cyklopropylo)metylowa, (trifluorometylo)metylowa, prop-2-yn-1-ylowa,
- f) podstawnikiem R6 może być atom wodoru lub grupa: metylowa, hydroksylowa,
- g) podstawnikiem R7 może być atom wodoru lub grupa: metylowa, etylowa. W 1,5-benzodiazepinach, 1,5-pi-rydodiazepinach, możliwe jest również, że w miejsce podstawnika R6 i R7 obecna jest grupa karbonylowa utworzona z atomem węgla pierścienia (C=O). Ponadto 1,5-benzodiazepiny, 1,5-tienodiazepiny, 1,5-pirydodiazepiny mogą również posiadać w miejsce podstawników R2 i R7 wiązanie podwójne do atomu azotu w pozycji 5 struktury diazepiny z zachowaniem podstawnika R6 w pozycji 4,
- h) podstawnikiem X może być atom tlenu, siarki lub grupa: iminowa, N-metyloiminowa. Jeśli podstawnikiem R5 jest wodór, to jako postacie tautomeryczne tych związków mogą występować odpowiednie enole, tienole lub enaminy.

7. Pochodne tryptaminy – grupa VI-NPS

Każdy związek pochodzący od indolo-3-alkilaminy zawierający w swojej budowie strukturę I o maksymalnej masie cząsteczkowej 500 u, a także każdy związek pochodzący od $\Delta^{9,10}$ -ergolenu zawierający w swojej budowie strukturę II o maksymalnej masie cząsteczkowej 500 u, w których w pozycjach Rn, R1, R2, R3, R4, R5 mogą być podstawione atomy lub grupy, zgodnie z opisem w punktach 7.1 i 7.2, oraz sole tych związków, o ile istnienie takich soli jest możliwe, i stereoisomery tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.



STRUKTURA I



STRUKTURA II

7.1. W strukturze I:

- podstawnikami R1 i R2 mogą być atom wodoru lub grupa: alkilowa (do C6), alilowa. Ponadto podstawniki te razem z atomem azotu, do którego są przyłączone, mogą tworzyć układ cykliczny pirodiny,
- podstawnikami R3, R5 mogą być atom wodoru lub grupa alkilowa (do C3),
- podstawnikiem R4 może być atom wodoru lub grupa alkilowa (do C2),
- atom wodoru w układzie pierścieniowym grupy indolowej może być podstawiony w pozycjach 4, 5, 6, 7 (jednej lub kilku) podstawnikami Rn w postaci grupy: metoksylowej, acetoksylowej, hydroksylowej, metyloilowej i ponadto w pozycji 4 podstawnikiem Rn w postaci grupy dwuwodorofosforanowej.


Podstawnikiem Rn może być również grupa metylenodiolu łącząca dwa sąsiednie atomy węgla w pozycjach 4, 5, 6 lub 7.

7.2. W strukturze II:

- a) podstawnikiem R1 może być atom wodoru lub grupa: alkilowa (do C3), alkilokarbonylowa (do C4),
 - b) podstawnikiem R2 może być atom wodoru lub grupa: alkilowa (do C4), allilowa lub prop-2-in-1-yłowa,
 - c) podstawnikami R3 i R4 mogą być atomy wodoru lub grupy: alkilowa (do C5), cyklopropylova, allilowa, 1-hydroksyalkilowa (do C2),
- ponadto amidowy atom azotu może być częścią układu pierścieniowego: morfolinowego, pirolidynowego lub dimetyloazetydynowego.

8. Pochodne arylocykloheksyloaminy – grupa VII-NPS


Każdy związek pochodzący od arylocykloheksyloaminy zawierający w strukturze cząsteczki element A (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 8.1) połączony z elementem B (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 8.2), o maksymalnej łącznej masie cząsteczkowej 500 u, oraz sole tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.



8.1. ELEMENT A

- a) element A może zawierać następujące układy cykliczne: fenyl-, pirolil-, pirydyl-, tiofuranyl-, furyl-, metylenodioksyfenyl-, etylenodioksyfenyl-, dihydrobenzofuranyl-, benzotiofenyl-.

Układy cykliczne elementu A:



fenyl-



pirolil-




pirydyl-




tiofuranyl-




furyl-




metylenodioksyfenyl-



etylenodioksyfenyl-



dihydrobenzofuranyl-



benzotiofenyl-

- b) atom wodoru w układach cyklicznych elementu A, o których mowa w lit. a, może być podstawiony w dowolnej pozycji (jednej lub kilku) podstawnikiem R w postaci atomu fluoru, chloru, bromu, jodu lub następujących grup: hydroksylowej, tiolowej, alkilowej (zawierającej do 6 atomów węgla, tj. do C6), alkoksyłowej (do C6), alkilosulfanyłowej (do C6), aminowej, przy czym możliwe jest utworzenie połączenia między podstawnikiem R a pierścieniem cykloheksylowym elementu B prowadzące do powstania układu cyklicznego. Tak utworzone układy cykliczne mogą zawierać do sześciu atomów (nie licząc atomów wodoru).


8.2. ELEMENT B:

- a) podstawnikami R1 i R2, zlokalizowanymi przy atomie azotu, mogą być atom wodoru lub następujące grupy: alkilowa (do C6), cykloalkilowa (do C6), alkenylowa (do C6), alkinyłowa (do C6). Ponadto podstawniki te mogą tworzyć układ cykliczny, w którym atom azotu jest zawarty w strukturze pierścienia pirolilowego, piperidynylowego, morfolinyłowego. Tak utworzone układy cykliczne mogą zawierać atomy węgla, tlenu, azotu, przy czym liczba atomów w pierścieniu może wynosić do siedmiu atomów. Układy cykliczne mogą być dalej podstawione, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami: wodoru, fluoru, chloru, bromu, jodu lub następującymi grupami: hydroksylową, alkilową (do C6), fenylową. Wyżej wymienione podstawniki R1 i R2 mogą być dalej podstawione w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów węgla, wodoru, azotu, tlenu. Otrzymane w ten sposób nowe podstawniki mogą mieć najdłuższy łańcuch zawierający maksymalnie do dziewięciu atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym),
- b) podstawnikiem R3 może być (w dowolnej pozycji – jednej lub kilku) atom wodoru lub grupa alkilowa (do C6), alkoksylowa (do C6), hydroksylowa, fenyloalkilowa (w łańcuchu alkilowym C1 do C4), grupa okso.

9.²⁶⁾ Pochodne benzimidazolu – grupa VIII-NPS

Każdy związek pochodzący od benzimidazolu zawierający w swojej budowie strukturę podstawową o maksymalnej masie cząsteczkowej 500 u, w której w pozycjach Rn, R1, R2, R3 i R4 mogą być podstawione atomy lub grupy atomów, zgodnie z opisem w pkt 1–3, oraz sole tych związków, o ile istnienie takich soli jest możliwe.

²⁶⁾ Część dodana przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.



STRUKTURA PODSTAWOWA

W strukturze podstawowej:

- 1) podstawnikami R1 i R2 zlokalizowanymi przy atomie azotu mogą być atom wodoru lub grupa alkilowa (zawierająca do 3 atomów węgla, tj. do C3), przy czym podstawniki te mogą tworzyć układ cykliczny, w którym atom azotu jest zawarty w strukturze pierścienia pirolidynowego, piperidynowego, morfolinyowego;
- 2) podstawnikami R3 i R4 mogą być atomy: wodoru, fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupy: alkilowa (do C3), nitrowa, trifluorometylowa, metoksylowa, trifluorometoksylowa, cyjanowa;
- 3) podstawnikiem Rn zlokalizowanym w dowolnej pozycji (jednej lub kilku) pierścienia fenyłowego mogą być atomy: wodoru, fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupy: alkilowa (do C6), alkoksylowa (do C5), trifluorometoksylowa, acetoksylowa, alkilosulfanylowa (do C5), trifluorometylowa, hydroksylowa, cyjanowa.