



# Minister Rozwoju i Technologii

---

Znak pisma: DAB-III.054.1.2024  
Warszawa, 23 września 2024 r.

Pan  
Szymon Hołownia  
Marszałek Sejmu RP

**Dotyczy:** zapytania nr 992 Pani poseł Lidii Burzyńskiej w sprawie oznakowania i sprzedaży taśmy izolacyjnej IZ-AS taśmy aluminiowej

**Szanowny Panie Marszałku,**

w odpowiedzi na zapytanie nr 992 Pani poseł Lidii Burzyńskiej, dotyczące oznakowania i sprzedaży taśmy izolacyjnej IZ-AS taśmy aluminiowej, wyjaśniam co następuje.

Na wstępie należy zaznaczyć, że do wystąpienia nie zostało załączone „zdjęcie produktu wraz z paragonem”, o których mowa w zapytaniu poselskim. Brak jest również takich informacji, jak: dane producenta tego produktu (w tym kraj jego siedziby), dane zamieszczone na etykiecie produktu, w tym zamierzone zastosowanie/przeznaczenie produktu wskazane przez producenta, a także w jakim celu i w jakim miejscu obiektu budowlanego została zastosowana przedmiotowa taśma (w tym, czy zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta).

Brak tych danych uniemożliwia udzielenie jednoznacznych wyjaśnień, gdyż bez tych informacji nie można stwierdzić, czy wyrób ten jest wyrobem budowlanym w myśl przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz 1213).

Niezależnie od powyższego przedstawiam następujące informacje dotyczące poruszonych w zapytaniu poselskim kwestii:

Ad. 1

Do Ministerstwa Rozwoju i Technologii nie docierały informacje dotyczące ewentualnego niebezpiecznego oddziaływania wskazanego produktu na życie i zdrowie ludzi.

Wyjaśniam jednak, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest świadome, że rozdrobnione aluminium może charakteryzować się bardzo wysokim maksymalnym ciśnieniem wybuchu oraz równie wysokim współczynnikiem wybuchowości  $K_{st\ max}$ . Wartości te wskazują na dużą siłę potencjalnego wybuchu, którego przebieg będzie miał wyjątkowo gwałtowny charakter.

Ponadto rozdrobnione aluminium ma bardzo niską minimalną energię zapłonu (10-160 mJ), co sprawia, że zapłon może zainicjować nawet niewielka iskra elektrostatyczna. Z kolei kontakt z wodą powoduje reakcję wydzielającą wybuchowy wodór, co eliminuje możliwość gaszenia aluminium wodą czy pianą.

Ad. 2

Wyjaśniam, że producent może wprowadzić wyrób do obrotu w UE tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie obowiązujące wymagania. Procedura oceny zgodności przeprowadzana jest przed pierwszym wprowadzeniem wyrobu do obrotu na rynek europejski. Ocena zgodności obejmuje testy, inspekcje i certyfikację. Jej zadaniem jest wykazanie, że wyrób spełnia wszystkie wymagania. Procedura dla każdego wyrobu jest określona w obowiązujących przepisach dotyczących tego wyrobu.

W Polsce podstawowymi aktami systemu oceny zgodności są: ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. i ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r., ustanawiające ogólne reguły dotyczące oceny zgodności wyrobów. Kwestie wymagań i procedur oceny zgodności w zakresie materii regulowanej pośrednio stosowanymi aktami prawa UE, polski ustawodawca ustala na poziomie aktów wykonawczych.

Należy podkreślić, że delegacje ustawowe zawarte ww. ustawach dotyczą wymagań dla wyrobów zharmonizowanych na poziomie Unii Europejskiej. Do oceny wyrobów niezharmonizowanych na poziomie UE zastosowanie mają przepisy ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. Celem wskazanej ustawy jest poddanie ocenie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa wszelkich wyrobów, które nie są zharmonizowane, czyli dla których nie ustanowiono wymagań zasadniczych, szczegółowych lub innych na poziomie UE.

Bezpieczeństwo większości produktów nieżywnościowych, takich jak np.: zabawki, maszyny, wyroby medyczne, wymaga od poszczególnych podmiotów gospodarczych, zaangażowanych w ich produkcję i sprzedaż, zagwarantowania, że spełniają one określone wymagania i nie stanowią zagrożenia dla konsumentów. Wymagania zwykle dotyczą zarówno konstrukcji czy składu chemicznego towarów, jak również ich prawidłowego oznakowania oraz dostępności odpowiedniej dokumentacji towarzyszącej i instrukcji użytkowania. Na przykład, na wyrobie podlegającym obowiązkowi oceny zgodności umieszcza się oznakowanie CE, dla którego wystawiana jest również deklaracja zgodności potwierdzająca dokonanie takiej oceny, w niektórych wypadkach przy udziale jednostki notyfikowanej, której numer stanowi wówczas integralną część oznakowania.

Odnosząc się do produktu, który pozostaje wyrobem budowlanym należy wyjaśnić, że warunki i zasady wprowadzania go do obrotu i ich udostępniania na rynku określają i regulują:

1) art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), które wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, określające tzw. europejski system wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych (z deklaracją właściwości użytkowych i oznakowaniem CE);

2) art. 5 ust. 2, art. 8 i art. 9 ustawy o wyrobach budowlanych, określające tzw. krajowy system wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych (z krajową deklaracją właściwości użytkowych i oznakowaniem znakiem budowlanym);

3) art. 5 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych i tzw. „zasada wzajemnego uznawania”, jeżeli dany wyrób budowlany, nieobjęty harmonizacją europejską, został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim (tj. w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) lub w Turcji i następnie jest udostępniany na polskim rynku krajowym.

Jednocześnie wymaga zaznaczenia, że wyrób budowlany – stosownie do art. 2 pkt 1 *rozporządzenia Nr 305/2011* oraz art. 2 pkt 1 *ustawy o wyrobach budowlanych* – to każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych (przedstawionych w załączniku I do *rozporządzenia Nr 305/2011*).

Nie wszystkie wyroby budowlane, tj. wyroby, które odpowiadają ww. definicji wyrobu budowlanego, podlegają powyższym przepisom regulującym wprowadzanie do obrotu i udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych.

Określonemu *rozporządzeniem Nr 305/2011* wymogowi sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych oraz umieszczenia oznakowania CE na wyrobach budowlanych podlegają bowiem wyłącznie wyroby budowlane objęte normami zharmonizowanymi w rozumieniu ww. *rozporządzenia* oraz te wyroby, dla których wydane zostały (na wniosek dobrowolnie złożony przez ich producenta) – europejskie oceny techniczne (zob. art. 4 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 *rozporządzenia Nr 305/2011*).

Z informacji posiadanych przez Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, że norma zharmonizowana obejmująca wyroby nazwane „taśma aluminiowa wzmocniona” – nie została ustanowiona.

Z kolei krajowe wymagania, obejmujące m.in. obowiązek sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych (na podstawie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych przeprowadzonych z zastosowaniem Polskiej Normy wyrobu albo krajowej oceny technicznej) oraz wymóg umieszczenia znaku budowlanego – stosownie do art. 5 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych oraz *rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym* (Dz. U. z 2023 r. poz. 873) – stosuje się wyłącznie do wyrobów budowlanych (które nie podlegają *rozporządzeniu Nr 305/2011*), jeżeli do obrotu wprowadzane są na terytorium Polski i jednocześnie jeżeli uwzględnione zostały w załączniku nr 1 do *rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym*. Jednakże dokonanie oceny, czy przedmiotową taśmę można zakwalifikować do konkretnej grupy/grup wyrobów budowlanych, ujętych w ww. załączniku nr 1, nie jest możliwe bez informacji o zamierzonym zastosowaniu wyrobu określonym przez jego producenta.

Zgodnie zaś z art. 5 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 *rozporządzenia Nr 305/2011* (tj. nieobjęty normą zharmonizowaną ani europejskim dokumentem oceny), może być udostępniany na polskim rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii

Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania (przy czym informacje powyższe oraz instrukcje powinny być obowiązkowo sporządzone w języku polskim).

Ponadto niezależnie od powyższego informuję, że jeśli w przypadku stosowania aluminiowej taśmy izolacyjnej IZ-AS taśmy wystąpiły incydenty samozapłonu, to zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 specjalnie dedykowane oznakowanie powinno być wymagane do wprowadzenia na etykiecie ww. produktu.

Kwestie te reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Ad. 3

Jeżeli dany produkt jest wyrobem budowlanym, objętym wymaganiami ww. przepisów o wyrobach budowlanych oraz gdy wyrób taki nie spełnia wymagań określonych powyższymi przepisami, wówczas organy nadzoru budowlanego właściwe w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu podejmują (w oparciu o przepisy rozdziału 4 Kontrola i postępowanie administracyjne w sprawie wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym wyrobów budowlanych ustawy o wyrobach budowlanych) stosowne działania celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości albo wycofania wyrobów z obrotu lub np. ograniczenia udostępniania wyrobu.

Gdy wskazany produkt nie jest wyrobem budowlanym, to właściwa kontrola produktów, w zakresie spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa i oceny zgodności z wymaganiami, prowadzona jest przez Inspekcję Handlową.

Ponadto wyjaśniam, że obecnie prowadzone są prace legislacyjne zmierzające do opracowania ustawy, która zastąpi ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

**Z upoważnienia, z wyrazami szacunku**

Jacek Tomczak

Sekretarz Stanu

/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

### Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl, tel. +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPiT/SkrytkaESP. Wykonującym obowiązki Administratora jest Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w MRiT wysyłając informację na skrzynkę: [iod@mrit.gov.pl](mailto:iod@mrit.gov.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2024 r. poz. 907), oraz w związku z § 162 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2022 r., poz. 348) oraz art. 193 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2022 r. poz. 990).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na interwencję poselską lub senatorską lub interpelację/zapytanie poselskie.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - o organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. na żądanie sądów, urzędów skarbowych, Prokuratury lub Policji);
  - o inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MRiT przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju i Technologii (np. podmioty świadczące usługi prawne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi i kurierzy).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania tj. do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na interpelację/zapytanie/interwencję.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, zgodnie z art. 16 RODO;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.