



# Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Sekretarz Stanu  
Urszula Sara Zielińska

DSOK-WOE.0500.1.2026.ŁR  
4349441.17713477.14410728  
Warszawa, 13-05-2026

Do.: odpowiedzi na interpelację nr 16805  
Temat: wyjaśnienie działań zmierzających do ograniczenia rzekomego negatywnego wpływu hodowli pszczoły miodnej na populację dzikich zapylaczy

Pan  
Włodzimierz Czarzasty  
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 16805 należy wskazać, że – wbrew jej tytułowi – **Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie prowadzi działań „zmierzających do ograniczenia rzekomego negatywnego wpływu hodowli pszczoły miodnej”**.

Jednocześnie trudno mi się odnieść do twierdzeń, że realizowane prace: „wskazują na brak spójności działań pomiędzy instytucjami państwowymi, a także na podejmowanie decyzji, które są postrzegane jako sprzeczne z deklarowaną polityką ochrony środowiska i bioróżnorodności”. Na poparcie takich tez nie przedstawiono żadnych argumentów.

Odnosząc się natomiast do pytań dotyczących gospodarki pasiecznej, tj.:

- jaka jest aktualna liczba rodzin pszczelich w Polsce,
- ile zarejestrowanych rodzin pszczelich znajduje się na terenach miejskich,
- ile rodzin pszczelich zlokalizowanych jest na terenach chronionych,

należy wskazać, że zostały one przekazane ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawa, pszczoła miodna zaliczana jest do zwierząt wykorzystywanych gospodarczo. Tym samym kwestie dotyczące jej chowu oraz hodowli pozostają poza właściwością Ministra Klimatu i Środowiska. Dotyczy to również gromadzenia danych odnoszących się do form ochrony przyrody pozostających w gestii samorządów.

W odniesieniu do parków narodowych oraz rezerwatów przyrody, poniżej przedstawiono zestawienie dotyczące liczby rodzin pszczelich, sporządzone na podstawie danych uzyskanych od dyrektorów 22 parków narodowych oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Tabela 1. Liczba uli/rodzin pszczelich w parkach narodowych (stan na 2025 r.)

Lp	Nazwa parku narodowego	Lokalizacja	Liczba rodzin pszczelich
1	Wielkopolski	woj. Wielkopolskie	250
2	Słowiński	woj. Pomorskie	0 (brak informacji odnośnie gruntów prywatnych)
3	Ujście Warty	woj. Lubuskie	0
4	Ojcowski	woj. Małopolskie	0 (brak informacji odnośnie gruntów prywatnych)
5	Kampinoski	woj. Mazowieckie	27 (brak informacji odnośnie gruntów prywatnych)
6	Karkonoski	woj. Dolnośląskie	17
7	Roztoczański	woj. Lubelskie	20
8	Biebrzański	woj. Podlaskie	20
9	Woliński	woj. Zachodniopomorskie	0
10	Gór Stołowych	woj. Dolnośląskie	7
11	Pieniński	woj. Małopolskie	135
12	Babiogórski	woj. Małopolskie	0
13	Wigierski	woj. Podlaskie	232
14	Magurski	woj. Podkarpackie	26
15	Białowiecki	woj. Podlaskie	30
16	Bory Tucholskie	woj. Pomorskie	0
17	Świętokrzyski	woj. Świętokrzyskie	29
18	Narwiański	woj. Podlaskie	0
19	Drawieński	woj. zachodniopomorskie/lubuskie/wielkopolskie	18
20	Poleski	woj. Lubelskie	83
21	Gorczański	woj. Małopolskie	16
22	Bieszczadzki	woj. Podkarpackie	20

**Tabela 2. Liczba uli/rodzin pszczelich w rezerwach przyrody (dane na dzień 11.05.2026 r.).**

L.p.	Nazwa rezerwatu przyrody	Lokalizacja	Liczba rodzin pszczelich
1	Diabelskie Pustacie	woj. Zachodniopomorskie	do 1000
2	Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Więstawa Czyżewskiego	woj. Zachodniopomorskie	do 60
3	Jezioro Kalejty	woj. Podlaskie	do 15
4	Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej	woj. Podlaskie	b/d
5	Krzemionki Opatowskie	woj. Świętokrzyskie	1
6	Ostoja bobrów na rzece Pasłęce	woj. warmińsko-mazurskie	40
7	Borki	woj. warmińsko-mazurskie	do 300

W odniesieniu do pozostałych pytań, dotyczących wskazania prac naukowych odnoszących się do interakcji między hodowlanymi populacjami pszczoły miodnej, a dzikimi owadami zapylającymi, poniżej przedstawiono przykładowe opracowania.

- Maurer, C., Schauer, A., Yañez, O. et al. Species traits, landscape quality and floral resource overlap with honeybees determine virus transmission in plant-pollinator networks. *Nat Ecol Evol* (2024). <https://doi.org/10.1038/s41559-024-02555-w>
- Willem Proesmans, Matthias Albrecht, Anna Gajda, Peter Neumann, Robert J. Paxton, Maryline Pioz, Christine Polzin, Oliver Schweiger, Josef Settele, Hajnalka Szentgyörgyi, Hans-Hermann Thulke, Adam J. Vanbergen, Pathways for Novel Epidemiology: Plant-Pollinator-Pathogen Networks and Global Change, *Trends in Ecology & Evolution*, Volume 36, Issue 7, 2021, Pages 623-636, ISSN 0169-5347, <https://doi.org/10.1016/j.tree.2021.03.006>
- Niels Piot, Oliver Schweiger, Ivan Meeus, Orlando Yañez, Lars Straub, Laura Villamar-Bouza, Pilar De la Rúa, Laura Jara, Carlos Ruiz, Martin Malmstrøm, Sandra Mustafa, Anders Nielsen, Marika Mänd, Reet Karise, Ivana Tlak-Gajger, ErKay Özgör, Nevin Keskin, Virginie Diévar, Anne Dalmon, Anna Gajda, Peter Neumann, Guy Smagghe, Peter Graystock, Rita Radzevičiūtė, Robert J. Paxton & Joachim R. de Miranda. Honey bees and climate explain viral prevalence in wild bee communities on a continental scale. *Sci Rep* 12, 1904 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41598-022-05603-2>
- Hall, D. M., Camilo, G. R., Tonietto, R. K., Ollerton, J., Ahrné, K., Arduser, M., ... & Goulson, D. (2017). The city as a refuge for insect pollinators. *Conservation Biology*, 31(1), 24-29
- IPBES. (2016). The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3402857>
- Steffan-Dewenter, I., Tschardt, T. Resource overlap and possible competition between honey bees and wild bees in central Europe. *Oecologia* 122, 288-296 (2000). <https://doi.org/10.1007/s004420050034>
- Anna Torné-Noguera, Anselm Rodrigo, Sergio Osorio, Jordi Bosch, Collateral effects of beekeeping: Impacts on pollen-nectar resources and wild bee communities, *Basic and Applied Ecology*, Volume 17, Issue 3, 2016, Pages 199-209, ISSN 1439-1791, <https://doi.org/10.1016/j.baae.2015.11.004>
- Gabriella A. Bishop et al. ,Critical habitat thresholds for effective pollinator conservation in agricultural landscapes. *Science* 389, 1314-1319 (2025). DOI:10.1126/science.adr2146

- Baldock, K. C., Goddard, M. A., Hicks, D. M., Kunin, W. E., Mitschunas, N., Osgathorpe, L. M., ... & Vaughan, I. P. (2015). Where is the UK's pollinator biodiversity? The importance of urban areas for flower-visiting insects. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 282(1803), 20142849
- Sirohi, M. H., Jackson, J., Edwards, M., & Ollerton, J. (2015). Diversity and abundance of solitary and primitively eusocial bees in an urban centre: a case study from Northampton (England). *Journal of Insect Conservation*, 19(3), 487-500
- Matteson, K. C., & Langellotto, G. A. (2009). Bumble bee abundance in New York City community gardens: implications for urban agriculture. *Cities and the Environment (CATE)*, 2(1), 5
- Lowenstein, D. M., Matteson, K. C., Xiao, I., Silva, A. M., & Minor, E. S. (2014). Humans, bees, and pollination services in the city: the case of Chicago, IL (USA). *Biodiversity and Conservation*, 23(11), 2857-2874
- Baldock, KCR et al. (2019). A systems approach reveals urban pollinator hotspots and conservation opportunities. *Nature Ecology & Evolution* 3, 363-373
- Hall, D. M., Camilo, G. R., Tonietto, R. K., Ollerton, J., Ahrné, K., Arduser, M., ... & Goulson, D. (2017). The city as a refuge for insect pollinators. *Conservation Biology*, 31(1), 24-29
- [https://www.inhort.pl/wp-content/uploads/2026/01/8.2\\_2025\\_Raport-stan-pszczelarstwa-w-Polsce-w-2025-roku.pdf](https://www.inhort.pl/wp-content/uploads/2026/01/8.2_2025_Raport-stan-pszczelarstwa-w-Polsce-w-2025-roku.pdf)
- Marina D Meixner, Per Kryger, Cecilia Costa, Effects of genotype, environment, and their interactions on honey bee health in Europe, *Current Opinion in Insect Science*, Volume 10, 2015, Pages 177-184, ISSN 2214-5745, <https://doi.org/10.1016/j.cois.2015.05.010>
- Costa, C. et al. (2012) A Europe-Wide Experiment for Assessing the Impact of Genotype-Environment Interactions on the Vitality and Performance of Honey Bee Colonies: Experimental Design and Trait Evaluation. *Journal of Apicultural Science*, Research Institute of Horticulture, Vol. 56 (Issue 1), pp. 147-158. <https://doi.org/10.2478/v10289-012-0015-9>
- Francis, R. M., Kryger, P., Meixner, M., Bouga, M., Ivanova, E., Andonov, S., ... Wilde, J. (2014). The genetic origin of honey bee colonies used in the COLOSS Genotype-Environment Interactions Experiment: a comparison of methods. *Journal of Apicultural Research*, 53(2), 188-204. <https://doi.org/10.3896/IBRA.1.53.2.02>
- Francis R., Amiri E., Meixner M., Kryger P., Gajda A., Andonov S., Uzunov A., Topolska G., Charistos L., Costa C., Berg S., Bienkowska M., Bouga M., Büchler R., Dyrba W., Hatjina F., Ivanova E., Kezić N., Korpela S., Le Conte Y., Panasiuk B., Pechhacker H., Tsoktouridis G., Wilde J. (2014) Effect of genotype and environment on parasite and pathogen levels in one apiary - a case study. *J. Apic. Research* 53(2): 230-232. <http://dx.doi.org/10.3896/IBRA.1.53.2.14>
- Meixner M., Francis R., Gajda A., Kryger P., Andonov S., Uzunov A., Topolska G., Costa C., Amiri E., Berg S., Bienkowska M., Bouga M., Büchler R., Dyrba W., Gurgulova K., Hatjina F., Ivanova E., Janes M., Kezić N., Korpela S., Le Conte Y., Panasiuk B., Pechhacker H., Tsoktouridis G., Vaccari G., Wilde J. (2014) Occurrence of parasites and pathogens in honey bee colonies used in a European genotype -environment - interactions experiment. *J. Apic. Research* 53(2): 215-229. <http://dx.doi.org/10.3896/IBRA.1.53.2.04>
- Beaurepaire A, Piot N, Doublet V, Antunez K, Campbell E, Chantawannakul P, Chejanovsky N, Gajda A, Heerman M, Panziera D, Smagghe G, Yañez O, de Miranda JR, Dalmon A. Diversity and Global Distribution of Viruses of the Western Honey Bee, *Apis mellifera*. *Insects*. 2020; 11(4):239
- Kezic N, Meixner M, Kryger P, i in. Keeping Your Breeding Colonies Healthy. W: Costa C, Meixner M, Carreck N, Uzunov A, Büchler R, red. Sustainable Honey Bee Breeding: A Scientific Guide for Future Beekeeping. Springer Cham; 2025:127-140. doi:10.1007/978-3-031-94204-4\_10
- Henry M., Rodet G. 2018 Controlling the impact of the managed honeybee on wild bees in protected areas. *Scientific Reports* 8, 9308 [https://www.researchgate.net/publication/325825890\\_Controlling\\_the\\_impact\\_of\\_the\\_managed\\_honeybee](https://www.researchgate.net/publication/325825890_Controlling_the_impact_of_the_managed_honeybee)

Z wyrazami szacunku

Urszula Zielińska  
Sekretarz Stanu  
Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:  
Departament Spraw Parlamentarnych, KPRM