



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DGW-2.054.32.2026
Warszawa, 08 października 2026

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 19325 z dnia 25 sierpnia 2026 r. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Barbary Bartuś w sprawie gospodarowania wodą w zbiorniku wodnym Klimkówka na rzece Ropie oraz zapewnienia bezpieczeństwa wodnego mieszkańców regionu, przedstawiam następujące stanowisko.

Na wstępie informuję, iż Zbiornik Klimkówka jest zbiornikiem wielozadaniowym, którego funkcje obejmują: ochronę przeciwpowodziową, wyrównywanie przepływów i ograniczanie deficytów wody, produkcję energii oraz turystykę i rekreację. Zgodnie z Instrukcją gospodarowania wodą, łączenie tych funkcji wymaga kompromisu, przy czym za najważniejsze cele uznaje się ochronę przed powodzią oraz kształtowanie przepływów na rzece Ropa poniżej zbiornika. Ewentualna aktualizacja przyjętych proporcji będzie możliwa po zakończeniu prowadzonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: PGW WP) postępowania dotyczącego zmiany gospodarki wodnej na Zbiorniku Klimkówka wraz z opracowaniem koncepcji optymalizacji pracy elektrowni wodnej. Przetarg na wykonanie ekspertyzy w tym zakresie ogłoszono we wrześniu 2026 r.¹

W odniesieniu do archiwalnych Instrukcji gospodarowania wodą zbiornika Klimkówka, wyjaśniam, iż pierwszy dokument w tym zakresie opracowano w 1993 r., natomiast w 2008 r. przygotowano jego aktualizację wraz z analizą uwarunkowań, które następnie wykorzystano przy opracowaniu obecnie obowiązującej Instrukcji gospodarowania wodą z 2011 r. Po wezbraniach w 2010 r. zwiększono stałą rezerwę powodziową w sezonie powodziowym z 8 do 10 mln m³, a także przyjęto normalny poziom piętrzenia (NPP) o wartości 394,99 m n.p.m. dla okresu letniego oraz 395,76 m n.p.m. dla okresu zimowego. Podstawowy odpływ wyrównany w wysokości 2,0 m³/s pozostał utrzymany, natomiast zmieniono rzędne piętrzenia i odpowiadające im zasady dysponowania odpływem. Przepływ nienaruszalny (QN) dla odcinka Ropy poniżej zbiornika został określony

¹<https://www.gov.pl/web/wody-polskie-rzeszow/wody-polskie-oglosily-przetarg-na-opracowanie-ekspertyzy-dla-zbiornika-klimkowka>

w Instrukcji na poziomie $Q_N=0.47 \text{ m}^3/\text{s}$, natomiast odpływ ze zbiornika wynoszący $2,0 \text{ m}^3/\text{s}$ określono jako przepływ wyrównany/gwarantowany, służący przede wszystkim ograniczaniu deficytów wody poniżej zbiornika, w tym w rejonie Gorlic i Jasła. Dokumentacja nie zawiera liczbowego podziału wartości $2,0 \text{ m}^3/\text{s}$ na potrzeby mieszkańców, środowiska i elektrowni. Podstawę obowiązujących zasad stanowią analizy firmy Hydroprojekt z 2008 r., których aktualność jest obecnie ponownie weryfikowana przez PGW WP.

Warto podkreślić, iż w okresach głębokich niżówek Instrukcja gospodarowania wodą nie przewiduje wydania odrębnej decyzji pozwalającej doraźnie odstąpić od odpływu $2,0 \text{ m}^3/\text{s}$ wyłącznie z powodu długotrwałej suszy lub bardzo niskiego dopływu. Ww. dokument dopuszcza natomiast określony sposób postępowania po wystąpieniu głębokiej niżówki oraz obniżeniu poziomu poniżej 380,00 m n.p.m. i dopływie poniżej $3,50 \text{ m}^3/\text{s}$, kiedy to odpływ zmniejsza się do $1,0 \text{ m}^3/\text{s}$. Po osiągnięciu minimalnego poziomu piętrzenia wynoszącego 375,10 m n.p.m. odpływ ustala się na poziomie dopływu pomniejszonego o straty na parowanie. Nie wskazano natomiast algorytmu określającego, przez jaki czas można utrzymywać przepływ $2,0 \text{ m}^3/\text{s}$ przy stałym dopływie $0,03\text{--}0,10 \text{ m}^3/\text{s}$. Zmiany w gospodarce wodnej zbiornika są dopuszczalne wyłącznie na podstawie wiarygodnej prognozy pogody i przewidywanych dopływach do zbiornika. Decyzję o zwiększeniu zrzutu wydaje, w trybie i na podstawie art. 182 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne², właściwy organ PGW WP który może w drodze decyzji nakazać zakładowi piętrzącemu wodę obniżenie piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika.

Aktualna Instrukcja gospodarowania wodą dla ww. zbiornika (z sierpnia 2011 r.), obowiązująca do dnia 31 marca 2033 r., została zatwierdzona pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego decyzją znak SRIV.7322.I.92.2012. Instrukcja nie była aktualizowana po 2011 r. z uwagi na okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego dla tego obiektu. Jednocześnie informuję, iż obecnie nie jest możliwe określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia procedury aktualizacji Instrukcji gospodarowania wodą. Procedura ta może zostać uruchomiona dopiero po zapoznaniu się z opracowaniem dotyczącym zmiany gospodarki wodnej zbiornika wodnego Klimkówka oraz wielowariantowej koncepcji techniczno-ekonomicznej elektrowni wodnej. Niezależnie od powyższego informuję, iż PGW WP, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, jest na etapie zlecenia interdyscyplinarnych analiz dotyczących zmiany gospodarki wodnej obiektu piętrzącego, przy jednoczesnym zapewnieniu racjonalnego wykorzystania pozostałych funkcji zbiornika Klimkówka, w tym produkcji energii i rozwoju turystycznego regionu. Poza powyższym należy wskazać, że zmiana obowiązującej Instrukcji gospodarowania wodą jest procesem długotrwałym, wymagającym sporządzenia operatu wodnoprawnego wraz z opracowaniem nowej instrukcji, a następnie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

² Dz. U. z 2025 r. poz. 960, 1535, z 2026 r. poz. 445, 605, 815, 1033, 1156.

Odnosząc się do kwestii działań związanych z opracowaniem koncepcji optymalizacji pracy elektrowni wodnej i zapory Klimkówka, informuję, iż zgodnie z informacjami przekazanymi przez PGW WP, 1 września 2026 r. opublikowano postępowanie publiczne numer R.ROZ.270.12.107.2026 w celu wyłonienia wykonawcy dla sporządzenia interdyscyplinarnych analiz dotyczących zmiany gospodarki wodnej zbiornika wodnego Klimkówka wraz z opracowaniem wielowariantowej koncepcji techniczno-ekonomicznej obiektu elektrowni wodnej. Termin składania ofert wyznaczono na 9 września 2026 r. Na realizację zamówienia przyjęto czas 6 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą. Należy podkreślić, iż dotychczasowy charakter zbiornika nie wymagał opracowywania koncepcji pracy przy przepływach poniżej 1 m³/s. Zagadnienia z tego zakresu będą przedmiotem opracowania zleconego w ww. postępowaniu na wykonanie interdyscyplinarnych analiz dotyczących zmiany gospodarki wodnej zbiornika wodnego Klimkówka.

W zakresie wpływu ewentualnego zmniejszenia odpływu ze zbiornika Klimkówka na bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pitną wyjaśniam, iż z uwagi na projektową funkcję zbiornika, wpływ ewentualnego zmniejszenia odpływu ze zbiornika Klimkówka na bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gorlic i okolicznych gmin korzystających z ujęć wody z rzeki Ropy będzie przedmiotem analiz wykonywanych w ramach przyszłego postępowania. Jednocześnie należy wskazać, iż PGW WP nie prowadziło analiz wpływu sposobu gospodarowania wodą na koszty uzdatniania wody ponoszone przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Kwestie te pozostają wyłącznie w kompetencjach operatorów systemów wodociągowych.

Odnosząc się do potencjalnych korzyści gospodarczych i turystycznych wynikających z udostępnienia korony zapory zbiornika Klimkówka wyjaśniam, iż analizy nie są przedmiotem działalności statutowej PGW WP. Tego rodzaju opracowania należą do kompetencji organów samorządu terytorialnego oraz zrzeszonych na tym terenie organizacji turystycznych. Niemniej jednak z informacji przekazanych przez PGW WP, zgodnie z ustaleniami z narady koordynacyjnej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, instytucja ta planuje podjęcie działań w celu udostępnienia korony zapory zbiornika Klimkówka dla ruchu turystycznego przy zachowaniu wymaganych zasad bezpieczeństwa oraz z uwzględnieniem obecnej sytuacji geopolitycznej i ograniczeń wynikających z wprowadzenia na terenie całego kraju stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP.

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Arkadiusz Marchewka

Sekretarz Stanu