



Minister Klimatu i Środowiska

DGL-WHI.0500.4.2026.AK
4577073.18986659.15311966
Warszawa, 15-10-2026

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację Posłów i Posłanek: Roberta Warwasa, Lidii Czechak, Bogumiły Olbryś, Joanny Borowiak, Piotra Króla, Patryka Wichra, Bożeny Borys-Szopy, Marka Wesołego, Grzegorza Matusiaka, Andrzeja Gawrona, Grzegorza Gaży (K10INT19985).

Temat: plany utworzenia podziemnego składowiska odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, w wyrobiskach Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

Pan
Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z interpelacją nr K10INT19985 Posłów i Posłanek: Roberta Warwasa, Lidii Czechak, Bogumiły Olbryś, Joanny Borowiak, Piotra Króla, Patryka Wichra, Bożeny Borys-Szopy, Marka Wesołego, Grzegorza Matusiaka, Andrzeja Gawrona, Grzegorza Gaży przekazuję odpowiedź w zakresie kompetencji Ministra Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

W odpowiedzi na pytanie drugie, czwarte i szóste interpelacji informuję, że MKiŚ nie dysponuje Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, a część informacji, które dotyczą tych pytań można znaleźć w dokumentacjach geologicznych, natomiast w pierwszej kolejności podlegają one weryfikacji przez organ administracji geologicznej (w tym przypadku MKiŚ) pod względem ich prawidłowości i kompletności. Do MKiŚ wpłynęły wnioski Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w sprawie zatwierdzenia *Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym podziemnym składowaniem odpadów w pustkach poeksploatacyjnych Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.* oraz w sprawie zatwierdzenia *Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby podziemnego składowania odpadów w pustkach poeksploatacyjnych Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.* Postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia ww. dokumentacji geologicznych zostały zawieszone we wrześniu 2026 r. na wniosek Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. Do czasu zakończenia tego procesu wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiocie zatwierdzenia dokumentacji, ich treść może ulegać zmianom. Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie, że postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej nie zostały zakończone wydaniem decyzji zatwierdzających (postępowania zawieszono), nie jest możliwe podanie rzetelnych i ostatecznych informacji, o których mowa w interpelacji. Jednocześnie informuję, że prawo dostępu do akt sprawy przysługuje stronom postępowania, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691). W przypadku

postępowania administracyjnych w sprawie zatwierdzania dokumentacji geologicznych jedyną stroną postępowania jest wnioskodawca. Po zakończeniu procedury zatwierdzania dokumentacji, zawarta w niej informacja geologiczna podlega udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z 9 czerwca 2011 r. – *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz. U. z 2026 r. poz. 69, dalej jako: „p.g.g.”) oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w *sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2075) organy administracji geologicznej umożliwiają wgląd, udostępnienie oraz usługę sieciową zgromadzonej informacji geologicznej na wniosek zainteresowanego podmiotu. Zgodnie z art. 94 p.g.g. właściwy organ administracji geologicznej przesyła kopie decyzji dotyczących dokumentacji geologicznych m.in. organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego, których terytoriów dotyczy dokumentacja geologiczna, a także pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej, załączając po 1 egzemplarzu dokumentacji geologicznej w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. W przypadku, gdy właściwym organem administracji geologicznej jest minister właściwy do spraw środowiska obsługa archiwum geologicznego (Centralne Archiwum Geologiczne) została powierzona państwowej służbie geologicznej, co oznacza, że w celu uzyskania wglądu do przedmiotowych dokumentacji po ich zatwierdzeniu, należy się zwrócić bezpośrednio do Centralnego Archiwum Geologicznego, działającego przy Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

Należy podkreślić, że warunki jakie powinna spełniać dokumentacja hydrogeologiczna i dokumentacja geologiczno-inżynierska na potrzeby podziemnego składowania odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w *sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej* (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033). Paragraf 13 ww. rozporządzenia przedstawia wymagania dotyczące części opisowej i graficznej dokumentacji hydrogeologicznej w związku z zamierzonym podziemnym składowaniem odpadów m.in.:

- opis zamierzeń w zakresie wykorzystania górotworu do podziemnego składowania odpadów, z opisem lokalizacji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych projektowanej inwestycji, charakterystykę, ilość i właściwości odpadów przewidzianych do podziemnego składowania wraz z podaniem rodzaju tych odpadów zgodnie z przepisami o odpadach;
- ocenę możliwości wykonania projektowanej inwestycji z charakterystyką zagrożeń dla środowiska na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji oraz w przypadku awarii;
- opis budowy geologicznej z uwzględnieniem formacji geologicznej, w której przewiduje się podziemne składowanie odpadów, jej miąższości i rozciągłości oraz warunków izolacji od otaczającego górotworu;
- opis procesów krasowych i sufozyjnych w rejonie projektowanej inwestycji, a także zjawisk erozji wgłębnej lub denudacji;
- opis warunków hydrogeologicznych z uwzględnieniem liczby poziomów wodonośnych, ich wzajemnych kontaktów hydraulicznych oraz więzi z wodami powierzchniowymi, kierunku i prędkości przepływu wód podziemnych, a także miąższości i przepuszczalności nadkładu;
- charakterystykę parametrów hydrogeologicznych utworów wodonośnych i warstw izolujących, w szczególności formacji geologicznej, w której przewiduje się podziemne składowanie odpadów, i przydatność tej formacji jako naturalnej bariery geologicznej dla migracji substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – *Prawo ochrony środowiska*, zawartych w składowanych odpadach, a w przypadku gdy substancje te zagrażają środowisku – opis możliwości uszczelnienia tej formacji;

- charakterystykę właściwości fizycznych i składu chemicznego wód podziemnych na podstawie wykonanych badań wód, a w przypadku podziemnego składowania odpadów – także wyniki monitoringu przedeksploatacyjnego;
- określenie przewidywanej ilości wód dopływających do komór lub wyrobisk przeznaczonych do podziemnego składowania odpadów wraz ze wskazaniem wymaganej rzędnej obniżonego zwierciadła wód podziemnych poziomu wodonośnego wymagającego odwodnienia, wielkości depresji rejonowej, zasięgu oddziaływania odwodnienia, czasu trwania odwodnienia oraz jego wydajności i zmienności;
- opis przewidywanych zmian właściwości fizycznych i składu chemicznego wód podziemnych pod wpływem oddziaływania projektowanej inwestycji oraz podanie możliwości, a także czasu i zasięgu migracji substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – *Prawo ochrony środowiska*, zawartych w odpadach przewidzianych do podziemnego składowania;
- podanie zasięgu proponowanego obszaru i terenu górniczego dla podziemnego składowania odpadów, w szczególności ze względu na migrację substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – *Prawo ochrony środowiska*, zawartych w tych odpadach, oraz ze względu na projektowane odwodnienie;
- opis wpływu przewidywanych zmian warunków hydrogeologicznych na środowisko, w szczególności prognozę możliwych szkód, oraz określenie ewentualnego wpływu podziemnego składowania odpadów na zasoby wód podziemnych – jeżeli zostały ustalone;
- wskazania i zalecenia dotyczące konieczności wprowadzenia rozwiązań w celu zminimalizowania wpływu podziemnego składowania odpadów na środowisko wraz z propozycjami zabezpieczeń na etapie likwidacji projektowanej inwestycji;
- ocenę możliwości wykorzystania wód pochodzących z odwodnienia oraz sposób i miejsce odprowadzania tych wód – w przypadku ich niewykorzystania;
- zalecenia dla podmiotu, który zamówił dokumentację, dotyczące wykonania dalszych badań hydrogeologicznych związanych z projektowaną inwestycją oraz wskazania dotyczące prowadzenia obserwacji i pomiarów wód podziemnych, a w przypadku podziemnego składowania odpadów – także co do zakresu, sposobu i warunków prowadzenia monitoringu na etapie eksploatacji projektowanej inwestycji oraz wstępne zalecenia dotyczące etapu jej likwidacji oraz po zakończeniu tej likwidacji.

Paragraf 24 ww. rozporządzenia przedstawia wymagania do części opisowej i graficznej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej sporządzonej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby podziemnego składowania odpadów m.in.:

- charakterystykę rozwiązań technicznych i technologicznych projektowanej inwestycji, rodzaj i ilość odpadów przewidzianych do podziemnego składowania z podaniem rodzaju tych odpadów zgodnie z przepisami o odpadach;
- ocenę możliwości wykonania projektowanej inwestycji z charakterystyką zagrożeń na etapie jej budowy, eksploatacji i likwidacji oraz w przypadku awarii;
- opis budowy geologicznej z uwzględnieniem charakterystyki warstw izolujących i wodonośnych oraz ich właściwości fizyczno-mechanicznych, a także warunków izolacji struktury chłonnej;
- opis procesów krasowych i sufozyjnych w rejonie projektowanej inwestycji;
- ocenę zagrożeń dla środowiska w wyniku podziemnego składowania odpadów, na etapie budowy projektowanej inwestycji, jej eksploatacji i likwidacji oraz w przypadku awarii;

- opis przebiegu eksploatacji złoża lub podziemnego wyrobiska górniczego przewidzianego do podziemnego składowania odpadów;
- geologiczno-inżynierską charakterystykę złoża i jego nadkładu, w szczególności przepuszczalność (porowatość i szczelinowatość), uzyskaną na podstawie badań lub materiałów archiwalnych, z uwzględnieniem danych z sąsiednich złóż o podobnych właściwościach zbiornikowych;
- wyniki badań właściwości skał kolektorskich i ich osłony, w tym fizyczno-mechaniczne i akustyczne, oraz wpływ chemizmu odpadów przewidzianych do podziemnego składowania na skałę zbiornikową;
- geologiczno-inżynierską charakterystykę wyrobiska górniczego z uwzględnieniem możliwości uszczelnienia otaczającego je górotworu;
- podział i charakterystykę odpadów przewidzianych do podziemnego składowania oraz technologii ich przygotowania do tego składowania;
- charakterystykę projektowanej inwestycji z podziałem na: część naziemną, otwór wiertniczy lub szyb zakładu górniczego, z opisem ich konstrukcji i oceną ich stanu technicznego, część podziemną, z oceną chłonności i szczelności górotworu w otoczeniu złoża lub wyrobiska górniczego;
- opis sposobu lub wariantowych symulacji wtłaczania odpadów przewidzianych do podziemnego składowania, wykonanych przy uwzględnieniu modelowania cyfrowego zmian zachodzących w górotworze w wyniku tego wtłaczania;
- ocenę występowania wstrząsów w górotworze, w którym ma być zlokalizowana projektowana inwestycja;
- charakterystykę poziomów wodonośnych z oceną możliwości ich zanieczyszczenia w wyniku realizacji projektowanej inwestycji;
- prognozę wpływu podziemnego składowania odpadów na środowisko;
- zalecenia dla podmiotu, który zamówił dokumentację, dotyczące prowadzenia monitoringu projektowanej inwestycji na etapie przed jej eksploatacją, eksploatacji oraz wstępne zalecenia dotyczące etapu jej likwidacji i po zakończeniu tej likwidacji.

Aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska nie toczy się postępowanie o udzielenie koncesji na podziemne składowanie odpadów w kopalni soli „Kłodawa” S.A. Jednocześnie informuję, że pytania pierwsze, trzecie, piąte, siódme oraz ósme interpelacji znajdują się poza właściwością MKiŚ.

Z wyrazami szacunku

Z up. Ministra

Krzysztof Galos
Podsekretarz Stanu - Główny Geolog Kraju
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych, KPRM